

Per uso interno – 2020

Essential **Rivestimenti per pavimenti**

Impressum

Aprile 2020

Editore:

Regusci Reco SA
Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona
www.reguscireco.ch

Feedback:

Commenti, suggerimenti, critiche?
La vostra opinione è importante:
marketing@crh-sd.ch

Immagine di copertina: 787 0135



printed in
switzerland

Condizioni di vendita, consegna e pagamento

La vendita dei nostri prodotti sottostà alle condizioni di vendita, consegna e pagamento disponibili sul sito www.reguscireco.ch. Le immagini non sono vincolanti. Vendita intermedia: il prezzo e le modifiche dell'assortimento rimangono a nostra discrezione. Prezzo in CHF, IVA all'7,7% inclusa.

Indice

Introduzione	5
01 Parquet	7
ProCasa	8
Baltic Wood	20
Kährs	24
02 Laminato	37
ProCasa	38
BerryAlloc	42
Swiss Krono	44
03 Vinile	51
ProCasa	52
Kährs	56
Accessori	58
Albert	58
Consigli e glossario	59



Rivestimenti per pavimenti

Cara lettrice, caro lettore,

Con il nostro vasto assortimento di rivestimenti per pavimenti potete personalizzare i vostri come ambienti più vi piace. Da noi troverete una vasta gamma di parquet, resistenti pavimenti in vinile nonché un'ampia offerta di rivestimenti in laminato. La scelta del rivestimento dipende da diversi fattori, come ad esempio le vostre aspettative per quanto riguarda materiale, colore, struttura e il sistema di posa che preferite. Per aiutarvi nella scelta, nel capitolo «Consigli | Glossario» abbiamo riassunto le caratteristiche più importanti dei prodotti presentati in questo catalogo.

Il personale specializzato dei nostri showroom è lieto di fornirvi una consulenza completa mostrandovi i campioni di diversi prodotti. Sul retro di questo catalogo sono elencati tutti i nostri showroom. Prendete subito appuntamento per una consulenza..



01

Il parquet

Il parquet, il più classico dei pavimenti. La sua storia risale al XIX secolo e non è difficile capire il motivo per cui i pavimenti in legno pregiato siano così tanto apprezzati: uniscono l'uomo con l'elemento terra e trasmettono l'idea del richiamo alle origini e dell'autenticità. Oltre che per il suo fascino unico, viene scelto anche per la sua durata nel tempo: i pavimenti in legno, infatti, possono essere levigati più volte.

ProCasa

Dai toni chiari o scuri, con o senza nodi, oliata o laccata: la serie ProCasa presenta modelli per tutti i gusti, con una gamma di prodotti esteticamente variegati, realizzati integralmente in Europa a partire da legni pregiati.



ProCasa

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema a clic - 2000 x 192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,072 m²

**702 1506**

Rovere Vivant
Spazzolato
Trattato con olio bianco
CHF 80.80 / m²

**699 2901**

Rovere naturale
Spazzolato
Laccato bianco opaco
CHF 80.45 / m²

ProCasa


Parquet ProCasa - 3 strati - sistema a clic - 2400 x 192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,686 m²

**447 6559**

Rovere naturale
Spazzolato
Laccato opaco
Mastice nero
CHF 80.45 / m²

ProCasa

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema a clic - 2000 x 192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,072 m²

**755 7106**

Rovere naturale
Spazzolato
Oliato
Colore Stone
Mastice marrone
CHF 80.45 / m²

**755 7107**

Rovere Nanga
Affumicato
Vivant
Laccato opaco
Leggermente bianco
CHF 95.65 / m²



 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - 6 liste - sistema 5GC - laccato opaco - spazzolato - 2200 x 180 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,770 m²



755 7098
Rovere Azure Window
CHF 40.00 / m²



755 7099
Rovere Marsala
Marrone scuro
Effetto affumicato
CHF 41.00 / m²



790 5177
Rovere Pudding beige bianco
CHF 41.00 / m²

 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema 5GC - spazzolato - con microbisellature - 2200 x 180 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,770 m²



614 3554
Rovere Grand Calvados
Oliato
CHF 67.50 / m²



614 3555
Rovere Grand Sunny
Oliato
CHF 69.50 / m²



614 3556
Rovere bianco Crème Brûlée
Oliato
CHF 59.00 / m²



755 7102
Rovere Grande naturale
Laccato opaco
CHF 70.00 / m²



755 7103
Rovere Grande bianco-grigio
Laccato opaco
CHF 71.00 / m²



 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema 5GC - con 4 microbisellature - 1092 x 130 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 0,990 m²



699 2525
Rovere Piccolo bianco
Spazzolato
Oliato
CHF 54.50 / m²



699 2526
Rovere Piccolo trasparente
Spazzolato
Oliato
CHF 48.50 / m²




699 2527
Rovere Piccolo noce
Spazzolato
Oliato
CHF 50.00 / m²



699 2528
Rovere Piccolo trasparente
Laccato opaco
CHF 52.50 / m²

 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - sistema 5GC - con bisellature - 2200 x 207 x 14 mm - Strato di usura 3,2 mm - pacc. = 3.180 m²



699 2530
Rovere Sense marrone dorato
1 lista
Spazzolato
Oliato
CHF 77.50 / m²



699 2599
Rovere naturale Azure Window
3 lista
Con alburno
Laccato opaco
CHF 41.00 / m²



755 7101
Rovere naturale Bianco
3 lista
Laccato opaco
CHF 42.50 / m²

ProCasa

Parkett ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema 5GC - con microbisellature - 2200 x 155 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,380 m²



783 9573


783 9573


Rovere Raisin
Laccato opaco
CHF 56.00 / m²

ProCasa

Parquet ProCasa a spina di pesce, per incollare - 3 strati - 1 lista - sistema crosslock - con microbisellature - 1092 x 130 x 14 mm - strato di usura 2,5 mm - pacc. = 0,990 m²


786 6795


Rovere Natural
Spazzolato
Laccato apaco
CHF 64.50 / m²


786 6796

Rovere grigio
Spazzolato
Laccato apaco
CHF 66.00 / m²


786 6798

Rovere Cream
Spazzolato
Laccato apaco
CHF 59.00 / m²


786 6799

Rovere Toffee
Spazzolato
Oliato
CHF 59.00 / m²


 **ProCasa**

Parquet ProCasa - rovere rustico - a più strati - a incastro - 1950/2400 x 220 x 13 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 2,574/3,168 m² - secondo disponibilità



571 8559 / 447 6529

Münich
Affumicato
Oliato bianco
CHF 94.35 / m²



571 8558 / 447 6530

Hannovre
Effetto vintage
Oliato
Con 2 bisellature
CHF 73.95 / m²




571 8557 / 537 6441

Francfort
Spazzolato
Oliato
Con 2 bisellature
CHF 82.45 / m²

 **ProCasa**

Parquet ProCasa - rovere - a più strati - a incastro - 1950/2400 x 260 x 13 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 3,042/3,744 m² - secondo disponibilità



619 1096 / 619 1097



619 1096 / 619 1097

Keizersgracht
Piallato
Oliato extra bianco
Con 2 microbisellature
CHF 78.20 / m²









Baltic Wood è un fornitore che gestisce ciascun progetto con le proprie specificità e unicità. Punta sulla qualità vera, come attestano anche i certificati ISO 9001 e ISO 14001. Baltic Wood offre una garanzia di 30 anni in tutte le fasi e punta quindi a fidelizzare il cliente, gestendone efficacemente il rapporto nel tempo.



699 2548



447 6508



699 2555



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 2200 x 182 x 14 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 3,203 m²



447 6508

Rovere Unique
Spazzolato
Laccato semiopaco
CHF 69.00 / m²



445 7223

Rovere beige super rustico
Spazzolato
Oliato eco
CHF 76.70 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 2G - 2200 x 148 x 13,3 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,930 m²



699 2548

Rovere Ivory
Spazzolato
Laccato opaco
CHF 62.75 / m²




699 2549

Rovere Cashmere
Spazzolato
Laccato opaco
CHF 68.55 / m²



699 2550

Rovere Smoky
Spazzolato
Laccato opaco
CHF 62.75 / m²



699 2551

Rovere Taupe
Spazzolato
Laccato opaco
CHF 68.55 / m²



Parquet - 3 strati - 3 liste - sistema a clic 2G - 2190 x 182 x 13,3 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,587 m²



699 2552
 Rovere Ivory
 Spazzolato
 Laccato opaco
 CHF 46.90 / m²



699 2553
 Rovere Cashmere
 Spazzolato
 Laccato opaco
 CHF 46.90 / m²



699 2554
 Rovere Smoky
 Spazzolato
 Laccato opaco
 CHF 46.90 / m²



699 2555
 Rovere Taupe
 Spazzolato
 Laccato opaco
 CHF 46.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 2200 x 210 x 14 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 3,696 m²



783 9572



783 9572
 Rovere Ivory
 Spazzolato
 Laccato opaco
 CHF 79.80 / m²



The Kährs logo consists of the word "Kährs" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

Kährs è stata fondata nel 1857 nelle profonde foreste della Svezia meridionale. Oggi è una delle più antiche aziende di pavimentazione al mondo. Siamo anche diventati leader del mercato globale, attualmente vendiamo i nostri prodotti in 70 paesi, dove offriamo una vasta gamma di rivestimenti per pavimenti. La chiave del nostro successo sta nella passione per la creazione di pavimenti dal design unico, che si traduce in un alto livello di competenza e in una costante attenzione alla qualità.





Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 1900 x 190 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,170 m²

**774 5385**

Rovere naturale spazzolato
Rustico
Piallato a mano Riverstone
Trattato con olio naturale
CHF 101.90 / m²

774 5387

Rovere affumicato
Grigio-marrone
Rustico
Piallato a mano
Trattato con olio naturale
CHF 105.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 microbisellature - 2266 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,540 m²

**790 5022**

Rovere naturale
Spazzolato
Trattato con olio naturale
CHF 105.90 / m²

694 3532

Rovere bianco creme
Spazzolato
Trattato con olio naturale
CHF 109.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Flat-Clic - con 4 microbisellature - 1900 x 190 x 14 mm - Strato di usura 3 mm - pacc. = 2,880 m²



788 2366

Rovere rustico
Piallato a mano
Trattato con olio naturale
CHF 87.90 / m²



788 2367

Rovere rustico
Grigio-marrone
Piallato a mano
Trattato con olio naturale
CHF 91.90 / m²



788 2368

Rovere rustico
Marrone affumicato
Piallato a mano
Trattato con olio naturale
CHF 91.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 bisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²



444 7687



444 7687

Rovere affumicato grigio
Rustico
Profondo spazzolato
Trattato con olio naturale duro
CHF 123.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²

**750 4377**

Rovere nature
Spazzolato
Laccato ultra opaco
CHF 124.90 / m²

**750 4378**

Rovere bianco crema
Spazzolato
Laccato ultra opaco
CHF 124.90 / m²

**750 4379**

Rovere grigio-marrone
Spazzolato
Laccato ultra opaco
CHF 124.90 / m²

**750 4381**

Rovere marrone affumicato
Spazzolato
Laccato ultra opaco
CHF 124.90 / m²

**774 5382**

Rovere bianco
Spazzolato
Laccato ultra opaco
CHF 124.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Click 5S - con microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Effetto piallato a mano - strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²

**571 3903**

Rovere Nature
Rustico
Trattato con olio naturale
CHF 119.90 / m²

**774 5383**

Rovere Nature
Rustico
Effetto grezzo
Trattato con olio naturale
CHF 123.90 / m²

**571 3906**

Rovere affumicato grigio-marrone
Rustico
Trattato con olio naturale
CHF 127.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Click 5S - con microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Nodi e crepe con mastice - strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²

**784 6320**

Rovere rustico
Effetto grezzo
Spazzolato
Trattato con olio opaco
CHF 114.90 / m²

**784 6321**

Rovere rustico
Bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio opaco
CHF 114.90 / m²

**784 6322**

Rovere rustico affumicato
Grigio-marrone
Spazzolato
Trattato con olio opaco
CHF 123.90 / m²

**784 6323**

Rovere rustico affumicato
Marrone
Spazzolato
Trattato con olio opaco
CHF 123.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Click 5S - con microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²

**789 8443**

Rovere rustico
Nature
Spazzolato
Trattato con olio
CHF 92.90 / m²

**789 8444**

Rovere rustico
Effetto grezzo
Spazzolato
Trattato con olio
CHF 92.90 / m²

**789 8445**

Rovere rustico
Bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio
CHF 92.90 / m²

**789 8446**

Rovere rustico affumicato
Grigio-marrone
Spazzolato
Trattato con olio
CHF 101.90 / m²



Parquet - 3 strati - 3 liste - sistema a clic 5S - 2423 x 200 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,910 m²

**750 4382**

Rovere naturale
Spazzolato
Laccato ultra-opaco
CHF 73.90 / m²

**750 4383**

Rovere bianco creme
Spazzolato
Laccato ultra-opaco
CHF 73.90 / m²

**750 4384**

Rovere grigio-marrone
Spazzolato
Laccato ultra-opaco
CHF 73.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 1830 x 125 x 10,2 mm - Strato di usura 2 mm - pacc. = 1,830 m²



720 6940

**720 6940**

Rovere marrone affumicato rustico
Effetto piallato a mano
Trattato con olio naturale
CHF 79.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 1900 x 190 x 15 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 2,170 m²



447 6544

**447 6544**

Rovere grigio-beige rustico
Affumicato
Trattato con olio naturale
CHF 131.90 / m²



Parquet - 3 strati - 3 liste - sistema a clic 5G - 2423 x 200 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,910 m²



447 6535
Rovere Nature
Laccato
CHF 50.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 microbisellature - 2266 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,540 m²



619 2011
Rovere grigio affumicato
Spazzolato
Trattato con olio naturale
CHF 140.90 / m²

774 5390
Rovere bianco crema
Spazzolato
Laccato ultraopaco
CHF 136.90 / m²



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Flat-click - con microbisellature - 1900 x 190 x 14 mm - Strato di usura 3 mm - pacc. = 2,880 m²

**788 2364**

Rovere nature
Spazzolato
Trattato con olio naturale
CHF 82.90 / m²

**788 2365**

Rovere bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio naturale
CHF 82.90 / m²









02

Il laminato

Il laminato è spesso la scelta giusta perché è conveniente, robusto e bello da vedere. Grazie alla vasta gamma di formati e decori, l'assortimento offre la soluzione giusta per quasi tutte le esigenze. Anche montaggio e la semplicità di manutenzione ne rendono favorevole la scelta.

ProCasa

Versatile e ricco di sfaccettature, semplice da mantenere e interessante per il portafoglio: il laminato è l'alternativa perfetta al pavimento in vero legno. Scoprite la nostra gamma di eleganti rivestimenti per pavimenti e lasciatevi conquistare. I rivestimenti per pavimenti ProCasa conquistano su tutta la linea, grazie alla loro convenienza, alla robustezza e al design senza tempo. Per un look naturale, i decori in legno in diverse tonalità imitano in modo autentico la struttura del legno.



ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1288 x 190 x 8 mm - decoro rovere - finitura opaca - sistema Loc - pacc. = 2,2025 m² - CHF 22,95 / m²



774 6286
Rosé



774 6289
Liverpool



774 6291
Sicily



784 6328
Poppy



784 6328

ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 2038 x 241 x 8 mm - 4 bisellature - decoro rovere - finitura opaca - sistema 5G - pacc. = 2,9470 m² - CHF 27.20 / m²



774 6292
Magnolia



774 6293
Lotus



774 6294
Fiji



774 6295
Corsica

ProCasa


Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1291 x 193 x 8 mm - 4 bisellature - sistema Click - pacc. = 1,9933 m² - CHF 16.90 / m²



755 7114



755 7114
Rovere rosso



755 7113
Olmo chiaro

ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1292 x 192 x 8 mm - 2 bisellature - sistema Click - pacc. = 1,9845 m² - CHF 16.50 / m²




755 7112
Noce chiaro

ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1292 x 192 x 8 mm - sistema Click - pacc. = 1,9845 m² - CHF 16.50 / m²



755 7110
Rovere grigio



755 7115
Rovere Puna



755 7111
Frassino

BERRY  **ALLOC**®

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

Non solo per i listoni in vinile, ma anche per il laminato, il parquet e gli elementi per pareti. BerryAlloc è passione. La passione che porta ad offrirvi sempre il meglio del meglio e la passione di aspirare consapevolmente a un mondo più sostenibile, con la nostra filosofia aziendale ma anche con le nostre azioni.



BERRYALLOC
LAMINATE • PARQUET • WALLS • VENTIL PLANKS

Pavimento in laminato Smart - classe 23/32 - 1288 x 190 x 7 mm - effetto oliato - sistema Click - pacc. = 2,4472 m² - CHF 20.45 / m²



774 6296
Olmo chiaro



774 6297
Rovere Crush light



774 6298
Rovere Bloom light



774 6299
Rovere Forest



774 6300
Rovere Spirit marrone



774 6301
Faggio naturale



774 6302
Rovere Bloom marrone scuro



774 6303
Rovere Crush light naturale



774 6304
Rovere Java grigio




774 6305
Rovere Majesty 3 liste



In der gesamten Wertschöpfungskette setzt die SWISS KRONO AG auf eine ressourcenschonende und energieeffiziente Herstellung. Über 90 Prozent der eingesetzten thermischen Energie wird aus erneuerbaren Quellen klimaneutral hergestellt. Dadurch verursachen unsere Produkte deutlich weniger CO²-Emissionen als vergleichbare Holzwerkstoffe im EU-Raum.





Pavimento in laminato - Grand Selection Origin - classe 33 - 2025 x 244 x 14 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,482 m² - CHF 41.10 / m²



777 9825
Snow



273 820 02
Rock



777 9827
Moon




777 9823
Beach



777 9826
Sunshine



777 9824
Sunset



273 820 12
Terra




777 9828
Volcano



777 9826

Appuntamento su richiesta



Pavimento in laminato - Grand Selection Pure - classe 33 - 1380 x 193 x 12 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,332 m² - CHF 30.50 / m²




537 6268
Rovere Sand



537 6269
Rovere Ecu



537 6270
Rovere Camel



537 6272
Rovere Tan




537 6273
Rovere Lion



537 6274
Rovere Beaver



537 6275
Rovere Umber




537 6280
Noce Sepia



537 6269

Appuntamento su richiesta



Pavimento in laminato - Grand Selection Evolution - classe 33 - 1380 x 191 x 14 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,332 m² - CHF 33.10 / m²



273 829 00
Rovere Ivory



273 829 02
Rovere Sand



273 829 04
Rovere Bronze



273 829 06
Rovere Pearl




273 829 08
Rovere Graphite



273 829 04

Appuntamento su richiesta




Pavimento in laminato - Swiss Giant arredamento in Rovere - classe 33 - 2025 x 244 x 12 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,4823 m² - CHF 31.30 / m²



614 7801
Weisshorn



614 7802
Matterhorn



614 7803
Eiger



614 7807
Pilatus



Appuntamento su richiesta





03

Il vinile

I pavimenti in vinile sono robusti e facili da posare. Grazie all'elevata resistenza all'acqua possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti umidi. In fatto di comfort, i pavimenti in vinile conquistano grazie alla superficie gradevole che respinge il freddo, nonché all'ottima ammortizzazione del rumore dei passi. Un'ampia gamma di decori consente di realizzare il design desiderato.

ProCasa

Il pavimento influisce sull'atmosfera di un ambiente. Chiaro o scuro, moderno o rustico, strutturato o minimale, crea le basi di stile per arredamento e design. Con i rivestimenti per pavimenti di ProCasa creerete un ambiente speciale fra le mura di casa.

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa - classe 23/33 - 1212 x 185 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 1,790 m² - CHF 30.90 / m²



750 4505
Rovere Forest naturale



750 4504
Rovere Forest grigio



750 4507
Rovere Antico naturale



750 4506
Rovere Antico grigio

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa - classe 23/33 - 924 x 462 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema click - pacc. = 2,560 m² - CHF 30.90 / m²



752 0566
Ciment grigio naturale



752 0565
Ciment grigio scuro

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa Solid - classe 33 - 1212 x 185 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - con sotto fondo intergrato - pacc. = 1,345 m² - CHF 43.90 / m²



779 0354
Rovere Forest



779 0355
Rovere Mountain grigio



779 0356
Rovere Rustic



779 0357
Rovere Antico natural



779 0358
Rovere Spanolo veggero

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa Solid - classe 33 - 925 x 462 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - con sotto fondo intergrato - pacc. = 2.140 m² - CHF 43.90 / m²



779 0359
Ciment naturale

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa Rigid SPC - classe 33 - 1520 x 228 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 1,735 m² - CHF 32.90 / m²



787 0119
Rovere Ibiza



787 0123
Castagno Formentera



787 0124
Olmo Menorca

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa Rigid SPC - classe 33 - 936 x 466 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 2,181 m² - CHF 32.90 / m²



788 2616
Ardesia Pompei



The Kährs logo consists of the word "Kährs" in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

Kährs ha una lunga storia di innovazione nel campo delle pavimentazioni. Dall'invenzione del laminato contemporaneo alla creazione a incastro senza colla per i pavimenti in parquet, siamo stati la forza trainante della modernizzazione per molti decenni. Armati di solide conoscenze, spirito innovativo e maestria artigianale, abbiamo creato una nuova generazione di pavimenti vinilici con la nostra gamma "Luxury Tiles".





Pavimento in vinile Kährs Rigid SPC - classe 33 - 1210 x 218 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 2,110 m² - CHF 53.90 / m²



787 0134
Redwood



787 0135
Whinfell



787 0137
Tiveden



787 0138
Wentwood




787 0138

Sottopavimenti



Il vostro partner per i sottopavimenti isolanti acustico e per i prodotti di protezione del sola.



571 7050

Superleis comfort
Sottopavimento isolante
acustico in gomma di alta qualità
con barriera antivapore
Dim. 8700 x 1150 x 3,5 mm
Rotolo = 10 m²
CHF 9.90 / m²



157 7716

Alvis 220
Sottopavimento isolante
acustico in poliestere
non tessuto
Dim. 1000 x 30000 x 2,5-3,0 mm
Rotolo = 30 m²
CHF 3.55 / m²



751 5007

Kombivlies
Sottopavimento isolante
acustico in schiuma
PE a strati
Dim. 1000 x 25000 x 2,0 mm
Rotolo = 25 m²
CHF 2.40 / m²



751 5005

Floorvap
Barriera al vapore,
in polietilene e copolimero
Dim. 2000 x 10000 mm
Rotolo = 20 m²
CHF 1.45 / m²



751 5006

Superleis light
Sottopavimento isolante
acustico in gomma di alta
qualità senza barriera
antivapore
Dim. 8700 x 1150 x 3,5 mm
Rotolo = 10 m²
CHF 9.05 / m²



751 5004

Alvis 400
Sottopavimento isolante
acustico in poliestere
non tessuto con barriera
antiumidità a strati
Dim. 1000 x 30000 x 3,0 mm
Rotolo = 30 m²
CHF 6.55 / m²




626 8863

Vinalay grip
Sottopavimento in PUR per
rivestimenti in vinile
con superficie Grip
Dim. 1000 x 10000 x 1,5 mm
Rotolo = 10 m²
CHF 9.05 / m²



626 8857

Ökolay comfort
Sottopavimento ecologico isofonico rea-
lizzato principalmente con materiali
naturali
Dim. 1000 x 10000 x 3 mm
Rolle = 10 m²
CHF 10.25 / m²



626 8857

Pulizia e cura. con quale frequenza?

Questo schema indica con quale frequenza dovrete pulire e trattare il vostro pavimento in legno in modo tale che possa conservare per molti anni la sua originaria bellezza e le sue caratteristiche. Nota: nello schema sono riportate indicazioni di massima. La frequenza può variare a seconda dell'ambiente.

	Pulizia	Cura
Pavimenti con carichi moderati: camere da letto e dei bambini	Ogni 6 settimane	Ogni 6 mesi
Pavimenti con carichi medi: negozi, uffici, soggiorni, sale da pranzo	Ogni 4 settimane	Ogni 3 mesi
Pavimenti con carichi pesanti: cucine, zone di ingresso, edifici pubblici	Ogni 2 settimane	Ogni mese

Si ricorda che gli stracci impregnati di olio sono infiammabili. Per motivi di sicurezza dopo il trattamento lavare con cura gli stracci con acqua e chiuderli in un contenitore ermetico.

Consigli e glossario

Ci fa piacere offrire ai nostri clienti un'ampia scelta di rivestimenti per pavimenti. Per aiutarvi nella scelta, nelle pagine seguenti vi illustreremo le principali caratteristiche dei vari prodotti. Queste informazioni fungono anche da legenda alle descrizioni dei prodotti.

Parquet

Proprietà

La superficie di un pavimento in parquet è costituita da vero legno di qualità. Il vantaggio è che il legno può essere levigato, garantendo quindi una lunga durata del parquet. Sono disponibili molte tipologie di parquet che si differenziano per tipo di legno, numero di strati, motivo dei listoni e tipo di posa.

Tipi di legno

1. Rovere: Il legno di rovere è duro, resistente ed estremamente durevole, per questo spesso viene usato per i pavimenti in parquet. L'asse cromatico naturale varia dal marrone-giallo al marrone-grigio, mentre la texture cambia a seconda del luogo dove è cresciuto l'albero.

2. Faggio: Il legno di faggio è caratterizzato da una buona flessibilità e durezza. Le essenze variano dal crema al marrone medio con sfumature di rosso. Le venature visibili donano al legno una bella struttura.

3. Acero canadese: L'acero canadese è un legno particolarmente duro. Si può trovare in diverse essenze, tra cui beige, marrone chiaro e grigio rossastro. Grazie ai toni di colore chiari e alle venature delicate dona all'ambiente un tocco di freschezza.


4. Larice: La sua densità e durezza rendono il legno di questa conifera molto robusto. Il legno di larice si distingue per le accese sfumature rosso-marroni con evidenti differenze di colore tra i vari anelli del legno, che donano al parquet un carattere rustico.

5. Noce americano: Le essenze scure e intense fanno sì che il parquet in noce crei un'atmosfera estremamente sofisticata. Inoltre, le differenze marcate di colore e venature creano dinamicità e vitalità.

Tipi di parquet

Parquet a 3 strati

Lo strato di usura superiore visibile è costituito da legno nobile. Il supporto (centrale) è realizzato solitamente in legno di abete o tavole di legno misto. La controblancitura, principalmente in legno di abete, serve per stabilizzare l'intero listone. In questo modo, i listoni possono essere incollati al sottofondo, ma è possibile utilizzare anche la cosiddetta posa flottante (vedi sistemi di fissaggio).



Parquet a 2 strati


Anche nei parquet a 2 strati quello superiore è costituito da legno nobile. Per stabilizzare il listone viene aggiunto un altro strato, solitamente in abete, rovere o legno misto. Questi due strati da soli, però, non garantiscono una buona stabilità, per questo i parquet di questo tipo devono essere sempre incollati. Si consiglia di affidare la posa a un artigiano esperto.



Motivi dei listoni


Parquet a 3 strati

Tre tavole sottili costituiscono lo strato di copertura dei singoli listoni di parquet. Le tavole sono di lunghezze diverse e donano quindi un effetto dinamico al pavimento.



Parquet a 2 strati

Lo strato di copertura del listone di parquet è costituito da due tavole affiancate in modo sfalsato. A seconda del prodotto le tavole possono essere lunghe o corte.



Parquet a 1 strato

Lo strato di rivestimento di ciascun listone a una tavola viene realizzato utilizzando un pezzo di legno intero. In questo modo vengono messe in risalto le caratteristiche del legno nobile scelto.



Strato di usura

Lo strato di usura è lo strato superiore del parquet realizzato con legno nobile. Il suo spessore può andare da 2,5 mm a 6 mm. Maggiore è lo spessore dello strato di usura, più spesso potrà essere levigato.

Trattamenti di finitura

Spazzolato: Questa finitura rimuove attraverso la spazzolatura le parti del legno più morbide. In questo modo si mettono particolarmente in risalto le venature del legno.



Bisellato: Gli spigoli smussati (detti bisellati) mettono in risalto ogni singolo listone. In questo modo il pavimento in parquet ottiene un carattere particolare.



Fumé: Attraverso il processo di ossidazione si accelera il naturale scurimento dei listoni. Questo effetto penetra fino a qualche millimetro e quindi è possibile mantenere il colore inalterato per molto tempo.



Piallato a mano: La piallatura a mano dona un effetto rustico e volutamente antico al pavimento.



Trattamenti della superficie

Olio: L'olio mette in risalto le venature naturali del legno. Il vantaggio è che, in caso di danni, è possibile intervenire soltanto nei singoli punti interessati. Esistono due tipi diversi di finitura a olio del parquet:

1. Olio naturale o olio ossidativo: l'olio penetra a fondo nel legno. L'invecchiamento è provocato dall'ossigeno presente nell'aria. Con questo trattamento i pori del legno rimangono aperti e quindi il pavimento deve essere oliato regolarmente. Inoltre è necessario garantire un clima costante all'interno della stanza.

2. Olio UV: al contrario degli oli naturali, gli oli induriti con raggi UV rimangono sulla superficie del parquet. I pori del legno sono più chiusi e quindi il pavimento non necessita di trattamenti molto frequenti.

Laccato (opaco – satinato – lucido): Le superfici laccate sono molto resistenti ai graffi e facili da curare. Di contro, però, non è possibile eseguire riparazioni parziali. Per eliminare eventuali danni è necessario levigare l'intera superficie.

Metodi di montaggio

I metodi di montaggio indicano le tecniche attraverso le quali i singoli listoni di parquet vengono fissati tra loro.

Click System (sistema a clic): Utilizzando il sistema a clic i singoli listoni vengono fissati tra loro con un meccanismo a clic. Il sistema varia a seconda del produttore. Il vantaggio principale è la facilità di posa senza l'impiego di colle.

A incastro: Si tratta del meccanismo di montaggio tradizionale. Per unire i listoni la parte sporgente deve essere inserita nella scanalatura.

Metodi di posa

I metodi di posa variano in base al tipo di parquet e al sistema di montaggio. I pavimenti in parquet a due strati devono essere obbligatoriamente incollati.

Posa incollata: Il pavimento incollato sul sottofondo presenta alcuni vantaggi. Il parquet e il sottofondo sono fissati in modo fermo e quindi non vi sono oscillazioni che possono provocare rumori da calpestio. Per lo stesso motivo

il riscaldamento a pavimento riesce a trasmettere bene il calore alla superficie del parquet.

Posa flottante: Nella posa flottante i listoni sono fissati tra loro con un sistema a clic o con la colla (vedi metodi di montaggio), ma non sono incollati al sottofondo. In questo modo si crea un sottile cuscinetto d'aria che rende necessaria l'installazione di uno strato isolante anticalepestio.



Laminato e vinile

Proprietà

I pavimenti in laminato e vinile sono molto versatili per quanto riguarda formati e decori. La loro superficie riproduce in modo incredibilmente fedele l'effetto del legno e, in alcuni casi, della pietra. Gli strati inferiori dei pavimenti in laminato sono costituiti da pannelli a base di legno, ricoperti da una carta decorata. Il PVC rappresenta invece la base dei pavimenti in vinile. Questo materiale garantisce un'elevata resistenza all'acqua e, per questo, è adatto agli ambienti umidi. Isola in modo ottimale da i rumori offrendo un elevato comfort al camminamento. Sia i pavimenti in laminato sia quelli in vinile presentano uno strato di copertura trasparente che protegge il pavimento da graffi e macchie. Ulteriori vantaggi di questi rivestimenti sono la facilità di montaggio e smontaggio, aspetto da non sottovalutare soprattutto nelle ristrutturazioni.

Classificazione dei pavimenti in laminato e vinile

I pavimenti in laminato e vinile sono classificati in sei classi di resistenza. Il fattore principale da tenere in considerazione per valutare la qualità è la resistenza all'abrasione, ma è necessario tenere in considerazione anche altre caratteristiche come la resistenza alle macchie e agli urti.

Metodi di montaggio e di posa

I pavimenti in laminato e vinile presentati in questo catalogo sono tutti dotati di sistema a clic, in modo tale che i singoli listoni possano essere agganciati comodamente tra loro. A seconda del produttore, il meccanismo a clic può variare. Non è necessario incollare in modo saldo i listoni al sottofondo. In alcuni casi, a seconda del prodotto e del sottofondo, è necessario utilizzare isolanti anticalpestio o rivestimenti impermeabilizzanti sotto il pavimento. In questi casi seguire le indicazioni del produttore.

Suggerimenti per la manutenzione e la cura

I pavimenti in laminato e in vinile sono semplici da curare. Si consiglia in ogni caso di ridurre al minimo le abrasioni della superficie, utilizzando ad esempio degli spessori in feltro o materiale sintetico sotto le gambe delle sedie e i mobili. La resistenza all'acqua varia in base al prodotto. Normalmente i pavimenti in laminato e in vinile non dovrebbero essere mai essere lavati ma puliti solo con panni umidi. Non è necessario applicare prodotti specifici per la cura. I nostri consulenti esperti vi forniranno con piacere maggiori consigli in base alle vostre esigenze, fissate un appuntamento per una consulenza in uno dei nostri showroom vicino a voi.



Classe 31 – Uso moderato:
camera da letto, soggiorno



Classe 32 – Uso normale:
soggiorno, sala da pranzo, corridoio



Classe 33 – Uso intenso:
scale, cucina, ingresso



Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi in una delle nostre esposizioni.

Deutschschweiz: Baubedarf-Richner-Miauton

- | | |
|--|--|
| Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74 | Eichwiesstrasse 2
8645 Jona
Tel. 055 221 11 11 |
| Morgenstrasse 136
3018 Bern
Tel. 031 336 60 60 | Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 336 60 60 |
| Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37 | Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03 |
| Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00 | Erlenstrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 80 |
| Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 258 44 44 | Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95 |
| Möösliematten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90 | Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 11 |
| Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00 | |

Ticino: Regusci Reco

- | | |
|---|--|
| Via San Gottardo 18A
6532 Arbedo-Castione
Tel. 091 820 24 00 | Via Cantonale 34A
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34 |
|---|--|

Suisse romande: Gétaz-Miauton

- | | |
|--|---|
| Z.I. Les Ors
1860 Aigle
Tél. 024 468 61 00 | Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tél. 022 994 90 00 |
| Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tél. 026 913 66 33 | Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tél. 026 662 50 00 |
| Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tél. 021 702 04 15 | Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tél. 027 452 35 35 |
| Av. de la Praille 45
1227 Carouge
Tél. 022 918 15 01 | Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 90 |
| Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tél. 027 345 36 37 | Z.I. La Veyre
1806 St-Légier
Tél. 021 923 37 00 |
| Ch. des Malpieres 1
2088 Cressier
Tél. 032 755 96 96 | Z.I. A, Rte du Pré du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 10 00 |
| Littoral Parc
Rte de la Tuilière 10
1163 Etoy
Tél. 021 821 23 00 | Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tél. 027 948 85 00 |
| Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tél. 026 467 81 11 | |

Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Arredo esterno
- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
Türen | Portes | Porte - Suisse romande / Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle

