

Finiture interne

2021

Essential Rivestimenti per pavimenti

Parquet – Laminato – Vinile

Indice

Introduzione	5
01 Parquet	7
ProCasa	8
Admonter	20
Baltic Wood	22
Kährs	26
02 Laminato	39
ProCasa	40
BerryAlloc	44
Swiss Krono	46
Egger	51
03 Vinile	53
ProCasa	54
Kährs	58
BerryAlloc	59
04 Accessori	60
Albert	60
Consigli e glossario	61



Rivestimenti per pavimenti

Cara lettrice, caro lettore,

Con il nostro vasto assortimento di rivestimenti per pavimenti potete personalizzare i vostri come ambienti più vi piace. Da noi troverete una vasta gamma di parquet, resistenti pavimenti in vinile nonché un'ampia offerta di rivestimenti in laminato. La scelta del rivestimento dipende da diversi fattori, come ad esempio le vostre aspettative per quanto riguarda materiale, colore, struttura e il sistema di posa che preferite. Per aiutarvi nella scelta, nel capitolo «Consigli | Glossario» abbiamo riassunto le caratteristiche più importanti dei prodotti presentati in questo catalogo.

Il personale specializzato dei nostri showroom è lieto di fornirvi una consulenza completa mostrandovi i campioni di diversi prodotti. Sul retro di questo catalogo sono elencati tutti i nostri showroom. Prendete subito appuntamento per una consulenza..



01

Il parquet

Il parquet, il più classico dei pavimenti. La sua storia risale al XIX secolo e non è difficile capire il motivo per cui i pavimenti in legno pregiato siano così tanto apprezzati: uniscono l'uomo con l'elemento terra e trasmettono l'idea del richiamo alle origini e dell'autenticità. Oltre che per il suo fascino unico, viene scelto anche per la sua durata nel tempo: i pavimenti in legno, infatti, possono essere levigati più volte.

ProCasa

Dai toni chiari o scuri, con o senza nodi, oliata o laccata: la serie ProCasa presenta modelli per tutti i gusti, con una gamma di prodotti esteticamente variegati, realizzati integralmente in Europa a partire da legni pregiati.




ProCasa

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema a clic - 2000 x 192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,072 m²

**702 1506**

Rovere Vivant
Spazzolato
Trattato con olio easy care bianco

699 2901

Rovere naturale
Spazzolato
Laccato bianco opaco


ProCasa

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema a clic - 2000/2400 x 188/192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - secondo disponibilità

**7984029 / 7984030**


Rovere vivat
Spazzolato
Oliato easy care grigio

7984031 / 7984032

Rovere thermo vivat
Spazzolato
Oliato easy care grigio chiaro

 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - sistema a clic - 2400 x 192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,686 m²

**447 6559**

Rovere naturale


Spazzolato

Laccato opaco

Mastice nero

 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema a clic - 2000 x 192 x 13 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,072 m²

**755 7106**

Rovere naturale

Spazzolato

Oliato

Colore Stone

Mastice marrone

755 7107

Rovere Nanga

Affumicato

Vivant

Laccato opaco

Leggermente bianco




 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - 6 liste - sistema 5GC - laccato opaco - spazzolato - 2200 x 180 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,770 m²



755 7098
Rovere Azure Window



755 7099
Rovere Marsala
Marrone scuro
Effetto affumicato



790 5177
Rovere Pudding beige bianco

 **ProCasa**

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema 5GC - spazzolato - con microbisellature - 2200 x 180 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,770 m²



614 3554
Rovere Grand Calvados
Oliato



793 1575
Rovere Grand Sunny
Oliato



614 3556
Rovere bianco Crème Brûlée
Oliato



755 7102
Rovere Grande naturale
Laccato opaco



755 7103
Rovere Grande bianco-grigio
Laccato opaco



ProCasaParquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema 5GC - con 4 microbisellature - 1092 x 130 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 0,990 m²

699 2525
Rovere Piccolo bianco
Spazzolato
Oliato




699 2526
Rovere Piccolo trasparente
Spazzolato
Oliato



699 2527
Rovere Piccolo noce
Spazzolato
Oliato



699 2528
Rovere Piccolo trasparente
Spazzolato
Laccato opaco

ProCasaParquet ProCasa - 3 strati - sistema 5GC - con bisellature - 2200 x 207 x 14 mm - Strato di usura 3,2 mm - pacc. = 3.180 m²

699 2530
Rovere Sense marrone dorato
1 lista
Spazzolato
Oliato



699 2599
Rovere naturale Azure Window
3 lista
Con alburno
Laccato opaco



755 7101
Rovere naturale Bianco
3 lista
Laccato opaco


ProCasa

Parquet ProCasa - 3 strati - 1 lista - sistema 5GC - con microbisellature - 2200 x 155 x 14 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2.380 m²

**783 9573**

Rovere Raisin country
Laccato opaco

**793 1559**

Rovere Bonet marrone country
Spazzolato
Laccato opaco

**793 1560**


Rovere Bowfell grigio varius
Spazzolato
Laccato opaco


ProCasa

Parquet ProCasa a spina di pesce, per incollare - 3 strati - 1 lista - sistema crosslock - con microbisellature - 1092 x 130 x 14 mm - strato di usura 2,5 mm - pacc. = 0,990 m²

**786 6795**

Rovere Natural
Spazzolato
Laccato apaco

**786 6796**

Rovere grigio
Spazzolato
Laccato apaco

**786 6798**

Rovere Cream
Spazzolato
Laccato apaco

**786 6799**


Rovere Toffee
Spazzolato
Oliato

ProCasa

Parquet ProCasa - rovere rustico - a più strati - a incastro - 1950/2400 x 220 x 13 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 2,574/3,168 m² - secondo disponibilità - può contenere alburno

**571 8559 / 447 6529**

Münich
Affumicato
Oliato bianco

**571 8558 / 447 6530**


Hannovre
Effetto vintage
Oliato
Con 2 bisellature

**571 8557 / 537 6441**

Francfort
Spazzolato
Oliato
Con 2 bisellature

ProCasa

Parquet ProCasa - rovere - a più strati - a incastro - 1950/2400 x 260 x 13 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 3,042/3,744 m² - secondo disponibilità




619 1096 / 619 1097

**619 1096 / 619 1097**

Keizersgracht
Piallato
Oliato extra bianco
Con 2 microbisellature


ProCasa

Parquet ProCasa XL - 3 strati - 1 lista - sistema Clic-Tec - 2200 x 260 x 15 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 3,432 m²

**793 8447**

Rovere super rustico
Spazzolato
Oliato

793 8448

Rovere super rustico
Spazzolato
Bianco oliato


ProCasa

Parquet ProCasa - HDF - 1 lista - sistema Best Loc - 1980 x 164 x 13,2 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 1,948 m²

**793 8446****793 8446**

Rovere pur Prince
Spazzolato
Eco laccato extra opaco





CHI
CA
GO
— 41°51'N 87°33'W —
Great Lakes

SY
DN
EY
— 33.8688° S, 151.2093° E —
Australia



Admonter 83

Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema lock-it - 2000 x 195 x 15 mm - Strato di usura 3,6 mm - pacc. = 2,730 m²



271 01845
Larice
Spazzolato
Oliato easy care





Baltic Wood è un fornitore che gestisce ciascun progetto con le proprie specificità e unicità. Punta sulla qualità vera, come attestano anche i certificati ISO 9001 e ISO 14001. Baltic Wood offre una garanzia di 30 anni in tutte le fasi e punta quindi a fidelizzare il cliente, gestendone efficacemente il rapporto nel tempo.





Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 2200 x 182 x 14 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 3,203 m²



447 6508
Rovere Unique
Spazzolato
Laccato semiopaco



445 7223
Rovere beige super rustico
Spazzolato
Oliato eco



797 2441
Rovere Frida
Aspetto affumicato
Spazzolato
Classic
Laccato superopaco



797 2443
Rovere Leonardo
Aspetto legno grezzo
Spazzolato
Classic
Laccato superopaco



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 2G - 2200 x 148 x 13,3 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 2,930 m²



699 2548
Rovere Ivory
Spazzolato
Laccato opaco



699 2549
Rovere Cashmere
Spazzolato
Laccato opaco



699 2550
Rovere Smoky
Spazzolato
Laccato opaco



699 2551
Rovere Taupe
Spazzolato
Laccato opaco



Parquet - 3 strati - 3 liste - sistema a clic 2G - 2190 x 182 x 13,3 mm - Strato di usura 2,5 mm - pacc. = 3,587 m²



699 2552
Rovere Ivory
Spazzolato
Laccato opaco



699 2553
Rovere Cashmere
Spazzolato
Laccato opaco



699 2554
Rovere Smoky
Spazzolato
Laccato opaco



699 2555
Rovere Taupe
Spazzolato
Laccato opaco



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 2200 x 210 x 14 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 3,696 m²



783 9572



783 9572
Rovere Super rustico
Spazzolato
Beige oliato



Kährs®

Kährs è stata fondata nel 1857 nelle profonde foreste della Svezia meridionale. Oggi è una delle più antiche aziende di pavimentazione al mondo. Siamo anche diventati leader del mercato globale, attualmente vendiamo i nostri prodotti in 70 paesi, dove offriamo una vasta gamma di rivestimenti per pavimenti. La chiave del nostro successo sta nella passione per la creazione di pavimenti dal design unico, che si traduce in un alto livello di competenza e in una costante attenzione alla qualità.





Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 1900 x 190 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,170 m²



774 5385

Rovere naturale spazzolato
Rustico
Piallato a mano Riverstone
Trattato con olio naturale

774 5387

Rovere affumicato
Grigio-marrone
Rustico
Piallato a mano
Trattato con olio naturale






Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Flat-Clic - con 4 microbisellature - 1900 x 190 x 14 mm - Strato di usura 3 mm - pacc. = 2,880 m²

**788 2366**

Rovere rustico
Piallato a mano
Trattato con olio naturale

**788 2367**

Rovere rustico
Grigio-marrone
Piallato a mano
Trattato con olio naturale

**788 2368**

Rovere rustico
Marrone affumicato
Piallato a mano
Trattato con olio naturale



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 bisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²



444 7687

**444 7687**

Rovere affumicato grigio
Rustico
Profondo spazzolato
Trattato con olio naturale duro



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²




750 4377
Rovere nature
Spazzolato
Laccato ultra opaco



750 4378
Rovere bianco crema
Spazzolato
Laccato ultra opaco



750 4379
Rovere grigio-marrone
Spazzolato
Laccato ultra opaco



750 4381
Rovere marrone affumicato
Spazzolato
Laccato ultra opaco



774 5382
Rovere bianco
Spazzolato
Laccato ultra opaco



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Click 5S - con microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Effetto piallato a mano - strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²



571 3903

Rovere Nature
Rustico
Trattato con olio naturale



774 5383

Rovere Nature
Rustico
Effetto grezzo
Trattato con olio naturale



571 3906

Rovere affumicato grigio-marrone
Rustico
Trattato con olio naturale



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Click 5S - con microbisellature - 2420 x 187 x 15 mm - Nodi e crepe con mastice - strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m²



784 6320

Rovere rustico
Effetto grezzo
Spazzolato
Trattato con olio opaco



784 6321

Rovere rustico
Bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio opaco



784 6322

Rovere rustico affumicato
Grigio-marrone
Spazzolato
Trattato con olio opaco



784 6323

Rovere rustico affumicato
Marrone
Spazzolato
Trattato con olio opaco



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Click 5S - con microbisellature - 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,720 m² - secondo disponibilità



789 8443 / 792 4252

Rovere rustico
Nature
Spazzolato
Trattato con olio



789 8444 / 792 4254

Rovere rustico
Effetto grezzo
Spazzolato
Trattato con olio



789 8445 / 792 4255

Rovere rustico
Bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio



789 8446 / 792 4256

Rovere rustico affumicato
Grigio-marrone
Spazzolato
Trattato con olio



789 8445



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5G - 1900 x 190 x 15 mm - Strato di usura 4 mm - pacc. = 2,170 m²



447 6544

Rovere grigio-beige rustico
Affumicato
Trattato con olio naturale





Parquet - 3 strati - 3 liste - sistema a clic 5G - 2423 x 200 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,910 m²



447 6535



447 6535
Rovere Nature
Laccato



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a clic 5S - con 4 microbisellature - 2266 x 187 x 15 mm - Strato di usura 3,5 mm - pacc. = 2,540 m²



619 2011



619 2011
Rovere grigio affumicato
Spazzolato
Trattato con olio naturale



774 5390
Rovere bianco crema
Spazzolato
Laccato ultraopaco



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Flat-clic - con microbisellature - 1900 x 190 x 14 mm - Strato di usura 3 mm - pacc. = 2,880 m²



788 2364

**788 2364**

Rovere nature
Spazzolato
Trattato con olio naturale

**788 2365**

Rovere bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio naturale



Parquet - 3 strati - 1 lista - sistema a Flat-clic - con microbisellature - 1900 x 190 x 14 mm - Strato di usura 3 mm - pacc. = 2,880 m²

**796 5343**

Rovere natural
Spazzolato
Laccato opaco

**796 5344**

Rovere grigio
Spazzolato
Oliato

**796 5345**

Rovere grigio-marrone
Spazzolato
Oliato



Parquet - 2 strati - 1 lista - a incastro - 490 x 70 x 9 mm - Strato di usura 3 mm - pacc. = 2,610 m²



694 3927
Rovere natural
Laccato opaco









02

Il laminato

Il laminato è spesso la scelta giusta perché è conveniente, robusto e bello da vedere. Grazie alla vasta gamma di formati e decori, l'assortimento offre la soluzione giusta per quasi tutte le esigenze. Anche montaggio e la semplicità di manutenzione ne rendono favorevole la scelta.

ProCasa

Versatile e ricco di sfaccettature, semplice da mantenere e interessante per il portafoglio: il laminato è l'alternativa perfetta al pavimento in vero legno. Scoprite la nostra gamma di eleganti rivestimenti per pavimenti e lasciatevi conquistare. I rivestimenti per pavimenti ProCasa conquistano su tutta la linea, grazie alla loro convenienza, alla robustezza e al design senza tempo. Per un look naturale, i decori in legno in diverse tonalità imitano in modo autentico la struttura del legno.



ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1288 x 190 x 8 mm - decoro rovere - finitura opaca - sistema Loc - pacc. = 2,2025 m²



774 6289
Liverpool



774 6291
Sicily

ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 2038 x 241 x 8 mm - 4 bisellature - decoro rovere - finitura opaca - sistema 5G - pacc. = 2,9470 m²



774 6292
Magnolia



774 6293
Lotus



774 6294
Fiji



774 6295
Corsica

ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1292 x 193 x 8 mm - 4 bisellature - sistema Clic it - pacc. = 1,9948 m²



797 2461



797 2461
Noce chiaro



797 2396
Acacia

ProCasa

Pavimento in laminato ProCasa - classe 23/32 - 1292 x 193 x 8 mm - sistema Clic it - pacc. = 1,9848 m²



793 8172
Rovere grigio



796 5127
Frassino



797 2395
Rovere miele



797 2394
Rovere Murom



BERRY  **ALLOC**[®]

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

Non solo per i listoni in vinile, ma anche per il laminato, il parquet e gli elementi per pareti. BerryAlloc è passione. La passione che porta ad offrirvi sempre il meglio del meglio e la passione di aspirare consapevolmente a un mondo più sostenibile, con la nostra filosofia aziendale ma anche con le nostre azioni.



BERRYALLOC
LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

Pavimento in laminato Smart - classe 23/32 - 1288 x 190 x 7 mm - effetto oliato - sistema Click - pacc. = 2,4472 m²



774 6297
Rovere Crush light



774 6298
Rovere Bloom light



774 6300
Rovere Spirit marrone



774 6301
Faggio naturale



774 6305
Rovere Majesty 3 liste




774 6298



In der gesamten Wertschöpfungskette setzt die SWISS KRONO AG auf eine ressourcenschonende und energieeffiziente Herstellung. Über 90 Prozent der eingesetzten thermischen Energie wird aus erneuerbaren Quellen klimaneutral hergestellt. Dadurch verursachen unsere Produkte deutlich weniger CO²-Emissionen als vergleichbare Holzwerkstoffe im EU-Raum.





Pavimento in laminato - Grand Selection Origin - classe 33 - 2025 x 244 x 14 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,482 m²



777 9825
Snow



273 820 02
Rock



777 9827
Moon



777 9823
Beach



777 9826
Sunshine



777 9824
Sunset



273 820 12
Terra




777 9828
Volcano



777 9826

Appuntamento su richiesta

 SWISS KRONO


Pavimento in laminato - Grand Selection Pure - classe 33 - 1380 x 193 x 12 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,332 m²




537 6268
Rovere Sand



537 6269
Rovere Ecrú



537 6272
Rovere Tan



537 6273
Rovere Lion



537 6274
Rovere Beaver




537 6275
Rovere Umber



537 6269

Appuntamento su richiesta



Pavimento in laminato - Grand Selection Evolution - classe 33 - 1380 x 191 x 14 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,332 m²



273 829 00
Rovere Ivory



273 829 02
Rovere Sand



273 829 04
Rovere Bronze



273 829 06
Rovere Pearl




273 829 08
Rovere Graphite



273 829 04

Appuntamento su richiesta

 SWISS KRONO


Pavimento in laminato - Swiss Giant arredamento in Rovere - classe 33 - 2025 x 244 x 12 mm - sistema Click 5G - con 4 bisellature - pacc = 1,4823 m²



614 7801
Weissshorn



614 7802
Matterhorn



614 7803
Eiger



614 7807
Pilatus



614 7807

Appuntamento su richiesta



Pavimento ibrido, classe 33, 1292 x 193 x 7,5 mm, resistente all'umidità, sistema clic it - con liegi sottofondo integrato, pacc. = 1,9948 m²



793 3161
Berdal




793 3162
Almington sand



793 3163
Almington naturel



Pavimento ibrido, classe 33, 1292 x 246 x 7,5 mm, resistente all'umidità, sistema clic it - con liegi sottofondo integrato, pacc. = 2,5427 m²



793 3164
Sereda
Sereda

793 3164



03

Il vinile

I pavimenti in vinile sono robusti e facili da posare. Grazie all'elevata resistenza all'acqua possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti umidi. In fatto di comfort, i pavimenti in vinile conquistano grazie alla superficie gradevole che respinge il freddo, nonché all'ottima ammortizzazione del rumore dei passi. Un'ampia gamma di decori consente di realizzare il design desiderato.

ProCasa

Il pavimento influisce sull'atmosfera di un ambiente. Chiaro o scuro, moderno o rustico, strutturato o minimale, crea le basi di stile per arredamento e design. Con i rivestimenti per pavimenti di ProCasa creerete un ambiente speciale fra le mura di casa.

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa - classe 23/33 - 1212 x 185 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 1,790 m²



750 4505
Rovere Forest naturale



750 4504
Rovere Forest grigio



750 4507
Rovere Antico naturale



750 4506
Rovere Antico grigio

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa - classe 23/33 - 924 x 462 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema click - pacc. = 2,560 m²



752 0566
Ciment grigio naturale



752 0565
Ciment grigio scuro



Pavimento in vinile ProCasa Solid - classe 33 - 1212 x 185 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - con sotto fondo intergrato - pacc. = 1,345 m²



779 0354
Rovere Forest



779 0355
Rovere Mountain grigio



779 0356
Rovere Rustic



779 0357
Rovere Antico natural



779 0358
Rovere Spanolo veggero




Pavimento in vinile ProCasa Solid - classe 33 - 925 x 462 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - con sotto fondo intergrato - pacc. = 2,140 m²



779 0359
Ciment naturale

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa Rigid SPC - classe 33 - 1520 x 228 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 1,735 m²



787 0119
Rovere Ibiza



787 0123
Castagno Formentera



787 0124
Olmo Menorca

ProCasa

Pavimento in vinile ProCasa Rigid SPC - classe 33 - 936 x 466 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click - pacc. = 2,181 m²



788 2616
Ardesia Pompei



Kährs

Kährs ha una lunga storia di innovazione nel campo delle pavimentazioni. Dall'invenzione del laminato contemporaneo alla creazione a incastro senza colla per i pavimenti in parquet, siamo stati la forza trainante della modernizzazione per molti decenni. Armati di solide conoscenze, spirito innovativo e maestria artigianale, abbiamo creato una nuova generazione di pavimenti vinilici con la nostra gamma "Luxury Tiles".





Pavimento in vinile Kährs Rigid SPC - classe 33 - 1210 x 218 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click 5G - con sottofondo integrato - pacc. = 2,110 m²



787 0134
Redwood



787 0135
Whinfell



787 0137
Tiveden



787 0138
Wentwood




Pavimento in vinile Rigid XXL SPC - classe 33 - 1829 x 220 x 6 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema Click 5G - con sottofondo integrato - pacc. = 1,610 m²



792 3676
Kelham



792 3677
Foxall



792 3678
Saham



792 3679
Odenwald



Pavimento in vinile - classe 33 - 1326 x 204 x 5 mm - strato di usura 0,55 mm - sistema DreamClick - pacc. = 2,160 m²



793 3751
Rovere cappuccino



793 3752
Rovere beige chiaro



793 3753
Rovere grigiobeige



793 3754
Rovere beige crema

Sottopavimenti

Il vostro partner per i sottopavimenti isolanti acustico e per i prodotti di protezione del sola.



571 7050

Superleis comfort
Sottopavimento isolante
acustico in gomma di alta qualità
con barriera antivapore
Dim. 8700 x 1150 x 3,5 mm
Rotolo = 10 m²



0157 7716

Alvis 220
Sottopavimento isolante
acustico in poliestere
non tessuto
Dim. 1000 x 30000 x 2,5-3,0 mm
Rotolo = 30 m²



751 5007

Kombivlies
Sottopavimento isolante
acustico in schiuma
PE a strati
Dim. 1000 x 25000 x 2,0 mm
Rotolo = 25 m²



751 5005

Floorvap
Barriera al vapore,
in polietilene e copolimero
Dim. 2000 x 10000 mm
Rotolo = 20 m²



751 5006

Superleis light
Sottopavimento isolante
acustico in gomma di alta
qualità senza barriera
antivapore
Dim. 8700 x 1150 x 3,5 mm
Rotolo = 10 m²



751 5004

Alvis 400
Sottopavimento isolante
acustico in poliestere
non tessuto con barriera
antiumidità a strati
Dim. 1000 x 30000 x 3,0 mm
Rotolo = 30 m²




626 8863

Vinalay grip
Sottopavimento in PUR per
rivestimenti in vinile
con superficie Grip
Dim. 1000 x 10000 x 1,5 mm
Rotolo = 10 m²



626 8857

Ökolay comfort
Sottopavimento ecologico isofonico rea-
lizzato principalmente con materiali
naturali
Dim. 1000 x 10000 x 3 mm
Rolle = 10 m²



626 8857

Pulizia e cura. con quale frequenza?

Questo schema indica con quale frequenza dovrete pulire e trattare il vostro pavimento in legno in modo tale che possa conservare per molti anni la sua originaria bellezza e le sue caratteristiche. Nota: nello schema sono riportate indicazioni di massima. La frequenza può variare a seconda dell'ambiente.

	Pulizia	Cura
Pavimenti con carichi moderati: camere da letto e dei bambini	Ogni 6 settimane	Ogni 6 mesi
Pavimenti con carichi medi: negozi, uffici, soggiorni, sale da pranzo	Ogni 4 settimane	Ogni 3 mesi
Pavimenti con carichi pesanti: cucine, zone di ingresso, edifici pubblici	Ogni 2 settimane	Ogni mese

Si ricorda che gli stracci impregnati di olio sono infiammabili. Per motivi di sicurezza dopo il trattamento lavare con cura gli stracci con acqua e chiuderli in un contenitore ermetico.

Consigli e glossario

Ci fa piacere offrire ai nostri clienti un'ampia scelta di rivestimenti per pavimenti. Per aiutarvi nella scelta, nelle pagine seguenti vi illustreremo le principali caratteristiche dei vari prodotti. Queste informazioni fungono anche da legenda alle descrizioni dei prodotti.

Parquet

Proprietà

La superficie di un pavimento in parquet è costituita da vero legno di qualità. Il vantaggio è che il legno può essere levigato, garantendo quindi una lunga durata del parquet. Sono disponibili molte tipologie di parquet che si differenziano per tipo di legno, numero di strati, motivo dei listoni e tipo di posa.

Tipi di legno

1. Rovere: Il legno di rovere è duro, resistente ed estremamente durevole, per questo spesso viene usato per i pavimenti in parquet. L'asse cromatico naturale varia dal marrone-giallo al marrone-grigio, mentre la texture cambia a seconda del luogo dove è cresciuto l'albero.

2. Faggio: Il legno di faggio è caratterizzato da una buona flessibilità e durezza. Le essenze variano dal crema al marrone medio con sfumature di rosso. Le venature visibili donano al legno una bella struttura.

3. Acero canadese: L'acero canadese è un legno particolarmente duro. Si può trovare in diverse essenze, tra cui beige, marrone chiaro e grigio rossastro. Grazie ai toni di colore chiari e alle venature delicate dona all'ambiente un tocco di freschezza.


4. Larice: La sua densità e durezza rendono il legno di questa conifera molto robusto. Il legno di larice si distingue per le accese sfumature rosso-marroni con evidenti differenze di colore tra i vari anelli del legno, che donano al parquet un carattere rustico.

5. Noce americano: Le essenze scure e intense fanno sì che il parquet in noce crei un'atmosfera estremamente sofisticata. Inoltre, le differenze marcate di colore e venature creano dinamicità e vitalità.

Tipi di parquet

Parquet a 3 strati

Lo strato di usura superiore visibile è costituito da legno nobile. Il supporto (centrale) è realizzato solitamente in legno di abete o tavole di legno misto. La controblancitura, principalmente in legno di abete, serve per stabilizzare l'intero listone. In questo modo, i listoni possono essere incollati al sottofondo, ma è possibile utilizzare anche la cosiddetta posa flottante (vedi sistemi di fissaggio).



Parquet a 2 strati


Anche nei parquet a 2 strati quello superiore è costituito da legno nobile. Per stabilizzare il listone viene aggiunto un altro strato, solitamente in abete, rovere o legno misto. Questi due strati da soli, però, non garantiscono una buona stabilità, per questo i parquet di questo tipo devono essere sempre incollati. Si consiglia di affidare la posa a un artigiano esperto.



Motivi dei listoni


Parquet a 3 strati

Tre tavole sottili costituiscono lo strato di copertura dei singoli listoni di parquet. Le tavole sono di lunghezze diverse e donano quindi un effetto dinamico al pavimento.




Parquet a 2 strati

Lo strato di copertura del listone di parquet è costituito da due tavole affiancate in modo sfalsato. A seconda del prodotto le tavole possono essere lunghe o corte.



Parquet a 1 strato

Lo strato di rivestimento di ciascun listone a una tavola viene realizzato utilizzando un pezzo di legno intero. In questo modo vengono messe in risalto le caratteristiche del legno nobile scelto.



Strato di usura

Lo strato di usura è lo strato superiore del parquet realizzato con legno nobile. Il suo spessore può andare da 2,5 mm a 6 mm. Maggiore è lo spessore dello strato di usura, più spesso potrà essere levigato.

Trattamenti di finitura

Spazzolato: Questa finitura rimuove attraverso la spazzolatura le parti del legno più morbide. In questo modo si mettono particolarmente in risalto le venature del legno.



Bisellato: Gli spigoli smussati (detti bisellati) mettono in risalto ogni singolo listone. In questo modo il pavimento in parquet ottiene un carattere particolare.



Fumé: Attraverso il processo di ossidazione si accelera il naturale scurimento dei listoni. Questo effetto penetra fino a qualche millimetro e quindi è possibile mantenere il colore inalterato per molto tempo.



Piallato a mano: La piallatura a mano dona un effetto rustico e volutamente antico al pavimento.



Trattamenti della superficie

Olio: L'olio mette in risalto le venature naturali del legno. Il vantaggio è che, in caso di danni, è possibile intervenire soltanto nei singoli punti interessati. Esistono due tipi diversi di finitura a olio del parquet:

1. Olio naturale o olio ossidativo: l'olio penetra a fondo nel legno. L'invecchiamento è provocato dall'ossigeno presente nell'aria. Con questo trattamento i pori del legno rimangono aperti e quindi il pavimento deve essere oliato regolarmente. Inoltre è necessario garantire un clima costante all'interno della stanza.

2. Olio UV: al contrario degli oli naturali, gli oli induriti con raggi UV rimangono sulla superficie del parquet. I pori del legno sono più chiusi e quindi il pavimento non necessita di trattamenti molto frequenti.

Laccato (opaco – satinato – lucido): Le superfici laccate sono molto resistenti ai graffi e facili da curare. Di contro, però, non è possibile eseguire riparazioni parziali. Per eliminare eventuali danni è necessario levigare l'intera superficie.

Metodi di montaggio

I metodi di montaggio indicano le tecniche attraverso le quali i singoli listoni di parquet vengono fissati tra loro.

Click System (sistema a clic): Utilizzando il sistema a clic i singoli listoni vengono fissati tra loro con un meccanismo a clic. Il sistema varia a seconda del produttore. Il vantaggio principale è la facilità di posa senza l'impiego di colle.

A incastro: Si tratta del meccanismo di montaggio tradizionale. Per unire i listoni la parte sporgente deve essere inserita nella scanalatura.

Metodi di posa

I metodi di posa variano in base al tipo di parquet e al sistema di montaggio. I pavimenti in parquet a due strati devono essere obbligatoriamente incollati.

Posa incollata: Il pavimento incollato sul sottofondo presenta alcuni vantaggi. Il parquet e il sottofondo sono fissati in modo fermo e quindi non vi sono oscillazioni che possono provocare rumori da calpestio. Per lo stesso motivo

il riscaldamento a pavimento riesce a trasmettere bene il calore alla superficie del parquet.

Posa flottante: Nella posa flottante i listoni sono fissati tra loro con un sistema a clic o con la colla (vedi metodi di montaggio), ma non sono incollati al sottofondo. In questo modo si crea un sottile cuscinetto d'aria che rende necessaria l'installazione di uno strato isolante anticallpestio.



Laminato e vinile

Proprietà

I pavimenti in laminato e vinile sono molto versatili per quanto riguarda formati e decori. La loro superficie riproduce in modo incredibilmente fedele l'effetto del legno e, in alcuni casi, della pietra. Gli strati inferiori dei pavimenti in laminato sono costituiti da pannelli a base di legno, ricoperti da una carta decorata. Il PVC rappresenta invece la base dei pavimenti in vinile. Questo materiale garantisce un'elevata resistenza all'acqua e, per questo, è adatto agli ambienti umidi. Isola in modo ottimale dai rumori offrendo un elevato comfort al camminamento. Sia i pavimenti in laminato sia quelli in vinile presentano uno strato di copertura trasparente che protegge il pavimento da graffi e macchie. Ulteriori vantaggi di questi rivestimenti sono la facilità di montaggio e smontaggio, aspetto da non sottovalutare soprattutto nelle ristrutturazioni.

Classificazione dei pavimenti in laminato e vinile

I pavimenti in laminato e vinile sono classificati in sei classi di resistenza. Il fattore principale da tenere in considerazione per valutare la qualità è la resistenza all'abrasione, ma è necessario tenere in considerazione anche altre caratteristiche come la resistenza alle macchie e agli urti.

Metodi di montaggio e di posa

I pavimenti in laminato e vinile presentati in questo catalogo sono tutti dotati di sistema a clic, in modo tale che i singoli listoni possano essere agganciati comodamente tra loro. A seconda del produttore, il meccanismo a clic può variare. Non è necessario incollare in modo saldo i listoni al sottofondo. In alcuni casi, a seconda del prodotto e del sottofondo, è necessario utilizzare isolanti anticalpestio o rivestimenti impermeabilizzanti sotto il pavimento. In questi casi seguire le indicazioni del produttore.

Suggerimenti per la manutenzione e la cura

I pavimenti in laminato e in vinile sono semplici da curare. Si consiglia in ogni caso di ridurre al minimo le abrasioni della superficie, utilizzando ad esempio degli spessori in feltro o materiale sintetico sotto le gambe delle sedie e i mobili. La resistenza all'acqua varia in base al prodotto. Normalmente i pavimenti in laminato e in vinile non dovrebbero essere mai lavati ma puliti solo con panni umidi. Non è necessario applicare prodotti specifici per la cura. I nostri consulenti esperti vi forniranno con piacere maggiori consigli in base alle vostre esigenze, fissate un appuntamento per una consulenza in uno dei nostri showroom vicino a voi.



Classe 31 – Uso moderato:
camera da letto, soggiorno



Classe 32 – Uso normale:
soggiorno, sala da pranzo, corridoio



Classe 33 – Uso intenso:
scale, cucina, ingresso







Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi presso uno dei nostri showroom.

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf, Richner

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Gellerstrasse 212 4052 Basel Tel. 061 560 74 74 | <ul style="list-style-type: none"> Eichwiesstrasse 2 8645 Jona Tel. 055 221 11 11 |
| <ul style="list-style-type: none"> Morgenstrasse 136 3018 Bern Tel. 031 336 60 60 | <ul style="list-style-type: none"> Arsenalstrasse 21 6010 Kriens Tel. 041 317 03 03 |
| <ul style="list-style-type: none"> Pulverhausweg 1 5033 Buchs bei Aarau Tel. 062 834 37 37 | <ul style="list-style-type: none"> Erlenstrasse 1 6343 Rotkreuz Tel. 041 798 05 80 |
| <ul style="list-style-type: none"> Pulverweg 9 3400 Burgdorf Tel. 034 420 74 00 | <ul style="list-style-type: none"> Muttenstrasse 13 4500 Solothurn Tel. 032 625 61 11 |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalchbühlstrasse 40 7000 Chur Tel. 081 252 13 80 | <ul style="list-style-type: none"> Bogenstrasse 14 9000 St. Gallen Tel. 071 274 52 52 |
| <ul style="list-style-type: none"> Hauptstrasse 14 A 5502 Hunzenschwil Tel. 062 889 45 00 | |

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Rte des Marais 3 1860 Aigle Tel. 024 468 61 00 | <ul style="list-style-type: none"> Rte de Champ-Colin 15 1260 Nyon Tel. 022 994 90 00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Rte de Fribourg 1 1630 Bulle Tel. 026 913 66 33 | <ul style="list-style-type: none"> Rte de la Grosse-Pierre 16 1530 Payerne Tel. 026 662 50 00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Z.I. Nord Ch. Bas-de-Plan 1 1030 Bussigny Tel. 021 702 04 15 | <ul style="list-style-type: none"> Rue du Manège 10 3960 Sierre Tel. 027 452 35 35 |
| <ul style="list-style-type: none"> Av. de la Praille 45 1227 Carouge Tel. 022 918 15 01 | <ul style="list-style-type: none"> Rue de la Dixence 33 1950 Sion Tel. 027 345 36 90 |
| <ul style="list-style-type: none"> Rte des Peupliers 17 1964 Conthey Tel. 027 345 36 37 | <ul style="list-style-type: none"> Z.I. La Veyre 1806 St-Légier Tel. 021 923 37 00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ch. des Malpieres 1 2088 Cressier Tel. 032 755 96 96 | <ul style="list-style-type: none"> Z.I.A. Rte du Pré du Bruit 4 1844 Villeneuve Tel. 021 967 10 00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Littoral Parc Rte de la Tuilière 10 1163 Etoy Tel. 021 821 23 00 | <ul style="list-style-type: none"> Lonzastrasse 2 3930 Visp Tel. 027 948 85 00 |
| <ul style="list-style-type: none"> Rte André Piller 1 1762 Givisiez Tel. 026 467 81 11 | |

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Via San Gottardo 18A 6532 Arbedo-Castione Tel. 091 820 24 00 | <ul style="list-style-type: none"> Via Cantonale 34a 6928 Manno Tel. 091 605 24 34 |
|--|---|

Legende | Légende | Legenda

- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
- Türen | Portes | Porte - Suisse romande/Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno
- Saunas | Saunas | Sauna

