



**Pro
one**

CATALOGO PRODOTTI

CONTENUTO

IMPERMEABILIZZARE, INCOLLARE E VERNICIARE

Schiuma di montaggio 1K B240.....	6
Schiuma per pistola NBS B245.....	6
Schiuma di montaggio 2K B22K.....	6
Schiuma di montaggio B2WA per supporti vasca.....	6
Schiuma universale 1K-360° B2360.....	6
StyroFoam 1K Panel NBS.....	6
Detergente per pistola C500.....	6
Silicone PRO.....	7
Silicone per sanitari.....	7
Colla per montaggio.....	7
Set di spatole Fugenprofi e Refill.....	7
Collante e mastice per applic. edili.....	7
Mastice acrilico.....	7
Pistola a cartuccia da 225 mm.....	8
Pistola per schiuma.....	8
Rimuovi silicone 80 ml.....	8
Set di iniettori per fughe.....	8
Pistola per mastice chiusa.....	8
Levigante.....	8
Pittura a dispersione per interni.....	9
Set di pennelli per verniciatura.....	9
Nastro di copertura PRO per imbianc.....	9
Set rullo per pittura.....	9
Set di pennelli per radiatori, 12 pz.....	9

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Calcestruzzo secco 008 / 016, 25 kg e 40 kg.....	10
Malta p. teste di pozzi PowerFix Plus.....	10
Rivestimento a freddo 004 / 006, 25 kg e 40 kg.....	10
Sacco di miscelazione.....	10
Ausilio p. chiusura e trasporto sacchi PRO 25.....	10
Cemento da mont. ExpressMix 008.....	11
Malta per pietra naturale MultiCerament Rapide.....	11
Malta per fughe per lastricato S 004.....	11
Malta adesiva light.....	11
Malta rapida senza ritiro 10-180.....	12
Malta cementizia 004.....	12
Malta da colare GROUT4.....	12
Rivestimento bituminoso spesso 1K, 30 kg.....	12
Asfalto a freddo 005.....	13
Intonaco a struttura liscia p. interni.....	13
Fondo per intonaci COLOUR AP.....	13
Intonaco frattazzato per interni.....	13
Pellicola di copertura COV-270A.....	14

Pellicola in plastica per edilizia.....	14
Pellicola di copertura COV-270I.....	14
Pellicola ecologica plastica p. edilizia.....	14
Geotessile non tessuto per separazione e filtraggio.....	15
Telo di copertura in TNT e PLUS.....	15
Telo di copertura in TNT AIR.....	15
Telone di copertura.....	15

UTENSILI

Cavo di prolunga.....	16
Bobina avvolg. KR25 / KR33 / KR50 IP21.....	16
Bobina avvolgicavo compatta IP21.....	16
Bobina avvolgicavo KR25 / KR33 / KR50 Outdoor IP55.....	16
Ventilatore da tavolo AIR 30.....	17
Levigatrice per calcestruzzo BS125.....	17
Levigatrice per calcestr. BS125-2H.....	17
Ventilatore a piantana AIR 40.....	17
Mola a tazza diamantata.....	17
Mola a tazza diamantata PKD.....	17
Lampada per ispezioni Mini.....	18
Lampada per ispezioni Dock.....	18
Lampada per ispezioni.....	18
Lampada per ispezioni Flex.....	18
Torcia tascabile LED con presa di alimentazione USB.....	18
Lampada frontale LED.....	19
Riflettore LED a batteria Outdoor 17W.....	19
Riflettore LED a batteria 20W.....	19
Lampada frontale LED a batteria.....	19
Riflettore LED a batteria Outdoor 27W.....	19
Riflettore LED a batteria 30W.....	19
Riflettore LED Outdoor 47W.....	20
Riflettore LED COB 30W.....	20
Set riflettori LED 50W + cavalletto.....	20
Riflettore LED Flat.....	20
Riflettore LED OB 50W.....	20
Faretto da cantiere LED 50W.....	20
Misuratore DM30.....	21
Laser a linee incrociate G2.....	21
Misuratore DM60.....	21
Laser a linee incrociate G2-360.....	21
Kit livello automatico NG24.....	22
Dischi troncatore inox.....	22
Miscelatore ProMix.....	22
Troncatrice per pietra 110/800.....	22
Disco troncatore diamantato 350 mm.....	22
Disco troncatore diamantato con segmenti turbo.....	23
Morsetti a vite.....	23
Disco troncatore diamantato CERAMIC.....	23
Lubrificante 250 ml e 500 ml.....	23
Aspiratore industriale 32 l.....	24
Nebulizzatore a pressione 1.25 l.....	24
Transpallet ACB20.NH.PRO.....	24
Nebulizzatore a pressione 10 l.....	24
Taglia polistirolo StyroCut PRO.....	25
Valigetta portautensili 139.....	25
Valigetta portautensili 155.....	25
Set di seghe a tazza bimetallo HSS.....	25
Set di punte elicoidali HSS-G 19 pz.....	25
Cassetta di punte da 31 pz.....	26
Cassetta di punte da 45 pz.....	26
Coltello a serramanico/d'emergenza.....	26
MultiTool utensile multifunzione 12 in 1, inox.....	26
Matita da carpentiere rossa PREMIUM.....	27
Matita in grafite.....	27
Kit primo soccorso 35 pz.....	27
Sacco per container trasparente 800 l.....	27
Sacchi per smaltimento PE100.....	27
Sacchi per smaltimento PE240.....	27
Sacchi per rifiuti KS Quick-Bag.....	28
Rete di fissaggio del carico PP verde.....	28
Set scopino e paletta Hako faggio.....	28
Nastro in tessuto per calcestruzzo.....	28
Rete di protezione per il carico monofilamento HDPE verde.....	28
Lampada da cantiere LED 360° PLUS.....	29
Lampada da cantiere LED 360° SOLAR.....	29
Batteria a secco Premium 800.....	29
Cartello pieghevole 1.14.....	29
Nastro segnaletico rosso e bianco 200 m / 500 m.....	29
Distanziatore per fughe Tipo X e Tipo T.....	29
Cunei per sistema livellante.....	30
Pinza in metallo per sistema livellante.....	30
Kit di lavaggio per piastrellisti.....	30
Set sistema livellante 1.5 mm/2 mm.....	30
Linguette distanziatrici per sistema livellante.....	30
Frattazzo per lavaggio 2814.....	30
Porta antipolvere Pro tipo U.....	31
Porta antipolvere Pro tipo L.....	31
Porta antipolvere Pro tipo Magnet.....	31
Rotella metrica in acciaio.....	32
Metro pieghevole in legno 2.....	32
Sollevatore per lastre HAND.....	32
Cordoncino riavvolgibile PRO 30 m.....	32
Metro a nastro 5.....	32
Spray per marcature FLUO T.P.....	32
Asta per sollevatore per lastre 620.....	32
Sollevatore per lastre GKP-4.....	33

Spatola da imbianchino.....	33	Livella a bolla.....	41	Detergente per cassette di scarico.....	50
Carrello portapannelli PRO	33	Big-Bag mini	42	Anticalcare	50
Cazzuola da muratore a punta quad.....	33	Big-Bag 6:1-2	42	Detergente ultrapotente.....	50
Cazzuola da muratore tonda.....	33	Coltello p. mat. isolante 300 / 400 mm...	42	Cubi per cassette di scarico.....	51
Sega a mano 300 RZ.....	34	Secchio in plastica per impasto.....	42	Cubi per orinatoi a vasca e	
Sega a mano 550UT.....	34	Lucchetto VS / GS	42	orinatoi ad aspirazione.....	51
Sega a mano ProCut 550GT.....	34	Scala doppia 235.....	43	Nastro per impianti sanitari,	
Sega per taglio a tirare c. finitura rettific.	34	Fascetta serracavi nero	43	di riscaldamento e di clima. SHK.....	51
Taglierina universale CUTTER		Fascetta serracavi trasparente.....	43	Penna per riparazioni bianco alpino.....	51
9 / 18 / 25 mm.....	34			Detergente per sanitari PRO.....	52
Lame di ricambio per CUTTER				Detergente liquido per WC.....	52
9 / 18 / 25 mm.....	34			Eliminaodori per scarichi	
Pala Vallorbe.....	35			KanalgeruchStop	52
Pala da sabbia Holsteiner.....	35			Detergente per canali di scolo di docce...	52
Raschietto a spinta.....	35			Schiuma attiva antimuffa.....	52
Pala a collo di cigno.....	35			Finitura nobile p. vetro e ceram. LOTUS .	52
Manico per raschietto a spinta	35			Igienizzante per idromassaggio.....	52
Manico per pala.....	36			Detergente liquido BIO per tubi.....	53
Manico per costipatore p. calcestruzzo...	36			Detergente liquido BIO per orinatoi	53
Manico per scopa da strada.....	36			Detergente BIO per sanitari	53
Manico per mazzuola.....	36			Detergente bio per vetri	53
Manico per piccozza	36			Detergente BIO per pavimenti.....	53
Manico per spandicatrame	36			Detergente bio WC.....	53
Manico per spingiacqua in gomma.....	37			Detergente per mani 250 / 3000.....	54
Rastrello per foglie	37			Dispenser detergente per mani 3000	54
Scortecciatore.....	37			Salviettine detergenti.....	54
Vanga da giardino Robust.....	37			Detergente p.vetri p. auto ALL SEASON...	54
Rastrello da cantiere.....	37			Stracci per la pulizia colorati 10 kg	54
Utensile p. scasserare CONSTRUCTION				Impermeabilizzante e antimacchia	
Leva e piede di porco universale	37			per pavimenti, facciate e muri	55
Betoniera BP170.....	38			Impermeabilizzante per muri,	
Betoniera BP200D.....	38			facciate e tetti	55
Carriola con fondo a punta FORTE.....	38			Solvente Muschio e Alghe.....	55
Vasca p. malta 200 l, sollevabile con gru...	38			Detergente per facciate, muri, pavimenti	
Sostegno per montaggio 60 kg.....	38			e tetti	55
Piccozzino da ges. c. manico fibra vetro.	39				
Piccozzino da gessatore					
con manico tubolare in acciaio.....	39				
Mazza con manico in fibra di vetro.....	39				
Martello da carpentiere PRO.....	39				
Martello da carpentiere					
con manico in fibra di vetro.....	39				
Martello da carpentiere					
con manico tubolare in acciaio.....	39				
Pinza universale INDUSTRIAL 180	40				
Tronchese a taglio lat. INDUSTRIAL.....	40				
Cesoie per lamiera	40				
Pinza a becchi lunghi semitondi diritti					
INDUSTRIAL	40				
Pinza a becchi lunghi semitondi curvi					
INDUSTRIAL	40				
Set di chiavi combinate 8 pz.....	41				
Viti p. pannelli di truciolare a testa					
svasata e intagliata, c. gambo, Torx.....	41				
Viti per cartongesso MSS5F / MSS6.....	41				

ABITI DA LAVORO E DA PROTEZIONE

Occhiali di protezione scuri e chiari.....	44
Tappi auricolari protettivi	44
Cuffie antirumore.....	44
Berretto invernale UNI.....	44
Casco di protezione EN397 316 g.....	44
Maschera per polveri sottili FFP1.....	45
Maschera per polveri sottili FFP2	
con filtro	45
Maschera per polveri sottili FFP3	
con filtro	45
Casco di protezione da saldatore.....	45
Occhiali di protezione da saldatore.....	45
Guanti Sensitive.....	46
Guanti Nitril.....	46
Guanti Midi.....	46
Guanti Power	46
Guanti Flex.....	46
Guanti Grip.....	47
Guanti Winter.....	47
Guanti Worker.....	47
Guanti Cut C.....	47
Giacca di sicurezza "TERCO"	
giallo / arancione	48
Giubbotto di segnalazione giallo /	
EN4710 arancione	48
Ginocchiera GEL.....	48
Calze WORKER Comfort pacco da 3.....	48
Pantaloni da lavoro bianchi.....	49
Cintura	49
Cintura Leisure.....	49
Copriscarpe UNI.....	49
Borsa per chiodi.....	49
Borsa per chiodi e utensili.....	49

DETERGENTI

Disgorgante per tubi Rohr-Granate.....	50
Disgorgante per tubi Rohr-Bombe.....	50
Detergente per rimuovere i depositi	
di urina.....	50

La nostra gamma di prodotti e le informazioni sui prezzi ora anche online!

Ora tutte le informazioni sui prezzi dei nostri prodotti sono disponibili anche sul sito ProOne www.pro-one.ch. Basta utilizzare questi codici QR stampati per ciascuna categoria di prodotti.



Impermeabilizzare, incollare e verniciare



Materiali da costruzione



Utensili



Abiti da lavoro e da protezione



Detergenti



**INFORMAZIONI SU
PRODOTTI E PREZZI
SONO DISPONIBILI
ONLINE**



Schiuma di montaggio 1K B240

- Schiuma poliuretana 1K
- Per il montaggio di telai di finestre e porte
- Per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di giunzioni e tubazioni
- Adesione eccellente su calcestruzzo, muratura, pietra, legno, ferro, alluminio, polistirolo, poliestere, PVC duro
- Contenuto 750 ml

Articolo 4476862 / 1003226



Schiuma di montaggio B2WA per supporti vasca

- Schiuma bicomponente a indurimento accelerato
- Per un montaggio semplice e rapido di supporti per vasche
- Contenuto 400 ml

Articolo 4477139 / 1003229



Schiuma per pistola NBS B245

- Schiuma poliuretana 1K per pistola, specifica per il montaggio di telai di finestre e porte
- Per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di giunzioni e tubazioni
- Adesione eccellente su calcestruzzo, muratura, pietra, legno, ferro, alluminio, polistirolo, poliestere e PVC duro
- Contenuto 750 ml

Articolo 4476863 / 1003227



Schiuma universale 1K-360° B2360

- 360° - Schiuma poliuretana 1K
- Per il montaggio di telai di finestre e porte
- Per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di giunzioni e tubazioni
- Contenuto 750 ml

Articolo 5376525 / 1003233



StyroFoam 1K Panel NBS

- Schiuma adesiva monocomponente che indurisce a contatto con l'umidità
- Per l'applicazione di pannelli isolanti in polistirolo
- Contenuto 750 ml

Articolo 5376526 / 1003234



Schiuma di montaggio 2K B22K

- Schiuma bicomponente a indurimento accelerato per un montaggio semplice e rapido
- Per telai di porte e finestre
- Per il fissaggio e l'applicazione di elementi sagomati
- Per il riempimento di cavità
- Contenuto 400 ml

Articolo 4477077 / 1003228



Detergente per pistola C500

- Detergente per la rimozione della schiuma poliuretana non indurita nelle pistole a schiuma e degli spruzzi di schiuma poliuretana fresca
- Contenuto 500 ml

Articolo 4476861 / 1003225



Silicone PRO

- Sigillante siliconico elastico a reticolazione neutra
- Particolarmente adatto per piastrelle in ceramica, vasche da bagno, docce e fughe di pavimenti
- Adatto per ambienti umidi e con impianti sanitari
- È altamente resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Non corrosivo sui metalli
- Contenuto 310 ml

Bianco RAL 9010	Articolo	3798656 / 1011744
Trasparente	Articolo	3798655 / 1011745
Grigio chiaro Manhattan	Articolo	4424491 / 1003221
Grigio polvere RAL7037	Articolo	4424492 / 1003222
Grigio cemento 7023	Articolo	4477248 / 1003230
Grigio Harmony	Articolo	4477250 / 1003231
Grigio 7004	Articolo	4477251 / 1003232



Collante e mastice per applicazioni edili

- Collante e mastice universale per interni ed esterni
- Elasticità a lunga durata
- Privo di isocianati, solventi e silicone
- Non si ritira e non forma bolle
- Ottima resistenza a raggi UV, agenti atmosferici, umidità e muffa
- Perfetta aderenza senza primer sulla maggior parte dei substrati, anche umidi
- A reticolazione neutra, pressoché inodore
- Non corrosivo sui metalli
- Resistenza meccanica, resistenza finale e modulo di elasticità elevati
- Ideale per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e fughe di giuntura orizzontali e verticali
- Contenuto 290 ml

Articolo 4424494 / 1003224



Silicone per sanitari

- Sigillante siliconico elastico a indurimento acetico ed elasticità permanente
- Particolarmente adatto per l'impermeabilizzazione di fughe tra piastrelle di ceramica, vasche da bagno, docce, fughe di pavimenti
- Perfetta aderenza senza fondo sulla maggior parte dei substrati
- Adatto per ambienti molto umidi e con impianti sanitari
- Contenuto 310 ml

Bianco RAL 9010	Articolo	5418149 / 1003219
Trasparente	Articolo	5418150 / 1003220



Mastice acrilico

- Mastice di elevata qualità per fughe, monocomponente, plastoelastico
- Verniciabile dopo adeguato indurimento
- Elevata aderenza su substrati asciutti e puliti
- Può essere applicato su tutti i substrati porosi come pietra, calcestruzzo, legno ecc.
- Per l'impermeabilizzazione di fughe tra finestre, pareti, porte, davanzali ecc.
- Pressoché inodore
- Facile da lavorare e da pulire
- Non corrosivo sui metalli
- Contenuto 310 ml


Bianco	Articolo	4424493 / 1003223
Struttura bianco	Articolo	3798657 / 1011746



Colla per montaggio

- Mastice di alta qualità per l'incollaggio, con elasticità permanente
- A base di polimero MS con elevatissima aderenza iniziale
- Resistenza meccanica, resistenza finale e modulo di elasticità elevati
- Privo di isocianati, solventi e silicone
- Non corrosivo sui metalli
- A reticolazione neutra, pressoché inodore
- Perfetta aderenza senza fondo sulla maggior parte dei substrati, anche umidi
- Contenuto 290 ml

Nero	Articolo	3798660 / 1011747
Bianco	Articolo	3798658 / 1011748



Set di spatole Fugenprofi e Refill

- Utensili per l'impermeabilizzazione delle fughe in plastica speciale ad alta flessibilità e resistente agli acidi
- Per lisciare le fughe in silicone e acrilico
- Descrizione utensili:
 - Set di spatole: 3 utensili, 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 mm + tondo
 - Refill 1: 10 utensili, 5 / 8 / 10 mm
 - Refill 2: 10 utensili, 12 / 14 / 16 mm
 - Refill 3: 10 utensili, tondo

1) Set di spatole	Articolo	4424549 / 1050088
2) Refill 1	Articolo	4424550 / 1050089
3) Refill 2	Articolo	4424551 / 1050090
4) Refill 3	Articolo	4424552 / 1050091



Rimuovi silicone 80 ml

- Rimuove facilmente e rapidamente vecchi residui di siliconi, collanti ed etichette da numerosi materiali anche da tessuti e materiali plastici, nylon escluso
- Contenuto 80 ml

Articolo 7479084 / 1003306



Levigante

- Levigante per giunti perfetti e bordi netti per costruzioni in vetro, facciate e locali igienici
- Privo di solventi
- Contenuto 1 l

Articolo 7479083 / 1003305



Pistola a cartuccia da 225 mm

- Qualità artigianale
- Con guscio della cartuccia girevole
- Semiguscio di protezione, verniciata in blu
- Per cartucce con capienza max. di 310 ml

Articolo 4424556 / 1050095



Set di iniettori per fughe

- 2 iniettori, 1 prolunga e 1 tappo
- L'iniettore flessibile può essere ruotato di 360°
- L'iniettore può essere allungato senza limite
- Il tappo è adatto a tutte le cartucce
- Evita l'essiccazione del mastice

Articolo 4424553 / 1050092



Pistola per schiuma

- Per la lavorazione di schiuma poliuretana monocomponente
- Erogazione della schiuma regolabile con precisione
- Impugnatura ergonomica
- Pistola di montaggio robusta con adattatore di alluminio rivestito in teflon

Articolo 4476860 / 1050525



Pistola per mastice chiusa

- Con asta di spinta liscia, tubo in metallo leggero, impugnatura in metallo fuso, incluso Pz. terminale in plastica

Contenuto 400 ml Articolo 7504843 / 1050511
 Contenuto 600 ml Articolo 7504844 / 1050512



Pittura a dispersione per interni, bianco opaco

- Pittura per interni opaca per soffitti e pareti, a base di materie prime minerali
- Diluibile in acqua, priva di solventi
- Alta permeabilità al vapore acqueo
- Ottimizzata con composti di silicio
- Particolarmente adatta per intonaci bianchi, superfici stuccate, intonaco cementizio, grassello di calce, calcestruzzo, intonaco plastico e vecchie verniciature ancora salde.
- Resistenza all'abrasione umida ISO 11998 classe 1
- Rapporto di contrasto (potere coprente) classe 1
- Fusto da 22 kg

Articolo 6376690 / 1003301



Nastro di copertura PRO per imbianchini

- Resistente alle temperature fino a 80 °C
- Buona resistenza all'acqua
- Si rimuove senza residui entro 2-3 giorni
- Non indicato per la pietra naturale

25 x 50	Articolo	7882732
30 x 50	Articolo	7882733
38 x 50	Articolo	7882734
50 x 50	Articolo	7882735



Set di pennelli per verniciatura

- Setole cinesi grigie
- Ghiera in lamina bianca e manico in legno con levigatura ruvida
- Buona qualità artigianale per possibilità d'impiego universali
- 2 pennelli per verniciatura larghezza 25 mm
- 2 pennelli per verniciatura larghezza 35 mm
- 6 pennelli per verniciatura larghezza 50 mm
- 2 pennelli per verniciatura larghezza 70 mm
- 12 pz.

Articolo 3798663 / 1048747



Set di pennelli per radiatori, 12 pz.

- Setole cinesi chiare
- Ghiera in lamina bianca e manico lungo in legno con finitura grezza
- Buona qualità artigianale per possibilità d'impiego universali
- 4 pennelli per radiatori larghezza 35 mm
- 4 pennelli per radiatori larghezza 50 mm
- 4 pennelli per radiatori larghezza 60 mm
- 12 pz.

Articolo 3798662 / 1048748



Calcestruzzo secco 008 / 016, 25 kg e 40 kg

- Calcestruzzo secco per la produzione di calcestruzzo e cemento armato per qualsiasi opera in calcestruzzo
- Applicazioni interne ed esterne
- Resistente al gelo e all'invecchiamento
- Grana:
 - 1) Tipo 008: 0-8 mm
 - 2) Tipo 016: 0-16 mm

1) 25 kg	Articolo 4477141 / 1003260
40 kg	Articolo 5376979 / 1003265
2) 25 kg	Articolo 4457227 / 1003259
40 kg	Articolo 5376980 / 1003266



Rivestimento a freddo 004 / 006, 25 kg e 40 kg

- Conglomerato bituminoso, idoneo alla posa a freddo
- Per la riparazione di danni superficiali di piccola entità su superfici in asfalto o in calcestruzzo, buche, danni da gelo
- Per pavimentazioni, privo di catrame
- Subito in grado di sostenere carichi, durezza finale plastica, pronto per l'uso e a lunga durata
- Grana:
 - 1) tipo 004
 - 2) tipo 006

1) 25 kg	Articolo 7785434 / 1003340
40 kg	Articolo 7785436 / 1003342
2) 25 kg	Articolo 7785435 / 1003341
40 kg	Articolo 7785437 / 1003343



Malta per teste di pozzi PowerFix Plus / Plus L



- Malta plastica per teste di pozzi legata con cemento per la costruzione e la riparazione di anelli e coperture di pozzi
- Montaggio e ancoraggio di gradini in ferro nelle strutture dei pozzi
- Carrabile già dopo poche ore
- Ottima adesività
- Impermeabile, resistente ai solfati
- Particolarmente resistente al gelo e all'azione dei sali antigelo
 - 1) Tipo Plus: Tempo di indurimento 4 min., la presa rapida, raggiunge un'elevata resistenza in tempi molto brevi
 - 2) Tipo Plus L: Tempo di indurimento 20 min., la presa lenta raggiunge una resistenza a molto alta

1) Plus	Articolo 7855896 / 1003270
2) Plus L	Articolo 7995894 / 7995895



Sacco di miscelazione

- Si mescola in modo efficiente e facile
- La decisione per il Rührsack:
 - Breve tempo di miscelazione
 - Lavoro senza polvere
 - Miscelazione senza corrente
 - Riutilizzabile

Articolo 7843898 / 1003218



Ausilio per chiusura e trasporto sacchi PRO 25

- Per la chiusura e lo stoccaggio di sacchi aperti fino a 25 kg
- L'applicazione della maniglia consente di trasportare i sacchi senza sforzare la schiena
- Il contenuto si conserva più a lungo e viene preservato da umidità ed essiccazione

Articolo 7004865 / 1050509



Cemento da montaggio ExpressMix 008

- Per le operazioni di montaggio e fissaggio rapide di recinzioni da giardino, stendibiancheria, carport, giochi, cancelli, panche da giardino e altro
- Per esterni
- Indurimento rapido
- Grana 0–8 mm
- Nessuna miscelazione necessaria. È sufficiente bagnare la polvere con acqua e il prodotto è pronto
- Sacco da 25 kg

Articolo 7520342 / 1003267



Malta per fughe per lastricato S 004

- Sabbia a grana tonda da 0–4 mm
- Per la posa di superfici lastricate molto sollecitate
- Per pietre naturali e in calcestruzzo
- Per pareti e pavimenti, interni ed esterni, autoaddensante
- Elevata resistenza al gelo e ai sali antigelo
- Sacco da 25 kg

Articolo 5376506 / 1003264



Malta per pietra naturale MultiCerament Rapide

- Malta idraulica plastica a letto sottile, medio e spesso a indurimento rapido con legante cristallino secondo DIN EN 12004 C 2 FT
- Per la posa di pietre naturali non traslucide e non soggette a scolorimento
- Per la posa di piastrelle e lastre ceramiche
- Posa in letto di medio spessore fino a 25 mm, allungata con sabbia fino a 50 mm
- Utilizzabile anche in piscine/aree di piscine
- Per pareti e pavimenti
- Per interni ed esterni
- Flessibilizzata, resistente all'acqua e al gelo
- Sacco da 25 kg

Articolo 7520343 / 1003268



Malta adesiva light



- Per la realizzazione dello strato di armatura
- Per annegare il tessuto in fibra di vetro e per incollare pannelli di polistirolo
- Elevata adesività su substrati minerali e in polistirolo
- Permeabilità al vapore acqueo
- Per pannelli di polistirolo EPS, di grafite e di polistirolo XPS
- Per il fissaggio del secondo strato di isolamento termico su pareti già impermeabilizzate
- Anche per il livellamento e la lisciatura di piccole irregolarità su substrati minerali (fino a 5 mm) prima dell'applicazione dello strato di colore e di intonaci sottili
- Temperatura di lavorazione da 5 °C a +25 °C
- Sacco da 25 kg

Articolo 7925544



Malta rapida senza ritiro 10-180

- Malta livellante a elevata resistenza, rapidamente in grado di sostenere carichi, per applicazioni su punti specifici o su tutta la superficie
- Per interni ed esterni
- Per edilizia civile e industriale
- Per massetti galleggianti e aderenti
- Minerale
- Rapidamente rivestibile e transitabile grazie al veloce indurimento
- Buona durata grazie alla resistenza all'abrasione
- Altamente resistente ai sali antigelo
- 10-180 mm
- Sacco da 25 kg

Articolo 7511939 / 1003271



Malta da colare GROUT4

- Malta cementizia idraulica premiscelata
- Per il riempimento tramite colatura di tiranti, bulloni, pilastri, guide e altre costruzioni in acciaio nonché cavità e raccordi
- Per pavimenti, per interni ed esterni
- Impermeabile, priva di cloruri, a ritiro compensato, a espansione (colatura senza gioco) protegge contro la corrosione
- Sacco da 25 kg

Articolo 4483980 / 1003262



Malta cementizia 004

- Malta cementizia idraulica 0-4 mm
- Per la messa in opera di rivestimenti o di piccoli interventi in calcestruzzo
- Come malta per murature per l'esecuzione di opere murarie armate, di cantine e di volte
- Sacco da 25 kg

Articolo 5376505 / 1003263



Rivestimento bituminoso spesso 1K, 30 kg

- Rivestimento bituminoso spesso senza solventi, monocomponente, modificato con materie sintetiche e fibrorinforzato secondo DIN 18195
- Per l'impermeabilizzazione esterna di componenti a contatto con la terra contro l'umidità del suolo e l'acqua non in pressione su tutte le murature e le superfici in calcestruzzo idonee
- Adatto per l'impermeabilizzazione di: fondazioni e cantine
- Confezione da 30 kg

Articolo 7520344 / 1003269



Asfalto a freddo 005

- Conglomerato bituminoso, idoneo alla posa a freddo
- Per la riparazione di danni superficiali di piccola entità su superfici in asfalto o in calcestruzzo, buche, danni da gelo
- Per pavimentazioni, privo di catrame, subito in grado di sostenere carichi, durezza finale plastica, pronto per l'uso e a lunga durata
- Secchio da 25 kg

Articolo 4483979 / 1003261



Fondo per intonaci COLOUR AP

- Fondo da applicare sul substrato prima di intonaci acrilici o minerali in ambienti interni ed esterni
- Fondo per lo strato di armatura per sistemi a isolamento termico e per substrati minerali appositamente preparati (come superfici in calcestruzzo, intonaci cementizi e intonaci a base di calce e cemento)
- L'impiego del fondo per intonaci aumenta l'aderenza della malta e dell'intonaco al substrato e facilita l'operazione d'intonacatura
- Confezione da 25 kg

Articolo 7505867 / 1003322



Intonaco a struttura liscia per interni

- Prodotto per l'applicazione manuale di finiture fini, protettive o decorative
- Per ambienti interni già esistenti o edifici di nuova costruzione
- Substrati adatti per la stesura dell'intonaco:
 - substrati minerali, come calcestruzzo, intonaco cementizio, intonaco a base di cemento e calce
 - lastre in gesso e in cemento
- Grane 1,0 mm | 1,5 mm
- Confezione da 25 kg

1,0 mm Articolo 7505858 / 1003316
 1,5 mm Articolo 7505860 / 1003317



Intonaco frattazzato per interni

- Prodotto per l'applicazione manuale di finiture fini, protettive o decorative
- Per ambienti interni già esistenti o edifici di nuova costruzione
- Substrati adatti per la stesura dell'intonaco:
 - substrati minerali, come calcestruzzo, intonaco cementizio, intonaco a base di cemento e calce
 - lastre in gesso e in cemento
- Grane 1,0 mm | 1,5 mm
- Confezione da 25 kg

1,0 mm Articolo 7505864 / 1003319
 1,5 mm Articolo 7505865 / 1003320



Pellicola di copertura COV-270A

- Pellicola di copertura dotata di nastro adesivo in tessuto
- Resistente ai raggi UV, per sistemi di copertura realizzabili rapidamente, facilmente e in poco tempo
- Adatta anche ad ambienti interni ed esterni
- Pellicola in HDPE resistente agli strappi e a elevata staticità, pieghettata
- Nastro adesivo con buona resistenza agli agenti atmosferici
- Altezza 2'700 mm x 17 m, spessore 8 my

Articolo 4424559 / 1003249



Pellicola di copertura COV-270I

- Pellicola di copertura dotata di nastro di copertura
- Resistente ai raggi UV, per sistemi di copertura realizzabili rapidamente, facilmente e in poco tempo
- Adatta anche ad ambienti interni
- Pellicola in HDPE resistente agli strappi e a elevata staticità, pieghettata
- Altezza 2'700 mm x 20 m, spessore 8 my

Articolo 4424560 / 1003250



Pellicola in plastica per edilizia

- Materiale da copertura in polietilene per tutti i campi di applicazione e per i requisiti più elevati
- Trasparente, con lubrificante e con eccellenti proprietà di resistenza meccanica
- Parzialmente resistente ai raggi UV


0,10 mm	50 x 2 m	Articolo	4424327 / 1003200
	50 x 3 m	Articolo	4424328 / 1003201
	50 x 4 m	Articolo	4424329 / 1003202
0,15 mm	50 x 2 m	Articolo	4424330 / 1003203
	50 x 3 m	Articolo	4424331 / 1003204
	50 x 4 m	Articolo	4424332 / 1003205
0,20 mm	50 x 2 m	Articolo	4424333 / 1003206
	50 x 3 m	Articolo	4424334 / 1003207
	50 x 4 m	Articolo	4424335 / 1003208



Pellicola ecologica in plastica per edilizia

- Pellicola di copertura altamente ecologica, di provata efficacia, con ampio campo d'applicazione
- Alternativa economica alle pellicole trasparenti
- Buona resistenza meccanica
- In materiale riciclato

0,10 mm	50 x 2 m	Articolo	4424482 / 1003209
	50 x 3 m	Articolo	4424483 / 1003210
	50 x 4 m	Articolo	4424484 / 1003211
0,15 mm	50 x 2 m	Articolo	4424485 / 1003212
	50 x 3 m	Articolo	4424486 / 1003213
	50 x 4 m	Articolo	4424487 / 1003214
0,20 mm	50 x 2 m	Articolo	4424488 / 1003215
	50 x 3 m	Articolo	4424489 / 1003216
	50 x 4 m	Articolo	4424490 / 1003217



Geotessile non tessuto per separazione e filtraggio


- Il materiale flessibile si adatta alla perfezione alle irregolarità della superficie
- Concepito appositamente per essere resistente agli strappi e con elevate proprietà idrauliche
- Impedisce che le particelle fini di due strati sovrapposti si mischino
- Impedisce l'erosione interna del suolo in direzione del flusso perpendicolarmente al geotessile e garantisce lo scorrimento dell'acqua senza pressione
- È la soluzione adatta a tutte le applicazioni per opere in terra e sotterranee

1,7 mm, 10 kN/m, 150 g/m²

1) 1 x 90 m	Articolo 7004905 / 1003307
2 x 90 m	Articolo 7004906 / 1003308
3 x 90 m	Articolo 7004907 / 1003309
4 x 90 m	Articolo 7004908 / 1003310
5 x 90 m	Articolo 7004909 / 1003311
6 x 90 m	Articolo 7004910 / 1003312

110 m, 12 kN/m, 200 g/m²


2) 2 m	Articolo 7500147 / 1003313
4 m	Articolo 7500148 / 1003314



Telo di copertura in TNT AIR permeabile all'aria

- Protezione sicura per la copertura di pavimenti di ogni tipo, come parquet, laminato, tappeti, piastrelle, mobili ecc.
- Riutilizzabile
- Tessuto non tessuto in fibre sintetiche
- Lato superiore con pellicola in PE permeabile all'aria come barriera ai liquidi
- Lato inferiore con rivestimento antiscivolo
- Facile da smaltire poiché privo di agenti nocivi
- Peso 160 g /m²
- Rotolo da 50 x 1 m

Articolo 4447651 / 1003252



Telo di copertura in TNT / Telo di copertura in TNT PLUS

- Protegge pavimenti, tappeti, scale, piastrelle ecc. da danni meccanici e da macchie a seguito di rovesciamenti di liquidi
- Utilizzabile più volte a seconda del grado di sporcizia e finché la pellicola di protezione rimane intatta
- Facile da smaltire poiché privo di agenti nocivi
- Non adatto a pavimenti appena posati, pavimenti in pietra porosa e cotto. Per questa applicazione consigliamo il nostro "Telo di copertura AIR ProOne".
- Peso:
 - tipo 1) Telo di copertura in TNT: 130 g / m²
 - tipo 2) Telo di copertura in TNT PLUS: 160 g / m²
- Rotolo da 50 x 1 m

1) 130 g/m ²	Articolo 3798654 / 1006902
2) 160 g/m ²	Articolo 4447650 / 1003251



Telone di copertura

- Telone di copertura con occhielli
- Materiale LDPE
- Colore
 - tipo 1) Verdeazzurro
 - tipo 2) Verde oliva
 - tipo 3) Trasparente

150 g

1) 3 x 4 m	Articolo 7984138
6 x 8 m	Articolo 7984139

220 g

2) 4 x 4 m	Articolo 7984140
4 x 6 m	Articolo 7984141
5 x 8 m	Articolo 7984142
6 x 8 m	Articolo 7984143
6 x 10 m	Articolo 7984144
6 x 12 m	Articolo 7984145
6 x 15 m	Articolo 7984146
8 x 12 m	Articolo 7984147
10 x 12 m	Articolo 7984148

185 g

3) 4 x 30 m	Articolo 7984149
4 x 40 m	Articolo 7984150
3 x 4 m	Articolo 7984151
4 x 6 m	Articolo 7984152
4 x 8 m	Articolo 7984153



Cavo di prolunga

- 10 m
- Cavo BREMAXX® AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Utilizzabile fino a -35 °C, resistente all'olio e ai raggi UV nonché a forti sollecitazioni meccaniche
- Ottima resistenza all'abrasione
- Con robusta spina e accoppiamento con contatto di protezione con coperchio di chiusura
- Spina CH tipo 12/10A
- Accoppiamento CH tipo 13/10A

1) IP21	Articolo 7960911
2) IP55	Articolo 8067576



Bobina avvolgicavo compatta IP21

- Bobina avvolgicavo per ambienti interni
- Struttura tubolare in acciaio estremamente robusta
- Cavo da 10 m 3 x 1,5 mm²
- 4 prese protette dagli schizzi, con coperchi a chiusura automatica
- Protezione da surriscaldamento, spia di controllo per surriscaldamento e sovraccarico
- Cavo Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5

Articolo 7960912



Bobina avvolgicavo KR25 / KR33 / KR50 IP21

- Bobina avvolgicavo per ambienti interni
- Struttura tubolare in acciaio estremamente robusta con nuova ed esclusiva stabilità
- Cavo 3 x 1,5 mm²
- Staffa di supporto di straordinaria robustezza con comoda guida per il cavo
- 4 prese protette dagli schizzi, con coperchi a chiusura automatica
- Protezione da surriscaldamento, spia di controllo per surriscaldamento e sovraccarico
- Cavo Bremaax AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Tipo:
 - 1): KR25
 - 2): KR33
 - 3): KR50

1) 25 m	Articolo 5418763 / 1050527
2) 33 m	Articolo 4477140 / 1050526
3) 50 m	Articolo 5418764 / 1050528



Bobina avvolgicavo KR25 / KR33 / KR50 Outdoor IP55

- Bobina avvolgicavo per utilizzo intenso in cantieri edili, officine e ambito industriale
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio, zincato contro la ruggine, con struttura portante particolarmente stabile
- Impugnatura ergonomica con asse per una perfetta disposizione del cavo durante l'avvolgimento e lo srotolamento
- Cavo 3 x 1,5 mm²
- 4 prese protette dagli schizzi, con coperchi a chiusura automatica
- Protezione da surriscaldamento, spia di controllo
- Cavo Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Tipo:
 - 1): KR25 Outdoor
 - 2): KR33 Outdoor
 - 3): KR50 Outdoor

1) 25 m	Articolo 7853950 / 1050576
2) 33 m	Articolo 7853948 / 1050575
3) 50 m	Articolo 7853951 / 1050577



Ventilatore da tavolo AIR 30

- Ventilatore da tavolo bianco, oscillante
- Potenza 35 W
- Diametro 30 cm
- Volume d'aria 3'588 m³/h
- Peso 2,6 kg

Articolo 7898106



Levigatrice per calcestruzzo BS125

- Potenza 1'400 W
- Numero di giri al minimo 10'000 min⁻¹
- Diametro del disco 125 mm
- Classe di protezione II
- Grado di protezione IP 20
- Peso 2,9 kg
- Contenuto della fornitura Levigatrice per calcestruzzo, valigetta in plastica, set di utensili per mola a tazza e istruzioni per l'uso

Articolo 5376485 / 1050126



Levigatrice per calcestruzzo BS125-2H

- Potenza 1'800 W
- Numero di giri al minimo 10'000 min⁻¹
- Diametro del disco 125 mm
- Attacco dell'utensile M 14
- Classe di protezione II
- Grado di protezione IP 20
- Peso 5,9 kg
- Contenuto della fornitura: Levigatrice per calcestruzzo con set di utensili per disco diamantato (PKD) e istruzioni per l'uso in valigetta di metallo

Articolo 6188367 / 1050127



Ventilatore a piantana AIR 40

- Ventilatore a piantana, oscillante, grigio scuro, con timer e telecomando
- Potenza 55 W
- Diametro 40 cm
- Volume d'aria 4'092 m³/h
- Altezza regolabile 110-140 cm
- Peso 4,9 kg

Articolo 7898107



Mola a tazza diamantata

- Per levigatrice per calcestruzzo ProOne BS125/BS125-2H
- A ventaglio
- 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, verde,
- Utilizzo universale per diversi materiali
- Campo di applicazione: calcestruzzo, massetto, comune materiale da costruzione

Articolo 6243630 / 1050122



Mola a tazza diamantata PKD

- Per levigatrice per calcestruzzo ProOne BS125-2H
- Estremamente veloce e con elevata forza levigatrice
- 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, segmenti appuntiti
- Campo di applicazione: strati di vernice, rivestimenti spessi, resti di tappeti, colla per tappeti

Articolo 6243631 / 1050123

**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**



Lampada per ispezioni

- Tipo di lampada: COB 5 W
- Temperatura di colore 5'000 K
- Flusso luminoso 350 lm
- Grado di protezione IP 20
- Cavo 5 m, H05RN-F

Articolo 7965038

**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**



Lampada per ispezioni Mini

- Tipo di lampada: LED SMD 1,2 W
- Temperatura di colore 5'700 K
- Ingresso 5 V / 1 A
- Flusso luminoso 120 lm
- Batteria: agli ioni di litio 3,7 V 650 mAh
- Autonomia 2,5-3 h
- Grado di protezione IP 20
- Con clip di fissaggio integrata e magnete

Articolo 7849725 / 1050265

Lampada per ispezioni Flex

- Tipo di lampada: LED SMD 3,3 W
- Temperatura di colore 5'700 K
- Ingresso 5 V / 1 A
- Flusso luminoso 400 lm
- Batteria: agli ioni di litio 3,7 V 2'000 mAh
- Autonomia 3 h
- Grado di protezione IP 20
- Con magnete integrato sul lato inferiore



Articolo 7849724 / 1050264

**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**



Lampada per ispezioni Dock

- Tipo di lampada: LED SMD 3 W
- Temperatura di colore 5'700 K
- Ingresso 5 V / 1 A
- Flusso luminoso 280 lm
- Batteria agli ioni di litio 3.7 V 2'200 mAh
- Autonomia 2,5-3 h
- Grado di protezione IP 20
- Con stazione di carica

Articolo 7849726 / 1050266



Torcia tascabile LED con presa di alimentazione USB

- Materiale alluminio
- Modalità High / Low / Strobe
- 250 lm
- Lampada CREE LED
- Con batteria agli ioni di litio
- Portata luminosa 120 m
- IP 44

Articolo 7779803 / 1050259



**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**

Lampada frontale LED

- Tipo di lampada: COB LED
- 165 lm
- Modalità High / Low / Strobe / Off
- Batterie 3 x AAA
- Portata luminosa 50 m
- Autonomia 6 h

Articolo 7965039



**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**

Lampada frontale LED a batteria

- Tipo di lampada: COB LED e SST40
- 250 lm (COB)
- 1'000 lm (SST40)
- Modalità High / Low / Strobe / Off
- Batteria 3,7 V, 2,2 Ah ricaricabile
- Autonomia fino a 4 h

Articolo 7965040



Riflettore LED a batteria Outdoor 17 W

- Lumen 1'000 lm (50 %) / 2'000 lm (100 %)
- Temperatura di colore 6'000 K
- Potenza 17 W
- Grado di protezione IP65 / IK 08
- Lampada LED SMD
- Autonomia 2,5–3 h (2'000 lm) / 5–6 h (1'000 lm)
- Batteria 11,1 V, 4,0 Ah

Articolo 7779804 / 1050260



**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**

Riflettore LED a batteria Outdoor 27 W

- Lumen 1'500 lm (50 %) / 3'000 lm (100 %)
- Temperatura di colore 6'000 K
- Potenza 27 W
- Grado di protezione IP 65 / IK 08
- Tipo di lampada: LED SMD
- Autonomia: 2,5 h (3'000 lm) / 5 h (1'500 lm)
- Batteria 14,8 V, 4,0 Ah

Articolo 7849714 / 1050262



Riflettore LED a batteria 20 W

- Lumen 1'800 lm
- Temperatura di colore 6'500 K
- Potenza 20 W
- Grado di protezione IP 44 / IK 06
- Tipo di lampada: LED SMD 2835
- Autonomia: 3–5 h
- Batteria 14,8 V, 7,0 Ah

Articolo 7965046



Riflettore LED a batteria 30 W

- Lumen 2'700 lm
- Temperatura di colore 6'500 K
- Potenza 30 W
- Grado di protezione IP 44 / IK 06
- Tipo di lampada: LED SMD 2835
- Autonomia: 3–5 h
- Batteria 14,8 V, 7,0 Ah

Articolo 7965047



Riflettore LED Outdoor 47 W

- Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz, 47 W
- Lampada LED SMD
- Flusso luminoso 5'000 lm
- Temperatura di colore 6'000 K
- Grado di protezione IP 54 / IK 08
- Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Con due prese T13

Articolo 7779805 / 1050261



Riflettore LED Flat

- Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
- Tipo di lampada: LED SMD 2835
- Temperatura di colore 4'000–6'000 K
- Grado di protezione IP 65
- Cavo 3 m, 3G1,0 H05RN-F

30 W / 3'000 lm	Articolo 7965041
50 W / 5'000 lm	Articolo 7965042
100 W / 10'000 lm	Articolo 7965043



Fuori produzione solo fino ad esaurimento scorte

Riflettore LED COB 30 W

- Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
- Tipo di lampada: LED COB
- Flusso luminoso: 2'500 lm
- Temperatura di colore 5'700 K
- Grado di protezione IP 54
- Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Con 1 presa T13

Articolo 7965044



Fuori produzione solo fino ad esaurimento scorte

Riflettore LED COB 50 W

- Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
- Tipo di lampada: LED COB
- Flusso luminoso: 4'000 lm
- Temperatura di colore 5'700 K
- Grado di protezione IP 54
- Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Con 1 presa T13

Articolo 7965045



Set riflettori LED 50 W + cavalletto

- Ingresso 100–240 V, 50/60 Hz
- 2 x riflettori LED 50 W / 4'000 lm / 6'500 K
- 1 x treppiede
- Cavo 3 m, 3G1,0 H05RN-F

Articolo 7965048



Faretto da cantiere LED 50 W

- Ingresso 220–240 V
- Tipo di lampada: LED SMD 144
- Flusso luminoso: 6'000 lm
- Temperatura di colore 5'700 K
- Grado di protezione IP 54 / IK 07
- Cavo 5 m, 3G1,5 H07RN-F
- Con 1 presa T13

Articolo 7965051



Misuratore DM30

- Telemetria laser 30 m
- Distanza di misurazione fino a 60 m
- Calcolo automatico di superfici e volumi
- Misura multifunzione: superfici / volumi, distanza, lunghezza, misurazione continua
- Display LCD inverso con sfondo illuminato per una migliore leggibilità

Articolo 7779799 / 1050255



Misuratore DM60

- Telemetro laser 60 m
- Distanza di misurazione fino a 60 m
- Il laser dispone di diverse funzioni di misura: Superfici, volumi, funzione Pitagora con 2 o 3 punti
- Distanza, misurazione continua, addizione e sottrazione
- Livella digitale: posizionare orizzontalmente per ottenere una misura precisa
- Display a colori con sfondo illuminato per una migliore leggibilità

Articolo 7779800 / 1050256



Laser a linee incrociate G2

- Laser a linee incrociate con linee laser verdi
- Range di autolivellamento: ± 4 gradi
- Struttura leggera e compatta
- Montaggio a parete o su treppiede con vite da filetto 6,35 mm (1/4") (morsetto incluso nella fornitura, supporto a muro e treppiede esclusi)
- Costruzione robusta e rivestita a estrusione per la protezione da acqua e polvere
- IP 54

Articolo 7779801 / 1050257



Laser a linee incrociate G2-360

- Laser a linee incrociate a 360° con linee laser verdi
- Campo di proiezione laser 25 m
- Range di autolivellamento ± 4 gradi
- Precisione ± 4 mm sopra 10 m
- Modalità manuale: blocca la linea e imposta il livello per ogni angolazione desiderata
- Costruzione robusta e rivestita a estrusione per la protezione da acqua e polvere
- IP 54

Articolo 7779802 / 1050258

UTENSILI



Kit livello automatico NG24

- Ingrandimento 24x
- Campo ottico 120°
- Distanza minima di messa a fuoco 0.3 m
- Costante di moltiplicazione 100
- Precisione di regolazione $\pm 0.5'$
- Graduazione del cerchio 360°
- Scostamento standard di 2 mm su 1 km
- Peso 1,06 kg
- con valigetta, livello, treppiede e asta 5 m

Articolo 5418873 / 1050503



Trancatrice per pietra 110/800

Contenuto della fornitura

- Strumento per tagliare pietre e piastrelle
- Carrello di scorrimento per rivestimento in gomma
- Disco diamantato per taglio
- Disco diamantato per taglio segmentato
- Fincorsa longitudinale
- Chiave a bocca e mandrino

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni costruttive lung. x larg. x alt.: 1'100 x 520 x 1'260 mm
- Tavolo di taglio: 530 x 430 mm
- Disco diamantato per taglio \varnothing 350 mm
- Foro \varnothing 25,4 mm
- Numero di giri: 2'800 min⁻¹
- Peso: 74,0 kg

Dati di taglio

- Lunghezza max. di taglio: 800 mm
- Altezza max. di taglio 90°: 110 mm
- Altezza max. di taglio 45°: 72 mm

Azionamento

- Motore: 230-240 V / 50 Hz
- Potenza assorbita: 2'000 W (S6 40 %)
- Numero di giri del motore: 2'800 min⁻¹
- Classe del materiale isolante: B
- Grado di protezione: IP 54

Articolo 6243632 / 1050124



Miscelatore ProMix

- Potenza 1'800 W
- Peso 5,8 kg
- Numero di giri al minimo: 0-450 / 0-780 min⁻¹
- Filettatura di collegamento M14
- Per colla per cemento, resina, colore e altri materiali
- Agitatore incl. 120 mm

Articolo 4477247 / 1050345



Dischi troncatore inox

- Per tagliare in modo rapido e sicuro il metallo
- Caratteristiche: Molto robusto, stabile e resistente al calore, lunga durata di vita, taglia i materiali senza sforzo e con precisione
- 1) 115 x 1,0 x 22.23 mm / 2) 125 x 1,0 x 22.23 mm


115 mm	Articolo	7105607 / 1050351
125 mm	Articolo	6193526 / 1050352



Disco troncatore diamantato 350 mm

- Per trancatrice per pietra 110/800
- Per calcestruzzo / granito
- Diametro di taglio 350 mm
- Foro interno \varnothing 25,40 mm
- Durezza lama in dotazione 12 HRC
- Altezza segmento 15 mm

Articolo 6243633 / 1050125



Disco troncatore diamantato con segmenti turbo

- Disco troncatore diamantato universale
- Diametro di taglio 115 mm / 125 mm / 230 mm
- Foro interno Ø 22,23 mm
- Durezza lama in dotazione 12 HRC
- Altezza segmento 15 mm


1) 115 mm	Articolo	6941861 / 1050355
2) 125 mm	Articolo	6941862 / 1050356
3) 230 mm	Articolo	6992488 / 1050357



Disco troncatore diamantato CERAMIC

- Disco troncatore per piastrelle
- Diametro di taglio 115 mm / 125 mm
- Foro interno Ø 22,23 mm
- Durezza lama in dotazione 12 HRC
- Altezza segmento 7 mm

1) 115 mm	Articolo	7499923 / 1050358
2) 125 mm	Articolo	7499924 / 1050359



Morsetti a vite

- Morsetti a vite in ghisa malleabile
- Bracci di serraggio in ghisa malleabile di alta qualità
- Barre profilate zincate, zigrinate da entrambi i lati, anticivolo
- Vite zincata
- Maneggevole impugnatura in legno, verniciata in verde
- Protezioni in plastica sulle superfici di pressione.

1) 120 x 250	Articolo	4477164 / 1050292
120 x 400	Articolo	4477165 / 1050293
120 x 500	Articolo	4477166 / 1050294
120 x 600	Articolo	4477167 / 1050295
120 x 800	Articolo	4477168 / 1050296
140 x 300	Articolo	4477169 / 1050297
140 x 400	Articolo	4477170 / 1050298
140 x 500	Articolo	4477171 / 1050299
140 x 600	Articolo	4477172 / 1050300
140 x 800	Articolo	4477173 / 1050301
140 x 1'000	Articolo	4477174 / 1050302
2) 175 x 400	Articolo	4477175 / 1050303
175 x 600	Articolo	4477176 / 1050304
175 x 800	Articolo	4477177 / 1050305
175 x 1'000	Articolo	4477178 / 1050306
200 x 400	Articolo	4485771 / 1050307
200 x 500	Articolo	4477179 / 1050308
200 x 600	Articolo	4477180 / 1050309
200 x 800	Articolo	4477181 / 1050310
200 x 1'000	Articolo	4477182 / 1050311



Lubrificante 250 ml e 500 ml

- Ideale per tutti i tubi a innesto per sanitari e opere sotterranee
- Lubrificazione eccellente
- Privo di sostanze acide o alcaline e di siliconi
- Non irrita la pelle
- Biodegradabile
- Resistente al gelo fino a -5 °C
- Durata minima di conservazione 24 mesi

1) 250 ml	Articolo	6243717 / 1003303
2) 500 ml	Articolo	6211207 / 1003304



Aspiratore industriale 32 l

- Per un utilizzo professionale in ambienti umidi e secchi per attività industriali e commerciali
- Alte prestazioni e motore silenzioso
- Contenitore in massiccio acciaio cromato V2A
- Filtro di tessuto con nanotecnologia per eliminare batteri, virus, lieviti, funghi
- Set di accessori professionale da 8 pz., 38 mm, con raggio di azione di 10 m
- Tubo 2,5 m
- Potenza 1'500 W
- Volume di aspirazione 255 m³/h
- Vuoto max. 21,68 mbar
- Intensità acustica 69 dB(A)
- Lunghezza cavo 7,5 m
- Classe di filtraggio M
- Peso 9,6 kg

Articolo 5376473 / 1050121



Transpallet ACB20.NH.PRO

- Altezza di sollevamento 85–200 mm
- Lunghezza forca 1'150 mm
- Angolo di sterzata 205°
- Pompa protetta e galvanizzata
- Ruote posteriori in poliuretano 180 x 50/20 mm
- Rulli anteriori in tandem 80 x 70/20 mm
- Capacità di carico 2'000 kg

Articolo 7937549



Nebulizzatore a pressione 1.25 l

- Contenitore in plastica trasparente
- Con ugello e testa regolabili
- Con valvola di sicurezza protetta e spurgo
- Contenitore da 1,25 l

Articolo 7204263 / 1050129



Nebulizzatore a pressione 10 l

- Per la nebulizzazione di oli per casseforme e oli minerali fluidi
- Sostanze chimiche edili leggermente alcaline e anticrittogamici, inclusi i diserbanti, vanno utilizzati nelle concentrazioni prescritte
- Contenitore da 10 l

Articolo 5376498 / 1050128



Taglia polistirolo StyroCut PRO

- Taglia polistirolo con supporto integrato ad altezza regolabile
- Per il trasporto è possibile fissare il regolo graduato al lato dell'apparecchio
- Robusto e leggero, completamente in alluminio, filo metallico di facile sostituzione
- Con supporto da appoggiare alla parete, gancio per impiego verticale su impalcatura
- Trasformatore montato sull'apparecchio
- Per tagli dritti, ad angolo obliquo, di separazione, a gradino, inclinati, scanalati
- Lunghezza di taglio 1'370 mm
- Profondità di taglio 330 mm
- Potenza 200 W
- Peso 9,6 kg

Articolo 5376499 / 1050158



Valigetta portautensili 139

- Nella pratica valigetta in ABS
- Contiene utensileria professionale
- 139 pz.

Articolo 3798651 / 1057172



Set di seghe a tazza in bimetallo HSS 12 pz

- Dentatura a gruppo progressiva in bimetallo HSS, in lega d'acciaio speciale
- Adatto per trapani verticali e a mano
- 9 seghe a tazza in bimetallo HSS 17 / 21 / 26 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm
- 1 punta di centraggio HSS, codolo esagonale per seghe a tazza 17–26 mm, 104 x 6,25 mm
- 1 punta di centraggio HSS, attacco esagonale per seghe a tazza 33–83 mm, 104 x 6,25 mm
- 1 brugola

Articolo 4541842 / 1050099



Set di punte elicoidali HSS-G 19 pz.

- Punta da trapano elicoidali HSS rettificata
- DIN 338, tipo N, punta \varnothing 1–10 mm, in incrementi di 0.5 mm, taglio destro
- Angolo della punta: 118°
- Scatola in plastica originale Rose Plastic

Articolo 4477207 / 1050098



Valigetta portautensili 155

- Nella valigetta con tracolla
- Contiene utensileria professionale
- 155 pz.

Articolo 3798652 / 1057173



Cassetta di punte da 45 pz.

- 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
- 75 mm PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, T15, T20, T25
- 49 mm H6, H8, H10
- 80 mm H1/4"
- Supporto 65 mm

Articolo 7779798 / 1050254

**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**



Cassetta di punte da 31 pz.

- In una pratica scatola di plastica con coperchio trasparente e clip da cintura
- Disposizione ottimale delle punte nella cassetta / nessun pericolo di incastramento o caduta delle punte
- Punta standard 25 mm con durezza superiore a 60° HRC
- Supporto universale 58 mm

Articolo 3798653 / 1057174



Coltello a serramanico/d'emergenza

- Coltello a serramanico con funzioni di salvataggio
- Lama integrata per cinture di sicurezza
- Martelletto d'emergenza per frantumare i vetri delle auto
- Con impugnatura ergonomica
- Arresto per lama e lama seghettata per un taglio agevole di funi, imballaggi ecc.
- 210 mm

Articolo 4424555 / 1050094



MultiTool utensile multifunzione 12 in 1, inox

- Materiale inox
- Pinza a becco
- Pinza ad arco
- Tagliafilo
- Lama
- Cacciavite a croce
- Lima
- Lama seghettata
- Apribottiglie con spelafilo
- Cacciavite a intaglio
- Ganascia
- con clip per cintura

Articolo 7794905 / 1050541



Matita da carpentiere rossa PREMIUM

- Matita da carpentiere Premium
- Materiale legno di tiglio
- 240 mm

Articolo 4477184 / 1050221



Matita in grafite

- Scrive su tutte le superfici
- 100 % grafite
- Scrive 10 volte di più delle matite tradizionali e la punta è sempre pronta all'uso
- Non sporca le mani
- La matita in grafite è resistente agli urti e infrangibile

Articolo 6992486 / 1050504



Kit primo soccorso 35 pz.

- Da tenere in ogni auto, officina o cassetta degli attrezzi
- Busta in nylon con cerniera e i principali numeri di soccorso sul lato frontale, ulteriore spazio per numeri personali (es. medico di famiglia e ospedale)
- Contenuto secondo DIN 13164
- 1 cerotto, 2,5 cm x 5 m
- 8 bendaggi rapidi (cerotti), 6 x 10 cm
- 1 bendaggio con compressa integrata, 10 x 12 cm
- 3 bendaggi con compressa integrata, 8 x 10 cm
- 2 bendaggi in tessuto, 60 x 40 cm
- 1 bendaggio in tessuto, 60 x 80 cm
- 2 bende elastiche, 6 cm x 4 m
- 3 bende elastiche, 8 cm x 4 m
- 1 coperta isotermica, oro/argento, 160 x 210 cm
- 6 compresse sterili per ferite, 10 x 10 cm
- 2 bendaggi triangolari in tessuto, 136 x 96 x 96 cm
- 1 paio di forbici
- 4 guanti monouso
- 1 guida di primo soccorso

Articolo 4509214 / 1050106



Sacco per container trasparente 800 l

- Sacchi per lo stoccaggio in polietilene
- Dimensioni 1'150/730 x 1'500 mm

Articolo 5376503 / 1050162



Sacchi per smaltimento PE100

- In polietilene
- Contenuto 100 l
- Dimensioni 960 x 1'000 mm

Articolo 4477213 / 1050335



Sacchi per smaltimento PE240

- In polietilene
- Contenuto 240 l
- Dimensioni 420/400 x 1'750 mm

Articolo 4477214 / 1050336

UTENSILI



Sacchi per rifiuti KS Quick-Bag

- Polietilene
- Nero satinato
- Con laccio di chiusura
- Arrotolati singolarmente senza foratura di strappo
- Modello robusto, con fondo piano e logo dell'Unione delle città svizzere

1) 35 l	Articolo	5376500 / 1050159
2) 60 l	Articolo	5376501 / 1050160
3) 110 l	Articolo	5376502 / 1050161



Nastro in tessuto per calcestruzzo

- Per sigillare e proteggere
- Per interni ed esterni
- Non indicato per la pietra naturale
- 48 mm x 50 m
- Giallo

Articolo 7882736



Rete di fissaggio del carico PP verde

- In filato di polipropilene ad alta resistenza, senza nodi, con cordino perimetrale gommato
- Evita la caduta del carico e di piccoli oggetti dalla superficie di carico
- Adatta anche come copertura di contenitori
- Dimensioni delle maglie 45 x 45 mm
- Dimensioni 2,5 x 3,5 m

Articolo 6243364 / 1050360



Set scopino e paletta Hako faggio

- Scopino in legno grezzo
- Guarnitura in fibra di cocco
- Resistente a umidità e oli
- Paletta in lamiera di acciaio verniciata, nera
- Per pavimenti resistenti, locali industriali, officine ecc.

Articolo 7746208 / 1050093



Set scopino e paletta Dual

- Scopino in legno di faggio FSC
- Setole misto crine di cavallo e poliestere PBT, verde
- Due tipi di setole per polvere fine e grossa
- Paletta in lamiera di acciaio verniciata, nero
- Universale per interni ed esterni

Articolo 8064315



Rete di protezione per il carico monofilamento HDPE verde

- Rete di protezione per il carico con cordino perimetrale gommato
- Dimensioni 2,5 x 3,5 m
- Materiale tessuto monofilamento di HDPE
- Grammatatura ca. 355 g/m²
- Peso totale ca. 3,1 kg
- Resistenza allo strappo 55 kg/5 cm
- Allungamento ca. 35 %
- Potere ombreggiante ca. 65 %
- Assorbimento idrico max. 0.5 %
- Stabilizzato ai raggi UV
- Resistente alle temperature fino a +55 °C
- Colore verde

Articolo 6243365 / 1050361



Lampada da cantiere LED 360° PLUS

- Alloggiamento in plastica antiurto
- Lente cilindrica gialla Ø 110 mm
- Illuminazione a 360° Con tecnologia LED (4 diodi luminosi)
- Con spia di controllo ON/OFF
- Con indicatore dello stato della batteria: LED rosso lampeggiante = carica inferiore al 20 %
- Commutabile: luce lampeggiante/fissa
- Con modalità crepuscolare automatica, anello di sospensione, senza supporto per paletto e senza batteria, con chiave

Articolo 6144090 / 1050222



Lampada da cantiere LED 360° SOLAR

- Illuminazione a 360°
- La spia di controllo segnala se la lampada è accesa o spenta
- Con tecnologia LED (4 diodi luminosi)
- Con 2 batterie Ni-MH
- Con effetto memoria minimo
- Lunga durata
- Con interruttore On/Off - luce lampeggiante/fissa (frequenza di lampeggio 65/min ± 10)
- Con modalità crepuscolare automatica
- Con archetto alto e anello di sospensione
- Con ampio elemento di appoggio
- Senza supporto per paletto
- Con chiave
- La lampada intermittente deve essere esposta per ca. 8 ore alla luce solare prima dell'utilizzo

Articolo 7520591 / 1050223



Nastro segnaletico rosso e bianco 200 m / 500 m

- Materiale LD/LLDPE
- Rosso/bianco
- Altamente resistente agli strappi
- Scatola con distributore a srotolamento da 200 m o 500 m

200 m	Articolo	7500586 / 1050203
500 m	Articolo	7500587 / 1050204



Batteria a secco Premium 800

- Batteria a secco o alcalina
- Ecologica
- Priva di mercurio e cadmio
- Buone caratteristiche invernali
- 6 V, 7-9 Ah
- Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 67 x 98 x 67 mm
- Peso 0,54 kg


Articolo 5376472 / 1050118



Cartello pieghevole 1.14

- Sistema per segnalazioni temporanee di breve durata
- Pratico da usare
- Utilizzo flessibile e personalizzato
- Tipo fluorescente N / retroriflettente R2

1) 60 cm N (1.14)	Articolo	7989886
2) 90 cm N (1.14)	Articolo	7989887
3) 60 cm R2 (1.14)	Articolo	7989888
4) 90 cm R2 (1.14)	Articolo	7989890



Distanziatore per fughe

- Per la posa di pietrisco
- La lastra non si solleva
- Non emette rumori indesiderati

Tipo X

1) 3 x 10 mm Basalto	Articolo	7520849 / 1003325
3 x 10 mm Trasparente	Articolo	7520850 / 1003323
4 x 15 mm Trasparente	Articolo	7853033 / 1003327

Tipo T

2) 3 x 10 mm Basalto	Articolo	7520851 / 1003326
3 x 10 mm Trasparente	Articolo	7520852 / 1003324
4 x 15 mm Trasparente	Articolo	7853032 / 1003328



Cunei per sistema livellante

- Cunei per sistema livellante

Sacco da 100 pz.	Articolo	7913575
Scatola da 2'000 pz.	Articolo	7913576



Pinza in metallo per sistema livellante

- Pinza di ricambio per sistema livellante
- Pinza regolabile in altezza (6 livelli), ideale per piastrelle di qualsiasi spessore
- Copertura di protezione sulla ganascia per non danneggiare le piastrelle

Articolo 7913577



Kit di lavaggio per piastrellisti

- Vasca in plastica con 2 rotelle
- 2 rulli di lavaggio profilati
- 1 frattazzo con spugna a reticolo
- Inclusa griglia in metallo sul fondo
- Contenuto 24 l

Articolo 7504847 / 1050515



Set sistema livellante 1.5 mm/2 mm

- Confezionato in un pratico secchio
- Linguette distanziatrici da 1,5 mm/2 mm per piastrelle da 11 a 20 mm
- Riutilizzabili
- Pinza regolabile in altezza (6 livelli), ideale per piastrelle di qualsiasi spessore
- Il set si compone di 1 pinza, 100 linguette e 100 cunei riutilizzabili

1,5 mm	Articolo	7913569
2 mm	Articolo	7913570



Linguette distanziatrici per sistema livellante

- Per piastrelle da 3-12 mm
- 1) Linguetta 1,5 mm / 2) Linguetta 2 mm

1) Sacco da 100 pz.	Articolo	7913571
Scatola da 3'000 pz.	Articolo	7913572
2) Sacco da 100 pz.	Articolo	7913573
Scatola da 3'000 pz.	Articolo	7913574



Frattazzo per lavaggio 2814

- Piastra in plastica con impugnatura di plastica sfalsata
- Dimensioni 280 x 140 mm
- Tipo 1) Spugna non retinata
- Tipo 2) Spugna retinata

Tipo 1	Articolo	7504845 / 1050513
Tipo 2	Articolo	7504846 / 1050514



Porta antipolvere Pro tipo U

- La porta antipolvere Pro tipo U preassemblata consente di isolare i locali in modo semplice e veloce, impedendo la diffusione della polvere
- La cerniera è fissata con una cucitura che garantisce la durevolezza del collegamento
- La porta antipolvere assicura una tenuta ottimale della polvere in quanto può essere fissata con adesivo lungo tutto il perimetro
- La porta di pellicola è adatta a tutte le porte fino a 2,1 m di altezza e 1,1 m di larghezza ed è riutilizzabile
- Garantisce la tenuta della polvere lungo tutto il perimetro
- Con cerniera cucita
- Porta avvolgibile da fissare con velcro

Articolo 2031870 / 1006685



Porta antipolvere Pro tipo L

- La porta antipolvere Pro tipo L preassemblata consente di isolare i locali in modo semplice e veloce, impedendo il passaggio dello sporco
- La cerniera è fissata con una cucitura che garantisce la durevolezza del collegamento
- La porta di pellicola senza soglia consente una transitabilità ottimale
- La porta di pellicola è adatta a tutte le porte fino a 2,1 m di altezza e 1,1 m di larghezza ed è riutilizzabile
- Transitabile
- Con cerniera cucita
- Porta avvolgibile da fissare con velcro

Articolo 3797453 / 1006686



Porta antipolvere Pro tipo Magnet

- La porta antipolvere Pro tipo Magnet preassemblata consente di isolare i locali in modo semplice e veloce, impedendo il passaggio dello sporco.
- La cerniera è fissata con una cucitura che garantisce la durevolezza del collegamento
- La porta di pellicola senza soglia consente una transitabilità ottimale
- La porta di pellicola è adatta a tutte le porte fino a 2,1 m di altezza e 1,1 m di larghezza ed è riutilizzabile
- Garantisce la tenuta della polvere lungo tutto il perimetro
- Chiusura magnetica

Articolo 7924202 / 7924201

UTENSILI

Rotella metrica in acciaio

- Metro a nastro in acciaio
- Larghezza nastro 13 mm
- Verniciato bianco
- Divisione in cm su un solo lato
- Struttura in alluminio con impugnatura di plastica
- Lunghezza: A) 30 m / B) 50 m



A) RI30	Articolo	5418420 / 1050347
RI50	Articolo	5418421 / 1050348
B) RI30-B	Articolo	6193549 / 1050349
RI50-B	Articolo	6193550 / 1050350

Cordoncino riavvolgibile PRO 30 m

- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Blu
- Avvolgimento cordoncino con rapporto 3:1
- Lunghezza cordoncino 30 m
- Cordoncino 1 mm



Articolo 6999036 / 1050508

Metro pieghevole in legno 2

- Metro pieghevole con 10 sezioni
- Lunghezza 2 m
- Legno di faggio, molle in acciaio con rivetti invisibili
- Colorato verniciato
- Suddivisione in mm su entrambi i lati, cifre decimali in rosso
- Larghezza 17 mm
- Classe di precisione III



Articolo 4477208 / 1050229

Metro a nastro 5

- Scatola bicomponente
- 3 freni
- Metro a nastro giallo in acciaio 5 m x 19 mm
- Classe di precisione EEC II



Articolo 4424558 / 1050097



blu	Articolo	5415737 / 1050246
giallo	Articolo	5415826 / 1050248
verde	Articolo	5415738 / 1050247
arancione	Articolo	5415827 / 1050249
rosa	Articolo	5415736 / 1050245
rosso	Articolo	5415828 / 1050250

Spray per marcature FLUO T.P.

- La testina nebulizzatrice brevettata impedisce gli spruzzi involontari e protegge le mani dal colore
- Luminosità e potere coprente elevati e buona resistenza all'abrasione su substrati sia asciutti che umidi
- Resta visibile dai 9 ai 10 mesi
- Asciugatura veloce (inferiore a 5 min.)
- Utilizzabile anche a temperature sotto lo zero
- Particolarmente ecologico: privo di CFC, toluene e metalli pesanti
- Possibilità di utilizzo: topografo, strade e autostrade, edifici pubblici, edilizia, agricoltura, eventi sportivi ecc.
- Contenuto: 500 ml
- Tassa d'incentivazione (COV) CHF 0.90 a barattolo non inclusa
- Colori: rosa, blu, giallo, verde, arancione, rosso



Sollevatore per lastre HAND

- Per il trasporto di lastre da parte di due persone
- Il peso delle lastre ne garantisce automaticamente la tenuta, impedendone lo scivolamento

Articolo 5415732 / 1050205



Asta per sollevatore per lastre 620

- Facilita il trasporto di lastre
- Lunghezza 620 mm

Articolo 5415733 / 1050206



Sollevatore per lastre GKP-4

- Sistema di sicurezza composto da 2 cavi: 1 cavo di lavoro e 1 cavo di sicurezza anticaduta (brevettato)
- Maniglia ergonomica orientabile per bracci e testa (brevettata)
- Sulla testa del sollevatore è integrata una prolunga per il posizionamento orizzontale, allungabile fino a 4 m
- Con posizionamento ogni 10 cm (brevettato)
- Testa e bracci ruotabili a 360°
- 2 piani di lavoro per il fissaggio della lastra: 0,83 x 0,25 m
- Piede di supporto pieghevole per lastre di dimensioni di 0,60 m, 0,90 m e 1,20 m
- Rivestito in polvere epossidica
- Dotato di maniglia orientabile
- Altezza di carico per fissaggio orizzontale: 0,82 m
- Altezza minima lastra orizzontale: 1,40 m
- Altezza massima del sostegno per le piastre: 4 m senza prolunga
- Apertura massima delle due parti terminali dei bracci: 3,06 m
- Carico utile: 75 kg
- Azionamento della colonna tramite cavo con sistema di sicurezza anticaduta grazie al secondo cavo (brevettato)
- Sulla manopola di comando è applicato un verricello di sicurezza che consente un'ottima guida dell'apparecchio
- 4 ruote, di cui 2 dotate di sistema di sicurezza
- Peso dell'apparecchio: 46 kg

Articolo 5415734 / 1050207



Carrello portapannelli PRO

- Per il trasporto di pannelli in gesso o legno
- Verniciato, con 2 ruote in plastica
- Con parti applicate in plastica per proteggere i materiali durante il trasporto
- 2 maniglie, rivestite in plastica
- Superficie di appoggio 210 x 600 mm
- Portata 450 kg
- Peso 11,5 kg

Articolo 5415735 / 1050208



Cazzuola da muratore a punta quadrata

- Lamina temprata
- Rettifica conica
- Con manico in legno
- Quadrata 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm

140	Articolo	4477194 / 1050320
160	Articolo	4485772 / 1050321
180	Articolo	4477195 / 1050322
200	Articolo	4477196 / 1050323
220	Articolo	4477197 / 1050324

Spatola da imbianchino

- Lamina temprata
- Rettifica conica
- Con manico in legno
- Larghezze della lamina 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

20	Articolo	4477185 / 1050312
30	Articolo	4477186 / 1050313
40	Articolo	4477187 / 1050314
50	Articolo	4477188 / 1050315
60	Articolo	4477189 / 1050316
80	Articolo	4477190 / 1050317
100	Articolo	4477191 / 1050318



Cazzuola da muratore tonda

- Lamina temprata
- Rettifica conica
- Con manico in legno
- Arrotondata 180 / 200 / 220 mm

180	Articolo	4477198 / 1050325
200	Articolo	4477199 / 1050326
220	Articolo	4477200 / 1050327





Sega a mano 300 RZ

- Lama arrotondata dentata, dentatura fine, temprata
- Impugnatura bicomponente
- Particolarmente adatta per legno plastificato o impiallacciato, compensato, alluminio, plastica e pannelli in gesso

Articolo 7505855 / 1050253



Sega a mano 550UT

- Saracco professionale per tutti i tipi di legno
- Dentatura UT, rivestimento anti-attrito, per tagli mediamente grezzi
- 550 mm / 22 denti per pollice
- Dentatura universale 7/8TPI con punte dei denti temprate per un'affilatura di lunga durata
- Comoda impugnatura in plastica fissata con viti per traccature a 45° e 90°

Articolo 7104651 / 1050251



Sega a mano ProCut 550GT

- Sega a mano per tutti i tipi di legno
- Dentatura GT, rivestimento anti-attrito, per tagli mediamente grezzi
- 550 mm / 22 denti per pollice
- Dentatura GT 7/8TPI rettificata su tre lati e molto affilata per tagli veloci
- Punta dei denti temprate per un'affilatura di lunga durata
- Impugnatura bicomponente rinforzata per traccature a 45° e 90°

Articolo 7105169 / 1050252



Sega per taglio a tirare con finitura di rettifica incrociata

- Sega giapponese per tagli a tirare veloci e netti con un'applicazione minima di forza
- Lama in acciaio armonico giapponese di alta qualità con denti a tripla affilatura, temprata ad alta frequenza
- Per il taglio di legno asciutto, pannelli truciolari ecc.
- Con impugnatura a pistola in plastica antiscivolo, lama sostituibile
- Lunghezza della lama 265 mm
- Lama di ricambio 265 x 60 x 0,6 mm

Sega per taglio a tirare	Articolo 6243715 / 1050144
Lama di ricambio	Articolo 6243716 / 1050145



Taglierina universale CUTTER 9 / 18 / 25 mm

- In materiale plastico
- Con guida metallica
- Impugnatura in plastica sottile, comoda e scanalata
- Con rotella di serraggio per fissare la lama
- Con rompilama integrato nell'impugnatura

1) 9 mm	Articolo	7554301 / 1050535
2) 18 mm	Articolo	7554302 / 1050536
3) 25 mm	Articolo	7554303 / 1050537



Lame di ricambio per CUTTER 9 / 18 / 25 mm

- Lame a spezzare 9 / 18 / 25 mm
- Dispenser da 10 lame

9 mm	Articolo	7554304 / 1050538
18 mm	Articolo	7554305 / 1050539
25 mm	Articolo	7554306 / 1050540



Raschietto a spinta

- Lamina in acciaio armonico da 1 mm
- Con manico in frassino

Larg. 150 mm	Articolo 01567497 / 1054763
Larg. 200 mm	Articolo 01564989 / 1049064
Larg. 300 mm	Articolo 01564991 / 1049065
Larg. 500 mm	Articolo 01567499 / 1142737



Pala Vallorbe

- Forgiata
- Con attacco rialzato
- Con manico in frassino

Misura 12	Articolo 01573392 / 1048967
Misura 14	Articolo 01573394 / 1048968



Pala a collo di cigno

- Con punta temprata
- Con manico in frassino arcuato

Misura 5	Articolo 01564913 / 1048963
Misura 6	Articolo 01564914 / 1048964

Pala da sabbia Holsteiner

- Lamiera di acciaio
- Parzialmente appositamente temprato
- Lucida
- Verniciatura trasparente
- con manico

Articolo 01573399 / 1054800



Manico per raschietto a spinta

- Materiale frassino
- Lunghezza 1'500 mm

Articolo 5356228 / 1049062



UTENSILI



Manico per pala

- Materiale frassino
- Tipo 1): forma curva 30 mm, lunghezza 1'000 mm
- Tipo 2): forma curva 80 mm, lunghezza 1'400 mm

1)	Articolo	01565260 / 1048965
2)	Articolo	7515088 / 1048966



Manico per mazzuola

- Materiale frassino
- Forma: conica 52/38 mm

1) Lunghezza 800 mm	Articolo	01567459 / 1142928
2) Lunghezza 900 mm	Articolo	01565263 / 1054513



Manico per costipatore per calcestruzzo

- Materiale frassino
- con testa
- Lunghezza 1'000 mm

Articolo 01565262 / 1054512



Manico per piccozza

- Materiale frassino
- Lunghezza 1'000 mm
- Tipo 1): Forma: conica 45/65 mm
- Tipo 2): Forma: conica 50/70 mm

1)	Articolo	01565254 / 1048937
2)	Articolo	01565255 / 1048938



Manico per scopa da strada

- Materiale frassino
- Lunghezza 1'800 x 29.5 mm

Articolo 01565265 / 1048957



Manico per spandicatrame

- Materiale frassino
- Lunghezza 1'500 x 35 mm

Articolo 01567514 / 1049063

Manico per spingiacqua in gomma

- Materiale frassino
- Lunghezza 1'700 mm

Articolo 01565080 / 1054946



Vanga da giardino Robust

- Parte metallica in acciaio laminato, sagomatura conica
- Temprata e lucidata
- Con poggiapiede e manico in frassino 1'000 mm
- Zincata
- Dimensioni 185 x 185 x 180 mm

Articolo 01564971 / 1058618

Rastrello per foglie

- Con 24 denti
- in acciaio armonico
- Con manico in frassino

Articolo 7854039 / 1058628



Rastrello da cantiere

- Con 14 denti
- Con manico in frassino 1'700 mm

1) denti curvi Articolo 01566296 / 1058632
 2) denti dritti Articolo 01573401 / 1142750



Scortecciatore

- Pressato a caldo
- Lama lucida
- Temprato
- Con manico in frassino
- Larghezza 130 mm

Articolo 01564901 / 1059221



Utensile per scasserare CONSTRUCTION Leva e piede di porco universale

- Palanchino e piede di porco universale
- Acciaio armonico fucinato a stampo e temprato
- Tubo in acciaio antipiegamento e verniciato blu
- 75 x 1'420 mm

Articolo 6243784 / 1050220





Betoniera BP170

- Struttura saldata
- 2 doppie vasche saldate e lame miscelatrici
- Motore con copertura in acciaio
- Ruota in gomma
- Carter motore chiuso
- Cinghia trapezoidale Big Crown e puleggia in ferro
- Blocco in acciaio
- Capacità del bicchiere 160 l
- Capacità di miscelazione 125 l
- Peso 67 kg

Articolo 4457299 / 1050545



Betoniera BP200D

- Struttura saldata
- 2 doppie vasche saldate e lame miscelatrici
- Motore con copertura in acciaio
- Ruota in gomma
- Carter del motore chiuso
- Cinghia trapezoidale Big Crown e puleggia in ferro
- Blocco in acciaio
- Capacità del bicchiere 190 l
- Capacità di miscelazione 155 l
- Peso 105 kg

Articolo 4457300 / 1050546



Carriola con fondo a punta FORTE

- 60 l
- Con ruota pneumatica
- Vasca in lamiera d'acciaio
- Manici in faggio

Articolo 4477217 / 1050230



Vasca per malta 200 l, sollevabile con gru

- Contenuto 200 l
- Sollecitazione peso max. 430 kg
- Larghezza 105 cm
- Altezza 46 cm
- Profondità 70 cm
- Peso del prodotto (a pz..) 16,4 kg

Articolo 6243783 / 1050219

Sostegno per montaggio 60 kg

- Zincato e verniciato in blu
- Regolabile 160-290 cm
- Possibilità di regolazione fine tramite filettatura
- Portata 60 kg
- Peso 2,4 kg

Articolo 6992875 / 1050507



Piccozzino da gessatore con manico in fibra di vetro

- Testa in acciaio fucinato
- Accuratamente temprato
- Rivestimento a polvere nero
- Lama lucidata
- Fissata con resina sintetica
- Manico di qualità in fibra di vetro, infrangibile
- Impugnatura in plastica nera
- Peso 600 g

Articolo 4509209 / 1050100



Martello da carpentiere PRO

- Forgiato in un solo pz.
- Secondo DIN 7239
- Con tirachiodi e puntachiodi con magnete permanente
- Impugnatura bicomponente
- Ammortizzante e antiscivolo
- Peso 600 g

Articolo 7011686 / 1050102



Piccozzino da gessatore con manico tubolare in acciaio

- Testa in acciaio fucinato
- Accuratamente temprato
- Lucidato e con rivestimento nero
- Testa e manico rivettati
- Attacco rinforzato con rosetta in acciaio
- Manico tubolare in acciaio cromato
- Impugnatura bicomponente
- Peso 600 g

Articolo 4509213 / 1050105



Martello da carpentiere con manico in fibra di vetro

- Testa in acciaio fucinato
- Accuratamente temprata
- Rivestita di cromo e nickel
- Fissata con resina sintetica
- Con supporto magnetico per chiodi
- Manico di qualità in fibra di vetro, infrangibile
- Impugnatura in plastica nera
- Peso 600 g

Articolo 4509210 / 1050101



Mazza con manico in fibra di vetro

- Testa in acciaio fucinato
- Accuratamente temprata
- Rivestimento a polvere nero
- Fissata con resina sintetica
- Manico di qualità in fibra di vetro, infrangibile
- Con rivestimento in plastica
- Impugnatura in plastica nera
- Peso 1'000 g

Articolo 4509211 / 1050103



Martello da carpentiere con manico tubolare in acciaio

- Testa in acciaio fucinato
- Manico tubolare in acciaio cromato
- Accuratamente temprato
- Levigata e con rivestimento nero
- Testa e manico rivettati
- Attacco con rosetta in acciaio
- Impugnatura bicomponente
- Peso 600 g

Articolo 4509212 / 1050104



UTENSILI

1)



2)



3)



Cesoie per lamiera

- Taglio dritto (gialle)
- Taglio a sinistra (rosse)
- Taglio a destra (verdi)
- Con trasmissione della forza di leva
- Lama dentata, lucida
- Impugnatura ergonomica in vinile
- Apertura a molla, leva di bloccaggio
- Cesoie per sagomare la lamiera in acciaio
- Dimensioni 250 mm

1) dritte, gialle _____ Articolo 7794912 /1050542

2) taglio a sinistra, rosse _____ Articolo 7794914 /1050543

3) taglio a destra, verdi _____ Articolo 7794915 /1050544



Pinza universale INDUSTRIAL 180

- In acciaio al cromo-vanadio
- Con impugnatura in plastica bicomponente
- Zone di presa per materiale piatto e circolare
- Dimensioni 180 mm

Articolo 6208664 / 1050215



Pinza a becchi lunghi semitondi dritti INDUSTRIAL

- In acciaio al cromo-vanadio
- Con impugnatura in plastica bicomponente
- Con tagliente per fili metallici duri e dolci
- Dimensioni 200 mm

Articolo 6208665 / 1050216



Tronchese a taglio laterale INDUSTRIAL

- In acciaio al cromo-vanadio
- Con impugnatura in plastica bicomponente
- Per tagli puliti sulle estremità
- Dimensioni 160 mm

Articolo 6208667 / 1050218



Pinza a becchi lunghi semitondi curvi INDUSTRIAL

- In acciaio al cromo-vanadio
- Con impugnatura in plastica bicomponente
- Con tagliente per fili metallici duri e dolci
- Dimensioni 200 mm

Articolo 6208666 / 1050217



Set di chiavi combinate 8 pz.

- Acciaio CV 31CrV3
- Secondo DIN 3110
- Cromato, con teste lucide
- Contenuto: 8 chiavi combinate
- Apertura chiave: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

Articolo 5376486 / 1050107


**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**



Viti per pannelli di truciolare a testa svasata e intagliata, con gambo, zincata blu, Torx

- Acciaio zincato blu
- Testa svasata
- Inserto Torx TX
- Gambo, con nervature fresate
- Prezzo per 100 pz.

4,0 x 30 mm	Articolo	5418108 / 1088412
4,0 x 40 mm	Articolo	5418109 / 1088439
4,0 x 50 mm	Articolo	5418110 / 1088459
4,0 x 60 mm	Articolo	5418111 / 1088460
4,0 x 70 mm	Articolo	5418112 / 1088461
4,5 x 40 mm	Articolo	5418113 / 1088463
4,5 x 45 mm	Articolo	5418114 / 1088464
4,5 x 50 mm	Articolo	5418115 / 1088465
4,5 x 60 mm	Articolo	5418116 / 1088466
4,5 x 80 mm	Articolo	5418117 / 1088468
5,0 x 40 mm	Articolo	5418118 / 1088469
5,0 x 50 mm	Articolo	5418119 / 1088500
5,0 x 60 mm	Articolo	5418120 / 1088535
5,0 x 70 mm	Articolo	5418121 / 1088536
5,0 x 80 mm	Articolo	5418122 / 1088537
5,0 x 90 mm	Articolo	5418123 / 1088538
5,0 x 100 mm	Articolo	5418124 / 1088539
5,0 x 120 mm	Articolo	5418125 / 1088540
6,0 x 60 mm	Articolo	5418126 / 1088545
6,0 x 80 mm	Articolo	5418127 / 1088547
6,0 x 90 mm	Articolo	5418128 / 1088548
6,0 x 100 mm	Articolo	5418129 / 1088551
6,0 x 120 mm	Articolo	5418130 / 1088554
6,0 x 140 mm	Articolo	5418131 / 1088566
6,0 x 160 mm	Articolo	5418132 / 1088645
6,0 x 180 mm	Articolo	5418133 / 1088646



Livella a bolla

- Profilo rettangolare in alluminio
- Rivestimento a polvere grigio
- Con 1 livella orizzontale e 1 verticale
- Tolleranza di misura max.: in posizione standard: 0.5 mm/m (0.029°)
- Per misurazione sopratesta: 0,75 mm/ m (0,043°)
- Garanzia della livella: 30 anni
- Garanzia di precisione 10 anni
- Misure: 400 / 500 / 600 / 800 / 1'000 / 1'200 / 1'500 / 1'800 / 2'000 mm

400 mm	Articolo	4477154 / 1050283
500 mm	Articolo	4477155 / 1050284
600 mm	Articolo	4477156 / 1050285
800 mm	Articolo	4477157 / 1050286
1'000 mm	Articolo	4477158 / 1050287
1'200 mm	Articolo	4477159 / 1050288
1'500 mm	Articolo	4477160 / 1050289
1'800 mm	Articolo	4477161 / 1050290
2'000 mm	Articolo	4477162 / 1050291



Viti per cartongesso MSS5F / MSS6

- Viti per cartongesso (irrigidimenti)
- Unità Ph2
- Confezione da 1'000 pezzi
 - tipo 1) Filetto singolo per cartongesso standard
 - tipo 2) Doppio filetto per cartongesso a diamante o Duraline

MSS5F

1) 3,9 x 25 mm	Articolo	1061110
3,9 x 35 mm	Articolo	1061111
3,9 x 45 mm	Articolo	1061112

MSS6

2) 3,9 x 25 mm	Articolo	1061113
3,9 x 35 mm	Articolo	1061114
3,9 x 45 mm	Articolo	1061115

UTENSILI



Big-Bag mini

- Sacco Big Bag con lacci, bianco
- 75 x 75 x 90 cm
- Portata 1 tonnellata
- Con 4 lacci
- Monouso

Articolo 4477143 / 1003198



Secchio in plastica per impasto

- Per la miscelazione
- Vuoto
- 25 l
- Con scala graduata in l


Secchio per impasto Articolo 4477144 / 1050346
Coperchio Articolo 4477201 / 1050224



Big-Bag 6:1-2

- Sacco Big Bag con lacci, bianco
- 90 x 90 x 115 cm
- Portata 2 tonnellate
- Con 4 lacci
- Riutilizzabile

Articolo 4424554 / 1003199



Lucchetto VS / GS

- Lucchetto in ottone con logo ProOne
- Cilindro con perno, staffa in acciaio temprato e due chiavi per lucchetto
- Disponibili con stessa chiave o con chiave diversa
- 30 x 44 mm
- 40 x 61 mm
- 50 x 68 mm
- 40 x 103 mm
- Tipo VS: chiusura differente
- Tipo GS: stessa chiusura

1) 30 VS	Articolo	4477239 / 1050337
2) 40 VS	Articolo	4477240 / 1050338
3) 50 VS	Articolo	4477241 / 1050339
4) 63 VS	Articolo	4477242 / 1050340
5) 30 GS	Articolo	4477243 / 1050341
6) 40 GS	Articolo	4477244 / 1050342
7) 50 GS	Articolo	4477245 / 1050343
8) 63 GS	Articolo	4477246 / 1050344



Coltello per materiale isolante 300 mm / 400 mm

- Impugnatura a due componenti
- Lama in acciaio inox lucido
- Durezza 54-56 HRC
- Per il taglio di materiale espanso, fibra di vetro e altri materiali isolanti morbidi
- Da riaffilare con cote o mola con angolazione di 20-40°

300 mm	Articolo	6992620 / 1050505
400 mm	Articolo	6992621 / 1050506



Scala doppia 235

- Gradini con scanalature, profondità di 80 mm
- Giunzione duratura gradini/montante
- Piedini antiscivolo nivello® e impugnatura ergo-pad® con meccanismo di bloccaggio
- Con 2 robuste cinghie antiapertura in perlon
- Elevata stabilità grazie alla struttura conica
- Distanza tra i gradini 235 mm, inclinazione scala 20°
- Numero gradini:
2 x 3 / 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 7 / 2 x 8 / 2 x 9
- Altezza di lavoro in m ca.:
2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75
- Altezza totale m:
0,69 / 0,93 / 1,16 / 1,40 / 1,63 / 1,87 / 2,10
- Lunghezza passo m:
0,69 / 0,86 / 1,03 / 1,20 / 1,37 / 1,54 / 1,71
- Larghezza esterna inferiore m:
0,44 / 0,46 / 0,49 / 0,52 / 0,55 / 0,58 / 0,61
- Peso in kg ca.:
5,4 / 6,7 / 8,0 / 9,3 / 10,8 / 12,1 / 14,3

2 x 3	Articolo	7505871 / 1050516
2 x 4	Articolo	7505872 / 1050517
2 x 5	Articolo	7505873 / 1050518
2 x 6	Articolo	7505874 / 1050519
2 x 7	Articolo	7505875 / 1050520
2 x 8	Articolo	7505876 / 1050521
2 x 9	Articolo	7505877 / 1050522



Fascetta serracavi nero

- Materia prima poliammide PA 6.6
- Nero
- Intervallo di temperatura da -40 °C a +85 °C
- Resistenza alla fiamma UL 94 V2 non propagante
- Senza alogeni
- Conforme a direttiva RoHS
- Resistente ai raggi UV

2,5 x 100 mm	Articolo	5376479 / 1050152
3,6 x 136 mm	Articolo	5376480 / 1050153
4,8 x 202 mm	Articolo	5376481 / 1050154
4,8 x 298 mm	Articolo	5376482 / 1050155
7,6 x 362 mm	Articolo	5376483 / 1050156
4,8 x 365 mm	Articolo	5376484 / 1050157



Fascetta serracavi trasparente

- Materia prima poliammide PA 6.6
- Trasparente
- Intervallo di temperatura da -40 °C a +85 °C
- Resistenza alla fiamma UL 94 V2 non propagante
- Senza alogeni
- Conforme a direttiva RoHS
- Resistente ai raggi UV

2,5 x 100 mm	Articolo	5376474 / 1050146
3,6 x 136 mm	Articolo	5376475 / 1050147
4,8 x 202 mm	Articolo	5376476 / 1050148
4,8 x 298 mm	Articolo	5376477 / 1050149
7,6 x 362 mm	Articolo	5376478 / 1050150
4,8 x 365 mm	Articolo	5415731 / 1050151



Occhiali di protezione scuri e chiari

- Per proteggersi dall'impatto con particelle ad alta velocità
- Tipo 1) vetro scuro / Tipo 2) vetro chiaro

1) 5-4/1	Articolo	6150646 / 1050192
2) F EN 166	Articolo	6150647 / 1050193



Berretto invernale UNI

- Berretto di maglia nero 100 % acrilico
- Con membrana traspirante
- Taglia unica

Articolo 5376515 / 1050169



Tappi auricolari protettivi

- Tappi auricolari protettivi monouso in materiale espanso
- Arancioni
- Morbidi e delicati sulla pelle, in poliuretano
- Massimo comfort
- Superficie liscia e resistente allo sporco
- La forma conica si adatta perfettamente al condotto uditivo
- Scatola da 200 paia
- Isolamento acustico SNR 37dB
- EN 352-2

Articolo 5376510 / 1050164



Casco di protezione EN397 316 g

- In plastica polietilenica
- Ampie zone di ventilazione sul lato anteriore e posteriore
- Regolabile a piacere con rotella
- Nastro in tessuto a quattro punti
- Bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu
- EN 397
- Peso 316 g

1) Bianco	Articolo	5376490 / 1050174
2) Giallo	Articolo	5376487 / 1050171
3) Arancione	Articolo	5376492 / 1050176
4) Rosso	Articolo	5376488 / 1050172
5) Verde	Articolo	5376491 / 1050175
6) Blu	Articolo	5376489 / 1050173



Cuffie antirumore

- Per proteggere l'udito da rumori generati da macchine o da altro, che possono disturbare o recare danno all'utilizzatore
- Isolamento acustico SNR 28 dB
- EN 352-1:1993

Articolo 6150643 / 1050185



Maschera per polveri sottili FFP1 senza filtro

- A protezione da polveri e fumi fastidiosi, ma non direttamente nocivi per la salute
- Fino a 4 volte il valore limite
- Resistenza respiratoria minima ed elevata azione filtrante, in speciale tessuto non tessuto, con labbro di tenuta all'altezza del naso e ferretto sul naso
- In confezione igienica singola
- Campi di applicazione: agricoltura, produzione di fertilizzanti, industria alimentare, lavorazione di plastica e metallo ecc.
- FFP1, senza filtro
- Scatola da 20 pz.

Articolo 5376493 / 1050180



Maschera per polveri sottili FFP2 con filtro

- A protezione da polveri, nebbie o fumi fastidiosi e nocivi per la salute, ma non tossici
- Fino a 10 volte il valore limite
- Grazie a un supplementare test di intasamento con polvere di dolomite, le maschere per polveri sottili possono essere utilizzate per più di un turno di lavoro, forma ergonomica, speciale tessuto non tessuto
- In confezione igienica singola
- Campi di applicazione: aziende farmaceutiche, lavorazione di farine e cereali, lavorazione di vetro e legno (legni dolci) ecc.
- FFP2, con filtro
- Scatola da 12 pz.

Articolo 5376494 / 1050181



Maschera per polveri sottili FFP3 con filtro

- Protezione da particelle solide e da aerosol liquidi, non volatili
- Molto comoda da indossare grazie al design in tre parti
- FFP3, con filtro,
- Scatola da 12 pz.

Articolo 5376495 / 1050182



Casco di protezione da saldatore

- Da utilizzare per le seguenti applicazioni di saldatura: elettrodi, argon/elio, MIG/MAG, TIG/WIG, saldatura al plasma, taglio al cannello
- Con filtro oculare che si scurisce automaticamente in presenza dell'arco voltaico e torna chiaro una volta terminata la saldatura
- DIN 9-13

Articolo 6150644 / 1050186



Occhiali di protezione da saldatore

- Proteggono solo dalle radiazioni emesse durante le saldature ossiacetileniche e a fiamma
- Il telaio è amovibile per poter osservare il lavoro senza esporre gli occhi al pericolo di particelle
- DIN 4-6

Articolo 6150645 / 1050191



Guanti Sensitive

- Guanto da montaggio leggero e senza cuciture
- Resistente rivestimento in PU
- Vestibilità e comfort ottimali
- Massima agilità delle dita
- Presa sicura anche su oggetti lisci

8/M	Articolo	8102264
9/L	Articolo	8102265
10/XL	Articolo	8102266
11/XXL	Articolo	8102267
12/XXXL	Articolo	8102268



Guanti Power

- Guanto a trama media
- Morbido rivestimento in lattice increspato
- Rivestimento idrorepellente
- Buona vestibilità
- Presa sicura su oggetti lisci

8/M	Articolo	8102277
9/L	Articolo	8102278
10/XL	Articolo	8102279
11/XXL	Articolo	8102280



Guanti Nitril

- Classico guanto di cotone con ¾ di rivestimento in nitrile
- Massimo comfort
- Repellente a olio e acqua

8/M	Articolo	8102269
9/L	Articolo	8102270
10/XL	Articolo	8102271
11/XXL	Articolo	8102272



Guanti Flex

- Guanto da montaggio leggero con rivestimento in schiuma di nitrile
- Vestibilità ottimale e comfort elevato
- Massima agilità delle dita e presa sicura su oggetti lisci
- Buona resistenza a oli e grassi

8/M	Articolo	8102285
9/L	Articolo	8102286
10/XL	Articolo	8102287
11/XXL	Articolo	8102288
12/XXXL	Articolo	8102289



Guanti Midi

- Guanto da montaggio leggero
- Spesso rivestimento in nitrile sul palmo
- Adatto per lavori con oggetti bagnati e oleosi
- Massima agilità delle dita

8/M	Articolo	8102273
9/L	Articolo	8102274
10/XL	Articolo	8102275
11/XXL	Articolo	8102276



Guanti Grip

- Guanto da montaggio leggero
- Rivestimento in schiuma di nitrile e gommini in nitrile sul palmo
- Rivestimento traspirante
- Massima agilità delle dita
- Comfort elevato

8/M	Articolo	8102290
9/L	Articolo	8102291
10/XL	Articolo	8102292
11/XXL	Articolo	8102293
12/XXXL	Articolo	8102294



Guanti Worker

- Robusto guanto in pelle bovina pieno fiore
- Spessore della pelle ca. 1,0 mm
- Protezione delle nocche e copridita in cuoio bovino in crosta
- Cuciture doppie per una maggiore durata
- Polsino gommato di ca. 7 cm
- Palmo foderato
- Dorso e polsino in tela

9/L	Articolo	8102299
10/XL	Articolo	8102300
11/XXL	Articolo	8102301



Guanti Winter

- Guanto in acrilico a trama media, spazzolato
- Rivestimento in schiuma di lattice con finitura sabbata
- Vestibilità ottimale e comfort elevato
- Presa eccellente
- Rivestimento idrorepellente
- Per tutte le attività a basse temperature

8/M	Articolo	8102295
9/L	Articolo	8102296
10/XL	Articolo	8102297
11/XXL	Articolo	8102298



Guanti Cut C

- Guanto antitaglio con rivestimento in microschiuma di nitrile
- Estremamente morbido e leggero da indossare nonostante la categoria di protezione antitaglio C
- Rivestimento traspirante e repellente alle sostanze oleose
- Massima agilità delle dita e presa sicura anche su oggetti lisci
- Rinforzo nella zona del pollice e dell'indice per una maggiore durata

8/M	Articolo	8102302
9/L	Articolo	8102303
10/XL	Articolo	8102304
11/XXL	Articolo	8102305

**Fuori produzione
solo fino ad esaurimento
scorte**



Giacca di sicurezza "TERCO" giallo / arancione

- Giacca di sicurezza tipo parka con strisce catarifrangenti
- Certificata secondo EN 471 classe 3
- Materiale esterno 100 % poliestere rivestito in PU
- Impermeabile, cuciture saldate, antivento, traspirante
- 3 in 1, giacca estraibile in pile con maniche e cappuccio staccabili
- Misure S / M / L / XL / XXL / XXXL

1) giallo	S	Articolo	4477227 / 1050231
	M	Articolo	4477228 / 1050232
	L	Articolo	4477229 / 1050233
	XL	Articolo	4477230 / 1050234
	XXL	Articolo	4477231 / 1050235
2) arancione	XXXL	Articolo	4477232 / 1050236
	S	Articolo	4477233 / 1050237
	M	Articolo	4477234 / 1050238
	L	Articolo	4477235 / 1050239
	XL	Articolo	4477236 / 1050240
	XXL	Articolo	4477237 / 1050241
	XXXL	Articolo	4477238 / 1050242

Giubbotto di segnalazione EN471G giallo / EN4710 arancione

- Giubbotto di segnalazione in leggero tessuto di poliestere
- Secondo EN 471 classe 2
- Bande catarifrangenti 2 x 5 cm
- Chiusura con velcro
- Lavabile fino a 40 °C, non candeggiare
- Misure L / XL / XXL

1) giallo	L	Articolo	4477150 / 1050277
	XL	Articolo	4485767 / 1050278
	XXL	Articolo	4477151 / 1050279
2) arancione	L	Articolo	4477152 / 1050280
	XL	Articolo	4485768 / 1050281
	XXL	Articolo	4477153 / 1050282



Calze WORKER Comfort pacco da 3

- Robuste calze da lavoro con rinforzo su pianta e tallone
- Confortevoli e morbide
- Nero/grigio
- 65 % cotone / 25 % poliestere / 7 % acrilico / 3 % elasthan
- Misure 39-42 / 43-46

39-42	Articolo	5415739 / 1050353
43-46	Articolo	5415740 / 1050354



Ginocchiera GEL

- Imbottiture professionali per ginocchia con design ergonomico
- Proteggono dagli urti e dalle asperità del pavimento
- L'interno in silicone garantisce un'elevata stabilità ed evita sollecitazioni eccessive a carico di legamenti e tendini
- Conforme alla norma EN 14404
- Ginocchiera tipo 1

Articolo 7849903 / 1050109



Pantaloni da lavoro bianchi

- Pantaloni da lavoro 100 % cotone, 280 g/m², sanforizzati
- Tessuto di cotone morbido e resistente, con cuciture bloccate e tutte le tasche rinforzate
- Cat. CE. Con 3 tasconi, 1-2 tasche per i metri, patta con zip e passanti per cintura
- Colore bianco, con rinforzi sulle ginocchia
- Misure: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

42	Articolo	4425994 / 1050367
44	Articolo	4426156 / 1050368
46	Articolo	4426161 / 1050369
48	Articolo	4426226 / 1050370
50	Articolo	4426317 / 1050371
52	Articolo	4426330 / 1050372
54	Articolo	4426414 / 1050373
56	Articolo	4426484 / 1050374
58	Articolo	4426523 / 1050375
60	Articolo	4426606 / 1050376

Cintura

- In pelle
- 1'250 x 35 mm



Articolo 4485770 / 1050244

Cintura Leisure

- Robusta cintura morbida con fibbia in metallo, nera
- Lunghezza: 135 cm
- Larghezza: 3,5 cm
- Fibbia con incisione



Articolo 6998979 / 1050170



Copriscarpe UNI

- In pellicola rinforzata, spessa 0,05 mm
- Foro d'accesso dotato di elastico
- Adatto per sale operatorie, ma anche come protezione dallo sporco per industrie e attività artigianali
- Dimensioni: ca. 150 x 360 mm
- Colore blu
- Sacco da 100 pz.

Articolo 5376509 / 1050163



Borsa per chiodi

- In pelle
- In pelle in crosta conciata con cromo
- 2 tasche
- 240 x 220 mm

Articolo 4477163 / 1050213



Borsa per chiodi e utensili

- In pelle
- In pelle in crosta conciata con cromo
- 5 tasche
- Scompartmento per martello
- 235 x 275 mm

Articolo 4485769 / 1050243



Disgorgante per tubi Rohr-Granate

- Per la rimozione di depositi ostinati di grasso, capelli, composti di cellulosa, prodotti per l'igiene
- Per sturare tubazioni completamente otturate da residui organici
- **Vendita esclusa a privati!**
- Contenuto 1 l

Articolo 5376463



Disgorgante per tubi Rohr-Bombe

- Disgorgante per tubi privo di acidi per la rimozione di ostruzioni, soprattutto quelle causate da capelli, residui di alimenti, grasso, sapone ecc.
- Straordinario per l'acciaio inox e le canalette di scolo
- Contenuto 1 l

Articolo 5376464

Anticalcare

- Decalcificante altamente efficace per elettrodomestici, gastronomia, rompigitto, soffioni di docce ecc.
- Pulisce a fondo, rapidamente e con delicatezza
- Resistente alla bollitura, con protezione per il metallo

500 ml	Articolo	5376468
5 l	Articolo	7500063



Detergente per rimuovere i depositi di urina

- Azione super veloce contro depositi di urina, calcare e ruggine in WC, orinatoi, bidet e lavabi
- Contenuto 500 ml

Articolo 5376467



Detergente ultrapotente

- Detergente multiuso concentrato ad alto potere solvente per oli, grassi e altri accumuli di sporco sulle superfici
- Adatto anche per l'impiego in nebulizzatori e vaporizzatori

750 ml	Articolo	5376465
5 l	Articolo	7500064



Detergente per cassette di scarico

- Adatto a tutte le cassette di scarico
- Scioglie le incrostazioni di calcare e rimuove efficacemente i depositi di sporco
- Si prende cura di guarnizioni e tubazioni
- Contenuto 500 ml

Articolo 7796920



Nastro per impianti sanitari, di riscaldamento e di climatizzazione SHK

- Nastro universale per tutte le applicazioni riguardanti impianti sanitari, di riscaldamento e di climatizzazione per impermeabilizzazione, isolamento, protezione e fissaggio senza adesivo
- Può essere utilizzato in presenza di umidità, ma non su superfici oleose
- Per lavori di riparazione di condutture, tubi, isolamento tubi, elettrotecnica, sistemi di ventilazione, tubi di scarico
- Isola fino a 8'000 V per strato
- Resistente a temperature da -50 °C a 260 °C
- Resistente ai raggi UV e all'acqua salata
- 2 rotoli da 3 m di lunghezza, 25 mm di larghezza e 0,5 mm di spessore cad.

Articolo 7746111



Penna per riparazioni bianco alpino

- Per la riparazione rapida di piccoli danni a superfici di sanitari, vasche da bagno, piatti doccia, wc, lavandini ecc.
- Adatto anche per la riparazione di piastrelle

Articolo 5376466



Cubi per cassette di scarico Geberit, TECE e altre

- Adatti per cassette di scarico Geberit, TECE e di altro tipo
- Cubi per cassette di scarico efficaci contro lo sporco
- A base di tensioattivi biodegradabili
- Freschezza e pulizia a ogni sciacquo
- Inserimento semplice e direttamente nel contenitore
- Ottima resa
- Ca. 4 settimane di profumo piacevole e acqua blu
- L'alternativa elegante e discreta alle tavolette da agganciare al wc
- Innocui in impianti biologici di depurazione
- La confezione si dissolve biologicamente nell'acqua
- Se conservato all'asciutto non ha scadenza
- Contenuto 10 pz.

Articolo 6208659



Cubi per orinatoi a vasca e orinatoi ad aspirazione

- Cubi efficaci contro lo sporco, per una profonda igienizzazione di orinatoi a vasca, a canale e ad aspirazione con retina per orinatoi
- Maggiore forza pulente grazie ai solventi biodegradabili
- Profumo fresco, igienico e a lunga durata
- Previene i depositi di calcare e urina
- 40 pz. per confezione

Articolo 7500070



Detergente per sanitari PRO

- Straordinario potere anticalcare
- Rimuove anche grasso cutaneo, residui di sapone e sporco
- Crea un effetto perlante grazie a speciali nanoparticelle
- Per le superfici resistenti agli acidi di tutti i sanitari
- Contenuto 750 ml

Articolo 5376469



Detergente liquido per WC

- Detergente professionale dal profumo gradevole che assicura freschezza, pulizia e igiene nel WC
- Rimuove rapidamente e a fondo depositi come calcare, sporco e urina
- L'elevata viscosità prolunga il tempo di azione
- Contenuto 750 ml

Articolo 7500066



Eliminaodori per scarichi KanalgeruchStop

- L'eliminaodori per scarichi Kanalgeruch-Stop ProOne si impiega in presenza di liquidi stagnanti negli scarichi non utilizzati o usati di rado
- Risolve il problema dell'acqua che evapora nei sifoni di ogni genere e previene quindi con efficacia la formazione dei cattivi odori
- Ideale per case di vacanza, immobili abitati stagionalmente e in linea di massima per tutti i sifoni interessati da evaporazione
- Contenuto 500 ml

Articolo 7746110



Schiuma attiva antimuffa

- Detergente per superfici ad alta efficacia contro spore di muffa, batteri e germi
- Adatto anche per superfici ruvide
- Previene la nuova formazione di muffa
- Per vani d'abitazione, camere da letto, cucine e bagni
- Contenuto 500 ml

Articolo 6208663



Detergente per canali di scolo di docce

- Pulisce in modo duraturo il sifone, eliminando capelli e residui di sapone
- Per tutti i canali di scolo di docce
- Contenuto 500 ml

Articolo 7500065



Finitura nobile per vetro e ceramica LOTUS

- Con nanotecnologia, finitura per vetri di finestre, pareti delle docce, serre, giardini d'inverno, specchi, piastrelle, vetri dell'auto o ceramica
- È idrorepellente e antimacchia con azione analoga all'effetto loto
- Contenuto 125 ml

Articolo 7500067



Igienizzante per idromassaggio

- Adatto a vasche e altri sistemi di idromassaggio e cabine per bagno di vapore di tutti i marchi
- Disinfetta, rimuove alghe, legionella, funghi, batteri, virus e le relative spore
- Non forma schiuma
- Contenuto 1 l

Articolo 5376471

Detergente liquido BIO per tubi



- Detergente liquido per tubi a base di microrganismi selezionati adatto per migliorare la capacità di scarico
- Previene i cattivi odori
- Previene anche le ostruzioni, se utilizzato regolarmente
- Non crea vapori
- Ecocompatibile e biodegradabile al 100 %
- Privo di effetti negativi per persone, animali e ambiente
- Contenuto 1 l

Articolo 7500071

Detergente bio per vetri



- Il detergente bio per vetri fa splendere le finestre, i telai delle finestre, gli specchi
- Rimuove senza fatica lo sporco oleoso, del grasso, di fuliggine e dell'atmosfera
- Si asciuga in modo particolarmente veloce e non lascia aloni
- Il 100 % degli ingredienti è di origine naturale
- Contenuto 1 l

Articolo 7796923

Detergente liquido BIO per orinatoi



- Prodotto concentrato liquido a base microbiologica
- Se usato regolarmente deterge e rimuove le incrostazioni e i cattivi odori
- Ecocompatibile e biodegradabile al 100 %
- Privo di effetti negativi per persone, animali e ambiente
- Contenuto 1 l

Articolo 7500072

Detergente BIO per pavimenti



- Detergente ecologico a base di sapone per pavimenti duri, per PVC e tutte le superfici resistenti alle sostanze alcaline
- Perfetto per la pulizia ordinaria quotidiana e la cura
- Dopo la pulizia lascia una sottilissima pellicola protettiva lucidabile e antiscivolo
- Contenuto 1 l

Articolo 7796922

Detergente BIO per sanitari



- Detergente igienico potente per gli impianti sanitari e il bagno
- Rimuove depositi di calcare, ruggine, grasso e sapone
- Protegge la rubinetteria e garantisce uno splendore brillante
- Il 100 % degli ingredienti è di origine naturale
- Diffonde un piacevole profumo di menta
- Contenuto 1 l

Articolo 7796921

Detergente bio WC



- Rimuove rapidamente e facilmente depositi di calcare, urina e sporco
- Buona aderenza su tutti i WC e orinatoi
- Pulisce igienicamente e diffonde una piacevole freschezza a lunga durata
- Il 100 % degli ingredienti è di origine naturale.
- Contenuto 750 ml

Articolo 7796924

DETERGENTI



Detergente per mani 250 / 3000

- Detergente professionale per le mani con funzione protettiva
- Alto potere pulente
- Senza sabbia
- Privo di microplastiche
- Con speciali agenti abrasivi
- PH neutro sulla pelle
- Dermatologicamente testato

1) 250 ml	Articolo	7938181
2) 3'000 ml	Articolo	4477146 / 1050499



Dispenser detergente per mani 3000

- Plastica
- Per confezione da 3'000

Articolo 4509215 / 1050500



Salviettine detergenti

- Salviettine imbevute di detergente liquido
- Per la rimozione di mastice e schiuma non ancora induriti, olio, lubrificanti, colore fresco, inchiostro, toner, nonché odore di benzina dalle mani, sull'utensile o sulle superfici
- Con un lato ruvido e uno soffice
- Contenuto 100 pz.

Articolo 4424495 / 1050523



Detergente per vetri per auto ALL SEASON

- Miscela pronta per l'uso con eccellenti prestazioni pulenti
- Rimuove lo sporco come depositi di sale, silicone, fuliggine, olio e grasso
- Effetto antigelo fino a -20 °C
- Impedisce il congelamento dell'impianto di lavaggio di vetri e fari
- Profumo di limone
- Contenuto 2 l

Articolo 7505650 / 1050510



Stracci per la pulizia colorati 10 kg Cotone e tessuto misto

- Tessuto di primissima qualità
- Per imprese edili, industria di macchinari e metallurgia, officine di fabbri, autorimesse, adatto anche per superfici ruvide
- Scatola da 10 kg

Articolo 6243718 / 1050524

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- | | | |
|---|---|---|
| Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40 | Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49 | Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82 |
| Blumenastrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00 | Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68 | Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47 |
| Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74 | Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80 | Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60 |
| Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70 | Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07 | Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80 |
| Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 60 | Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05 | Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81 |
| Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60 | Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30 | Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66 |
| Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37 | Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52 | Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51 |
| Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74 | Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00 | Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21 |
| Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06 | Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10 | Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50 |
| Alte
Steinhausstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 92 | Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00 | Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30 |
| Alte
Steinhausstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24 | Gstaadmattstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90 | Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95 |
| Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80 | Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 40 | Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78 |
| Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50 | Kernerstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00 | Via Isla 9
7151 Schluen
Tel. 081 920 00 20 |
| Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20 | Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 011 750 73 73 | Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90 |
| Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90 | Dattenmattstrasse 16
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03 | |
| Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80 | | |
| Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17 | | |

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- | | | |
|--|--|--|
| Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00 | Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21 | Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80 |
| Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33 | Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15 | Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00 |
| Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11 | Rte des Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00 | Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00 |
| Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00 | Rte du Pré 32
1660 Château-d'Éx
Tel. 026 924 24 24 | Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43 |
| Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37 | Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00 | Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00 |
| Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96 | Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35 | Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10 |
| Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80 | Rue du Marné 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35 | Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00 |
| Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11 | Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26 | Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00 |
| Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21 | | Kleeärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00 |
| | | Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00 |

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- | | |
|---|--|
| Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23 | Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26 |
| Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30 | Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41 |
| Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36 | Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34 |

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outils | Utensili
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

www.reguscireco.ch
www.pro-one.ch

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

BAUBEDARF **RICHNER** **GETAZ** **MIAUTON** **REGUSCIRECO**