

Baumaterial, Werkzeuge und Berufsbekleidung


# Baukatalog

2018



# Bestellen Sie rund um die Uhr online.

www.baubedarfshop.ch



---

**Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber**

1

---

**Putze - Putzzubehör**

2

---

**Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör**

3

---

**Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör**

4

---

**Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör**

5

---

**Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte**

6

---

**Strassenbau- und Tiefbauprodukte**

7

---

**Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen**

8

---

**Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen**

9

---

**Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder**

10

---

**Eisenwaren - Befestigungen**

11

---

**Bewehrungstechnik**

12

---

**Schalungsprodukte und Zubehör**

13

---

**Bau- und Konstruktionsholz**

14

---

**Dach- und Fassadenprodukte**

15

---

**Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial**

16

---

**Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe**

17

---

**Hand- und Bauwerkzeuge**

18

---

**Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge**

19

---

**Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel**

20

---

**Klima - Reinigung - Garten**

21

---

**Lieferanten-Verzeichnis**

22

# Abkürzungen Mengeneinheiten

Im vorliegenden Katalog sind die Preis- und Staffelmengen- einheiten in Abkürzungen gedruckt. Diese haben folgende Bedeutung:

<b>Ba</b>	Balle
<b>Beu</b>	Beutel
<b>Bi</b>	Bidon
<b>Bo</b>	Box
<b>Bu</b>	Bund
<b>cm</b>	Zentimeter
<b>cm<sup>2</sup></b>	Quadratmeter
<b>cm<sup>3</sup></b>	Kubikzentimeter
<b>dm<sup>3</sup></b>	Kubikdezimeter
<b>Do</b>	Dose
<b>Ei</b>	Einheit
<b>Fa</b>	Fass
<b>Fl</b>	Flasche
<b>Gb</b>	Grossbund
<b>Geb</b>	Gebinde
<b>Gr</b>	Gramm
<b>Hkg</b>	per 100 Kilogramm
<b>Hm</b>	per 100 Meter
<b>HStk</b>	per 100 Stück
<b>Ka</b>	Karton

<b>Kat</b>	Kartusche
<b>Kg</b>	Kilogramm
<b>Ki</b>	Kiste
<b>Li</b>	Liter
<b>m</b>	Meter
<b>m<sup>2</sup></b>	Quadratmeter
<b>m<sup>3</sup></b>	Kubikmeter
<b>mm</b>	Millimeter
<b>Pa</b>	Pack
<b>Paa</b>	Paar
<b>Pal</b>	Palette
<b>Ri</b>	Ring
<b>Ro</b>	Rolle
<b>Sa</b>	Sack
<b>Se</b>	Set
<b>Stk</b>	Stück
<b>To</b>	Tonne
<b>Tstk</b>	per 1'000 Stück
<b>Tu</b>	Tube
<b>ZStk</b>	per 10 Stück

Lesebeispiel:

Bruttopreis	Preismengeneinheit	ab	Menge	Staffelpreis
34.65	m <sup>2</sup>	36	Stk	32.30

Dieser Artikel wird in Stück verkauft und kostet 34.65 pro m<sup>2</sup>, beim Bezug ab 36 Stück kostet der Artikel 32.20 pro m<sup>2</sup>.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Eigenmarke ProOne</b>	<b>0.2</b>
ProOne Dichten, Kleben und Streichen	0.2
ProOne Baustoffe	0.7
ProOne Hand- und Bauwerkzeuge	0.11
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.26
ProOne Reinigung	0.30
ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe	0.35
<b>Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber</b>	<b>1.2</b>
ProOne	1.2
Jura Zement	1.4
Holcim Zement	1.4
Vigier Zement	1.5
Spezialzement	1.5
Kalk	1.6
Fixit Gips	1.7
Granol Gips	1.7
Rigips Gips	1.7
Fixit Mörtel und Beton	1.8
Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche	1.11
Röfix Mörtel, Beton und Kleber	1.15
Granol Mörtel und Beton	1.17
Schwenk Mörtel und Baukleber	1.17
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber	1.19
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken	1.24
TMB Produkte auf Zementbasis	1.27
TMB Farb und Schutzanstriche	1.31
Acosim Mörtel	1.32
Biber Kosmetikmörtel	1.34
Füll- und Zuschlagstoffe	1.34
Salze	1.34
<b>Putze - Putzzubehör</b>	<b>2.2</b>
ProOne	2.2
Fixit Putze	2.2
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.8
Weber Putze	2.13
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.14
Marmoran Putzarmierung und Zubehör	2.20
Schlüter Schienen und Zubehör	2.21
Röfix Putze	2.25
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte	2.29
Granol Putze	2.31
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.36
Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.39
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.42
Thumag Putzarmierung und Zubehör	2.43
Protektor Putz- und Fassadenprofile	2.44
DeMitri Spezial-Putzprofile	2.50

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör</b>	<b>3.2</b>
BASAG Kalksandsteine	3.3
Keller Vertriebs Backsteine	3.5
Bürersteine Zementsteine	3.6
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör	3.6
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör	3.9
Stahlton Bauteile Sortiment	3.11
Kilcher Hochbaulager	3.15
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager	3.16
Foamglas Mauerfusselement	3.18
<b>Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör</b>	<b>4.2</b>
Rigips Alba Platten und Zubehör	4.3
Rigips Bauplatten und Zubehör	4.7
Rigips Profile und Zubehör	4.11
Fermacell Bauplatten und Zubehör	4.23
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme	4.33
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile	4.39
Protektor Systemzubehör	4.40
Knauf Bauplatten und Zubehör	4.42
Knauf Trockenbausystem und Zubehör	4.46
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen	4.57
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme	4.63
Permapack Trockenbau Zubehör	4.64
<b>Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör</b>	<b>5.2</b>
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe	5.3
Swisspor ROC Dämmen	5.7
Swisspor XPS Dämmen	5.8
Swisspor EPS Dämmen	5.10
Swisspor PUR Dämmen	5.13
Swisspor AIROFOM Dämmen	5.14
Swisspor Zubehör Dämmen	5.14
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe	5.15
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe	5.17
Isover Glaswolle	5.18
Isover Glaswolle Natura	5.19
Isover Luftdichtheit	5.20
Isover Zubehör	5.21
Multipor Dämmstoffe	5.21
Thumag wedi Trittschalldämmungen	5.22
Thumag wedi Schutzabdeckung	5.22
Atravis Betonschutzmatten	5.22
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem	5.23
ZZ Wancor Flachdach und Dämmung	5.23
JACKODUR Wärmedämmung	5.24
Landolt Folien und Vliese	5.25
Landolt Frost- und Bautenschutzmatte	5.26
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör	5.26
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör	5.28

# Inhaltsverzeichnis

Isola Vermiculite.....	5.29
Stamisol Beton Isoliermatte.....	5.29
Ampack Lärmschutz.....	5.29
<b>Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte</b> .....	<b>6.2</b>
Munot Kaminabdeckungen.....	6.2
Schamotte Steine.....	6.5
Feuerfeste Mörtel und Zubehör.....	6.5
<b>Strassenbau- und Tiefbauprodukte</b> .....	<b>7.2</b>
CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	7.2
CreaBetonB Rohre / Schächte.....	7.4
CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle.....	7.9
ACO Drain Linienentwässerung.....	7.10
ACO Edeldstahlrinnen.....	7.18
ACO Schächte und Abdeckungen.....	7.18
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik.....	7.19
Rehau PVC Rohre und Formstücke.....	7.25
Rehau Spülstutzen und Zubehör.....	7.29
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe.....	7.30
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System.....	7.32
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke.....	7.33
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke.....	7.36
Symalit Rohre.....	7.41
Symalit Bogen.....	7.43
Symalit Formstücke.....	7.44
Symalit Zubehör.....	7.46
Sytec Geotextilien.....	7.49
Sytec Rohre.....	7.50
Landolt Geotextilien.....	7.50
Polyfelt Geotextilien.....	7.51
Sakret Strassenbelag Produkte.....	7.52
<b>Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen</b> .....	<b>8.2</b>
CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	8.2
CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör.....	8.4
CreaBetonB Hochbau und Bausteine.....	8.5
CreaBetonB Böschungs- und Maurerelemente.....	8.9
CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente.....	8.10
CreaBetonB Stufen / Treppen.....	8.12
CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge.....	8.13
CreaBetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft.....	8.16
Sytec Steinkörbe.....	8.16
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör.....	8.17
ACO Schachtabdeckungen.....	8.18
ACO Markant Fenster und Zubehör.....	8.18
Profilsager steifix und formo System.....	8.19
Acosim Swissdrain Drainagematte.....	8.22
Geotextilien für den Gartenbau.....	8.22

# Inhaltsverzeichnis

<b>Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen</b>	<b>9.2</b>
BGS Vollguss-Abdeckungen	9.2
BGS Guss-Beton Abdeckungen	9.4
BGS Einlaufroste + Strassenroste	9.5
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO	9.7
BGS Guss-Bodenabläufe	9.10
BGS Guss-Tauchbögen	9.10
BGS Schachtzubehör	9.11
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen	9.11
Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste	9.13
<b>Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder</b>	<b>10.2</b>
Landolt Abdeck- und Schutzvlies	10.3
Atravis Abdeck- und Baufolien	10.3
Tegum Planen, Netze und Zubehör	10.7
DELTA Planen und Zubehör	10.8
Pavatex Holzfasserplatten	10.10
Scheitlin Abdeckpapiere	10.10
Permapack Abdeckpapiere und -folien	10.12
Permapack Klebebänder	10.12
ProOne Kabelbinder	10.15
<b>Eisenwaren - Befestigungen</b>	<b>11.2</b>
Schwerlast-Befestigung	11.2
Multi-Monti	11.4
Chemische Befestigungen	11.5
Allgemeine Befestigungen	11.6
Rahmenbefestigung	11.6
Spezialbefestigungen	11.8
Bohr- und Schnellbauschrauben	11.10
Spezialschrauben	11.11
Rostfreie-Schrauben	11.12
Drahtstifte und Draht	11.13
Prefix Zubehör	11.14
Sortifix	11.16
Ejot-Dübel	11.17
Schachtleitern und Zubehör	11.18
Gewindedichtfaden	11.19
Hörmann Feuerschutztüren	11.19
<b>Bewehrungstechnik</b>	<b>12.2</b>
Thumag Armierungen	12.2
SDL Drahtwaren	12.2
SFS unimarket Drahtbinder	12.2
Aschwanden Querkraftdorne	12.2
Ruwa Lager- und Spezialmatten	12.3
Ruwa Anschluss-Systeme	12.3
Ruwa Distanzkörbe	12.3



# Inhaltsverzeichnis

<b>Schalungsprodukte und Zubehör</b>	<b>13.2</b>
Constri Schalungsprodukte und Zubehör	13.2
MBT-Bautechnik Produkte	13.4
Profilsager Produkte	13.7
Schalungstafeln und -träger	13.8
Abstandleiste	13.9
Distanzhalter und Zubehör	13.9
Henkel Komprimierungsbänder	13.10
Permapack Dichtungsbänder	13.10
Rutz Kehlleisten aus Holz	13.10
Schalungszubehör	13.11
<b>Bau- und Konstruktionsholz</b>	<b>14.2</b>
Dachlatten	14.2
Sägemehl	14.3
<b>Dach- und Fassadenprodukte</b>	<b>15.2</b>
Ampack Bahnen	15.2
Ampack Klebetechnik	15.4
DELTA Dachsysteme	15.6
Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör	15.8
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen	15.10
soprema Bituminöse Systeme	15.15
Henkel Dach- und Fassadenprodukte	15.17
CTW Dach- und Fassadenprodukte	15.18
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör	15.18
Formtech Bautenschutz	15.19
ZZ Wancor	15.20
Velux	15.24
<b>Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial</b>	<b>16.2</b>
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	16.3
Sika Beton- und Mörtelherstellung	16.4
Sika Abdichten	16.5
Sika Bodenbeläge	16.7
Sika Kleben und Dichten	16.10
Sika Plattenleger Werkstoffe	16.16
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	16.17
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	16.20
PCI Bauchemie	16.25
PCI Plattenkleber	16.36
PCI Fugenmaterial	16.40
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	16.43
PCI Reinigung	16.45
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör	16.45
Sopro Fliesentechnik	16.57
Sopro Baustoffe	16.62
Sopro Garten- und Landschaftsbau	16.64
Permafex Dichtstoffe, Bänder und Zubehör	16.65

# Inhaltsverzeichnis

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik.....	16.66
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis.....	16.67
TMB Produkte auf Zementbasis.....	16.68
Sista Dichtstoffe.....	16.71
Terocor Schäume.....	16.72
Pattex Klebstoffe.....	16.73
Tangit Klebstoffe.....	16.77

---

## **Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe** **17.2**

---

Hüte, Mützen.....	17.2
Schutzhelme.....	17.2
Augenschutz, Schutzbrillen.....	17.4
Schweisser-Augenschutz.....	17.6
Brillenzubehör.....	17.7
Gehörschutz.....	17.7
Atemschutz, Schutzmasken.....	17.9
Handschuhe beschichtet.....	17.11
Handschuhe aus Leder.....	17.12
Handschuhe Einweg.....	17.13
Handschuhe Latex, Vinyl, Nitril.....	17.13
Handschuhe mit Kälteschutz.....	17.15
Knieschutz.....	17.16
Arbeits- und Sicherheitsschuhe.....	17.18
Stiefel.....	17.26
Socken.....	17.27
Schuhpflege und Zubehör.....	17.27
Funktions-Unterwäsche.....	17.28
T-Shirts, Polo kurzarm.....	17.28
Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm.....	17.31
Westen und Gilets.....	17.37
Jacken für Arbeit und Freizeit.....	17.38
Regen-Bekleidung.....	17.43
Hosen und Shorts.....	17.44
Overall, Überziehbekleidung.....	17.53
Asbest.....	17.54
Werkzeuggürtel, - Taschen.....	17.55
Höhensicherung.....	17.58
Erste Hilfe.....	17.59
Pflege und Schutz.....	17.59

---

## **Hand- und Bauwerkzeuge** **18.2**

---

Pinsel, Farbroller, Schwämme.....	18.2
Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies.....	18.17
Trockenbau-Werkzeuge.....	18.18
Meissel und Spitzeisen.....	18.20
Geissfüsse und Brecheisen.....	18.22
Styropor Schneider.....	18.23
Sägen, Messer und Scheren.....	18.25
Stechbeitel und Stemmeisen.....	18.33
Schleifsteine.....	18.34
Zangen und Schneider.....	18.34
Schraubenzieher.....	18.40

# Inhaltsverzeichnis

Schalungswerkzeuge.....	18.45
Schlegel, Schaufeln, Spaten.....	18.49
Pickel und Schaufeln.....	18.49
Schneeräumgeräte.....	18.53
Garten- und Strassenbau.....	18.56
Bodenreinigungssysteme.....	18.61
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte.....	18.64
Heftpistolen und Zubehör.....	18.65
Spannwerkzeug.....	18.66
Druckspeicher-Sprühgeräte.....	18.67
Messbecher und Kanister.....	18.71
Schraubenzwingen.....	18.73
Decken- und Wandstützen.....	18.74
Werkzeugkoffer und -Kisten.....	18.74
Seile.....	18.76
Beschriftungsmaterial.....	18.78
Markierwerkzeuge.....	18.81
Kisten.....	18.84
Sanitär Werkzeuge.....	18.85
Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge.....	18.90
Spachteln, Kellen, Reibscheiben.....	18.100
Hämmer und Schlegel.....	18.116
Spaltwerkzeuge.....	18.124
Eimer, Mulden, Karretten.....	18.126
Temperaturmessgeräte.....	18.130
Messwerkzeuge.....	18.131
Rollräder.....	18.137
Distanzmesser.....	18.138
Bauunivellierwerkzeug.....	18.139
Nivellierinstrumente.....	18.140
Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte.....	18.146
Digital-Multimeter.....	18.146
Schleiftöpfe.....	18.148
Trenn- und Schrupscheiben.....	18.149
Werkzeuge für Oszilliermaschinen.....	18.151
Schrauberklingen Bits.....	18.158
Schläuche und Aufroller.....	18.159
Fahrzeug und Unterhalt.....	18.161
Draht- und Schleifbürsten.....	18.161

---

## **Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge**

**19.2**

Bohren, Schrauben, Drehen SETS.....	19.3
Akku-Bohrschrauber.....	19.3
Bohrmaschinen.....	19.6
Trockenbauschrauber, Magazinschrauber.....	19.7
Bohrschrauber, Schrauber.....	19.8
Diamantbohren.....	19.8
Schlagschrauber.....	19.13
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer.....	19.14
Schlagbohrmaschinen.....	19.16
Bohrhämmer.....	19.17
Meisselhämmer.....	19.19

# Inhaltsverzeichnis

Schlaghammer.....	19.22
Tisch- und Säulenbohrmaschinen.....	19.23
Mauernutfräsen.....	19.23
Hobelmaschinen.....	19.23
Oberfräsen und Kantenanleimer.....	19.24
Lamellennutfräsen.....	19.25
Bürstmaschinen.....	19.25
Dreieckschleifer und Multicutter.....	19.26
Dreieckschleifpapier.....	19.29
Schwingschleifer.....	19.29
Winkelschleifer.....	19.32
Trennschleifer.....	19.36
Fassadenschleifmaschinen.....	19.36
Exzentrerschleifer.....	19.37
Geradeschleifer.....	19.40
Bandschleifmaschinen.....	19.41
Sägen und Trennen SETS.....	19.41
Akku-Kreissäge.....	19.41
Handkreissägen.....	19.42
Stichsägen.....	19.44
Säbelsägen.....	19.45
Gehrungssägen.....	19.46
Metallkreissägen / Lochsägen.....	19.47
Metallbandsägen.....	19.49
Kettensägen.....	19.49
Steintrennmaschinen.....	19.50
Blechscheren.....	19.51
Knabber und Nager.....	19.51
Rührwerke.....	19.51
Rührflügel.....	19.52
Vibriernadeln.....	19.54
Heissluft Fön.....	19.55
Gas und Lötgeräte.....	19.55
Löten und wärmen Propan.....	19.55
Kompressoren.....	19.56
Druckluftwerkzeuge.....	19.56
Power Bank.....	19.57
Akku-Radios.....	19.57
<b>Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel</b>	
<b>20.2</b>	
Hebeschlingen + Spanngurte.....	20.2
Norm-Behälter.....	20.5
Sortimentskasten.....	20.5
Lagerregale.....	20.6
Gerüst- und Spriessmaterial.....	20.6
Leitern.....	20.9
Plattformwagen.....	20.12
Palettenhubwagen Stapler Hubtische.....	20.13
Saugheber, Plattenträger.....	20.16
Verladeschienen.....	20.17
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden.....	20.17
Absperrmaterial.....	20.18

# Inhaltsverzeichnis

Signalisationen.....	20.21
Kabelrollen.....	20.22
Stromverteiler.....	20.22
Zeitschaltuhren und Abzweigstecker.....	20.23
Steckdosenleisten.....	20.24
Kabel und Verlängerungskabel.....	20.25
Stecker, Kupplungen und Zubehör.....	20.27
Stirn und Taschenlampen.....	20.28
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten.....	20.29
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe.....	20.29
Abrollgeräte.....	20.31
Tür- und Torbeschläge.....	20.32

---

## **Klima - Reinigung - Garten** **21.2**

---

Elektroheizgeräte.....	21.2
Gasheizstrahler.....	21.3
Klimatisierung.....	21.4
Reinigungstücher und Spender.....	21.4
Schwämme, Putzfäden und -Lappen.....	21.5
Lithofin Reinigungsmittel.....	21.6
ProOne Reinigung.....	21.12
Spezial Reinigungsmittel.....	21.15
Fensterreiniger.....	21.15
Streusalz und Streuwagen.....	21.16
Kehrriechtsäcke.....	21.16
Mülltonnen und Container.....	21.17
Staubsauger.....	21.17
Staubsauger Zubehör.....	21.18
Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen.....	21.22
Hochdruckreiniger Kaltwasser.....	21.22
Hochdruckreiniger Heisswasser.....	21.23
Zubehör für Hochdruckreiniger.....	21.23
Schläuche.....	21.26
Schlauchbriden und -Klemmen.....	21.27
Schlauchhalter und -Wagen.....	21.27
Kupplungen und Nippel.....	21.27
Dichtscheiben und Dichtringe.....	21.30
Wasserhahne.....	21.30
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler.....	21.31
Tauchpumpen und Flügelpumpen.....	21.31
Hydrantenschlüssel.....	21.32
Rasentrimmer Motorsensen.....	21.32
Gras- Strauch -und Heckenscheren.....	21.33
Laubgebläse und Häcksler.....	21.33
Bewässerungssysteme.....	21.33
Garten-Zubehör.....	21.33

---

## **Lieferanten-Verzeichnis** **22.1**

---



**ProOne**  
**HOCHWERTIGES**  
**WERKZEUG & BAU-**  
**VON & MATERIAL**  
**PROFIS FÜR PROFIS**

**Bei der Qualität von Werkzeugen und Baustoffen gehen professionelle Handwerkerinnen und Handwerker keine Kompromisse ein.**

Sie verlangen uneingeschränkte Qualität zu einem fairen Preis. Unsere Eigenmarke bietet alles, was heute von Instrumenten und Materialien für den Bau erwartet wird. Dabei wird das Angebot laufend ergänzt. Weitere hochwertige

Produkte ergänzen ein solides Grundsoriment und ermöglichen eine immer grössere Auswahl. Langjährige Kontakte zu ausgewählten Herstellern gewährleisten dabei nicht nur beste Qualität, sondern auch sehr attraktive Preise, sowie ein Höchstmass an Nachhaltigkeit.

Entdecken Sie die grosse Bandbreite an zuverlässigen ProOne Produkten in unseren Niederlassungen in der ganzen Schweiz.



<b>ProOne Dichten Kleben Streichen</b>	<b>0.2</b>
<b>ProOne Baustoffe</b>	<b>0.7</b>
<b>ProOne Hand- und Bauwerkzeuge</b>	<b>0.11</b>
<b>ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge</b>	<b>0.26</b>
<b>ProOne Reinigung</b>	<b>0.30</b>
<b>ProOne Arbeitsschutz Kleider Schuhe</b>	<b>0.35</b>

## ProOne Dichten, Kleben und Streichen

### ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505867</b>	25	7.00	Kg	0020	EX

### ProOne Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz Gips- und Zementplatte



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505862</b>	0.5	25	5.00	Kg	0020	FP
<b>7505864</b>	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505865</b>	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505866</b>	2.0	25	2.60	Kg	0020	FP

### ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505856</b>	0.5	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505858</b>	1	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505860</b>	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505861</b>	2	25	2.60	Kg	0020	FP

### ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien. Auch von Textilien und Kunststoffen, ausser Nylon



	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7479084</b>	80	12	12.80	Stk	0080	LU

### ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau. Für Verfugungen im Sanitärbereich geeignet



	Gebinde à (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7479083</b>	1	12	11.10	Stk	0080	LU

### ProOne Pistolenschaum NBS B245

1K Polyurethan Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenster und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC



	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476863</b>	750	12.90	Stk	0170	EA



**ProOne Dichten, Kleben und Streichen**

**ProOne Pistole für Pistolenschaum**

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4476860</b>		56.00	Stk 1000	AE	



**ProOne Pistolenreiniger C500**

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und zur Entfernung von frischen PU-Schaumspritzern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4476861</b>	500	15.90	Stk 0170	EA	



**ProOne Montageschaum 1K B240**

1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4476862</b>	750	11.90	Stk 0170	EA	



**ProOne Montageschaum 2K B22K**

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Türzargen und Fenstern, zum Fixieren und Verkleben von Formteilen, zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4477077</b>	400	17.20	Stk 0170	EA	



**ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA**

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4477139</b>	400	20.20	Stk 0170	EA	



**ProOne Universalschaum 1K-360° B2360**

360° - 1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376525</b>	750	14.80	Stk 0170	EA	



## ProOne Dichten, Kleben und Streichen



### ProOne Styrofoam 1K Panel NBS

1 K feuchtigkeitshärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376526</b>	750	20.40	Stk	0170	EA



### ProOne Silikon

Elastischer Silikondichtstoff. Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. Besitzt einen grossen Widerstand gegen Alterung und Witterungseinflüsse

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798656</b>	weiss	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>3798655</b>	transparent	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4424491</b>	hellgrau Manhattan	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4424492</b>	staubgrau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477248</b>	betongrau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477249</b>	schwarz	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477250</b>	harmony grau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477251</b>	grau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477252</b>	anthrazit	310	12	9.80	Stk	0170	EA



### ProOne Silikon Sanitär

Elastisch bleibender neutral härtender Silikondichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418147</b>	grau	9.80	Stk	0170	EA
<b>5418148</b>	hellgrau Manhattan	9.80	Stk	0170	EA
<b>5418149</b>	weiss	9.80	Stk	0170	EA
<b>5418150</b>	transparent	9.80	Stk	0170	EA



### ProOne Acryl Dichtmasse Struktur weiss

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Von +5° C bis + 40°C

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424493</b>	310	5.30	Stk	0170	EA



### ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebt ohne Primer an nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien. Für porösen und nicht porösen Untergrund sowie für feuchten und nicht feuchten Untergrund geeignet

	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424494</b>	290	11.50	Stk	0170	EA



### ProOne Kartuschenpistole 225

Handwerker-Qualität, mit drehbarer Kartuschenschale, Skelett-Halbschale, blau lackiert. Für Kartuschen bis 310 ml

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424556</b>	24.90	Stk	1000	AB

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

**ProOne Fugendüsen-Set**

Inhalt: 2 Düsen (drehbar 360°), 1 Verlängerung und 1 Kappe. Anwendung: Die dynamische und flexible Düse kann um 360° gedreht werden, damit wird das Verfugen mit Silikon an schwer erreichbaren Stellen vereinfacht. Die Düse kann unendlich verlängert werden. Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen, verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4424553</b>	6.10	Se	1000	AB



**ProOne Maler Abdeckband PRO**

Temperaturbeständig bis 80° C. Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit. Innert 2 - 3 Tagen rückstandslos entfernbar. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Länge (m)	Lagermengeneinheit	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>3807699</b>	25	50	RO	2.83	Ro	0112	CU
<b>3807700</b>	30	50	RO	3.40	Ro	0112	CU
<b>3807701</b>	38	50	RO	4.33	Ro	0112	CU
<b>3807702</b>	50	50	RO	5.56	Ro	0112	CU



**ProOne Spachtel Fugenprofi Refill**

10 Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. In der Nachfüllbox

	Typ	Ausführung	Werkzeugbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>4424550</b>	1	10-teilig	5 / 8 / 10	89.00	Se	1000	AB
<b>4424551</b>	2	10-teilig	12 / 14 / 16	89.00	Se	1000	AB
<b>4424552</b>	3	10-teilig	rund	89.00	Se	1000	AB



**ProOne Spachtelset Fugenprofi**

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4424549</b>	27.00	Se	1000	AB



**ProOne Acryl Dichtmasse**

Hochwertiger plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Zum Abdichten und Füllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Löchern mit geringer Bewegungsaufnahme. Einfach zum Verarbeiten. Schnell überstreichbar

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3798657</b>	310	weiss RAL 9010	3.50	Stk	0170	EA



**ProOne Montagekleber PRO**

Zum Dichten, Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf jedem Untergrund (porös und nicht porös). Für den Innen- und Aussenbereich. Bleibende Elastizität und schimmelresistent

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3798658</b>	290	weiss	11.50	Stk	0170	EA
<b>3798660</b>	290	schwarz	11.50	Stk	0170	EA



## ProOne Dichten, Kleben und Streichen

### ProOne Abdeckfolie COV-270

Abdeckfolie (Stärke 8my) ausgerüstet mit Gewebeklebeband UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem auch für den Aussenbereich (Typ 270 A) und für den Innenbereich (Typ 270 I). Hochstatische, reissfeste HD-PE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit (Typ 270 A)



	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424559</b>	270 A mit Gewebeklebeband	2700	17	9.00	Ro	0110	CR
<b>4424560</b>	270 I mit Papierklebeband	2700	20	9.00	Ro	0110	CR

### ProOne Innendispersion weiss matt

ProOne Innendispersion, ist eine wasserverdünnbare, lösemittelfreie, hoch wasserdampfdurchlässige Innenfarbe. Speziell für Weissputz und Spachteluntergründe. Für Decken und Wände geeignet. Nicht geeignet auf Leimfarben



	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6376690</b>	22	5.50	Kg	0020	EW

### ProOne Rundprofil Edelstahl V2A

Profile mit Viertelkreisrundung. Harmonische Kanten - und Eckgestaltung. Oberfläche 3D-polier



	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6188301</b>	8	250	12.52	m	6700	CE
<b>6188302</b>	8	300	12.52	m	6700	CE
<b>6188303</b>	9	250	13.03	m	6700	CE
<b>6188304</b>	9	300	13.03	m	6700	CE
<b>6188305</b>	10	250	13.39	m	6700	CE
<b>6188306</b>	10	300	13.39	m	6700	CE
<b>6188369</b>	11	250	13.91	m	6700	CE
<b>6188370</b>	11	300	13.91	m	6700	CE

### ProOne Winkel-Abschlussprofil Edelstahl V2A

Profil zum Schutz und zur Dekoration der Aussenkanten an Fliesenbelägen und anderen Belagsmaterialien. Übergänge verschiedener Belagsarten zum Beispiel Fliesen und Teppichboden. Sockelabdeckungen. Kantenschutz an Dehnungsfugen. Saubere und dekorative Abschlusskanten an Treppenstufen



	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6188375</b>	8	250	9.44	m	6700	CE
<b>6188376</b>	8	300	9.44	m	6700	CE
<b>6188377</b>	9	250	9.74	m	6700	CE
<b>6188378</b>	9	300	9.74	m	6700	CE
<b>6188379</b>	10	250	9.93	m	6700	CE
<b>6188380</b>	10	300	9.93	m	6700	CE
<b>6188381</b>	11	250	10.47	m	6700	CE
<b>6188382</b>	11	300	10.47	m	6700	CE

### ProOne Eckstift poliert

Für den sauberen Eckabschluss, bei Einsatz der ProOne Rundprofile Edelstahl V2A



	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6188371</b>	8	12.20	Stk	6700	CE
<b>6188372</b>	9	12.20	Stk	6700	CE
<b>6188373</b>	10	12.20	Stk	6700	CE
<b>6188374</b>	11	12.20	Stk	6700	CE

**ProOne Dichten, Kleben und Streichen**

**ProOne Lackierpinsel-Set 12 tlg.**

2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 2 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798663</b>		27.50	Stk	1000	AE



**ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.**

4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798662</b>		29.50	Stk	1000	AE



**ProOne Baustoffe**

**ProOne Bitumen-Dickbeschichtung**

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520344</b>	30	3.00	Kg	0012	DF



**ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide**

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäß DIN EN 12004 C 2 FT - Auch im Pool / Poolbereich anwendbar - Für Wand und Boden - Für innen und aussen - Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher 25 kg Sack. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520343</b>	25	1.82	Kg	0012	ES



**ProOne Montagebeton ExpressMix 008**

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl. Für Auss. Schnellhärtend. Körnung 0 - 8 mm. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520342</b>	25	0.40	Kg	0012	DE



**ProOne Trockenbeton 008**

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend. Druckfestigkeit > 45 N/mm<sup>2</sup>

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477141</b>	0 - 8	25	9.90	Sa	0012	DR
<b>5376979</b>	0 - 8	40	13.20	Sa	0012	DR



## ProOne Baustoffe



### ProOne Trockenbeton 016

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457227</b>	0 - 16	25	9.90	Sa	0012	DR
<b>5376980</b>	0 - 16	40	13.60	Sa	0012	DR



### ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25

Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg. Dank dem angebrachten Griff ist ein rüchenschonendes Tragen möglich. Der Inhalt bleibt länger haltbar und wird von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004865</b>	18.40	Stk	1000	AE



### ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4483980</b>	25	17.50	Sa	0012	DR



### ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen, selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalz widerstand

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376506</b>	0 - 4	25	10.70	Sa	0012	DR



### ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0 - 4 mm zum Erstellen von Zementüberzügen, kleine Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376505</b>	0 - 4	25	9.20	Stk	0012	DR



### ProOne Kaltasphalt 005

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4483979</b>	25	48.00	Geb	0012	DR

## ProOne Baustoffe

## ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-L

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von Wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6150564</b>	12,5	25	60	48,50	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150565</b>	15	25	60	52,00	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150730</b>	17,5	25	60	53,00	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150566</b>	20	25	60	61,00	m <sup>2</sup>	0030	EV

## ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-P

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von Wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6150567</b>	20	25	60	59,00	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150568</b>	25	25	60	75,00	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150569</b>	30	25	60	113,50	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150570</b>	36,5	25	60	125,00	m <sup>2</sup>	0030	EV


## ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-R

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von Wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+



	Länge (cm)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6150571</b>	60	40	5	26,50	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150572</b>	60	40	7	35,50	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150573</b>	60	40	10	44,50	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>6150574</b>	60	40	12,5	51,00	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>7515031</b>	60	60	5	13,80	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>7515032</b>	60	60	7	20,40	m <sup>2</sup>	0030	EV
<b>7515033</b>	60	60	10	27,00	m <sup>2</sup>	0030	EV

## ProOne Baustoffe



### ProOne Flachsturz für Porenbeton CellBloc-LIN

ProOne Flachsturz für Porenbeton CellBloc-LIN

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150731</b>	7	25	150	36.50	m	0032	CZ
<b>6150576</b>	10	25	150	39.50	m	0032	CZ
<b>6150578</b>	10	25	240	39.50	m	0032	CZ
<b>6150581</b>	15	25	150	58.00	m	0032	CZ
<b>6150583</b>	15	25	240	58.00	m	0032	CZ
<b>6150586</b>	20	25	150	106.50	m	0032	CZ
<b>6150588</b>	20	25	240	106.50	m	0032	CZ
<b>6150591</b>	25	25	150	125.00	m	0032	CZ
<b>6150593</b>	25	25	240	125.00	m	0032	CZ
<b>6150596</b>	30	25	150	148.00	m	0032	CZ
<b>6150598</b>	30	25	240	148.00	m	0032	CZ
<b>6150601</b>	36.5	25	150	189.00	m	0032	CZ
<b>6150603</b>	36.5	25	240	189.00	m	0032	CZ



### ProOne Mörtelkelle

Die passende Mörtelkelle, um einen vollflächigen und ideal portionierten Mörtelauftrag zu ermöglichen

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150624</b>	7	23.50	Stk	1000	AF
<b>6150622</b>	10	23.50	Stk	1000	AF
<b>6150743</b>	15	23.50	Stk	1000	AF
<b>6150744</b>	20	23.50	Stk	1000	AF



### ProOne Plastik Baufolie transparent

Plastik Baufolie transparent. Das universelle Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und höchste Ansprüche. Maximale mechanische Festigkeiten. Mit Gleitmittel. Bedingt UV-stabil

	Typ	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424327</b>	0102	0.10	200	50	9.2	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424328</b>	0103	0.10	300	50	13.8	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424329</b>	0104	0.10	400	50	18.4	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424330</b>	0152	0.15	200	50	13.8	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424331</b>	0153	0.15	300	50	20.7	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424332</b>	0154	0.15	400	50	27.6	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424333</b>	0202	0.20	200	50	18.4	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424334</b>	0203	0.20	300	50	27.6	7.80	Kg	0110	CU
<b>4424335</b>	0204	0.20	400	50	36.8	7.80	Kg	0110	CU



### ProOne Oeko-Baufolie

Oeko Plastik Baufolie transluzent. Die besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeiten. Aus recykliertem Material. Nicht UV-stabil

	Typ	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424482</b>	0102	0.10	200	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424483</b>	0103	0.10	300	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424484</b>	0104	0.10	400	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424485</b>	0152	0.15	200	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424486</b>	0153	0.15	300	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424487</b>	0154	0.15	400	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424488</b>	0202	0.20	200	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424489</b>	0203	0.20	300	50	5.00	Kg	0110	CU
<b>4424490</b>	0204	0.20	400	50	5.00	Kg	0110	CU



**ProOne Baustoffe**

**ProOne Abdeckvlies**

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig, nicht für Parkett geeignet. 130g/m<sup>2</sup>. 50 x 1 m Rolle

	Breite (cm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798654</b>	100	50	weiss	2.00	m <sup>2</sup>	0110	CR



**ProOne Abdeckvlies PLUS**

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig, nicht für Parkett geeignet. 130g/m<sup>2</sup>. 50 x 1 m Rolle

	Breite (cm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447650</b>	100	50	weiss	2.20	m <sup>2</sup>	0110	CR



**ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen**

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig. 160g/m<sup>2</sup>. 50 x 1 m Rolle

	Breite (cm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447651</b>	100	50	weiss	2.65	m <sup>2</sup>	0110	CR



**ProOne Geotextil Trenn - und Filtervlies**

Mechanisch vernadeltes Geotextil aus 100% Polypropylen-Endlosfasern. Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung. Senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004905</b>	1 x 90	1.50	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7004906</b>	2 x 90	1.50	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7004907</b>	3 x 90	1.50	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7004908</b>	4 x 90	1.50	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7004909</b>	5 x 90	1.50	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7004910</b>	6 x 90	1.50	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7500147</b>	2 x 110	1.85	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>7500148</b>	4 x 110	1.85	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>6243920</b>	1 x 150	1.40	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>6243921</b>	2 x 150	1.40	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>6243922</b>	3 x 150	1.40	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>6243923</b>	4 x 150	1.40	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>6243924</b>	5 x 150	1.40	m <sup>2</sup>	0080	KY
<b>6243925</b>	6 x 150	1.40	m <sup>2</sup>	0080	KY



**ProOne Hand- und Bauwerkzeuge**

**ProOne Schaufelstiel Esche**

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7515088</b>	1400	14.00	Stk	1000	AB



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



### ProOne Doppelstufenleiter 235

Speisicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505871</b>	2 x 3	690	164.00	Stk	1000	AB
<b>7505872</b>	2 x 4	930	184.00	Stk	1000	AB
<b>7505873</b>	2 x 5	1160	209.00	Stk	1000	AB
<b>7505874</b>	2 x 6	1400	247.00	Stk	1000	AB
<b>7505875</b>	2 x 7	1630	268.00	Stk	1000	AB
<b>7505876</b>	2 x 8	1870	297.00	Stk	1000	AB
<b>7505877</b>	2 x 9	2100	334.00	Stk	1000	AB

### ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505855</b>	28.00	Stk	1000	AB

### ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärte. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564913</b>	5	140	21.60	Stk	1000	AB
<b>01564914</b>	6	140	22.20	Stk	1000	AB

### ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedete. Mit gehobener Düll. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573392</b>	12	140	38.60	Stk	1000	AB
<b>01573394</b>	14	140	39.60	Stk	1000	AB

### ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565265</b>	1800	9.00	Stk	1000	AB

### ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180

Aus Chrome-Vanadium-Stahl mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial 180 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208664</b>	12.70	Stk	1000	AF



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

**ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade**

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für ahrtten und weichen Draht 200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208665</b>	13.80	Stk	1000	AF



**ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft**

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff und Schneiden für ahrtten und weichen Draht 200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208666</b>	13.80	Stk	1000	AF



**ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160**

Aus Chrome-Vanadium-Stahl mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen 160 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208667</b>	12.10	Stk	1000	AF



**ProOne Gleitmittel**

Geeignet für alle steckbaren Rohre, hervorragende Gleitwirkung, läuft nicht aus., Frei von Säuren, Laugen und Silikonen. Nicht hautreizend, biologisch abbaubar, frostsicher bis -5 Grad und mindestens haltbar bis 24 Monate

Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243717</b> 250	4.50	Stk	0080	KX
<b>6211207</b> 500	5.90	Stk	0080	KX



**ProOne Graphit-Stift**

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller. Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992486</b>	6.50	Stk	1000	AE



**ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff**

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar

Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243715</b> 265	22.00	Stk	1000	AG



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

### ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243716</b>	265 x 60 x 0.6	11.00	Stk	1000	AB

### ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff, Klinge Edelstahl rostfrei poliert, Härte 54-56 HRC, zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien, Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992620</b>	300	28.00	Stk	1000	AC
<b>6992621</b>	400	33.00	Stk	1000	AC

### ProOne Montagestütze 60 kg

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich. Tragkraft: 60 kg. Gewicht: 2.4 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992875</b>	39.00	Stk	1000	AE

### ProOne Schlagschnurgerät PRO 30

Gehäuse aus Alu-Druckguss. Blau. Schnureinzug mit Übersetzung 3:1. 30 m. Schnur 1 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6999036</b>	21.00	Stk	1020	CA

### ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet 600g. Aus einem Stück geschmiedet 600g. Mit Nagelzieher und Nagelstecke mit Dauerma-gnet. Mit 2-K Griff. Schlagdämpfend und rutschfest



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011686</b>	32.00	Stk	1000	AB

## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

## ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, grün lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>4477164</b>	1225	120 x 250	28.00	Stk	1000 AB
	<b>4477165</b>	1240	120 x 400	28.50	Stk	1000 AB
	<b>4477166</b>	1250	120 x 500	29.00	Stk	1000 AB
	<b>4477167</b>	1260	120 x 600	30.50	Stk	1000 AB
	<b>4477168</b>	1280	120 x 800	34.50	Stk	1000 AB
	<b>4477169</b>	1430	140 x 300	30.00	Stk	1000 AB
	<b>4477170</b>	1440	140 x 400	33.50	Stk	1000 AB
	<b>4477171</b>	1450	140 x 500	36.00	Stk	1000 AB
	<b>4477172</b>	1460	140 x 600	39.20	Stk	1000 AB
	<b>4477173</b>	1480	140 x 800	43.50	Stk	1000 AB
	<b>4477174</b>	14100	140 x 1000	49.00	Stk	1000 AB
	<b>4477175</b>	1740	175 x 400	37.00	Stk	1000 AB
	<b>4477176</b>	1760	175 x 600	42.00	Stk	1000 AB
	<b>4477177</b>	1780	175 x 800	46.80	Stk	1000 AB
	<b>4477178</b>	17100	175 x 1000	52.20	Stk	1000 AB
	<b>4485771</b>	2040	200 x 400	42.90	Stk	1000 AB
	<b>4477179</b>	2050	200 x 500	44.90	Stk	1000 AB
	<b>4477180</b>	2060	200 x 600	50.50	Stk	1000 AB
	<b>4477181</b>	2080	200 x 800	54.20	Stk	1000 AB
	<b>4477182</b>	20100	200 x 1000	64.40	Stk	1000 AB

## ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzheft und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>4477185</b>	20	2.55	Stk	1000 AB
	<b>4477186</b>	30	2.75	Stk	1000 AB
	<b>4477187</b>	40	2.85	Stk	1000 AB
	<b>4477188</b>	50	2.95	Stk	1000 AB
	<b>4477189</b>	60	3.05	Stk	1000 AB
	<b>4477190</b>	80	3.85	Stk	1000 AB
	<b>4477191</b>	100	4.55	Stk	1000 AB



## ProOne Handsäge 550UT

UT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Universelle Verzahnung 7/8TPI. Gehärtete Zahnschneiden für langanhaltende Schärfe

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7104651</b>	19.50	Stk	1000	AE



## ProOne Handsäge ProCut 550GT

GT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene Zahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnschneiden für langanhaltende Schärfe - 2-Komponenten-Griff

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7105169</b>	24.50	Stk	1000	AE



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



### ProOne Mörtelmulde 200 L

Inhalt: 20. Belastung Gewicht max.: 430 k. Gewicht 16.4 k. Kranbar

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243783</b>		212.00	Stk	1000	AB



### ProOne Druckspeichersprühergerät

Für das Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern in vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen 10 Liter

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376498</b>	10	254.00	Stk	1000	AG



### ProOne Hebegurt

2 Tonnen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009072</b>	2	42.00	Stk	1000	AB
<b>7009073</b>	3	47.00	Stk	1000	AB
<b>7009074</b>	4	56.00	Stk	1000	AB
<b>7009075</b>	5	65.00	Stk	1000	AB
<b>7009076</b>	6	74.00	Stk	1000	AB



### ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376474</b>	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
<b>5376475</b>	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
<b>5376476</b>	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
<b>5376477</b>	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
<b>5376478</b>	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
<b>5415731</b>	365	4.8 x 365	9.10	Stk	1000	AA



### ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376479</b>	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
<b>5376480</b>	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
<b>5376481</b>	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
<b>5376482</b>	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
<b>5376483</b>	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
<b>5376484</b>	365	4.8 x 365	9.10	Pa	1000	AA



### ProOne Maurerkelle kantig

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477193</b>	120	8.30	Stk	1000	AB
<b>4477194</b>	140	8.50	Stk	1000	AB
<b>4485772</b>	160	8.80	Stk	1000	AB
<b>4477195</b>	180	9.10	Stk	1000	AB
<b>4477196</b>	200	9.60	Stk	1000	AB
<b>4477197</b>	220	9.90	Stk	1000	AB

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

**ProOne Mauerkelle rund**

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477198</b>	180	9.10	Stk	1000	AB
<b>4477199</b>	200	9.60	Stk	1000	AB
<b>4477200</b>	220	10.10	Stk	1000	AB



**ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.**

Koffer mit Tragriemen und reichhaltigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798651</b>	295.00	Stk	1000	AE



**ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.**

Praktischer ABS-Werkzeugkoffer mit vielfältigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798652</b>	395.00	Stk	1000	AE



**ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.**

Der preiswerte Qualitäts-Bohrersatz in geschliffener Ausführung. Nach DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0,5 mm stehend, rechts-schneidend. Spitzwinkel : 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477207</b>	29.90	Stk	1030	DE



**ProOne Bits-Box 31-tlg.**

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, auf SB-Verpackung, 25 mm, Standardbits. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB



**ProOne Bits-Box 240-tlg.**

S2-Stahl, nach DIN 3126, in praktischer Kunststoffbox. Je 10 Bits pro Fach, 25 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376527</b>	62.00	Stk	1000	AB



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

### ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

CV-Stahl 31CrV3, nach DIN 3110, verchromt, mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376486</b>	42.00	Stk	1000	AB

### ProOne Steckschlüssel-Satz 1/4" 47-tlg.

Kompakter Satz in robuster Kunststoff-Box. Durch die sehr kompakte Abmessung passt dieser Satz in jede Werkzeugkiste und ist somit der ideale Begleiter bei Montagearbeiten. Die robuste Kunststoffbox übersteht auch härtere Einsätze problemlos



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376978</b>	40.00	Stk	1000	AH

### ProOne Containerbeutel 800 Liter

Einlagebeutel aus Polyethylen. 1150/730x 1500 mm. Transparent



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376503</b>	14.80	Ro	1000	AB

### ProOne Gewebe-Betonband

Betongewebeband zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Nicht für Naturstein geeignet



	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807703</b>	44	50	gelb	10.09	Ro	0112	CJ

### ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 35 Liter

Polyethylen, opak schwarz, mit Zugbandverschluss, einzeln gewickelt, ohne Abreissperforation, starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet



	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376500</b>	schwarz	35	3.90	Ro	1000	AB

### ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 60 Liter

Polyethylen, opak schwarz, mit Zugbandverschluss, einzeln gewickelt, ohne Abreissperforation, starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet



	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376501</b>	schwarz	60	3.20	Ro	1000	AB



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

**ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 110 Liter**

Polyethylen, opak schwarz, mit Zugbandverschluss, einzeln gewickelt, ohne Abreissperforation, starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376502</b>	schwarz	110	4.20	Ro	1000	AB



**ProOne Entsorgungssäcke PE100**

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477213</b>	960 x 1000	100	6.35	Ro	1000	AE



**ProOne Entsorgungssäcke PE240**

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477214</b>	420/400 x 1750	240	1.40	Stk	1000	AE



**ProOne Plattenlift GKP-4**

Sicherheitssystem bestehend aus 2 Kabeln: 1 Arbeitskabel und 1 Fallschutzsicherheitskabel (patentiert). Ergonomischer Schwenkgriff für Arme und Kopf (patentiert). Im Kopf integrierte Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen in bis zu 4 m Entfernung. Ausklappbarer Haltefuss für Platten der Grössen 0,60 m, 0,90 m und 1,20 m ist auf langem Mittelarm angebracht

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415734</b>	980.00	Stk	1000	AB



**ProOne Plattenträgerstange 620**

Erleichtert den Transport von Platten

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415733</b>	620	25.00	Stk	1000	AB



**ProOne Plattenwagen PRO**

Ausgerichtet für den Transport von Gipsplatten oder Holzplatten. Lackiert, mit 2 Kunststoffrollen. Kunststoffbestückt, zum Schutze der zu transportierenden Materialien. 2 Griffe, kunststoffummantelt. Auflagefläche: 210 x 600 mm. Tragkraft: 450 kg. Gewicht: 11,5 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415735</b>	240.00	Stk	1000	AB



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

### ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen. Das Gewicht der Platten erzeugt ein automatisches Halten und verhindert ein Entgleiten der Platten



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415732</b>	39.00	Stk	1000	AB

### ProOne Gabelhubwagen PHW2.5

Lenkräder Gummi ø 200 x 50 mm. Laufrollen Polyurethan/Tandem ø 82 x 70 mm. Farbe Gelb. Eigengewicht: 77 kg



	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504837</b>	2500	1150	540	389.00	Stk	1000	AE

### ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse, 3 Bremsen, gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm, Genauigkeitsklasse EEC II



	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424558</b>	19	5	13.40	Stk	1000	AF

### ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Inhalt: 500 ml. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415736</b>	pink	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415737</b>	blau	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415738</b>	grün	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415826</b>	gelb	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415827</b>	orange	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415828</b>	rot	8.50	Stk	1010	CU

### ProOne Holz-Gliedermeter 2

Gliedermeter mit 10 Gliedern, Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz. Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren höchste Stabilität. Verdeckte Nieten. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477208</b>	7.80	Stk	1020	CB

### ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff



	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418420</b>	13	30	A	56.00	Stk	1020	CF
<b>6193549</b>	13	30	B	56.00	Stk	1020	CF

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

**ProOne Rollbandmass Stahl R150**

Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418421</b>	13	50	A	76.00	Stk	1020	CF
<b>6193550</b>	13	50	B	76.00	Stk	1020	CF



**ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.**

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung, geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen, für Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten, metallverarbeitende Werkstätten usw., im Alukoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4541842</b>	89.00	Stk	1000	AE



**ProOne Senk-Spanplattenschrauben**

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück

	Durchmesser	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418108</b>	4.0	30	2.60	Hstk	0120	TC
<b>5418109</b>	4.0	40	3.10	Hstk	0120	TC
<b>5418110</b>	4.0	50	3.00	Hstk	0120	TC
<b>5418111</b>	4.0	60	4.00	Hstk	0120	TC
<b>5418112</b>	4.0	70	4.90	Hstk	0120	TC
<b>5418113</b>	4.5	40	3.20	Hstk	0120	TC
<b>5418114</b>	4.5	45	4.30	Hstk	0120	TC
<b>5418115</b>	4.5	50	4.50	Hstk	0120	TC
<b>5418116</b>	4.5	60	5.60	Hstk	0120	TC
<b>5418117</b>	4.5	80	7.80	Hstk	0120	TC
<b>5418118</b>	5.0	40	4.70	Hstk	0120	TC
<b>5418119</b>	5.0	50	5.00	Hstk	0120	TC
<b>5418120</b>	5.0	60	6.80	Hstk	0120	TC
<b>5418121</b>	5.0	70	8.10	Hstk	0120	TC
<b>5418122</b>	5.0	80	9.20	Hstk	0120	TC
<b>5418123</b>	5.0	90	12.40	Hstk	0120	TC
<b>5418124</b>	5.0	100	13.80	Hstk	0120	TC
<b>5418125</b>	5.0	120	18.00	Hstk	0120	TC
<b>5418126</b>	6.0	60	10.20	Hstk	0120	TC
<b>5418127</b>	6.0	80	13.20	Hstk	0120	TC
<b>5418128</b>	6.0	90	16.80	Hstk	0120	TC
<b>5418129</b>	6.0	100	18.50	Hstk	0120	TC
<b>5418130</b>	6.0	120	24.40	Hstk	0120	TC
<b>5418131</b>	6.0	140	27.80	Hstk	0120	TC
<b>5418132</b>	6.0	160	39.20	Hstk	0120	TC
<b>5418133</b>	6.0	180	57.30	Hstk	0120	TC



**ProOne Erste-Hilfe Set**

Gehört in jedes Auto, in jede Werkstatt oder in jede Werkzeugkiste. Nylontasche mit Reissverschluss und den wichtigsten Notfall-Nummern auf der Front-Seite, zusätzlicher Platz für eigene Nummern (z.B Hausarzt und Spital). Inhalt nach DIN 13164. Inhalt: - 1 Heftpflaster, 2,5 cm x 5 m - 8 Wundschnellverband (Pflaster), 6 x 10 cm - 1 Verbandpäckchen, 10 x 12 cm - 3 Verbandpäckchen, 8 x 10 cm - 2 Verband-Tuch, 60 x 40 cm - 1 Verband-Tuch, 60 x 80 cm - 2 elastische Fixierbinde, 6 cm x 4 m - 3 elastische Fixierbinde, 8 cm x 4 m - 1 Rettungsdecke, Gold/Silber, 160 x 210 cm - 6 sterile Wundkompressen, 10 x 10 cm - 2 Dreiecks-Tücher, 136 x 96 x 96 cm - 1 Schere - 4 Einweg-Handschuhe - Erste Hilfe Anleitung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509214</b>	17.50	Stk	1000	AE



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

### ProOne Klapp- / Notfallmesser

Klappmesser mit Rettungsfunktionen. Mit ergonomischem Handgriff. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden von Seilen, Verpackungen usw.



		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424555</b>		18.50	Stk	1000	AE

### ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477184</b>	240	1.00	Stk	1020	CA

### ProOne Abbruchset Demoition 5-tlg.

ProOne Abbruchset Demolition 5-tlg., bestehend aus: Nagel- und Hebeisen 600 mm, Nageleisen 380 mm, Fäustel mit Glasfaserstiel 1250 g, Steinmeissel 8-kant Schaft, flache Schneide 300 x 16 mm, Handschutz für 8-kant Meissel 16 mm



		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713795</b>		64.00	Se	1000	AE

### ProOne Big-Bag

Tragkraft: 2 Tonnen. Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar



	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424554</b>	90 x 90 x 115	vert/blanc	29.50	Stk	1000	AB

### ProOne Big-Bag mini

Tragkraft 1 Tonnen. Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar



	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477143</b>	75 x 75 x 90	weiss	20.00	Stk	1000	AB

### ProOne Farbröller-Set Acrylplüsch

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün, komplettiert mit Bügel aus verzinktem 6 mm-Draht. Kunststoff-Griff grün. Kunststoff-Gitter blau



	Grösse (cm)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477212</b>	18	220 x 260	5.90	Stk	1000	AA

**ProOne Hand- und Bauwerkzeuge**

**ProOne Wasserwaage**

Alu-Rechteckprofil. Mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle. Messtoleranz Standardpos 0,5 mm/m. Messtoleranz Überkopf 0,75 mm/m. Blau lackiert mit Grössenangabe

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477154</b>	400	20.00	Stk	1020	CA
<b>4477155</b>	500	25.00	Stk	1020	CA
<b>4477156</b>	600	30.00	Stk	1020	CA
<b>4477157</b>	800	35.00	Stk	1020	CA
<b>4477158</b>	1000	40.00	Stk	1020	CA
<b>4477159</b>	1200	45.00	Stk	1020	CA
<b>4477160</b>	1500	52.00	Stk	1020	CA
<b>4477161</b>	1800	58.00	Stk	1020	CA
<b>4477162</b>	2000	67.00	Stk	1020	CA



**ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer**

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477144</b>	25	5.50	Stk	1000	AE



**ProOne Vohangschloss GS**

ProOne Vohangschloss GS, gleichschliessend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477243</b>	30	10.10	Stk	1000	AA
<b>4477244</b>	40	13.30	Stk	1000	AA
<b>4477245</b>	50	20.50	Stk	1000	AA
<b>4477246</b>	63	21.20	Stk	1000	AA



**ProOne Vohangschloss VS**

ProOne Vohangschloss VS, verschiedenschliessend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477239</b>	30	9.60	Stk	1000	AA
<b>4477240</b>	40	12.70	Stk	1000	AA
<b>4477241</b>	50	18.90	Stk	1000	AA
<b>4477242</b>	63	18.30	Stk	1000	AA



**ProOne Cutter-Messer**

Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klängen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integriertem Klängenbrecher. SB-verpackt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477202</b>	18	5.90	Stk	1000	AA
<b>4477203</b>	25	14.00	Stk	1000	AA



**ProOne Abbrechklingen zu Cutter**

7 Segmente

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477205</b>	18	5.00	Stk	1000	AB
<b>4477206</b>	25	8.50	Stk	1000	AB



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

### ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477217</b>	60	179.00	Stk	1000	AB

### ProOne Spanngurt 5-08K

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC einfach direkt: 2500 daN LC in der Umreifung: 5000 daN



	Typ	Belastung (t)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713978</b>	5-08K	6	8	50	vertlgrün	39.00	Stk	1000	AB

### ProOne Spanngurt 1-05

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC in der Umreifung: 800 daN



	Typ	Belastung (t)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477209</b>	1-05	1	5	25	vertlgrün	8.60	Stk	1000	AB

### ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel 600 g

Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet, Schneide poliert, fixiert durch Kunstharz, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, schwarzer Kunststoff-Griff



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509209</b>	12.90	Stk	1000	AE

### ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 600 g

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, poliert und schwarz beschichtet, Kopf und Stiel vernietet, Ansatz durch Stahlrosette verstärkt, Stahlrohrstiel verchromt, zweikomponenten Griff



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509213</b>	13.20	Stk	1000	AE

### ProOne Glasfaser-Set-3-tlg.

3-teiliges Glasfaserstiel-Werkzeugset, bestehend aus: Latthammer 600 g, Gipserbeil 600 g und einem Fäustel 1000 g



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424557</b>	34.90	Se	1000	AF

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

**ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel**

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. 600 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509210</b>	12.90	Stk	1000	AE



**ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel**

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Mit 2-K Griff. 600 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509212</b>	13.20	Stk	1000	AE



**ProOne Fäustel mit Glasfaserstiel 1000 g**

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet fixiert durch Kunstharz, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, mit Kunststoff-Ummantelung, schwarzer Kunststoffgriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509211</b>	12.90	Stk	1000	AE



**ProOne Ladungssicherungsnetz PP grün**

Aus hochfestem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil, verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche, auch als Containerabdeckung geeignet. Farbe: grün

Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243364</b> 2500 x 3500	65.00	Stk	1000	AE



**ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil**

Bezeichnung: Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m<sup>2</sup>. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. Stabilisatoren: UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit: +55° C. Farbe: grün

Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243365</b> 2.5 x 3.5	107.00	Stk	1000	AE



**ProOne Ausschalgerät CONSTRUCTION**

Universal Heb- und Brecheisen

Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243784</b> 75	1420	73.00	Stk	1000	AE



## ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



### ProOne Druckspeichersprühergerät

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7204263</b>	1.25	25.80	Stk	1000	AG



### ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Extrem reissfest

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500586</b>	200	11.30	Ro	1010	BB
<b>7500587</b>	500	17.50	Ro	1010	BB

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne LED Scheinwerfer 20W mit Akku Li-Ion

LED 28 x SMD. Farbtemperatur 5700 K. Lichtfarbe kaltweiss. Schutzklasse IP 54

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502911</b>	11.1	20	1400	107.00	Stk	1030	DE



### ProOne LED Scheinwerfer 50W

LED CREE. Farbtemperatur 5700 K. Lichtfarbe kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter. Kabelbezeichnung H07RN-F3G1.5

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502909</b>	230	50	4000	98.00	Stk	1030	DE



### ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 36. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520591</b>	26.90	Stk	1010	BD



### ProOne LED Scheinwerfer mit Akku

LED 28 x SMD. Farbtemperatur 5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502910</b>	11.1	10	800	72.00	Stk	1030	DE
<b>7502911</b>	11.1	20	1400	107.00	Stk	1030	DE





ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne LED Scheinwerfer**

LED CREE. Farbtemperatur 5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H07RN-F 3G1.5

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502908</b>	230	30	2400	74.00	Stk	1030	DE
<b>7502909</b>	230	50	4000	98.00	Stk	1030	DE



**ProOne LED Scheinwerfer 30 W**

Spannung 230 Volt. Leistung 30 Watt. LED 28 x SMD. Lichtstrom 2200 lm. Farbtemperatur 5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H05RN-F 3G1.0

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502907</b>	68.00	Stk	1030	DE



**ProOne Kabelrolle KR25**

25 Meter, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418763</b>	59.00	Stk	1030	DE



**ProOne Kabelrolle KR33**

33 Meter, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477140</b>	79.00	Stk	1030	DE



**ProOne Kabelrolle KR50**

50 Meter, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418764</b>	98.00	Stk	1030	DE



**ProOne LED-Baustellenlampe 360 plus**

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden. Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED, blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung und ohne Batterie. Mit Schlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6144090</b>	17.90	Stk	1010	BD



## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne Trockenbatterie Premium 800

6V - 7-9 A. Ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376472</b>	2.50	Stk	1010	BE



### ProOne Industriesauger 32 L

Für professionellen Einsatz im Nass- und Trockenbereich in Industrie und Gewerbe, leistungsstarker und leiser Motor, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System), grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Behälter aus massivem Chromstahl V2A. Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Professioneller Zubehör-Satz 8-teilig, 38mm, mit 10m Reichweite. Schlauch 2.5 m. Leistung 1500 W. Saugvolumen 255 m3/h. max. Unterdruck 218.68 mbar. Lärmpegel 69 dB(A). Kabellänge 7.5 m. Filterklasse M. Gewicht 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376473</b>	354.00	Stk	1030	DE



### ProOne Betonschleifer BS125

1400 Watt. Scheibendurchmesser 125 mm. Inkl. Koffer und Topfscheibe

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376485</b>	594.00	Stk	1030	DA



### ProOne Betonschleifer BS125-2H

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6188367</b>	820.00	Stk	1030	DA



### ProOne Diamantschleiftopf 125 x 22.23 mm

Eigenschaften: - zu ProOne Betonschleifer BS125/BS125-2H - 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, grün, für alle Rückstände, trocken

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243630</b>	106.00	Stk	1030	DG



### ProOne Diamantschleiftopf PKD 125 x 22.23 mm

Eigenschaften: - zu ProOne Betonschleifer BS125-2H - 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, spitze Segmente

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243631</b>	208.00	Stk	1030	DG



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

**ProOne Steintrennmaschine 110/800**


Lieferumfang: - Stein- und Fliesenschneider - Rollschlitten mit Gummiauflage - Diamant-Trennscheibe - Längsanschlag - Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: - Baumasse L x B x H: 1100 x 520 x 1260 mm - Schneidetisch: 530 x 430 mm - Diamanttrennscheibe D: 350 mm - Bohrung D: 25.4 mm - Drehzahl: 2800 1/min - Gewicht 74.0 kg. Schnittdaten: - Schnittlänge max: 800 mm - Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm - Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243632</b>	940.00	Stk	1030	DE

**ProOne Diamanttrennscheibe 350**

Zu Steintrennmaschine 110 / 800. Für Beton / Granit. Schneiddurchmesser 350 mm. Innere Bohrung 25.40 mm. Stammbblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243633</b>	102.00	Stk	1030	DE

**ProOne Diamanttrennscheibe Turbosegment**

Stammbblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941861</b>	115 x 22.23	48.00	Stk	1030	DG
<b>6941862</b>	125 x 22.23	52.00	Stk	1030	DG
<b>6992488</b>	230 x 22.23	96.00	Stk	1030	DG

**ProOne Trennscheibe Inox 125**

125 x 1.0 x 22.23. Für Edelstahl und Bausta. Mit eingearbeitetem Schleifhilfsmitt. In Paket zu 25 Stück



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193526</b>	0.90	Stk	1030	DE

**ProOne Distanzmessgerät DM40**

0,2 - 40m, Messgenauigkeit ± 2 mm / für Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras, Summe, Subtraktion. 123 x 54 x 28 mm, 180 g



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418871</b>	149.00	Stk	1030	DE

**ProOne Kreuzlinienlaser Kill2**

Messbereich 15 m. Messbereich mit Empfänger 50 m. Genauigkeit +/-1mm / 3m. Laser Klasse II. 100 x 90 x 65 mm, 280g. Wasserschutz IP 54



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418872</b>	239.00	Stk	1030	DE

## ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



### ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20'. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418873</b>	389.00	Se	1030	DA



### ProOne StyroCut PRO

Styroporschneidgerät mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium, einfacher Drahtwechsel, mit Standfuss zum Anlehnen an eine Wand, Gerüststaken für senkrechten Einsatz am Gerüst, Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte: gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Schnittlänge: 1370 mm. Schnittdicke: 330 mm. Leistung: 200 Watt / 35 Volt. Gewicht: 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376499</b>	890.00	Stk	1030	DE



### ProOne Rührwerk 1900

Leistung 1900 W. 2-Gang Getriebe. Drehzahl regulierbar: 0-300 und 0-650 U/Min. In Kunststoff-Koffer. Werkzeugaufnahme M14

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477247</b>	249.00	Stk	1030	DE



### ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457299</b>	160	599.00	Stk	1030	DE



### ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457300</b>	190	675.00	Stk	1030	DE

## ProOne Reinigung



### ProOne Reiniger FMBD

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514990</b>	5	17.50	Li	6800	CU
<b>7514991</b>	20	16.90	Li	6800	CU

**ProOne Reinigung**

**ProOne AntiMoos FMBD**

AntiMoos Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514988</b>	5	12.20	Li	6800	CU
<b>7514989</b>	20	11.20	Li	6800	CU



**ProOne Imprägnierung FMBD**

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Däche. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- ebenso wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz ect.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514987</b>	5	29.90	Li	6800	CU



**ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON**

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505650</b>	2	7.50	Beu	1000	AE



**ProOne BIO Rohr-Reiniger**

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500071</b>	1	8.40	Stk	5100	MH



**ProOne Rohr-Granate**

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376463</b>	1	29.00	Stk	5100	MH



**ProOne Rohr-Bombe**

Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376464</b>	1	27.00	Stk	5100	MH



## ProOne Reinigung



### ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376465</b>	0.75	13.50	Stk	5100	MH



### ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500064</b>	5	51.00	Stk	5100	MH



### ProOne Duschblitz

Beseitigt Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen mühelos. Stark in der Wirkung, angenehmer Geruch

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376470</b>	0.75	14.50	Stk	5100	MH



### ProOne Duschrinnen-Reiniger

Reinigung aller Duschrinnen. Befreit Rinnen von Haaren und Seifenrückständen. Greift Oberfläche, Leitung und Dichtungen nicht an

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500065</b>	0.50	11.50	Stk	5100	MH



### ProOne Glas- und Keramikveredelung

Nano-Technologie. Versiegelt Fensterglas, Duschabtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500067</b>	1.25	49.00	Stk	5100	MH



### ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208659</b>		11.00	Stk	5100	MH



**ProOne Reinigung**

**ProOne Whirlpool-Desinfektion**

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376471</b>	1	45.50	Stk	5100	MH



**ProOne Lack-Reparaturstifte**

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet. Farbe: Alpinweiss

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376466</b>		23.50	Stk	5100	MH



**ProOne Sanitärreiniger**

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen - fertig. Hervorragende Kalklösekraft

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376469</b>	0.75	11.50	Stk	5100	MH



**ProOne WC-Reiniger flüssig**

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Für angenehme Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500066</b>	0.75	3.80	Stk	5100	MH



**ProOne BIO Urinal-Reiniger**

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf microbiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500072</b>	1	14.00	Stk	5100	MH



**ProOne Urinsteinlöser**

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376467</b>	0.50	7.90	Stk	5100	MH



## ProOne Reinigung



### ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500070</b>	40	54.50	Stk	5100	MH



### ProOne Kalklöser

Hochwirksamer Entkalker für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376468</b>	0.50	8.50	Stk	5100	MH



### ProOne Kalklöser 5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500063</b>	5	51.00	Stk	5100	MH



### ProOne Email-Glanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile. Reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Entfernt Metallabrieb auf Keramik. Leichte Kratzer lassen sich auspolieren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376982</b>	90	8.40	Stk	5100	MH



### ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477146</b>	3000	38.00	Stk	1000	AB



### ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Hnadreiniger 3000

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509215</b>		35.10	Stk	1000	AB





**ProOne Reinigung**

**ProOne Handreiniger 500**

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477145</b>	500	12,50	Stk	1000	AB



**ProOne Oberflächen-Desinfektion**

Für Oberflächenhygiene. Wirkt gegen alle Mikroorganismen wie Legionellen, Viren, Keime, Pilze, Sporen etc. Sehr schnelle Reaktionszeit. Innerhalb einer Minute sind alle Mikroorganismen abgetötet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>7500068</b>	100	2.90	Stk
<b>7500069</b>	750	8.70	Stk



**ProOne Putzlappen bunt**

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Für raue Oberflächen geeignet

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243718</b>	10	3,90	Kg	1000	AA



**ProOne Reinigungstücher**

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424495</b>	70	24,90	Pa	0170	FQ



**ProOne Imprägnierung Aussenbeläge**

Schränkt Schmutzablagerungen ein. Atmungsaktiv, da keine Filmbildung. Erzeugt keine Aussehens- oder Strukturveränderung der Materialien. Schützt gegen Frost

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424541</b>	5	29,90	Li	6800	CU



**ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe**

**ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13**

Für den Einsatz bei folgenden Schweissanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweissen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von Hell auf Dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweissvorgang wieder auf Hell zurückschaltet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150644</b>	74,00	Stk	1040	EK



## ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe



### ProOne Schweißschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6150645</b>		10.80	Stk	1040	EK



### ProOne Schutzhelm EN397 316 g

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376487</b>	gelb	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376488</b>	rot	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376489</b>	blau	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376490</b>	weiss	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376491</b>	grün	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376492</b>	orange	12.10	Stk	1040	EK



### ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes, geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung, Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. FFP1, ohne Filter, 20 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376493</b>	20	26.10	Stk	1040	EK



### ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes, durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden, ergonomische Form, Spezialvliesstoff, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete : Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376494</b>	12	20.50	Stk	1040	EK



### ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Mit Filter. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5376495</b>	12	44.60	Stk	1040	EK



### ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel, weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SN-R=37dB. EN 352-2

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5376510</b>	200	orange	34.50	Bo	1040	EE



ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

**ProOne Falldämpferleine Safety**

Falldämpferleinen reduzieren bei einem Fall die auf den Körper wirkenden Kräfte normgerecht auf maximal 6 kN, was Verletzungen vermeidet, EN 355. Dient als Verbindungsmittel zwischen dem Benutzer und einem festen Anschlagpunkt. Sie dürfen nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361 eingesetzt werden. EN 355 / 1200 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376497</b>	139.00	Stk	1040	EK



**ProOne Auffanggurt Safety**

Schaumstoffgepolsterte Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen, Rückenpartie im X-Design, halbstar-  
ker, verstärkter Hüftgurt. EN 361 / EN 358

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376496</b>	285.00	Stk	1040	EK



**ProOne Gehörschutz SNR 28 dB**

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. EN 352-1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6150643</b>	gelb	17.90	Stk	1040	EK



**ProOne Schutzbrille klar**

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6150647</b>	7.90	Stk	1040	EE



**ProOne Schutzbrille getönt**

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6150646</b>	8.50	Stk	1040	EE



**ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof**

Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und was-  
serabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle.  
Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6243472</b>	39	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243473</b>	40	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243474</b>	41	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243475</b>	42	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243476</b>	43	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243477</b>	44	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243478</b>	45	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243479</b>	46	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243480</b>	47	79.00	Paa	1040	EK



## ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

### ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof AROSA

Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle. Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243481</b>	39	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243482</b>	40	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243483</b>	41	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243484</b>	42	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243485</b>	43	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243486</b>	44	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243487</b>	45	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243488</b>	46	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243489</b>	47	114.00	Paa	1040	EK

### ProOne Sicherheitstiefel S5

DIN EN ISO 20345:2004 S5 Baustiefel aus Nitril/PVC. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Farbe schwarz mit grüner Sohle



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418860</b>	schwarz	39	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418861</b>	schwarz	40	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418862</b>	schwarz	41	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418863</b>	schwarz	42	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418864</b>	schwarz	43	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418866</b>	schwarz	44	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418867</b>	schwarz	45	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418868</b>	schwarz	46	34.00	Paa	1040	EK
<b>6110852</b>	schwarz	47	34.00	Paa	1040	EK

### ProOne Socken Worker Comfort

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen, wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415739</b>	39 - 42	schwarz/grau	12.20	Stk	1040	EK
<b>5415740</b>	43 - 46	schwarz/grau	12.20	Stk	1040	EK

### ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlören



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477150</b>	L	gelb	5.50	Paa	1040	EK
<b>4485767</b>	XL	gelb	5.50	Paa	1040	EK
<b>4477151</b>	XXL	gelb	5.50	Paa	1040	EK

### ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlören



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477152</b>	L	orange	5.50	Paa	1040	EK
<b>4485768</b>	XL	orange	5.50	Paa	1040	EK
<b>4477153</b>	XXL	orange	5.50	Paa	1040	EK

## ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

## ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477227</b>	S	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477228</b>	M	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477229</b>	L	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477230</b>	XL	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477231</b>	XXL	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477232</b>	XXXL	gelb	139.00	Stk	1040	EK



## ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477233</b>	S	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477234</b>	M	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477235</b>	L	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477236</b>	XL	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477237</b>	XXL	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477238</b>	XXXL	orange	139.00	Stk	1040	EK



## ProOne T-Shirt AEGIS gelb

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415766</b>	gelb	S	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415767</b>	gelb	M	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415768</b>	gelb	L	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415769</b>	gelb	XL	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415770</b>	gelb	XXL	37.00	Stk	1040	EK



## ProOne T-Shirt AEGIS orange

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415761</b>	orange	S	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415762</b>	orange	M	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415763</b>	orange	L	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415764</b>	orange	XL	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415765</b>	orange	XXL	37.00	Stk	1040	EK



## ProOne Regenjacke KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415741</b>	S	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415742</b>	M	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415743</b>	L	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415744</b>	XL	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415745</b>	XXL	orange	41.00	Stk	1040	EK



ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe



**ProOne Regen hose KIRKAS orange**

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415746</b>	S	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415747</b>	M	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415748</b>	L	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415749</b>	XL	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415750</b>	XXL	orange	27.60	Stk	1040	EK



**ProOne Regenjacke KIRKAS gelb**

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415751</b>	S	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415752</b>	M	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415753</b>	L	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415754</b>	XL	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415755</b>	XXL	gelb	41.00	Stk	1040	EK



**ProOne Regen hose KIRKAS gelb**

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415756</b>	S	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415757</b>	M	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415758</b>	L	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415759</b>	XL	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415760</b>	XXL	gelb	27.60	Stk	1040	EK



**ProOne Handschuhe Allround**

Nitrilhandschuh. Geschäumt, öl- und fettbeständig. Guter Abrieb und Griff

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6113773</b>	9	weiss/grau	2.40	Paa	1040	EE
<b>6114192</b>	10	weiss/grau	2.40	Paa	1040	EE
<b>6114290</b>	11	weiss/grau	2.40	Paa	1040	EE



**ProOne Handschuhe ComfortPlus**

Nylon und Lycra Strickhandschu. 3/4 Nitrilbeschichtung. In Kartons zu 12 Paar

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6114460</b>	9	schwarz/grau	3.40	Paa	1040	EE
<b>6114638</b>	10	schwarz/grau	3.40	Paa	1040	EE
<b>6114713</b>	11	schwarz/grau	3.40	Paa	1040	EE



**ProOne Handschuhe ThermoPlus**

Microfinish Nitril-Winterhandschuh mit Acryl-Futter. Stoff grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6114823</b>	9	5.20	Paa	1040	EE
<b>6114977</b>	10	5.20	Paa	1040	EE
<b>6115047</b>	11	5.20	Paa	1040	EE

ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

**ProOne Handschuhe SKELETON**

Schutzhandschuhe aus weichem Synthetikleder, Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt. Lederdicke ca. 0,7 mm. Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk mit Skelett-Aufdruck. Länge 23,5-24,5 cm je nach Grösse. Einsatzbereiche: der Hand eng anliegende lässige Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern. Für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen. Die Handflächenverstärkungen verbessern die Abriebfestigkeit. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar, wobei der Skelett-Aufdruck verbleiben oder sich ablösen kann

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4477147</b>	M	19.90	Paa	1040	EK
<b>4477148</b>	L	19.90	Paa	1040	EK
<b>4477149</b>	XL	19.90	Paa	1040	EK



**ProOne Handschuhe GlassClean**

Mechanikerhandschuhe aus Rindspaltleder. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, Klettverschluss EN Kat. Farben: Obermaterial blau, Daumen grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4425672</b>	M	6.10	Paa	1040	EK
<b>4425801</b>	L	6.10	Paa	1040	EK
<b>4425828</b>	XL	6.10	Paa	1040	EK
<b>4476373</b>	XXL	6.10	Paa	1040	EK



**ProOne Handschuhe SuperSoft**

Narbenleder Handschuh

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4425273</b>	9	4.90	Paa	1040	EK
<b>4425494</b>	10	4.90	Paa	1040	EK
<b>4425605</b>	11	4.90	Paa	1040	EK



**ProOne Latex-Einweghandschuhe**

Einweghandschuh aus Naturlatex, unsteril, noch geschmeidiger als Vinyl, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette, leicht gepudert, mit Rollrand. EN 420 cat 2, EN 455 1-4

	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5376511</b>	M	100	6.90	Stk	1040	EK
<b>5376512</b>	L	100	6.90	Stk	1040	EK
<b>5376513</b>	XL	100	6.90	Stk	1040	EK



**ProOne Knieschoner PRO**

Aus ergonomisch geformtem, hochelastischem Schaumstoff für einen optimalen Schutz der Knie. Schutzkappe aus verstärktem PP-Kunststoff für sicheren Halt und Schutz vor Verschleiss. Komfortables, elastisches Nylonband mit Velcro-Verschluss. Lässt sich optimal anpassen und verhindert Druckstellen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376514</b>	31.00	Paa	1040	EK



**ProOne Überziehschuhe UNI**

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Grösse ca. (mm)	Farbe	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5376509</b>	150 x 360	blau	100	5.50	Stk	1040	EK



## ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

### ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376515</b>	schwarz	8.50	Stk	1040	EK

### ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4425994</b>	weiss	42	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426156</b>	weiss	44	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426161</b>	weiss	46	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426226</b>	weiss	48	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426317</b>	weiss	50	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426330</b>	weiss	52	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426414</b>	weiss	54	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426484</b>	weiss	56	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426523</b>	weiss	58	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426606</b>	weiss	60	24.00	Paa	1040	EK

### ProOne Gürtel Leisure

Robuster Stoffgürtel mit Metallschnalle, schwarz. Schnalle mit PRO ONE Gravur



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6998979</b>	1350 x 35	11.00	Stk	1000	AE

### ProOne Gürtel

Aus Leder



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485770</b>	1250 x 35	18.50	Stk	1000	AB

### ProOne Nageltasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 2 Taschen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477163</b>	240 x 220	18.90	Stk	1000	AB

### ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 5 Taschen und Hammerhalter



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485769</b>	235 x 275	22.50	Stk	1000	AB





<b>ProOne Bitumen-Dickbeschichtung</b>	<b>1.2</b>
<b>ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide</b>	<b>1.2</b>
<b>ProOne Montagebeton ExpressMix 008</b>	<b>1.2</b>



<b>Versetz- und Fugenmörtel CONTOUR</b>	<b>1.32</b>
<b>Zusatzmittel RS Flüssig</b>	<b>1.32</b>
<b>Flüssigzusatz RS SAN</b>	<b>1.32</b>
<b>Zusatzmittel RS Flüssig SAN</b>	<b>1.33</b>
<b>Versetz- und Fugenmörtel TRASS 300</b>	<b>1.33</b>
<b>Versetz- und Fugenmörtel TRASS 500</b>	<b>1.33</b>
<b>Spezialmörtel TKB 100</b>	<b>1.33</b>
<b>Mörtel-Haftbrücke ACOTOP weiss</b>	<b>1.33</b>

## ProOne



### ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520344</b>	30	3.00	Kg	0012	DF



### ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäß DIN EN 12004 C 2 FT - Auch im Pool / Poolbereich anwendbar - Für Wand und Boden - Für innen und aussen - Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher 25 kg Sack. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520343</b>	25	1.82	Kg	0012	ES



### ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl. Für Auss. Schnellhärtend. Körnung 0 - 8 mm. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520342</b>	25	0.40	Kg	0012	DE

# Von Natur aus innovativ.\*

\*z.B. durch den ressourcenschonenden Einsatz alternativer Rohmaterialien.



 **JURA ECO**  100% SWISS MADE

## Jura Zement



### Jura Portlandzement CEM I 42.5 N

Portlandzement CEM I 42.5 N ist ein vielseitig einsetzbares Bindemittel, das sich für praktisch alle Arten von Beton und Mörtel mit speziellen Anforderungen eignet. Besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch-, Tief- und Betonstrassenbaus: Sichtbeton, Spritzbeton, Pumpbeton, Spannbeton, Unterlagsböden, Bodenstabilisierung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568091</b>	25	42	7.80	Sa	0010	XA



### Jura Portlandzement CEM I 52.5 R

Portlandzement CEM I 52.5 R ist ein reiner Portlandzement, er besteht zu mindestens 95% aus fein gemahlenem Portlandzementklinker, dem Gips als Erstarrungsregler beigegeben wird. Er zeichnet sich durch eine sehr hohe Frühfestigkeit, hohe Endfestigkeit und grössere Wärmeentwicklung aus. Eignet sich besonders für die Verwendung beim Betonieren im Winter, für alle Anforderungen mit hoher Frühfestigkeit: WD-Beton, F- und FT-Beton, Beton bei tiefen Temperaturen, Spritzbeton und Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578682</b>	25	42	8.40	Sa	0010	XA



### Jura Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N

CEM II/A-LL 42.5 N (PKZ) besteht zu mindestens 80 % aus fein gemahlenem Portlandzementklinker und einem speziell ausgesuchten Kalkstein (6 - 20 %), sowie Gips als Erstarrungsregler. Dies macht den Portlandkalksteinzement zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt mit besonders vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: WD-Beton, F- und FT-Beton, Pumpbeton, Sichtbeton, Spritzbeton, Massenbeton, Bodenstabilisierung, Mörtel, SVB und Unterlagsböden. Spezifische Eigenschaften: Hohes Wasserückhaltevermögen. Kompensiert fehlende Mehlkornteile der Zuschlagstoffe. Gute Verarbeitungseigenschaften. Geringe Wärmeentwicklung. Geringeres Schwinden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568028</b>	25	42	7.00	Sa	0010	XA

## Holcim Zement



### Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581515</b>	25	48	8.30	Sa	0010	OA



### Holcim Portlandzement CEM I 52.5 R - Normo 5R

Normo 5R ist ein reiner Portlandzement. Normo 5R ist ein baupraktisch hervorragend bewährter, hochwertiger Portlandzement mit schneller Anfangserhärtung und hoher Endfestigkeit. Fortschrittliche Zementtechnik verleihen Normo 5R bautechnische Eigenschaften, die seinen Einsatz in weiten Bereichen der Betontechnologie ermöglichen. Betonfertigteile, Betonstrassen, Flugplatzpisten, Betonwaren, Ingenieurbau, Spannbeton, Verpressen von Ankern, Spannkern mit Einpressmörteln

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581516</b>	25	48	8.90	Sa	0010	OA



### Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO2-Reduktion machen ihn einzigartig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033223</b>	25	48	8.25	Sa	0010	OA

Holcim Zement

Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehäuser, Sichtbeton, Pumpbeton, wasserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581512</b>	25	48	7.50	Sa	0010	OA



1

Vigier Zement

Vigier Portlandzement CEM I 42,5 N

Der VIGIER CEM I 42,5 N eignet sich für Beton- und Stahlbetonarbeiten aller Art, Spannbeton mit nachträglichem Verbund, Unterlagsböden sowie Putz- und Mauermörtel. Auch für neuste Technologien wie der Herstellung von selbstverdichtendem Beton (SVB) kann er eingesetzt werden - üblicherweise gemeinsam mit einem gemäss Betonnorm SN EN 206-1 zugelassenen Zusatzstoff. VIGIER CEM I 42,5 N beginnt etwas früher abzubinden, was vor allem im Einsatz bei hohen Aussen- und Betontemperaturen zu berücksichtigen ist. Kann für alle Arten von Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau sowie in der Vorfabrikation eingesetzt werden: Kran, Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SVB), Sichtbeton, Spritzbeton, Wasserdichter Beton, Frost- und frostaussalzbeständiger Beton, Betonstrassen, Unterlagsböden, Betonwaren, Betonelemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581514</b>	25	40	8.05	Sa	0010	ZA

Vigier Portlandzement CEM I 52,5 R

Der VIGIER CEM I 52,5 R eignet sich dort, wo schnellere Festigkeitsentwicklungen oder hohe Endfestigkeiten im Beton gefordert sind. Im Anker- und Gründungsbau werden die nachfolgenden Arbeitsschritte durch die raschere Festigkeitsentwicklung begünstigt. So können etwa Erdanker früher belastet werden. Einsatzbereiche: FrühhoCHFester Beton, HoCHFester Beton, Gründungsbauten, Erdanker, Betonwaren, Vorfabrikation, Wasserdichter Beton, rost- und frostaussalzbeständiger Beton

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667318</b>	25	48	8.70	Sa	0010	ZA



Vigier Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N

Der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N eignet sich für Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau. Mit seinem geringeren Anteil an Portlandklinker und dadurch reduziertem Energieaufwand und CO2-Ausstoss in der Herstellung, ist er auch sehr ökologisch. Dank seinem Anteil an ausgewähltem und hochwertigem Kalksteinmehl (ca. 17%) zeichnet sich der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N durch eine effiziente Verarbeitung und gute Pumpbarkeit aus. Durch seinen Kalksteinanteil eignet er sich auch sehr gut für Sichtbetonarbeiten. Einsatzbereiche: Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SV), Sichtbeton, Wasserdichter Beton, Frostbeständiger Beton, Massenbeton, Bodenstabilisierungen, Unterlagsböden, Betonwaren, Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667317</b>	25	48	7.40	Sa	0010	ZA



Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577718</b>	25	42	18.25	Sa	0010	ZA



Spezialzement

Juranit HS Hochofenzement CEM III/B 42,5 L-LH HS

Juranit ist ein Spezial-Zement, welcher höchste Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit zu erfüllen vermag. JURANIT eignet sich besonders bei Sulfatangriff bei hohem AAR-Potential (Alkali-Aggregat-Reaktion), WD-Beton, F- und FT-Beton, Massenbeton, Konstruktionsbeton, Sichtbeton, Pumpbeton, Mörtel zum Verlegen von Natursteinplatten (reduziert das Risiko von Kalkausblühungen)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572902</b>	25	42	9.65	Sa	0010	UA



## Spezialzement



### Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttensand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttensand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B. Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerbeton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafengebäuden, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570351</b>	25	48	8.65	Sa	0010	LA



### Schwarz Zement - Fondur Kerneos

Zement, der im Gegensatz zum calciumsilicathaltigen Portlandzement auf Calciumaluminaten basiert. Anwendungen: Herstellung von hitzebeständigem und feuerfestem Beton, Herstellung von Bauteilen, die einem Verschleiss unterliegen wie z.B. Industrieböden, Kanalisation, Flughäfen usw., als Erstarrungsbeschleuniger beim Portlandzement bei Putzarbeiten, Verankerungen, Ausbesserungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561795</b>	25	42	46.80	Sa	0010	TA



### Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52.5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B. Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573054</b>	25	60	13.10	Sa	0010	CA

## Kalk



### Vigier Hydraulischer Kalk Hydradur

HYDRADUR ist ein natürlicher hydraulischer Kalk NHL 5, wird aus Kalkmergel ohne hydraulische oder sonstige Zusatzstoffe hergestellt. HYDRADUR wird grundsätzlich in zwei Einsatzbereichen angewendet: Als Hauptbestandteil in Mörteln, Putzen und als Betonzusatzstoff

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573144</b>	25	40	11.80	Sa	0010	RA



### nekafor 15

Kalksteinmehl, ca. 90 % Calciumcarbonat. Mineralisches Bodenverbesserungsmittel. Kohlensäurer Kalk, Calciumcarbonat gemahlen. Dosierung hängt von Bodenart und Klima ab

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191112</b>	20	48	4.70	Sa	0010	BA



### nekapur 2

Weisskalthydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m<sup>2</sup> Mauerwerk auftragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561816</b>	25	24	14.40	Sa	0010	BA

Kalk

**nekasol 2**

Gebrannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m<sup>3</sup>, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m<sup>3</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407522</b>	20	48	10.20	Sa	0010	BA



**Marmorsumpfkalk**

Kalkbrei aus Holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m<sup>2</sup> bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m<sup>2</sup> bei 2 cm Putzstärke

	Lagerung bis (Jahre)	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561812</b>	2	40	3.30	Kg	0010	WA
<b>01561813</b>	3	40	3.55	Kg	0010	WA
<b>01561814</b>	2	80	3.30	Kg	0010	WA
<b>01561815</b>	3	80	3.55	Kg	0010	WA



Fixit Gips

**Fixit 100 Baugips**

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572506</b>	30	27	1	18.40	Sa	0010	FA



**Fixit 105 Plâtre sculpteur**

Fixit 105 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 105 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572507</b>	30	30	1	18.40	Sa	0010	FA



Granol Gips

**Baugips 15**

Ist ein Natur-Gips (Halbhydrat) ohne Zuschlagstoffe. Wird im Innenbereich zum Füllen, Fixieren und für Zugarbeiten/Trockens-tuck angewendet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568920</b>	beige	30	21	5	19.65	Sa	0010	IA



Rigips Gips

**Rigips Modellgips Nr. 0**

Giess- und Drehformengips. Abbindebeginn 10 Minuten, Abbindeende 25 Minuten, Härte 380 kp/cm<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566461</b>	25	40	40.60	Sa	0010	HA



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 508 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569402</b>	0 - 8.0	40	25	20	14.85	Sa	0012	SC

### Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37


Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalem Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Er eignet sich für Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, für hochwertige und feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstärkungen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572799</b>	0 - 8.0	40	20	19.55	Sa	0012	SA

### Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569296</b>	0 - 16.0	40	25	20	15.40	Sa	0012	SC

### Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalem Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Fixit 516 SCC ist Frost- und Tausalzbeständig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572800</b>	0 - 16.0	40	20	20.40	Sa	0012	SA

### Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 564 kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden. Der Mörtel ist schwach hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000441</b>	0 - 3.0	40	25	24	25.10	Sa	0012	SA

### Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 565 eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich. Der Mörtel ist stark hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581059</b>	0 - 3.0	40	25	24	27.35	Sa	0012	SA



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 581 Überzugsmörtel

Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgenässt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt. Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfeuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmteten Untergrund eingebracht

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>5418856</b>	0 - 3.0	25	42	13	11.40	Sa	0012	SA



### Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln und Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmuerwerken und Pflästerungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemlusion) beigemischt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100 % möglich


	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01561866</b>	0 - 3.0	40	25	24	20.95	Sa	0012	SA



### Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine

Ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlämmverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01561862</b>	0 - 3.0	40	25	24	29.05	Sa	0012	SA



### Fixit 830 evo (C30 - F6)

Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich, mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Calciumsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrebahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 830 evo nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs (mind. 25 mm) muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>5356219</b>	0 - 3.0	40	25	18	22.35	Sa	0012	GA



### Fixit 845 evo (C35 - F7)

Ist ein schwimmender, schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt wird. Eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Durch die Beheizung während des Giessens (+25 °C) und der nachfolgenden Austrocknungszeit (24 Stunden nach Einbauarbeiten Vorlauf auf +45 °C erhöhen) wird die geforderte Restfeuchtigkeit und Endfestigkeit in kurzer Zeit erreicht. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrebahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 845 evo nicht eingebaut werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2041371</b>	0 - 3.0	40	25	18	31.80	Sa	0012	GA



### Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtelemlusion

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01581439</b>	0 - 4.0	30	42	20	28.90	Sa	0012	GA



## Fixit Mörtel und Beton

### Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan

Ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerken aller Art



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571506</b>	15	30	50	29.50	Sa	0012	MA

### Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm<sup>2</sup>

Ist ein Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Backund Zementsteinen. Er eignet sich auch zum Erstellen von Zelltonwänden sowie zum Versetzen von Stahlzargen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2046181</b>	0 - 3.0	30	35	19	10.90	Sa	0012	MA

### Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel 5 N/mm<sup>2</sup>

Verlängerter Zement-Mauermörtel für Mauerwerk aller Art, für das keine höhere Druckfestigkeit verlangt wird. Ergiebigkeit ca. 25 Liter Nassmörtel pro Sack



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571421</b>	0 - 3.0	40	25	25	15.35	Sa	0012	MA

### Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Kalksandsteinen für unbewitterte Industrie- Sichtmauerwerke



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571422</b>	0 - 3.0	40	25	25	17.60	Sa	0012	MA

### Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21

Ist ein Leichtmauermörtel mit hohen Wärmedämm-Eigenschaften zum Vermauern von Leichtbacksteinen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581255</b>	0 - 3.0	20	30	37	22.60	Sa	0012	MA

### Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Backsteinen und Kalksandsteinen für Sichtmauerwerke



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561859</b>	0 - 3.0	40	25	25	21.75	Sa	0012	MA

## Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

### weber pox easy

Ausgezeichnete „easy“ Verarbeitung und extrem leichte Abwaschbarkeit des Belages mit Wasser. Homogene Farbstellung. 2-Komponenten-Epoxy Klebe- und Fugenmaterial, erhärtet riss- und schwindfrei. Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Öle, Fette, sowie Reinigungsmittel, z.B. Kalk-Entferner. Mechanisch hoch belastbar (z.B. Hochdruck oder Dampfstrahlreinigung). Frostbeständig, witterungsbeständig und wasserundurchlässig. Sehr hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Sehr hohe Haftfestigkeit

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045885</b>	1.5	weiss	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045886</b>	1.5	jurabeige	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045887</b>	1.5	schiefergrau	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045888</b>	1.5	silbergrau	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045889</b>	1.5	mittelgrau	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045890</b>	1.5	dunkelgrau	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045891</b>	1.5	schwarz	19.80	Kg	6500	AB
<b>3807812</b>	1.5	anthrazit	19.80	Kg	6500	AB
<b>7203760</b>	1.5	basalt	19.80	Kg	6500	AB
<b>7520873</b>	1.5	bahamabeige	19.80	Kg	6500	AB
<b>2045892</b>	4.5	weiss	15.50	Kg	6500	AB
<b>2045894</b>	4.5	schiefergrau	15.50	Kg	6500	AB
<b>2045895</b>	4.5	silbergrau	15.50	Kg	6500	AB
<b>2045896</b>	4.5	mittelgrau	15.50	Kg	6500	AB
<b>2045897</b>	4.5	dunkelgrau	15.50	Kg	6500	AB



### weber Superflex D1

1K Zementdichtungsschlämme, streichbar, rollbar, spachtelbar, riss- und schwindfrei aushärtend. Rissüberbrückend bei nachträglichen Rissen von bis zu 0.5 mm. Wasserdicht bis 5 bar. Dampfdiffusionsoffen. Frost- und alterungsbeständig. Nach 4 Stunden mit Keramik oder Naturstein belegbar mit einem geeignetem Klebemörtel der Klasse C2

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5725897</b>	15	grau	6.96	Kg	6400	AD



### weber tec Superflex D2

Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Dauerunterwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begehbar, belegbar mit Fliesen

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804499</b>	24	grau	7.59	Kg	6400	AD
<b>7502748</b>	6	grau	9.07	Kg	6400	AD



### weber SM 550

Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455008</b>	25	grau	1.85	Kg	6400	AB



### weber master-fug

Schnell abbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Leicht zu verarbeiten, schnell abwaschbar, sehr leicht zu reinigen. Feine Oberfläche mit lichtechten, gleichmässigen Farbtönen hohe Füllkraft und rissfreie Aushärtung. Wasser-/schmutzabweisend, pflegeleicht erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger. Wasserfest und frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7207441</b>	10	weiss	5.47	Kg	6500	AB
<b>7207443</b>	10	jurabeige	5.47	Kg	6500	AB
<b>7207444</b>	10	silbergrau	5.47	Kg	6500	AB
<b>7207445</b>	10	schiefergrau	5.47	Kg	6500	AB
<b>7207446</b>	10	mittelgrau	5.47	Kg	6500	AB
<b>7207447</b>	10	basalt	5.47	Kg	6500	AB



## Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



weber master-flex 2		Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798461</b>	25	grau	3.96	Kg	6400	AB
<b>7522241</b>	25	weiss	3.98	Kg	6400	AB



weber tras forte		Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7501236</b>	25	grau	1.22	Kg	6400	AC	

verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig, hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung



weber.dur 141		Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561868</b>	grau	0 - 1.5	20	35	34.C	17.70	Sa	0012	DM

weber.dur 141 eignet sich zum Verfüllen von Wandschlitzern sowie von Installations- und Kabelschächten, als Verfüllmörtel für Hohlräume, Aussparungen und Mauerwerksdurchbrüche, als Ausgleichsmörtel für Unebenheiten, als Füllmörtel zwischen Holzbalkenlagen sowie für Mauerwerksarbeiten ohne statische Anforderungen. weber.dur 141 eignet sich für manuelle und für maschinelle Verarbeitung. Zum Füllen von Türzargen ist weber.dur 141 nicht geeignet. Leichte und rationelle Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Ergiebigkeit. Optimales Standvermögen. Gute Haftung am Untergrund



weber.mix 621 (LM21)		Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031570</b>	grau	0 - 1.25	17.5	35	31.€	17.10	Sa	0012	DM

weber.mix 621 (LM 21) eignet sich für die Erstellung von hoch wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von Leichthochlochziegeln (z.B. Poroton, Unipor, Klimaton, ThermoCellit) und von anderen Leichtmauersteinen (z.B. Bims, Blähton, Porenleichtbeton). Leichte Verarbeitbarkeit. Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. Sehr hohe Ergiebigkeit. Für Mauerwerk MBL und MCL



weber.mix 622 (LM36)		Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033749</b>	grau	0 - 2.0	20	42	24.C	11.85	Sa	0012	DM

weber.mix 622 (LM 36) eignet sich für die Erstellung von wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von wärmedämmenden Steinen mit einer Wärmeleitzahl  $\lambda > 0,36 \text{ W/mK}$ . Bei mehrgeschossigen Bauten kann dieser Mörtel (an Stelle von weber.mix 621 (LM 21) aus statischen Gründen erforderlich sein. Leichte Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Wärmedämmeigenschaften. Hohe Ergiebigkeit



weber mur 920		Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011089</b>	grau	0 - 4.0	30	36	18.€	10.55	Sa	0012	DM

weber mur 920 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen. weber mur 920 eignet sich zum maschinellen Füllen von Stahltürzargen und Unterfüllern von Spürschwellen und Elementen im Holz-Elementbau (mit WPS-Mörtelpumpe - Infos unter Datenblätter). Für Standard-Mauerwerk. Zum Füllen von Stahltürzargen. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

## Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

### weber mur 950

weber mur 950 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2011084</b>	grau	0 - 4.0	30	36	18.€	10.15	Sa 0012	DM



### weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2011091</b>	grau	0 - 2.5	30	36	19.2	13.75	Sa 0012	DM



### weber ton 904

weber ton 904 FT eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2011085</b>	grau	0 - 4.0	30	36	15.€	11.60	Sa 0012	CZ



### weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für ?do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01569083</b>	grau	0 - 8.0	30	36	17.€	13.50	Sa 0012	CZ



### weber ton 916

weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2011087</b>	grau	0 - 16.0	30	36	15.€	11.30	Sa 0012	CZ



### weber ton 908

weber ton 908 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2011086</b>	grau	0 - 8.0	30	36	15.€	10.50	Sa 0012	CZ



## Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



### weber.floor 450

Im Wohnungsbau, Objekt- und Gewerbebau, in Krankenhäusern, Altenwohnanlagen und Verwaltungsgebäuden als schnell aufheizbarer Heizestrich. Spannungsarm. Fließfähig. Schwindarm. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011088</b>	30	36	21.00	Sa	0012	DG



### weber.floor 480

Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baubiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011090</b>	30	36	14.10	Sa	0012	DG



### weber.floor 4491

Im Wohnungsbau und für Büroflächen als schneller Estrich auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Beheizt und unbeheizt bereits nach ca. 7 Tagen belegreif. Produktvorteile: Im Wohnungs- und Gewerbebau. Als Trenn- und Dämmlagenestrich. Wenig zusätzliche Baufeuchte. Hohe Planungssicherheit. Grosse Feldgrösse möglich. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009537</b>	25	42	27.45	Sa	0012	DG



### weber.floor 4341

Als Verbundestrich, als Estrich auf Trennlage und Dämmschicht, beheizt und unbeheizt. weber.floor 4341 ist ausschliesslich zementgebunden und daher auch für Dauernassbereiche im Wohnungs- und Gewerbebau geeignet, wie z.B. in gewerblichen Waschküchen und Garagen. Fließfähig. Normal trocknend. Für Fussbodenheizung geeignet. Auch für Dauernassbereiche. Hohe Einbauleistung durch Silotechnik. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 19 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572179</b>	40	30	17.45	Sa	0012	DG



### weber multi 280

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro 5 mm Auftrag ca. 7 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566160</b>	25	42	44.55	Sa	0012	CT



### weber multi 290 E

weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung für innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562056</b>	25	42	57.05	Sa	0012	CT

## Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

### Marmoran Spezial-Baukleber KK20

ist eine fabrikmässig hergestellte Klebmasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden! Produktvorteile: Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561990</b>	20	24	3.0 - 4.5	3.75	Kg	0012	CQ



## Röfix Mörtel, Beton und Kleber

### Röfix ZS30 Sulfat-Fliessestrich

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschliesslich häuslicher Küche und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume o.ä. Eignet sich besonders für Warmwasser-Fussbodenheizungen. Als Estrich in der Althausanierung und als Nutzestrich auf Dachböden wegen seines geringen Eigengewichtes durch niedrige Einbaudicke. Grundsätzlich bis Feuchtigkeitsbelastungsklasse W3 zugelassen, doch auch für häusliche Bäder, welche auf Grund eines niveaugleichen Bodenablaufs in die Klasse W4 fallen (hierbei ist ganz besonders auf eine normgerechte Abdichtung zu achten!) Bei Nutz- bzw. Sichtestrichen bedarf es einer gesonderten Abklärung mit dem Hersteller. Als schwimmender Estrich ohne Armierung ist die maximale Flächengrösse von 300 m<sup>2</sup> einzuhalten. Grössere Flächen, oder Flächen mit ungünstiger geometrischer Form wie z.B. einspringende Ecken, Korridore, L-Formen sind durch Trennfugen in kleinere Teilflächen zu unterteilen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671662</b>	grau	0 - 4.0	30	42	16.45	Sa	0012	DX



### Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellgängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561883</b>	0 - 3.0	20	50	40.0	21.85	Sa	0012	EA



### Röfix 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porosierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzspan-Platten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Hervorragende Verarbeitung. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwindarm. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570888</b>	50	50	49.0	34.25	Sa	0012	EA



### Röfix 920 Zement-Mauermörtel

Feinkörniger Mauermörtel für Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine) bei höheren statischen Anforderungen. Auch als Pumpmörtel lieferbar. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Eigenschaften: Gute maschinelle Verarbeitung. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gute Kellgängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569288</b>	0 - 1.6	40	30	25.0	16.00	Sa	0012	EA



### Röfix 950 Kalk-Zement-Mauermörtel

Mauermörtel für Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine) bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Gute maschinelle Verarbeitung. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gute Kellgängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561885</b>	0 - 3.0	40	30	24.0	15.55	Sa	0012	EA



## Röfix Mörtel, Beton und Kleber

### Röfix 970 Zement-Estrich



Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmung, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. Universell anwendbar. Fussbodenheizung geeignet. Schwindarm. Gleichbleibende Qualität. Pumpbar.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01561886</b>	0 - 3.0	40	36	21.2	16.05	Sa	0012	DX

### Röfix 975 Zement-Schnellestrich



Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmung, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. Eigenschaften: Universell anwendbar. Fussbodenheizung geeignet. Schwindarm. Gleichbleibende Qualität. Schnell abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01576087</b>	0 - 4.0	25	42	20.0	30.85	Sa	0012	DX

### Röfix 985 Spezialmörtel Rundkorn



Zur Herstellung von ein- oder zweischaligem Sicht- bzw. Verblendmauerwerk mit anschliessendem Fugenglattstrich. Für starksaugende Ziegel und Steine. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Eigenschaften: Gute maschinelle Verarbeitung. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe Ergiebigkeit. Gute Kellengängigkeit. Schlagregensicher

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01561889</b>	0 - 3.0	40	36	25.0	23.85	Sa	0012	EA

### Röfix 990 Trockenbeton



Zum Betonieren von Ziegeldecken, ausgiessen von Schalungssteinen, Fundamenten, Sohlen, Stiegen, Mauern. CreteoStandard 990 - B30 kann auf Wunsch auch mit höherer Frühfestigkeit geliefert werden. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden. Plastische Verarbeitung. Leicht verdichtbar. Gute Verarbeitbarkeit. Auch mit HS- Zement erhältlich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01561890</b>	0 - 8.0	40	30	20.0	16.15	Sa	0012	DU
<b>01571557</b>	0 - 16.0	40	30	20.0	17.20	Sa	0012	DU

### Röfix Optiflex 2K Klebe- und Dicht-Spachtelmasse



Zweikomponentige Zement-/Dispersions- Klebspachtel als Sockel und Unterterrain- Abdichtung auf mit WDVS- Systemklebe, Armierungsmörtel und Armierungsgewebe vorbereitete Sockel - und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich. Als Abdichtung im erdberührten Bereich mit stauendem und nicht stauendem Wasser. Ist flächig im bewitterten Bereich (Fassade Spritzwasserbereich) nur auf bereits armierten Dämmplatten zu verwenden - bei flächigen Anwendungen Dampfdiffusion beachten. Zum Kleben von Fassaden-Dekorprofilen, für Verbundabdichtungen (z.B.: unter keramischen Belägen) und als Bauwerksabdichtung. Elastisch, flexibel. Dauernässebeständig. Lösemittel- und weichmacherfrei. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe Haftvermittlung

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2014892</b>	grau	20	12	1.5	152.30	Geb	0012	EG

### Röfix Polystar Klebspachtel



Mineralische, weisse Klebe- und Armierspachtel für Polystyrol-Fassadendämmplatten, für 3 mm Armierschichtdicke. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten. Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden, sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Eigenschaften: Hoch dampfdiffusionsoffen. Helle, weisse Farbe. Hervorragende Verarbeitung. Lange Offenzeit. Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01581519</b>	rohweiss	1.2	30	42	61.35	Sa	0012	EG



## Granol Mörtel und Beton

### Trockenbeton 340

Ist eine gebrauchsfertige Betonmischung aus Zement, Sand und Kies von 0-16 mm. Granol Trockenbeton 340 eignet sich für diverse Betonarbeiten ohne besondere Anforderungen wie: Betonieren von Fundamenten, Sockeln, kleine Mauern sowie für Pflaster- und Gartenbau geeignet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012293</b>	grau	0 - 16.0	30	42	16.10	Sa	0012	CB



### Mauer - / Reparaturmörtel 350

Fertigmörtel zum Versetzen von Zement-/Backsteinen, für Reparatur- und Zuputzarbeiten

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561864</b>	3.0	30	28	23.0	14.25	Sa	0012	CB



### Zement-Mauermörtel 352

Ist ein zementhaltiger Mauermörtel mit hoher statischer Beanspruchung. Eignet sich zur Erstellung von tragendem Mauerwerk (Backsteine, Kalksandsteine und Zementsteine). Granol 352 ist auch zum Füllen von Türzargen geeignet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>7012294</b>	grau	0 - 4.0	30	42	19.C	12.15	Sa	0012	CB



## Schwenk Mörtel und Baukleber

### Schwenk Spachtelkleber SK grau

Grauer Klebe- und Armierungsmörtel für SCHWENK WärmedämmVerbundsysteme. Eigenschaften: Haftvergütet. Leichte Verarbeitung. Hydrophobiert und diffusionsoffen. Verbrauch ca.: Armieren (Dicke 5 mm): 3.8 m<sup>2</sup>/Sack. Kleben: 5 m<sup>2</sup>/Sack

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572270</b>	grau	1.0	25	42	40.10	Sa	0012	FN



### Schwenk Kalkzementmörtel M 5

Kalkzementmörtel für unbelastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 5. Normalmauermörtel zur Erstellung von Mauerwerk, Druckfestigkeit = 5 N/mm<sup>2</sup>. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672599</b>	0 - 3.15	25	48	16	9.30	Sa	0012	FW



### Schwenk Zementmörtel M 15

Zementmörtel für belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 15. Normalmauermörtel zur Erstellung von Mauerwerk, Druckfestigkeit = 15 N/mm<sup>2</sup>. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Günstige Haftung am Stein. Gute Kellengängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Gute Schalldämmung bei Innenwänden. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672600</b>	4.0	25	48	16	9.14	Sa	0012	FW



## Schwenk Mörtel und Baukleber

### Schwenk Zementmörtel M 15 F

Feinkörniger Zementmörtel für belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 15. Normalmauermörtel zur Erstellung von Mauerwerk, Druckfestigkeit = 15 N/mm<sup>2</sup>. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Günstige Haftung am Stein. Gute Kellgängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Feine Körnung. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672601</b>	0 - 1.6	25	48	16.25	9.35	Sa	0012	FW

### Schwenk Zementmörtel M 20

Zementmörtel für hoch belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 20. Normalmauermörtel zur Erstellung von hoch belastetes Mauerwerk, Druckfestigkeit = 20 N/mm<sup>2</sup>. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Günstige Haftung am Stein. Gute Kellgängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Gute Schalldämmung bei Innenwänden. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672602</b>	0 - 3.15	25	48	16	9.35	Sa	0012	FW

### Schwenk Leichtmauermörtel LM 5 21

Leichtmauermörtel LM 21 mit hohen Wärmedämmeigenschaften. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Haftung am Stein. Sehr gute Kellgängigkeit



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573131</b>	2.0	25	40	34	19.25	Sa	0012	FQ

### tubag Trass-Kalk-Mörtel TKM 5

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein. Körnung: 0 - 2 mm. M 5 gemäss DIN EN 998-2. Druckfestigkeit > 5 N/mm<sup>2</sup>. Verbrauch: ca. 33.5 kg/2 bei 2 DF-Steinen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672486</b>	0 - 2	25	48	10.30	Sa	0012	GO

### tubag Trass-Zement-Mörtel TZM 10

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Körnung: 0 - 4 mm. M 10 gemäss DIN EN 998-2. Druckfestigkeit > 10 N/mm<sup>2</sup>. Verbrauch: ca. 33.5 kg/2 bei 2 DF-Steinen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7521107</b>	0 - 4	25	48	11.30	Sa	0012	GO

### tubag Trass-Zement-Mörtel TZM 20

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. Körnung: 0 - 4 mm. M 20 gemäss DIN EN 998-2. Druckfestigkeit > 20N/mm<sup>2</sup>



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7521109</b>	0 - 4	25	48	11.11	Sa	0012	GO

### Schwenk Sichtmauermörtel SM 101/15

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für saugendes Mauerwerk. Zum Vermauern oder Verfugen. Körnung 0 - 2 mm. Druckfestigkeit > 15 N/mm<sup>2</sup>. Einfärbung möglich. Ergiebigkeit: ca. 620 l/t, ca. 15 l/Sack

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561894</b>	4.0	25	30	15	14.73	Sa	0012	GI

Schwenk Mörtel und Baukleber

**Schwenk Sichtmauermörtel SM 103/15**

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Körnung 0 – 2 mm. Druckfestigkeit > 15 N/mm². Einfärbung möglich. Ergiebigkeit: ca. 620 l/t, ca. 15 l/Sack

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561895</b>	4.0	25	30	14	14.73	Sa	0012	GI

**Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix**

Profilansetzmörtel zum schnellen und sicheren ansetzen von Putzprofilen aller Art. Nur für kalk- und zementgebundene Produkte. Eigenschaften: Für innen und aussen. Hohe Auftragsdicken möglich. Hohes Haftvermögen. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Schnell abbindend und erhärtend. Frostbeständig. Baustoffklasse A (nicht brennbar). Verbrauch bei Fixierabstand ca. 50 cm: ca. 50 m/Sack

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01567929</b>	0.5	25	42	29.35	Sa	0012	GC



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

**Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein**

Hochdruckwasserstrahlgeeignet bis 120 bar. Hohe Festigkeiten. Hohe Drainfähigkeit. Gebrauchsfertig. Einfach verarbeitbar. Bei schmalen Fugen mit Wasser einschlämbar. Fugenbreite 3 mm - Fugentiefe geteilt durch 2. Fugentiefe mindestens 30 mm. Verarbeitbar ca. 50 Minuten

	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7520665</b>	anthrazit	25	122.45	Geb	0012	EM
<b>7520666</b>	sand	25	108.30	Geb	0012	EM
<b>6188368</b>	grau	25	122.45	Geb	0012	EM



**Sakret Multiment schnell MUM**

Flexibilisiert, wasserfest, frostsicher, ergiebig. Mit kristalliner Bindung. Chloridbeständig. Schnelle Durchhärtung, hohe Haftzugfestigkeit. Leicht zu verarbeiten, geschmeidig, feine Körnung

	Verbrauch kg/m²	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7503066</b>	1,8 - 5,7	grau	25	37.10	Sa	0012	EY



**Sakret Vergussmörtel VG 1**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden innen und aussen geeignet. Eigenschaften: Korrosionsschützend. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Wasserundurchlässig. Chloridfrei. Schwindfrei. Quellend, daher spielfreier Verguss. Manuell verarbeitbar. Vergusshöhen bis 25 mm. Schichtdicke bis 40 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569672</b>	grau	0 - 1.0	25	42	2.75	Kg	0012	EM



**Sakret Vergussmörtel VG 4**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden innen und aussen geeignet. Eigenschaften: Korrosionsschützend. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Wasserundurchlässig. Chloridfrei. Schwindkompensiert. Quellend, daher spielfreier Verguss. Vergusshöhen 20 - 80 mm. Schichtdicke bis 80 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569673</b>	grau	0 - 4.0	25	42	2.75	Kg	0012	EM



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



### Sakret Vergussmörtel VG 8

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Vergiessen von Anker, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden innen und aussen geeignet. Eigenschaften: Korrosionsschützend. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Wasserundurchlässig. Chloridfrei. Schwindkompensiert. Quellend, daher spielfreier Verguss. Vergusshöhen 50 - 180 mm. Schichtdicke bis 180 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569674</b>	grau	0 - 8,0	25	42	2.75	Kg	0012	EM



### Sakret Reprofilierungsmörtel SM 4 VN Silica

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Werk trockenmörtel. Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung (manuell) oder im Nassspritzverfahren. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich geeignet. Eigenschaften: Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserundurchlässig. Sehr dichtes Gefüge. Äusserst geringer Rückprall. Geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar. Für die Dichtstromförderung im Nassspritzverfahren geeignet. Schichtdicke 10 - 40 mm. Schichtdicke 20 - 30 mm über Kopf

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570507</b>	grau	0 - 4,0	40	30	1.56	Kg	0012	EP



### Sakret Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur großflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3843667</b>	hellgrau	0.125 - 0,3	12	36	55.00	Geb	0012	EP
<b>3843668</b>	dunkelgrau	0.125 - 0,3	12	36	55.00	Geb	0012	EP



### Sakret Steinverguss ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel. Eignung: Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar (nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlämmbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

	Farbe	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015141</b>	anthrazit	25	42	52.85	Sa	0012	EM
<b>2015142</b>	grau	25	42	43.30	Sa	0012	EM
<b>2015140</b>	sandfarbig	25	42	52.85	Sa	0012	EM



### Sakret Pflasterfugenmörtel PU

Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Eignung: Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z. B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Eigenschaften: Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserdurch. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

	Farbe	Gebinde (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015148</b>	grau	25	24	158.50	Geb	0012	EM
<b>2015146</b>	sand	25	24	151.30	Geb	0012	EM
<b>2015147</b>	anthrazit	25	24	158.50	Geb	0012	EM



### Sakret Pflasterfugenmörtel S

Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlämmbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

	Gebinde (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041906</b>	25	zementgrau	18.70	Sa	0012	EM

## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

### Sakret Mauermörtel MM 300

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455729</b>	grau	0 - 4.0	25	42	10.50	Sa	0012	FB
<b>01561804</b>	grau	0 - 4.0	40	30	15.70	Sa	0012	FB



### Sakret Zementmörtel ZM 304

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455730</b>	grau	0 - 4.0	25	42	11.35	Sa	0012	FB
<b>01561810</b>	grau	0 - 4.0	40	30	20.25	Sa		



### Sakret Zementabrieb ZA 0-2

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Für Reparaturen aller Art, Feinabriebe und Überzüge. Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561809</b>	grau	0 - 2.0	35	30	23.25	Sa	0012	FK



### Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Für Wand, innen und aussen. Zum Ausfügen und Mauern von Sichtmauerwerk und Verblendern aller Art, insbesondere von Sichtbacksteinen, Klinkersteinen, Kalksand- und Natursteinen. Zum Verlegen von First- und Dachziegeln. Eigenschaften: Frostbeständig. Gute Flankenhaftung. Diffusionsoffen. Verringerte Aufnahme von Wasser. Geringe Neigung zu Ausblühungen. Handverarbeitbar. Kein Nachfugen nötig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561803</b>	grau	0 - 3.0	40	30	24.15	Sa	0012	FB



### Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Eignung: Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von Keramische Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltstriemen (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebemörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Eigenschaften: Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Diffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561798</b>	grau	25	42	3.0	37.45	Sa	0012	EY



### Sakret Euroflex EF

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Eignung: Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fließbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizestriche geeignet. Eigenschaften: Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015139</b>	grau	25	42	1.5 - 3.7	48.25	Sa	0012	EY



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



### Sakret Trockenbeton / Beton-Estrich BE 308

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton, zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich. Für Boden im Innen- und Aussenbereich, auch für Fussbodenheizung geeignet. Eigenschaften: Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455728</b>	grau	0 - 8.0	25	42	10.25	Sa	0012	ES
<b>4509216</b>	grau	0 - 8.0	40	30	14.75	Sa	0012	ES



### Sakret Cheminée Mörtel CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen. Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Feuerfest bis 600 Grad. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561799</b>	grau	0 - 1.0	30	30	32.95	Sa	0012	EV



### Sakret Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zum Verfüllen von Wandschlitz, Installations- und Kabelschächten in Mauerwerk. Als Verfüll- sowie als Gefachmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Wärmedämmend. Rein mineralisch. Hervorragendes Standvermögen. Handverarbeitbar (auch mit geeigneten Maschinen verarbeitbar)

	Farbe	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031913</b>	grau	25	35	40.0	24.05	Sa	0012	FB



### Sakret Trockenbeton TB 320

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für die Anwendung am Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Eigenschaften: Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455727</b>	grau	0 - 20.0	25	42	10.25	Sa	0012	ES
<b>4509217</b>	grau	0 - 20.0	40	30	14.75	Sa	0012	ES



### Sakret Sakresiv Strahlmittel SV

Hoch abrasives Strahlmittel der Strahlverfahrenstechnik. Zum Reinigen, Entrosten sowie zur allgemeinen Oberflächenbehandlung. Nach DIN EN 8201 der Strahlverfahrenstechnik: im Stahlbau, Schiffs- und Brückenbau, Kessel- und Behälterbau, Giessereien, Keramik-, Stein- und Glasindustrie, Spezialbetriebe für Oberflächenbehandlung. Eigenschaften: Silikose ungefährlich. Bleifrei

	Optik	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6187270</b>	fein	0.2 - 0.8	25	42	19.80	Sa	0012	FE
<b>01573724</b>	grob	0.25 - 1.4	25	42	19.80	Sa	0012	FE



### Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und feuergetrocknet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561806</b>	beige	0 - 4.0	35	30	17.20	Sa	0012	FE

## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

### Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)

	Gebinde (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001711</b>	5	gelb transparent	389.15	Geb	0012	FE
<b>7001712</b>	10	gelb transparent	751.75	Geb	0012	FE
<b>7001713</b>	20	gelb transparent	1466.00	Geb	0012	FE



### Sakret Kiesbinder KB

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System zum Verkleben und Verfestigen von Kies. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Niedrig viskos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. Chemikalienbeständig. Frostbeständig

	Farbe	Gebinde (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784916</b>	gelb transparent	5	70	163.70	Geb	0012	FE
<b>3784917</b>	gelb transparent	10	42	253.25	Geb	0012	FE
<b>3784918</b>	gelb transparent	30	24	732.90	Geb	0012	FE



### Sakret Feinputz FP 1

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Eignung: Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fließbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizestriche geeignet. Eigenschaften: Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561800</b>	grau	0 - 1.0	30	30	22.85	Sa	0012	FK



### Sakret Universalgrundierung UG

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Eignung: Als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen. Als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Geruchsmild. Lösemittelfrei. Staubbindend. 1-komponentig. Verbessert die Haftung. Im erhärteten Zustand frostbeständig. Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug

	Farbe	Gebinde (kg)	Verbrauch ca. (ml/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015137</b>	gelb	5	50 - 200	37.65	Geb	0012	EM



### Sakret Feuchte-Regulierungsputz FRP-ZS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel. Eignung: Für Wand, innen und aussen. Als ein- oder mehrlagiger Sanierputz. Für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk. Eigenschaften: Geeignet für hohe Mauerwerksfeuchte und/oder Salzbelastung. Grosses Porenvolumen. Hoch wasserdampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042541</b>	grau	0 - 4.0	25	42	61.05	Sa	0012	FK



### Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195

	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415813</b>	ca. 1 l/m <sup>2</sup>	30	schwarz	72.70	Geb	0012	FK



## Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



### Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Außenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Thixotrop eingestellt. Rissüberbrückend. Zähelastisch. Verarbeitungsfertig

	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5718560</b>	ca. 1 l/m <sup>2</sup>	30	schwarz	86.65	Geb	0012	FK

## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



### Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Anwendung: Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568450</b>	grau	25	42	2.80	Kg	0012	GU



### Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5714100</b>	grau	25	42	1.60	Kg	0012	GU



### Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5714101</b>	grau	12	32	2.50	Kg	0012	GU



### Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6190962</b>	grau	25	42	1.60	Kg	0012	GU



### Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6190963</b>	grau	12	32	2.50	Kg	0012	GU



## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

### Sika MonoTop-211 RFG

zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. Anwendung: In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m<sup>2</sup> ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010397</b>	grau	25	40	3.50	Kg	0012	GU



### Sika MonoTop-412 N

Zementgebundener, schwindarmer 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit Kunststofffasern. Körnung 0 - 2 mm, Schichtdicken 5 - 50 mm, Verbrauch ca 1.8 kg pro m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke. Anwendung: In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Speziell geeignet für Applikationen über Kopf und auf vertikalen Flächen im Nassspritzverfahren, an ruhenden und schwingenden Bauteilen. Grossflächige Horizontal-Reprofilierungen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.9 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m<sup>2</sup> ca. 19.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 13.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008175</b>	grau	25	42	2.50	Kg	0012	GU



### Sika MonoTop-723 N

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Flächenspachtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. Anwendung: Im Innen- und Aussenbereich als Dünnschutzbeschichtung, Ausgleichsmörtel, Porenverschluss, Flächenspachtel sowie als Reparaturmörtel einsetzbar. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.7 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m<sup>2</sup> ca. 1.7 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 14.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010398</b>	25	42		3.80	Kg	0012	GU



### Sika MonoTop-910 N

Zementgebundenes, kunststoffvergütetes 1-komponentiges Beschichtungsmaterial mit Silicafume, welches den Anforderungen der EN 1504-7 entspricht. Anwendung: Bei der Sanierung von Stahlbetonschäden mit Armierungskorrosion. Bei der Reprofilierung von Betonschäden mit Sika Reprofiliermörtel. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und Beton. Hohe Sperrwirkung gegen Wasser und Chloride. Feuchtigkeitunempfindlich. Verwendung im Nassspritzverfahren. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.65 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.2 l Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3781616</b>	grau	12	6.10	Kg	0012	GU



### SikaGrout-212

Zementgebundener, fliessfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 und EN 1504-6 entspricht. Anwendung: Als selbstfliessender Vergussmörtel auf Beton, Stein, Mörtel, Stahl, Eisen usw. Zum Ein- und Untergiessen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau, Verankerungen. Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke werden pro m<sup>2</sup> ca. 2.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.5 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025011</b>	grau	25	42	2.20	Kg	0012	GU



### SikaGrout-311

Zementgebundener, selbstfliessender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Anwendung: Als selbstfliessender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m<sup>2</sup> ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568919</b>	grau	25	2.80	Kg	0012	GU



## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

### SikaGrout-314



Zementgebunden, fließfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504 entspricht. Anwendung: Als selbstfließender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 10 - 40 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m<sup>2</sup> ca. 2.0 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568759</b>	grau	25	42	2.80	Kg	0012	GU

### SikaGrout-316



Zementgebundener, fließfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504 entspricht. Anwendung: Als selbstfließender Vergussmörtel für Schichtstärken zwischen 25 - 125 mm. Zum Untergiessen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau. Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen im Beton. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke werden pro m<sup>2</sup> ca. 2.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656102</b>	grau	25	42	2.80	Kg	0012	GU

### Sika Cosmetic L



Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Anwendung: Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m<sup>2</sup> 1.6 kg Sika Cosmetic-L/-D benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656036</b>	hellgrau	12	32	4.20	Kg	0012	GU

### Sika Cosmetic D



Dunkler, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Anwendung: Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m<sup>2</sup> 1.6 kg Sika Cosmetic-L/-D benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656039</b>	dunkelgrau	12	32	4.20	Kg	0012	GU

### Sika Cosmetic R



Schneller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale Betonreparatur. Anwendung: Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern), die rasch instandgesetzt respektive überarbeitet werden sollen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.7 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m<sup>2</sup> 1.7 kg Sika® Cosmetic-R benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656043</b>	hellgrau	12	32	4.20	Kg	0012	GU

### Sikacrete-08 SCC



Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Sikacrete-08 SCC wird sinnvoll eingesetzt für: Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

	Körnung (mm)	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579049</b>	0 - 8.0	grau	25	42	14.40	Sa	0012	GU

## Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

### Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Sikacrete-16 SCC wird sinnvoll eingesetzt für: Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

	Körnung (mm)	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667419</b>	0 - 16.0	grau	25	42	14.40	Sa	0012	GU



### Sikadur-41 CF Normal

Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stossfeste Verschleisschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564204</b>	A+B+C / betongrau	10.0	33	13.90	Kg	0012	GU



### Sikadur-12 Pronto

Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergiessmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579614</b>	25	50	16.90	Kg	0012	GU



## TMB Produkte auf Zementbasis

### Drizoro Maxseal

Drizoro MAXSEAL ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zuschlagstoffen und Aggregaten. Einmal ausgehärtet ist er eine wasserdichte Beschichtung für Beton und Mauerwerk sowie für Betonblöcke, Mörtel etc. Für negativen und positiven Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 - 3.00 kg/m2

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418659</b>	5000	grau	25	48	7.50	Kg	0012	HD
<b>5418661</b>	5003	weiss	25	48	8.10	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxseal Foundation

Drizoro MAXSEAL Foundation ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zusatzstoffen und selektierten Aggregaten. Das Produkt gibt den Fundamenten eine hohe Resistenz gegen aggressives Wasser und Humussäure. Verbrauch: 2.50 kg/m2

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418716</b>	5010	grau	25	48	3.30	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxseal Flex

Aufgetragen und ausgetrocknet bildet MAXSEAL FLEX eine nicht toxische und wasserdichte Beschichtung mit sehr hoher Haftung auf den Untergründen wie Beton, Natursteine, Kunststeine, Betonelementen etc. Verbrauch: 2.5 kg/m2. Komponente A und B mischen

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Gebinde / Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418717</b>	5021	standard grau	35	11.25	Kg	0012	HD
<b>5418718</b>	5022	glatt weiss	32	12.80	Kg	0012	HD



## TMB Produkte auf Zementbasis



### Drizoro Maxseal Flex M

Flexible high-performance Abdichtungsschicht auf Zementbasis und Schutz des Betons gegen positiven und negativen Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 kg/m<sup>2</sup>

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6243627</b>	5024	grau	22	11.25	Kg	0012	HD
<b>6243628</b>	5025	weiss	22	12.80	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxseal Antisulfat

Der wasserdichte Schutzanstrich für Frost- Tausalzzyklen und andere harte Bedingungen. Wasserdichter Schutzanstrich für Beton, Mauerwerk, Fundamente, Silos, Schwimmbecken gegen aggressive Gewässer, Säuren, Frost-Tausalzzyklen ausgesetzt etc. Verbrauch: 2.50 kg/m<sup>2</sup>

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418720</b>	5004	grau	25	48	7.90	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxplug

Drizoro MAXPLUG ist ein schnell härtender, hydraulischer Mörtel der unter Wasserdruck sämtliche Lecks in Beton und Mauerwerk sofort verschliesst. Nicht schrumpfend, die Abbindezeit ist zwischen 3 und 5 Minuten (je nach Temperatur). Nach dem Abbinden häftet der Mörtel perfekt auf den Untergründen. Nur mit Wasser mischen!

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418676</b>	5051	grau	5	4 (Karton)	9.55	Kg	0012	HD
<b>5418684</b>	5050	grau	25	24	7.95	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxrite 500 R4

Drizoro MAXRITE 500 R4 ist ein einkomponentiger Zementmörtel, Mikrosilizium und polymer-modifiziert. Faserverstärkter Reparaturmörtel mit Korrosionsschutz. R4 Mörtel. Vorwiegend bei hohen Ansprüchen für Reparaturmörtel in Beton, welche exponiert sind in aggressive Umweltbedingungen. Schützt Armierungen. Schnellabbindend, sowie durch seine Wechselwirkung können alter und neuer Beton in einfacher Art renoviert werden. Keine Schalungen notwendig. Schichtstärke 0.5 - 5 cm.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6146702</b>	5219	grau	5	-	8.55	Kg	0012	HD
<b>5418688</b>	5217	grau	25	48	7.10	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxgrip

Drizoro MAXGRIP ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis und selektierte Aggregate, die speziell entwickelt wurden für schnelle Verankerungen in Beton oder Mauerwerk. Schwundkompensiert

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Gebinde (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418713</b>	5061	grau	5	4 (Karton)	10.60	Kg	0012	HD
<b>5418714</b>	5060	grau	25	24	8.80	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxgrout

Drizoro MAXGROUT ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis, Aggregate und mineralische Produkte. Schrumpffrei, hohe mechanische Eigenschaften und grosse Fluidität. Nicht toxisch, Chloriden oder Metallpartikel frei. Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anmachen

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418715</b>	5019	grau	25	48	1.75	Kg	0012	HD

## TMB Produkte auf Zementbasis

### Drizoro Maxpatch

Drizoro MAXPATCH ist ein Zweikomponenten-Produkt. Komponente A ist eine Harzflüssigkeit auf Acrylbasis, Komponente B ist ein Pulver aus speziellen Zementen, Zuschlagstoffen, ausgewählte Aggregaten. Gemischt weist der Mörtel eine hohe Leistungsfähigkeit und mechanische Resistenz auf (Haftung, Abnutzung, Druckfestigkeit) Reparatur- und Ausgleichsmörtel für horizontale Bentböden, Rampen, Treppen etc.

Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418710</b>	5230	grau	25	48	2.50	Kg	0012 HD



### Drizoro Maxroad Express

Drizoro MAXROAD EXPRESS ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Zuschlagstoffe, faserverstärkt. Für dringende Reparaturen. Verkehrsbereit nach zwei Stunden

Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418704</b>	5239	grau	25	48	2.70	Kg	0012 HD



### Drizoro Maxjoint Elastic

Drizoro MAXJOINT Elastic ist ein Zweikomponenten-Produkt. Komponente A ist eine Flüssigkeit basierend auf synthetische, spezielle Harze. Komponente B wird in Pulverform geliefert, basierend auf Zementmischungen, Zuschlagstoffe und spezielle Aggregate. Sind beide Komponenten gemischt, ergibt dies einen elastischen Mörtel, mit hoher Haftung, geeignet für Risse und Dehnungen in Beton, vorfabrizierten Elemente und Mauerwerk

Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418751</b>	5110	diverse Farben	10	21.00	Kg	0012 HD



### Drizoro Concreseal

Drizoro CONCRESEAL Plastering ist ein gebrauchsfertiges Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe, für Abdichtungen, Ausgleichsmörtel etc. auf Beton und Mauerwerk in nur einer Schicht auftragbar. Schichtstärke 3 - 5 mm

Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418719</b>	5040	grau	25	48	3.35	Kg	0012 HD



### Drizoro Watmat

Drizoro WATMAT ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe. Schnellabbindend für Schachtdeckel und dringende Reparaturen. Nur mit Wasser anmachen

Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418726</b>	5241	grau	25	48	2.50	Kg	0012 HD



### Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette ((Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012630</b>	0 - 10	25	50	14.60	Sa	0012 CE



## TMB Produkte auf Zementbasis

### Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fließfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG



	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025063</b>	0 - 8	25	50	12.95	Sa	0012	CE

### Gras calce Super Sabbia

Gras calce Super sabbia Zementüberzug. Gebrauchsfertig, feucht, vordosiert



	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012385</b>	25	50	11.40	Sa	0012	CE

### Gras calce Supercem Pronto

Schnelltrocknender Zementüberzug



	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243629</b>	0 - 2.5	25	56	9.45	Sa	0012	CE

### Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke



	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Körnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008199</b>	25	50	0 - 2	27.50	Sa	0012	CE

### Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert, für Mauermörtel und Verputz



	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031116</b>	0 - 4	25	50	11.55	Sa	0012	CE

### Gras calce Pavifond Revolution

Für Ausgleichs- oder Thermo-Isolationsschicht



	Farbe	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030386</b>	grau	18	55	30.30	Sa	0012	CE

## TMB Produkte auf Zementbasis

### Gras calce Stratofond

Für Ausgleichs- oder Thermo-Isolationsschicht. U-Wert 0.12 W/mK

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844837</b>	17	50	23.20	Sa	0012	CE



### Gras calce Turbomalt

Fahrbarer Mischer für Mörtel & Beton. Mit Beton- und Mörtelschraube. Elektroanschluss 220 Volt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844191</b>	3950.00	Stk	0012	CE



### Gras calce Grassello di calce

Sumpfkalk. Gebrauchsfertiges Bindemittel für antikes Mauerwerk und Denkmalpflege. Desinfizierende Eigenschaften

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581385</b>	25	48	12.90	Sa	0012	CE



### Gras calce Malta Antica

Sumpfkalkmörtel. Ökologisch belüfteter Sumpfkalk für Renovationen von antikem Mauerwerk

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031633</b>	0 - 2	25	50	15.80	Sa	0012	CE



## TMB Farb und Schutzanstriche

### Drizoro Maxsheen Elastic

Drizoro MAXSHEEN Elastic ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf Wasserbasis und purem Acryl. Antikarbonisierend. Für Schutz und Dekoration von Fassaden und Aussenstrukturen. Anwendungen auf Beton, Putz, Mauerwerk, Stein und Gips

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418740</b>	5346	glatt	25	29.25	Kg	0012	HD
<b>5418741</b>	5347	strukturiert	25	25.95	Kg	0012	HD



### Drizoro Maxelastic Pur

Drizoro MAXELASTIC PUR ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf spezielle Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Langlebig, auf Beton und Mauerwerk, Zementmörtel. Für Balkone, Vordächer, Brüstungen. Verbrauch: 0.800 kg/m2

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418747</b>	5008	diverse Farben	25	21.30	Kg	0012	HD



## TMB Farb und Schutzanstriche

### Drizoro Maxelastic Pur-F

Drizoro MAXELASTIC PUR-F ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf aliphatische Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Endbeschichtung von MAXELASTIC PUR. Für Schwerverkehr und grosse Abrasionskonditionen. Verarbeitet gibt es eine elastische, Polurethan-Abdichtung resistent gegen Ermüdungen. Farbstabilität: Für Aussenanwendungen. Verbrauch: 0.250 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Lieferant	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418748</b>	5009	diverse Farben	10	66.00	Kg	0012	HD

### Drizoro Leakmaster

Drizoro LEAKMASTER ist ein einkomponentiger, geliert im Kontakt mit Feuchtigkeit, Fugendichtstoff. Bleibt elastisch, schwillt um das Doppelte auf, hydroexpansiver Verschlusspaste, dichtet Eindringungen sofort ab, auch auf unregelmässigen Untergründen



Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Kartusche (lt)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418734</b>	grau	320	24	48.00	Stk	0170	GI

### Enviroseal

Atmungsaktiver, farbloser, wasserdichter Schutz für Beton auf Alkylalkoxysilane-Basis, spritzbar



Typ	Gebinde (Liter)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844184</b>	20	5	farblos	40.65	Li	0012 HD
<b>4474971</b>	20	20	farblos	29.95	Li	0012 HD
<b>3844186</b>	B	5	farblos	30.45	Li	0012 HD
<b>3844187</b>	B	20	farblos	19.95	Li	0012 HD

## Acosim Mörtel

### CONTOUR

CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden



Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017796</b>	hellgrau	0.2 - 2.0	25	40	1.55	Kg	0012 CA
<b>6081596</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.15	Kg	0012 CA
<b>01570527</b>	hellgrau	0.2 - 4.0	25	40	1.43	Kg	0012 CA
<b>6204353</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.13	Kg	0012 CA

### RS Flüssig

RS Flüssig ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einem speziellen Verflüssiger. RS Flüssig wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. RS Flüssig ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge mit einer hohen Haftung an den Steinflanken, die eine normale Belastung erwarten und bereits nach 48 Stunden befahrbar sein müssen



Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581254</b>	5	8.65	Kg	0012 CA
<b>01581253</b>	27	7.45	Kg	0012 CA

### RS SAN

Flüssigzusatz zu Contour, TRASS 300 und 500 und RAPID, für erhöhte Haftung, z.B. an gesägten Steinkanten und bei Fugensanierungen



Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017237</b>	5	8.45	Kg	0012 CA
<b>2017238</b>	27	7.25	Kg	0012 CA



Acosim Mörtel

**RS Flüssig SAN**

RS Flüssig SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser einem Verflüssiger und einer speziellen Haftemulsion. RS Flüssig SAN wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. Ist ein spezieller Vergussmörtel für die Sanierung von vertieften Zementfugen-Pflasterungen und Plattenbelägen mit >2 mm Tiefe

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017240</b>	5	10.15	Kg	0012	CA
<b>2017239</b>	27	9.00	Kg	0012	CA



**TRASS 300**

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581278</b>	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.05	Kg	0012	CA
<b>6204354</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	1.76	Kg	0012	CA
<b>01581277</b>	grau	0.2 - 4.0	25	40	0.96	Kg	0012	CA
<b>6204355</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	1.66	Kg	0012	CA



**TRASS 500**

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. RASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581280</b>	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.66	Kg	0012	CA
<b>6204356</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.30	Kg	0012	CA
<b>01581279</b>	grau	0.2 - 4.0	25	40	1.42	Kg	0012	CA
<b>6204357</b>	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.21	Kg	0012	CA



**TKB 100**

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582522</b>	25	40	1.05	Kg	0012	CA



**ACOTOP weiss**

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. ACOTOP weiss verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Eigenschaften: Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026947</b>	weiss	0 - 2.0	25	40	4.05	Kg	0012	CA
				2.0				
				2.5				



# Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber

## Biber Kosmetikmörtel



### Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564288</b>	12	22	4.10	Kg	0012	IA

## Füll- und Zuschlagstoffe



### Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblähtem und gebranntem Ton

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570551</b>	4.0 - 8.0	50	30	16.00	Sa	0011	UA
<b>01570552</b>	4.0 - 16.0	50	30	16.00	Sa	0011	UA



### Liapormix Leichtbeton

Aus Blähton, gebrauchsfertig

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570775</b>	0 - 8.0	20	30	28.00	Sa	0011	UA



### Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m<sup>2</sup> / 750 m<sup>2</sup> Streufläche. Körnung 1/4 mm

	Streufläche (m <sup>2</sup> )	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033678</b>	150	10	140	5.30	Sa	0011	UA
<b>2033679</b>	750	50	30	20.80	Sa	0011	UA



### Lonsicar Typ A

Aus Siliciumcarbid, für besonders hohe Beanspruchung gegen Abrieb und Trittsicherheit. Für Montagehallen, Werkstätten, Lagerhallen, Verladerampen, Fabrikstrassen und -hallen, Parkhäuser, Grossgaragen. Schüttgewicht ca. 1.4 kg/Liter

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561900</b>	25	7.90	Kg	0011	XA

## Salze



### TAUFIX Auftausalz

Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566153</b>	25	32	12.15	Sa	0011	CA
<b>01564389</b>	50	18	20.70	Sa	0011	CA

## Salze

### Gewerbe- und Industriesalz

Getrocknetes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Grund- und Hilfsstoff in der Chemischen-, der Seifen-, Waschmittel- und Kosmetika-Industrie

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2000168</b>	25	36	15.30	Sa	0011	CA



### REOSAL Regeneriersalz

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01564390</b>	25	32	15.75	Sa	0011	CA



### REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Für Kunden, die aus technischen Gründen grobkörniges Regeneriersalz benötigen, sind Tabletten die praktische Alternative zum feinkörnigen Salz. Tabletten sind gut in der Handhabung und weniger anfällig gegen Feuchtigkeit, was besonders Hauswarte und Bademeister zu schätzen wissen. Die Trinkwasseraufbereitung und die Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern hat an Bedeutung gewonnen. Statt Anlieferung und Lagerung von Chlor wird vermehrt vor Ort durch Chloralkali-Elektrolyse Chlor erzeugt und direkt und sofort verwendet. Reosal-Siedesalz-Tabletten sind dazu bestens geeignet. Sie erfüllen alle technischen, sanitären und lebensmittelhygienischen Qualitätskriterien, so EN 973 für NaCl Typ A, EN 14805 (Entwurf 2004) und Codex Alimentarius STAN 150

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2031410</b>	25	40	23.40	Sa	0011	CA







<b>ProOne Aufziehputz Innenbereich</b>	<b>2.2</b>
<b>ProOne Putzgrundierung COLOUR AP</b>	<b>2.2</b>
<b>ProOne Vollabrieb Innenbereich</b>	<b>2.2</b>



<b>Weber Putze</b>	<b>2.13</b>
<b>Marmoran Putze</b>	<b>2.14</b>
<b>Marmoran Putzarmierung und Zubehör</b>	<b>2.20</b>
<b>Schlüter Schienen und Zubehör</b>	<b>2.21</b>



<b>Schwenk Putze Grundierungen Haftbeschichtungen</b>	<b>2.39</b>
---	-------------



<b>DeMitre Spezial-Putzprofile</b>	<b>2.50</b>
------------------------------------	-------------

## ProOne

### ProOne Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz Gips- und Zementplatte



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505862</b>	0.5	25	5.00	Kg	0020	FP
<b>7505864</b>	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505865</b>	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505866</b>	2.0	25	2.60	Kg	0020	FP

### ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505867</b>	25	7.00	Kg	0020	EX

### ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505856</b>	0.5	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505858</b>	1	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505860</b>	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP
<b>7505861</b>	2	25	2.60	Kg	0020	FP

## Fixit Putze

### Fixit 120 Gips-Grundputz

Ist ein Handputz für Wände und Decken im Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugende Untergründe muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570445</b>	0 - 1.0	35	30	1.2	23.95	Sa	0020	DD

### Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Ist ein Gipsputz mit einem Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich. Das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang aufzutragen. Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich vorgängig Musterflächen zu erstellen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013352</b>	0 - 0.8	30	24	1.0	46.90	Sa	0020	DD

### Fixit 140 Weissputz

Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571416</b>	30	24	1.0	26.40	Sa	0020	DD

Fixit Putze

**Fixit 142 Weissputz**

Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561947</b>	30	24	1.0	29.75	Sa	0020	DD



**Fixit 143 Multiglätter**

Ist eine Putzglätte auf Gips- und Kalk-Zementgrundputze, gipshaltige Bauplatten und Betonflächen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581065</b>	25	35	1.0	30.70	Sa	0020	DD



**Fixit 145 Feinglätter Planofix**

Ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfaserplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572926</b>	30	24	1.0	39.55	Sa	0020	DD



**Fixit 146 Weissputz**

Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569832</b>	30	24	1.0	28.25	Sa	0020	DD



**Fixit 160 Gips-Maschinenputz**

Ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572508</b>	30	30	1.0	23.25	Sa	0020	DD



**Fixit 180 evo Innengrundputz**

Ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden. Wird Fixit 180 evo als Untergrund für keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhaftrücke Universal appliziert werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2028799</b>	0 - 1.0	35	30	1.1	19.55	Sa	0020	DD



## Fixit Putze

### Fixit 400 Gipsspachtel

Eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561904</b>	20	25	1.0	67.00	Sa	0020	DA

### Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571364</b>	20	25	1.0	93.50	Sa	0020	DA

### Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel

Eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572510</b>	25	30	5.0	17.05	Sa	0020	CI

### Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572511</b>	25	30	1.0	48.40	Sa	0020	CI

### Fixit 412 Multifix grün Gipsplatten-Kleber

Fixit 412 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten im Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572512</b>	25	30	1.0	58.00	Sa	0020	CI

### Fixit 433 Combiputz leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verbrauch Kleben: Ca. 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstöße bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m<sup>3</sup>) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden. Verbrauch Einbetten: Ca. 3.5 kg/m<sup>2</sup>(EPS), ca. 5.0 kg/m<sup>2</sup>(MFP)



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033561</b>	0 - 1.0	25	40	61.40	Sa	0020	DA



Fixit Putze

**Fixit 435 EPS Grundputz Combi**

Wird zum Kleben von Polystyrol-Wärmedämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig verwendet. Kleben: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Einbetten: Die Polystyrol-Platten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein. Offene Plattenstöße müssen mit XPS- oder EPS 35 kg/m<sup>3</sup>-Keilen verschlossen werden. Die Oberfläche der Hartschaum-Dämmung muss plan geschliffen und entstaubt sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01578014</b>	0 - 1.0	35	30	4.0	73.25	Sa	0020	DA



2

**Fixit 455 Zementhaftputz**

Wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561906</b>	0 - 1.0	25	30	1.5	55.10	Sa	0020	DA



**Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz**

Ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahnraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000391</b>	0 - 1.0	35	30	1.25	20.05	Sa	0020	CO



**Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob**

Ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt. In Nassräumen als Zementgrundputz geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571418</b>	0 - 1.2	40	25	1.6	30.45	Sa	0020	CO



**Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit**

Ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet. Hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von =0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahnraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569955</b>	0 - 1.2	30	30	1.15	20.10	Sa	0020	CO



**Fixit 630 Ausgleichsputz**

Ist ein Ausgleichsputz zur Sanierung von zementhaltigen Putzen, zum Ergänzen schadhafter Grundputzpartien und zum Ausgleichen von groben Putzstrukturen. Auf Beton muss Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion (0,5 - 1 Liter/Sack à 40 kg) zugegeben werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, vorgängig aufzutragen. Leicht absandende Untergründe können mit Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator verfestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Produkt ist auf gipshaltige Putze und weiche Untergründe nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01572805</b>	0 - 1.0	40	25	1.2	48.55	Sa



## Fixit Putze

### Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz

Ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571419</b>	0 - 1.0	40	25	1.6	24.85	Sa	0020	CO

### Fixit 662 Konventioneller Grundputz

Ist ein kalk-, zementgebundener, grober Grundputz und Stopfmörtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561951</b>	0 - 4.0	40	25	1.7	22.35	Sa	0020	CO

### Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561953</b>	0 - 1.2	30	30	1.1	22.20	Sa	0020	CO

### Fixit 688 Wärmedämmputz

Ist ein wärmedämmender Grundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton, im Besonderen Bruchsteinmauerwerke geeignet. Das Produkt ist für weiche und wärmedämmende Untergründe (wie Porenbeton- und Leichtbacksteine, etc.) nicht geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Stark oder unterschiedlich saugende Untergründe benötigen einen Anwurf



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>6204443</b>	8.3	50	55.52	Sa

### Fixit 710 Kunstharzputz aussen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig



	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01580312</b>	Vollabrieb	1.0	25	24	3.59	Kg	0020	CF
<b>01580314</b>	Vollabrieb	1.5	25	24	3.59	Kg	0020	CF
<b>01580315</b>	Vollabrieb	2.0	25	24	3.59	Kg	0020	CF
<b>01580316</b>	Vollabrieb	3.0	25	24	3.59	Kg	0020	CF
<b>01580317</b>	Negativ	1.5	25	24	3.59	Kg	0020	CF
<b>01580318</b>	Negativ	2.0	25	24	3.59	Kg	0020	CF

### Fixit 715 Kunstharzputz innen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig



	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01580328</b>	Rustikputz	0.7	25	24	2.74	Kg	0020	CF
<b>01580320</b>	Vollabrieb	1.0	25	24	2.74	Kg	0020	CF
<b>01580321</b>	Vollabrieb	1.5	25	24	2.74	Kg	0020	CF
<b>01580323</b>	Vollabrieb	2.0	25	24	2.74	Kg	0020	CF
<b>01580324</b>	Negativ	1.2	25	24	2.74	Kg	0020	CF
<b>01580325</b>	Negativ	1.5	25	24	2.74	Kg	0020	CF
<b>01580326</b>	Negativ	2.0	25	24	2.74	Kg	0020	CF

Fixit Putze

**Fixit 721 Styrospritzputz innen**

Ist ein pastöser gebrauchsfertiger Leichtspritzputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561907</b>	1.0	20	24	1.0	3.41	Kg	0020	CF



**Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen**

Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich, geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 480 Silikatputzgrundierung ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01578019</b>	Rustikputz	0.5	25	24	3.48	Kg	0020	CF
<b>01578016</b>	Vollabrieb	1.0	25	24	3.48	Kg	0020	CF
<b>01578017</b>	Vollabrieb	1.5	25	24	3.48	Kg	0020	CF
<b>01578018</b>	Vollabrieb	2.0	25	24	3.48	Kg	0020	CF



**Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss**

Ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671162</b>	Vollabrieb	1.0	25	24	1.95	Kg	0020	CF



**Fixit 763 Weisskalk-Zementabrieb**

Ist ein Deckputz zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Glatte Untergründe sind vorgängig mit Fixit 341 Quarzbrücke R+S oder mit Fixit 346 Quarzbrücke spezial zu versehen

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01572515</b>	Vollabrieb	1.0	30	30	36.83	Sa
<b>01572516</b>	Vollabrieb	1.5	30	30	36.83	Sa
<b>01572517</b>	Vollabrieb	2.0	30	30	36.83	Sa
<b>01572518</b>	Vollabrieb	3.0 - 4.0	30	30	36.83	Sa
<b>01572519</b>	Vollabrieb	5.0 - 6.0	30	30	36.83	Sa



**Fixit 764 Kellenwurf**

Ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561952</b>	6.0 - 8.0	30	30	43.75	Sa	0020	CF
<b>01580074</b>	10.0 - 12.0	30	30	43.75	Sa	0020	CF



**Fixit 775 Innenabrieb extraweiss**

Ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5376251</b>	Rustikputz	0.5	25	42	29.15	Sa	0020	CF
<b>5376249</b>	Vollabrieb	1.0	25	42	29.15	Sa	0020	CF
<b>5376250</b>	Vollabrieb	1.5	25	42	29.15	Sa	0020	CF



## Fixit Putze

### Fixit 777 Edelputz extraweiss

Ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376245</b>	Vollabrieb	1.0	25	42	33.85	Sa	0020	CF

### Fixit 780 Edelputz farbig

Ist ein eingefärbter Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569177</b>	0.5	25	25	55.45	Sa	0020	CF
<b>01567979</b>	1.5	25	25	55.45	Sa	0020	CF

### Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m<sup>2</sup> Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt



	Maschenweite (mm)	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562159</b>	12.7 x 12.7	25	33	193.55	Ro	0020	CT
<b>01562160</b>	12.7 x 12.7	25	50	242.40	Ro	0020	CT
<b>01568983</b>	12.7 x 12.7	25	100	463.90	Ro	0020	CT

## Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

### Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen

Ist ein mineralischer Stopfmörtel, Grundputz sowie Kellenwurf für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561941</b>	0 - 6.0	40	25	18	27.65	Sa	0020	CU

### Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521062</b>	0 - 3.0	25	25	30.70	Sa	0020	CU

### Fixit 212 Porengrundputz

Ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561943</b>	0 - 1.0	30	30	12	60.05	Sa	0020	CU

**Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen**

**Fixit 214 Sanierputz**

Ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561944</b>	0 - 1.6	40	25	13.5	68.91	Sa	0020	CU



**Fixit 217 Sperrputz**

Wird zur Flächenabdichtung von Wänden eingesetzt. Der Sperrputz ist auch gegenüber schwach drückender Feuchtigkeit dicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Als Haftschicht empfehlen wir Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz, aufgetragen werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561945</b>	0 - 1.6	40	25	14.5	57.75	Sa	0020	CU



**Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S**

Ist ein orange eingefärbter Haftvermittler. Fixit 341 Combi wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Mit Fixit 341 Combi lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement und Kalk-Zementputzen. Es dürfen nur Kalk-Zementputze bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d = 5 N/mm<sup>2</sup>) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm gemäss EN 998-1 auf die Fixit 341 Combi aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561933</b>	0 - 1.0	25	24	0.3	5.10	Kg	0020	CI



**Fixit 346 Quarzbrücke spezial**

Wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561934</b>	0 - 1.0	25	24	1.5 - 2.2	7.38	Kg	0020	CI



**Fixit 460 Riss-Sanierungsputz**

Wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572513</b>	0 - 1.6	30	30	2	61.95	Sa	0020	DA



**Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze**

Ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2033940</b>	20	24	150 - 200	6.40	Kg	0020	CI



## Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

### Fixit 480 Silikatputzgrundierung



Ist eine Silikatputzgrundierung zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes, färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein und darf aber nur auf mineralischen Untergründen angewendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578015</b>	20	24	200 - 250	6.98	Kg	0020	CF

### Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig



Ist eine hochwertige Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung für den Aussen- und Innenbereich. Sie festigt kreidende oder stark saugende Untergründe und reguliert das Saugverhalten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581640</b>	10	80 - 150	18.45	Kg	0020	CI

### Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator



Dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671567</b>	10	36	200 - 800	10.20	Kg	0020	CI

### Fixit 494 Sperrgrund



Ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582523</b>	6	200 - 300	22.40	Kg	0020	CI
<b>01582527</b>	25	200 - 300	22.40	Kg	0020	CI

### Füllstoff zu Fixit 494



Ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582528</b>	0,8	4.76	Kg	0020	CI

### Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion



Verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: Putzmörtel, Reparaturmörtel, Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten, Fugenmörtel, Mörtel für Unterlagsböden, Ansetzmörtel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561955</b>	15	24	11.90	Kg	0020	CI

**Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen**

**Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf**

Ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01561949</b>	0 - 3.0	40	25	5 - 8	25.15	Sa	0020	CO



2

**Fixit 787 Dispersionsfarbe innen**

Ist eine ergiebige Wand- und Deckenfarbe mit hoher Deckkraft für den trockenen Innenbereich. Sie ist wisch- und gilbungsbeständig. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01667379</b>	22	24	250	5.50	Kg	0020	CF



**Fixit 788 Dispersionsfarbe aussen**

Ist eine hochwertige Dispersionsfarbe für aussen. Fixit 788 weist eine hohe Farbechtheit, Witterungsbeständigkeit und gute Alkaliresistenz aus. Dieser Anstrich eignet sich für den Neu- und Altbau auf Kalk- und Zementputze sowie auf Haftfeste Dispersions-Altanstriche. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01581381</b>	22	24	250	7.59	Kg	0020	CF



**Rajasil Sanierschlämme**

Ist ein einschichtig verarbeitbarer Schlämmputz für feuchte, schwach salzbelastete Untergründe im Innen- und Aussenbereich, wo die für ein Sanierputzsystem erforderlichen Schichtdicken von 2 bis 4 cm nicht aufgebaut werden können. Er eignet sich auch als Deck- bzw. Schlämmputz auf neue und bestehende tragfähige Grund- und Sanierputze sowie auf Mauerwerke. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01667858</b>	0 - 1.5	25	1.2	65.22	Sa



**Rajasil Dichtungsschlämme starr**

Ist ein frostbeständiger Werkstrockenmörtel mit hoher Haftfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Einwirkungen. Dieser wird eingesetzt für die Aussenabdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes Sickerwasser, für die Zwischenabdichtung zwischen Untergrund und geplanter auszuführender Abdichtung sowie als Innenabdichtung gegen von aussen einwirkende Feuchtigkeit bei Wänden und Bodenplatten. Das Produkt eignet sich auch als Horizontalabdichtung in den Wänden, als Spritzwasserschutz im Sockelbereich und als Abdichtung gegen temporär drückendes Wasser während der Bauphase. Als Untergründe eignen sich gefügedichter Beton (kein Stampfbeton), vollfugig vermauertes Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksand- oder Zementsteinen, Grundputze mit Druckfestigkeiten > 6 N/mm<sup>2</sup>, sowie feuchte, stabile Untergründe von Altbauten, die vollfugig vermauert sind. Der Untergrund muss sauber, tragfähig, frei von Graten und Rissen sowie gerade sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01667857</b>	1.0	25	2	85.44	Sa



# Wer baut, erwartet viel!

we  
care

Mit den Technologien der Marken weber, MARMORAN und KBS bieten wir die passenden Baustoffe und Serviceleistungen für ambitionierteste Bauprojekte. 60 technische Spezialisten beraten täglich Kunden und Geschäftspartner und sorgen so für ein Maximum an Produktivität auf der Baustelle.

**Saint-Gobain Weber – Damit wird gebaut!**

Saint-Gobain Weber AG, Täferstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil, T. +41 (0)56 484 24 24, F. +41 (0)56 484 24 00  
Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur, T. +41 (0)52 244 40 00, F. +41 (0)52 244 40 01  
Saint-Gobain Weber SA, Chemin du Chêne 17, CH-1020 Renens, T. +41 (0)21 637 00 80, F. +41 (0)21 637 00 88  
[www.weber-marmoran.ch](http://www.weber-marmoran.ch), [www.weber24.ch](http://www.weber24.ch), [www.marmoran.swiss](http://www.marmoran.swiss)

**weber**  
SAINT-GOBAIN



Weber Putze

**weber ip 12**

Weber ip 12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m<sup>2</sup> = 3,9 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2011093</b>	30	36	20.65	Sa	0020	GA



**weber ip 14**

Weber ip 14 Sockelputz kann auf Mauerwerk aller Art, auch auf raugeschaltem Beton - besonders für Sockel - sowie als einlagiger Zementanwurf oder zweilagiger Grundputz, aufgetragen werden. Dies gilt für Kellerräume, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume (insbesondere mit hoher Wasserbeanspruchung). Weber ip 14 ist ein ausgezeichneter Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 2,1 m<sup>2</sup> je Sack; 70 m<sup>2</sup> je Tonne. Verbrauch bei 15 mm ca. 1,4 m<sup>2</sup> je Sack; 47 m<sup>2</sup> je Tonne. 1 Tonne weber ip 14 Zementgrundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Wasserbedarf ca. 6.5 Liter / Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562059</b>	35	36	16.85	Sa	0020	GA



**weber ip 18**

Weber ip 18 Kalk-Zementgrundputz kann auf normalem Mauerwerk und raugeschaltem Beton als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 Kalk-Zementgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 2,4 m<sup>2</sup> je Sack; 80 m<sup>2</sup> je Tonne. Verbrauch bei 15 mm ca. 1,6 m<sup>2</sup> je Sack; 53 m<sup>2</sup> je Tonne. 1 Tonne weber ip 18 Kalk-Zementgrundputz ergibt ca. 800 l Frischmörtel. Wasserbedarf ca. 7.5 Liter / Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01566165</b>	30	36	15.35	Sa	0020	GA



**weber ip 18 E**

Weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m<sup>2</sup> = 2,8 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m<sup>2</sup>. Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01562060</b>	30	36	23.55	Sa	0020	GA



**weber ip 18 G**

Weber ip 18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz kann nur auf Mauerwerken, die vorgängig mit einem Zementanwurf vorbespritzt wurden, eingesetzt werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 15 kg/m<sup>2</sup> = 2 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz ergibt ca. 670 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 67 m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2011094</b>	30	36	14.50	Sa	0020	GA



**weber ip 22 E**

Weber ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz wird im ganzen Innenbereich auf Decken und allen gängigen Mauerwerkarten verwendet. Mit Ausnahme von Feuchträumen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 8 kg/m<sup>2</sup> = 3,75 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz ergibt ca. 1200 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 120 m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01667865</b>	30	36	20.75	Sa	0020	GA



# Putze - Putzzubehör

## Weber Putze



### weber ip 222

Weber ip 222 kann als Einschichtputz, Glättputz oder als Weissputz auf Grundputz im Innenbereich auf Wände und Decken angewendet werden. Ist geeignet für nachfolgende Anstrich- und Tapetenarbeiten. Sehr freie Oberfläche. Leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei 1 mm ca. 1 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570550</b>	30	42	25.65	Sa	0020	GA



### weber ip 300

Weber ip 300 Kalk-Putzglätte wird als Feinglätte auf Kalk- und Kalk-Zement-Unterputz im Innenbereich angewendet. Zum porenfüllenden oder deckenden Glätten für nachfolgende Anstrich-, Mal- und Tapezierarbeiten. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag 1 mm. Verbrauch 1 kg/m<sup>2</sup> = 20 m<sup>2</sup>/Sack. Die Werte beziehen sich auf planebenen, nesterfreien Unterputz. 1 Tonne weber ip 300 Kalk-Putzglätte ergibt ca. 1000 l Frischmörtel. Bei 2 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 500 m<sup>2</sup> Glättfläche

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562054</b>	20	48	22.25	Sa	0020	GA



### weber ip 370

Weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörtel Eigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m<sup>2</sup> = 2,1 m<sup>2</sup>/Sack. 1 Tonne weber Grundputz ip 370 ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562057</b>	30	42	21.75	Sa	0020	GA



### weber.mur 644 (ip 23 F)

Maschinengängiger Einschichtgrundputz auf Basis von Kalk, Gips und feinen Kalksteinarten. Verbrauch ca. 10 - 14 kg/m<sup>2</sup> je nach Untergrund und Auftragsdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568913</b>	30	35	16.05	Sa		

## Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



### Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420

Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfgarbe gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577894</b>	1.0	25	24	1.5 - 2.5	2.00	Kg	0020	FF
<b>01577895</b>	1.5	25	24	2.5 - 3.5	2.00	Kg	0020	FF
<b>01577896</b>	2.0	25	24	3.0 - 4.5	2.00	Kg	0020	FF

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Aufziehputz A110

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581674</b>	weiss	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.50	Kg	0020	FL
<b>01569802</b>	weiss	1.5	25	24	2.2 - 3.0	3.50	Kg	0020	FL
<b>01569803</b>	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.2	3.50	Kg	0020	FL
<b>01569804</b>	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.5	3.50	Kg	0020	FL
<b>01581675</b>	weiss	4.0	25	24	4.8 - 5.8	3.50	Kg	0020	FL
<b>01581676</b>	weiss	5.0	25	24	5.5 - 6.5	3.50	Kg	0020	FL



2

Marmoran Carrara Vollabrieb A210

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569805</b>	weiss	1.0	25	24	2.0 - 2.5	3.50	Kg	0020	FL
<b>01569806</b>	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	3.50	Kg	0020	FL
<b>01569807</b>	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	3.50	Kg	0020	FL
<b>01569808</b>	weiss	3.0	25	25	3.9 - 4.8	3.50	Kg	0020	FL



Marmoran Carrara Futura A211

Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01578680</b>	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	3.50	Kg	0020	FL
<b>01578681</b>	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	3.50	Kg	0020	FL



Marmoran Carrara Aufziehputz B110

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569809</b>	0.5	25	24	1.0 - 1.5	2.60	Kg	0020	FO
<b>01569810</b>	1.0	25	24	1.5 - 2.0	2.60	Kg	0020	FO
<b>01569811</b>	1.5	25	24	2.0 - 2.6	2.60	Kg	0020	FO
<b>01569812</b>	2.0	25	24	2.5 - 3.0	2.60	Kg	0020	FO
<b>01569813</b>	3.0	25	24	3.5 - 4.2	2.60	Kg	0020	FO



Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561961</b>	weiss	1.0	25	24	1.5 - 2.0	2.65	Kg	0020	FO
<b>01561962</b>	weiss	1.5	25	24	2.0 - 2.6	2.65	Kg	0020	FO
<b>01561963</b>	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.0	2.65	Kg	0020	FO



**Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen**

**Marmoran Carrara Vollabrieb B210**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlene Marmors. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561999</b>	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	2.60	Kg	0020	FO
<b>01562000</b>	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	2.60	Kg	0020	FO
<b>01562001</b>	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	2.60	Kg	0020	FO
<b>01562002</b>	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.4	2.60	Kg	0020	FO

**Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlene Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562004</b>	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	2.65	Kg	0020	FO
<b>01656035</b>	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	2.65	Kg	0020	FO
<b>01562005</b>	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	2.65	Kg	0020	FO

**Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561960</b>	1.2	25	24	2.0 - 4.0	2.60	Kg	0020	FO

**Marmoran Carrara Rustikalputz B320**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlene Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569347</b>	weiss	25	24	1.0 - 1.5	3.00	Kg	0020	FO

**Marmoran Carrara Styrolit B730**



Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561996</b>	weiss	fein (0.8 - 1.3)	20	24	0.9 - 1.2	3.00	Kg	0020	FO
<b>01561997</b>	weiss	grob (1.3 - 2.0)	20	24	1.5 - 2.5	3.00	Kg	0020	FO

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran MINERAL Spezialbarieb 40 D120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis von Weisskalkhydrat, Weisszement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch sorgfältig abgestimmte Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht. Marmoran Spezialbarieb 40 ist ein Deckputz für innen. Je nach der Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. In Verbindung mit einem Zementanwurf, Grundputz-Gesamtstärke >15 mm und geeignetem Anstrich, auch aussen anwendbar. Produktvorteile: Rein mineralisch, mit Weisskalk und Weisszement. Hoher Weissgrad, für Innenanwendung ohne Anstrich. Gute Verarbeitungseigenschaften

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>0156638</b>	weiss	1.0	30	30	2.0 - 2.5	37.05	Sa	0020	FF
<b>0156639</b>	weiss	1.5	30	30	2.5 - 3.0	37.05	Sa	0020	FF
<b>0156640</b>	weiss	2.0	30	30	3.0 - 3.5	37.05	Sa	0020	FF
<b>0156641</b>	weiss	3.0	30	30	4.0 - 5.0	37.05	Sa	0020	FF

Marmoran MINERAL Jura Rustik 55 D810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht. Marmoran MINERAL Jura Rustic 55 ist ein einlagiger Putz und dient zum Verputzen von Aussen- und Innenwänden ohne Spritzbewurf auf Backstein-, Kalksandstein- und Hohlblockstein-Mauerwerk. Bei Beton, Gasbeton, Holzwohle-Leichtbauplatten und dergleichen als Putzgrund. Produktvorteile: Einlagiger, mineralischer Deckputz. Sehr leicht verarbeitbar. Wasserabweisend ausgerüstet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561993</b>	weiss	30	30	20.0 - 26.0	43.35	Sa	0020	FF

Marmoran Zementputz 14 E210

Ist ein wasserabweisender, mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Zementputz 14 kann auf Mauerwerk aller Art, auch auf raugheschaltem Beton besonders für Sockel sowie auf Leichtbauplatten, als einlagiger Zementanwurf oder zweilagiger Grundputz aufgetragen werden. Dies gilt für Kellerräume, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume (insbesondere mit hoher Wasserbeanspruchung). Marmoran Zementputz 14 ist ein ausgezeichnete Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Produktvorteile: Für Wandflächen mit hoher mechanischer Belastung. Ausgezeichneter Sockelputz. Idealer Untergrund in Nassräumen für keramische Beläge. Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562006</b>	30	30	17.0	17.50	Sa	0020	FI

Marmoran Grundputz 18 E310

Ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis Kalk, Zement und Feinsand. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Grundputz 18 kann auf Mauerwerk aller Art und raugheschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Grundputz 18 auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der MARMORAN Zementputz 14 einzusetzen. Produktvorteile: Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Gutes Standvermögen. Leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561980</b>	30	30	16.0	20.90	Sa	0020	FI

Marmoran Leichtgrundputz 18 E E330

Kalk-Zement-Leichtgrundputz ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Kalk, Zement und Feinsand und organischen Leichtzuschlagstoffen. Selektierte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E kann auf Mauerwerk aller Art und raugheschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist ein Sockelputz einzusetzen. Produktvorteile: Speziell geeignet auf porisiertem Backstein und Porenbeton (SIA 242). Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Sehr gutes Standvermögen. Sehr leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561981</b>	30	30	10.7	26.20	Sa	0020	FI

Marmoran-Grund G 110 (verdünntbar)

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G 110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561985</b>	20	24	150 - 200	7.00	Kg	0020	EZ



## Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

### Marmoran-Grund G111 (streichfertig)



Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer. verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschiern des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568769</b>	10	33	0,2	5.80	Kg	0020	EZ
<b>01568770</b>	20	24	0,2	4.95	Kg	0020	EZ

### Marmoran Isoliergrund G120



Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561977</b>	10	36	150 - 300	18.65	Kg	0020	EZ
<b>01561976</b>	20	24	150 - 300	17.50	Kg	0020	EZ

### Marmoran Quarz-Isoliersperre G145



Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145 dient zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Absolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568886</b>	10	33	180 - 220	14.30	Kg	0020	EZ
<b>01568887</b>	20	24	180 - 220	13.25	Kg	0020	EZ

### Marmoran Tiefgrund G170



Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568715</b>	10	40	150 - 300	10.00	Kg	0020	EZ

### Marmoran Tiefgrund G180



Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 180 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Tiefgrund G180 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgende Beschichtungen. Farblos. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031566</b>	8.5	40	0.150 - 0.300	17.80	Kg	0020	EZ

### Marmoran Sangajol-Verdünner G191



Verdünner und Reinigungsmittel, für Isoliergrund G 120, für Tiefgrund G 180, für Marmoran Colora Kunstharz-Mattfarbe F 310

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561998</b>	3.8	46.65	Geb	0020	EZ

## Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

## Marmoran Mineralgrund G410

Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Porukt Vorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561991</b>	20	24	200 - 250	5.65	Kg	0020	EZ

## Marmoran Silicon-Tiefgrund G610

Wasserverdünnbares Silicon-Mikroemulsions-Konzentrat (SMK) für mineralische Untergründe. Die Grundierung kann im Aussen- und im Innenbereich appliziert werden. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, weil nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Hervorragendes Eindringvermögen (auch bei feuchten Untergründen). Untergrundverfestigend. Starke Hydrophobierung des Untergrundes. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes



	Flasche à (l)	Karton à (Stück)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561979</b>	1	15	15 - 30	117.30	Li	0020	EZ

## Marmoran Haftbrücke G810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbereiten. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipsaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561986</b>	20	24	500	5.65	Kg	0020	EZ

## Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820

Als Haftvermittlung: Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel). Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abdichtende Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassenfrei und lösungsmittelfrei



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561974</b>	11	40	0.2 - 0.6	12.15	Kg	0020	EZ

## Marmoran Colora Dispersionsfarbe F110

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe aussen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Auf alten Untergründen sind zum Erreichen einer guten Wetterfestigkeit mindestens zwei Anstriche notwendig. Produktvorteile: Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Eine sehr gute Trockendeckkraft. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 200 - 400 g/m<sup>2</sup>. Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 400 - 600 g/m<sup>2</sup>



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561969</b>	weiss	10	28	9.05	Kg	0020	EW
<b>01561970</b>	weiss	20	24	8.20	Kg	0020	EW

## Marmoran Colora Dispersionsfarbe F210

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe innen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Produktvorteile: Ergibt einen seidenmatten Film. Sehr gute Nass- und Trockendeckkraft. Gute Beständigkeit gegen normale Wasch- und Putzmittel. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>. Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 0,4 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561971</b>	weiss	10	42	6.35	Kg	0020	EW
<b>01561972</b>	weiss	20	24	5.20	Kg	0020	EW

## Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

### Marmoran ISO-Combi-Mörtel KK70



Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver- Kunstharzdispersionsbasis mit Zusatz von Quarzsanden sowie Hilfsstoffen. Marmoran ISO-Combi-Mörtel KK 70 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme sowie beim Saniersystem 780 als Einbettungsmasse, zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Ausgenommen dem System MW. Produktvorteile: Sehr gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570104</b>	30	30	4.0 - 5.0	2.45	Kg	0020	FC

### Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71



Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combi-Mörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569297</b>	25	36	3.5 - 4.5	2.80	Kg	0020	FC

### Marmoran Riss-Sanierspachtel S731



Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen- und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1.5 - 2.0 kg/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569814</b>	25	24	5.60	Kg	0020	FU

### Marmoran Renovationsputz 62 E860



Ist ein mineralischer, vergüteter Werk trockenmörtel auf der Bindemittelbasis von hydraulischem Kalk und Zement. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Renovationsputz 62 eignet sich ganz speziell für das Ausbessern von schadhafte Grundputzpartien und zur Egalisierung grober Oberflächen wie z.B. alte mineralische Abriebe, organisch gebundene Verputze oder Betonflächen. Marmoran Renovationsputz 62 kann auch zur Überbrückung von feinen Putzrissen im Renovationsbau, armiert mit einem Armierungsgittergewebe, eingesetzt werden und ist auch ein geeigneter Untergrund für keramische Wandplatten. Produktvorteile: Optimale Haftfestigkeit. Gute Elastizität. Sehr gut verarbeitbar. Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputzsysteme. Verbrauch bei rauhen Flächen ca. 7.0 - 9.0 m<sup>2</sup>/Sack. Verbrauch bei glatten Flächen ca. 9.0 - 11.0 m<sup>2</sup>/Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561992</b>	30	30	45.65	Sa	0020	FR

### Marmoran Fassadenschutz G840



Ist eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden. Marmoran Fassadenschutz-Imprägnierung G 840 wird erfolgreich zur Reinigung von Algen- und Pilzbefall der Fassade. Produktvorteile: Wirkt gegen die meistbekanntesten Algen und Pilze. Bestimmte Algenarten werden nicht nur abgetötet, sondern auch entfärbt. Mikroorganismen werden nach einer mehrstündigen Einwirkzeit abgetötet. Einfach in der Anwendung

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569154</b>	10	0.2 - 0.4	7.00	Kg	0020	EZ

## Marmoran Putzarmierung und Zubehör

### Marmoran Armierungsgitter S692



Marmoran Armierungsgitter, weiss S692 für Riss-Sanierungen. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	mascheinweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562187</b>	10	50	4 x 4	-	10	24.00	Ro	0021	CR
<b>01562189</b>	15	50	6	-	6	32.00	Ro	0021	CR
<b>01562191</b>	20	50	5	-	5	37.00	Ro	0021	CR
<b>01671044</b>	100	50	4 x 4	30	-	155.00	Ro	0021	CR



Marmoran Putzarmierung und Zubehör

**Marmoran Armierungsgitter M 8/8 S693**

Marmoran Armierungsgitter M 8/8, weiss S693 für Grundputz und Edelkratzputz. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562183</b>	100	50	8 x 8	15	229.00	Ro	0021	CR



**Marmoran Armierungsgitter S791**

Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkali-beständigkeit. Marmoran Armierungsgitter hellblau wird als Gewebeeinlage bei allen Riss-Saniersystemen eingesetzt. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1,1 m Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562190</b>	20	50	4 x 4	-	5	37.00	Ro	0021	CR
<b>01562181</b>	100	50	4 x 4	30	-	155.00	Ro	0021	CR



**Marmoran Armierungsgitter PLUS KA60**

Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkali-beständigkeit. Marmoran Armierungsgitter-Gewebe Standard PLUS KA60 rot wird als Gewebeeinlage bei alle verputzten Aussenwärmedämmsystemen eingesetzt. Produktvorteile: Für Trocken-Einbettmörtel. Qualität Aussenisolation. Flächengewicht (imprägniert) ca. 160 g/m2. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1,10 m Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573715</b>	100	50	6 x 6	30	165.00	Ro	0021	CR



**ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16**

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (m)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573710</b>	12 x 28	2.00	50	3.23	m	0021	CR



**ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17**

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (m)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573155</b>	12 x 13	2.50	50	3.68	m	0021	CR




Schlüter Schienen und Zubehör

**Schlüter-JOLLY-AC**

Schlüter-JOLLY aus Metall ist ein dekoratives Profil aus Metall, für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01522406</b>	A 60 W	weiss	6.0	2.5	10	6.40	m	6700	BB
<b>01522457</b>	A 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	6.77	m	6700	BA
<b>01522458</b>	A 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	7.30	m	6700	BA
<b>01522459</b>	A 125 BW	brillantweiss	12.5	2.5	10	7.79	m	6700	BA



Schlüter Schienen und Zubehör

**Schlüter-JOLLY-P**

Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben



	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522466</b>	BW 60	brillantweiss	6.0	2.5	10	2.48	m	6700	BA
<b>01522468</b>	BW 80	brillantweiss	8.0	2.5	10	2.68	m	6700	BA
<b>01522470</b>	BW 100	brillantweiss	10.0	2.5	10	2.80	m	6700	BA
<b>01522585</b>	W 125	weiss	12.5	2.5	10	3.48	m	6700	BB

**Schlüter-RONDÉC-AC**

Schlüter-RONDÉC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben



	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522476</b>	RO 80 W	weiss	8.0	2.5	10	7.54	m	6700	BA
<b>01522477</b>	RO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	7.54	m	6700	BA
<b>01522481</b>	RO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	8.27	m	6700	BA

**Schlüter-RONDÉC-AE**

Schlüter-RONDÉC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben



	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522486</b>	RO 80 AE	8.0	2.5	10	6.14	m	6700	BA
<b>01522487</b>	RO 100 AE	10.0	2.5	10	6.69	m	6700	BA

**Schlüter-RONDÉC-E**

Schlüter-RONDÉC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl



	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522488</b>	RO 60 E	6.0	2.5	10	12.89	m	6700	BA
<b>01522489</b>	RO 80 E	8.0	2.5	10	13.91	m	6700	BA
<b>01522502</b>	RO 80 E	8.0	3.0	10	13.91	m	6700	BA
<b>01522490</b>	RO 100 E	10.0	2.5	10	14.88	m	6700	BA
<b>01522503</b>	RO 100 E	10.0	3.0	10	14.88	m	6700	BA
<b>01522491</b>	RO 125 E	12.5	2.5	10	15.78	m	6700	BA

**Schlüter-DESIGNLINE-AGBE**

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilsreihe lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RONDÉC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert



	Typ	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522614</b>	DL 625 ACGB	2.5	10	21.27	m	6700	BB

Schlüter Schienen und Zubehör

**Schlüter-SCHIENE-AE**

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522449</b>	AE 30	3.0	2.5	10	4.85	m	6700	BA
<b>01522450</b>	AE 45	4.5	2.5	10	4.91	m	6700	BA
<b>01522412</b>	AE 60	6.0	2.5	10	5.10	m	6700	BA
<b>01522413</b>	AE 80	8.0	2.5	10	5.32	m	6700	BA
<b>01522414</b>	AE 100	10.0	2.5	10	5.66	m	6700	BA
<b>01522399</b>	AE 125	12.5	2.5	10	6.28	m	6700	BA
<b>01522453</b>	AE 225	22.5	2.5	10	9.02	m	6700	BB
<b>01522454</b>	AE 250	25.0	2.5	10	9.37	m	6700	BB



2

**Schlüter-SCHIENE-E**

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522443</b>	E 45	4.5	2.5	10	9.81	m	6700	BA
<b>01522398</b>	E 60	6.0	2.5	10	10.15	m	6700	BA
<b>01522407</b>	E 80	8.0	2.5	10	10.49	m	6700	BA
<b>01522408</b>	E 100	10.0	2.5	10	11.03	m	6700	BA
<b>01522501</b>	E 100	10.0	3.0	10	11.03	m	6700	BA
<b>01522630</b>	E 110	11.0	2.5	10	11.63	m	6700	BA
<b>01522409</b>	E 125	12.5	2.5	10	12.03	m	6700	BA
<b>01522444</b>	E 150	15.0	2.5	10	13.17	m	6700	BA
<b>01522445</b>	E 175	17.5	2.5	10	14.03	m	6700	BA
<b>01522446</b>	E 200	20.0	2.5	10	14.51	m	6700	BA
<b>01522570</b>	E 250	25.0	2.5	10	15.99	m	6700	BB
<b>01522448</b>	E 300	30.0	2.5	10	16.94	m	6700	BA



**Schlüter-SCHIENE-M**

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522442</b>	M 300	30.0	2.5	10	18.43	m	6700	BB



**Schlüter-KERDI-FLEX**

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware

	Typ	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017863</b>	Flex 125 / 30	12.5	30.0	5.83	m	6600	AA



**Schlüter-REMA**

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschliessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-Rema lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522499</b>	9.18	Stk	6700	BC



Schlüter Schienen und Zubehör



**Schlüter-RODEC-ID**

Innenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522545</b>	ID/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522546</b>	ID/RO 60 AE	Alu Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522514</b>	ID/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522513</b>	ID/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522558</b>	ID/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522547</b>	ID/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522550</b>	ID/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522551</b>	ID/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522559</b>	ID/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522512</b>	ID/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522605</b>	ID/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	12.5	3.21	Stk	6700	BC



**Schlüter-RODEC-ED**

Aussenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522515</b>	ED/RO 60 AE	Alu Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522528</b>	ED/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522529</b>	ED/RO 60 W	Alu weiss Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522530</b>	ED/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	6.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522526</b>	ED/RO 80 BW	Alu brillantweiss Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522527</b>	ED/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522533</b>	ED/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522531</b>	ED/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	8.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522532</b>	ED/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522523</b>	ED/RO 100 AE	Alu Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522524</b>	ED/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522525</b>	ED/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522534</b>	ED/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522553</b>	ED/RO 100 ACG	Alu chrom-glänz. Druckguss	10.0	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522560</b>	ED/RO 125 W	Alu weiss Druckguss	12.5	3.21	Stk	6700	BC
<b>01522579</b>	ED/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	12.5	3.21	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör

**Schlüter-RODEC-PRO/E**

Aussenecke 90°. Schlüter-RODEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wand-aussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522424</b>	E/PRO 60 BW	brillantweiss	6.0	1.69	Stk	6700	BC
<b>01522428</b>	E/PRO 80 W	weiss	8.0	1.69	Stk	6700	BC
<b>01522427</b>	E/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	1.69	Stk	6700	BC
<b>01522425</b>	E/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	1.69	Stk	6700	BC




2

**Schlüter-RODEC-PRO/I**

Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussen-ecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522426</b>	I/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	1.69	Stk	6700	BC
<b>01522432</b>	I/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	1.69	Stk	6700	BC



**Schlüter-RODEC-E/EV**

Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung:Edelstahl V2A Vollmaterial

	Typ	Höhe (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522522</b>	EV/RO 80 E	8.0	10	22.04	Stk	6700	BC
<b>01522510</b>	EV/RO 100 E	10.0	10	23.83	Stk	6700	BC



**Schlüter-ECK-K-E**

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wand-belägen

	Typ	Material	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522624</b>	K32 V2A/250	Edelstahl V2A	32.0	2.5	76.53	Stk	6700	BC



Röfix Putze

**Röfix Gika-Grund Sperrgrund**

Pigmentierter, wässriger Spezial-Sperrgrund mit Absperrwirkung. Zur Verhinderung von Verfärbungen aus dem Kartonuntergrund bei Gipskartonplatten vor Aufbringen von Oberputzen. Durchschlagen des Untergrundes wird gehemmt. Lösemittel- und weichmacherfrei. Haftverbessernd. Weiss pigmentiert

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/A)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568525</b>	weiss	20	0.15 - 0.25	243.40	Geb	0020	GS



**Röfix Strukturputz INNEN Struktur-Oberputz**

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen. Dekorativ, abriebfester Strukturputz (Kunstharz) für Innenräume auf Unterputze, Spachtelmassen und Gipskartonplatten. Darf nicht eingeschlämmt werden. Beweglichkeit in allen drei Ebenen. Dekorativ. Flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendbar

	Frabe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismen- gen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572845</b>	weiss	1.0	25	24	2.55	Kg	0020	GY
<b>01572846</b>	weiss	1.5	25	24	2.55	Kg	0020	GY
<b>01572847</b>	weiss	2.0	25	24	2.55	Kg	0020	GY
<b>01572848</b>	weiss	3.0	25	24	2.55	Kg	0020	GY



## Röfix Putze



### Röfix Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen. Widerstandsfähiger, elastischer Strukturputz für Fassaden auf WDVS und Unterputzen. Zur Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn. Hohe Witterungsbeständigkeit. Grosse Farbtonauswahl. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Technologie. Elastisch, flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Faserverstärkt

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572849</b>	weiss	0.5	25	24	3.35	Kg	0020	GY
<b>01572850</b>	weiss	1.0	25	24	3.35	Kg	0020	GY
<b>01572851</b>	weiss	1.5	25	24	3.35	Kg	0020	GY
<b>01572852</b>	weiss	2.0	25	24	3.35	Kg	0020	GY
<b>01572853</b>	weiss	3.0	25	24	3.35	Kg	0020	GY



### Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572859</b>	weiss	1.0	25	24	2.0	2.55	Kg	0020	GY
<b>01572860</b>	weiss	1.5	25	24	2.4	2.55	Kg	0020	GY
<b>01572861</b>	weiss	2.0	25	24	3.0	2.55	Kg	0020	GY



### Röfix 12 Haftbrücke

Lösungsmittelfreier Haftvermittler auf Basis hochwertiger Kunstharzdispersion, mineralischen Zuschlägen und hydraulischem Bindemittel. Für Unterputze auf kritischen Untergründen, z.B. glatter Beton. Zur Verbesserung der Haftung von Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputzen auf Beton und kritischen, ungleichmässig saugenden Untergründen. Gute Haftung. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund. Hervorragende Verarbeitung. Rot eingefärbt

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572727</b>	rot	0 - 1.2	15	24	0.3	67.80	Geb	0020	GS



### Röfix 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Holzziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet. Hohe Ergiebigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute maschinelle Verarbeitung. Gleichbleibende Abbindezeit auf unterschiedlich saugenden Untergründen. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579233</b>	0 - 0.8	30	36	12.0	17.55	Sa	0020	GS



### Röfix 224 Deckenleichtbeschichtung

Leichtbeschichtung für Innenwände und Decken aus Beton ohne Haftbrücke. Glatte, matte Oberfläche. Hervorragende Verarbeitung. Gute Haftung. Regelmässige Abbindekurve

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569690</b>	0 - 0.8	25	42	1.4	23.05	Sa	0020	GJ



### Röfix 320 Struktur-Deckputz

Werksgemischter Edelputzmörtel gemäss EN 998-1. Grauer, hydrophobierter, witterungsbeständiger Struktur-Oberputz für Fassaden auf Unterputze. Speziell für den Sockelbereich. Auf WDVS-Sockel nur mit RÖFIX AP 350 Haft- u. Flexzusatz. Wasserabweisend. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe mechanische Belastbarkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562019</b>	grau	0.8	40	30	1.7	44.35	Sa	0020	GJ
<b>01562020</b>	grau	1.0	40	30	2.0	44.35	Sa	0020	GJ
<b>01562021</b>	grau	2.0	40	30	3.0	44.35	Sa	0020	GJ

Röfix Putze

**Röfix 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz**

Werksgemischter Trockenmörtel gemäss EN 998-1. Mineralischer, nicht hydrophobierter Struktur-Abrieb für Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Brilliant weiss. Feuchtigkeitsregulierend. Gute Verarbeitbarkeit. Ohne organische Bindemittel. Ökologisch empfehlenswert

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569461</b>	weiss	1.0	25	42	1.7 - 1.9	29.45	Sa	0020	GJ
<b>01569460</b>	weiss	1.5	25	42	2.0 - 2.3	29.45	Sa	0020	GJ
<b>01569462</b>	weiss	2.0	25	42	2.8 - 3.2	29.45	Sa	0020	GJ



2

**Röfix 510 Kalk-Zement-Grundputz**

Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Für die Verfliesung im häuslichen Feuchtraumbereich geeignet (bis Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W4 laut ÖN B3346 - eingeschränkt auf häuslichen Innenraum). Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562027</b>	0 - 1.4	35	30	13.0	20.20	Sa	0020	GS



**Röfix 610 Zement-Kalk-Grundputz**

Unterputz für Fassaden und Innenwände, in Feuchträumen. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Wasserhemmend. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (EH/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562029</b>	0 - 1.4	40	30	1.8 - 2.6	23.20	Sa	0020	GS



**Röfix 620 Zement-Grundputz, Sockelputz**

Grundputz für Fassaden und Innenwände bei höherer Feuchtigkeitsbelastung. Auf allen normalen Putzgründen und raugeschaltem Beton. Bei erhöhten Anforderungen an Druckfestigkeit (wie Kellerwand-Aussenputz etc.). Nicht ungeschützt im erdberührenden Bereich verwenden. Nicht als Verputz für Leichtmauerwerk geeignet. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Wasserabweisend. Hervorragende Verarbeitung. Dauernässebeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562030</b>	0 - 1.4	40	30	15.0	31.45	Sa	0020	GS



**Röfix 670 Zement-Vorspritzmörtel**

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Ziegel, Mischmauerwerk, Holzspansteine, Holzwolle-Dämmplatten, etc. Vorspritzmörtel bei Wärmedämmputzen auf stark saugenden, robusten Untergründen. Nicht geeignet für hochporosiertes Mauerwerk. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562033</b>	0 - 4.0	40	36	5.0	25.10	Sa	0020	GS



**Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel**

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568403</b>	0 - 4.0	40	30	4.5	24.95	Sa	0020	GS



## Röfix Putze

### Röfix 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwohle-Platten u.ä. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porierten Mauersteinen wie porierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwohle-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX-Technologie



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01576086</b>	0 - 1.6	30	36	12.0	20.95	Sa	0020	GJ

### Röfix 866 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwohle-Platten u.ä. Durchschnittliche Putzdicke bzw. Nennputzdicke: 20 mm. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porierten Mauersteinen wie porierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwohle-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Technologie



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562051</b>	0 - 1.6	30	36	10.0	22.40	Sa	0020	GJ

### Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/m <sup>2</sup> /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562052</b>	0 - 2.0	50	50	12.5	49.40	Sa	0020	GJ

### Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562039</b>	weiss	0.5	25	42	37.45	Sa	0020	GJ
<b>01562040</b>	weiss	1.0	25	42	37.45	Sa	0020	GJ
<b>01562041</b>	weiss	1.5	25	42	37.45	Sa	0020	GJ
<b>01562042</b>	weiss	2.0	25	42	37.45	Sa	0020	GJ
<b>01562043</b>	weiss	3.0	25	42	37.45	Sa	0020	GJ
<b>01562044</b>	weiss	4.0	25	42	37.45	Sa	0020	GJ
<b>01562045</b>	weiss	7.0	25	42	37.45	Sa	0020	GJ

### Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570530</b>	weiss	1.5	25	42	2.2 - 2.5	43.05	Sa	0020	GJ

### Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände. Erhältlich in 2 Körnungsvarianten und in definierten Farbtönen. Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Dekorativ. Hoch dampfdiffusionsoffen. Gute Kellengängigkeit. Gute Haftung. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562046</b>	grau	4.0 - 7.0	30	42	9.0 - 11.0	43.20	Sa	0020	GJ
<b>01562047</b>	weiss	4.0 - 7.0	30	42	9.0 - 11.0	51.50	Sa	0020	GJ
<b>01562048</b>	grau	7.0 - 10.0	30	42	9.0 - 11.0	43.20	Sa	0020	GJ
<b>01562049</b>	weiss	7.0 - 10.0	30	42	9.0 - 11.0	51.50	Sa	0020	GJ




Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

**Röfix P50 Armierungsgewebe**

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtel-massen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Rissanierung gut geeignet. Weichmacherfrei

	Farbe	Länge (m)	Breite (cm)	Verbrauch ca. (lfm/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569001</b>	orange	50	100	1.1	2.85	m <sup>2</sup>	0020	GY



2

**Röfix Unistar BASIC Klebe-/Armiermörtel**

Mineralischer, grauer Klebe- und Armiermörtel für Mineralwolle und Kork- Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: II gemäss ETAG 004. Gute Haftung. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusions-offen. Hohe mechanische Belastbarkeit. Universell anwendbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01567376</b>	grau	1.2	30	42	9.8 - 12.6	52.85	Sa	0020	GP



**Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel**

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, getrockneten Sockelplatten (EPS-P/XPS-R), Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden, sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugsfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm<sup>2</sup>. Auf Beton: 0,25 N/mm<sup>2</sup>. Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendbar. Lange Offenzeit.

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568404</b>	rohweiss	1.2	25	42	7.1 - 9.1	47.45	Sa	0020	GP



**Röfix Antisalz**

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562016</b>	hellgrün	12	0.6 - 1.0	29.25	Kg	0020	GS



**Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel**

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Rissanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568804</b>	0 - 0.5	25	42	1.5	51.20	Sa	0020	GP



**Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichputz**

Mineralischer Renovier- und Ausgleichputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Gute Haftung. Schwindarm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579234</b>	0 - 1.0	25	42	1.45	36.30	Sa	0020	GP



Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte



Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4473825</b>	0 - 0.1	25	42	1.0	76.30	Sa	0020	GP

Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb



Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562024</b>	0 - 0.8	30	1.75	40.85	Sa	0020	GJ

Röfix 636 Dichtungsschlämme



Mineralische, starre Flächenabdichtung von Behältern, erdüberdeckten Bauteilen, Kläranlagen, Rohrleitungen, Heizkanäle, usw. auf Beton (mind. B225/B25 bis 5m Wassersäule). Nicht für den Trinkwasserbereich geeignet. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, im Nassbereich mit geringer/mittlerer Feuchtigkeitsbelastung auf ebenen, mineralischen Untergründen wie Beton und Putz. Zur nachträglichen Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit in der Altbausanierung und Denkmalpflege. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Wasserdicht. Wasserunlöslich. Dauernässebeständig. Hohe mechanische Belastbarkeit. Baubiologisch unbedenklich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562031</b>	0 - 1.0	25	42	5.0	60.95	Sa	0020	GP

Röfix 640 Sanierputz R-W



Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher aufsteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569523</b>	0 - 1.5	30	42	12.2	64.10	Sa	0020	GP

Röfix 648 Porengrundputz



Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Porengrundputz beim Vorliegen von hohen Salzkonzentrationen. Füll- und Ausgleichsmörtel bei unebenen Untergründen, insbesondere bei Bruchsteinmauerwerk. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Grosse Salzspeicherkapazität. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572915</b>	0 - 1.5	25	42	10.0	53.60	Sa	0020	GP

Röfix 650 Sanierputz



Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01667744</b>	0 - 1.5	30	42	12.2	61.25	Sa	0020	GP

**Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte**

**Röfix 671 Sanier-Vorspritzmörtel**

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Mischmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, o.ä. Zur Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird generell nur netzförmig aufgebracht (ca. 60% deckend). Vorspritzmörtel für RÖFIX Sanierputzsysteme. Nicht geeignet für hochporisiertes Mauerwerk. Haftverbessernd. Gute maschinelle Verarbeitung. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund. Sulfatbeständig



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562034</b>	0 - 3.0	40	36	3.5	47.50	Sa	0020	GS

**Röfix 675 Hydralkalk-Vorspritzmörtel**

Vorspritzmörtel auf saugendem, mineralischem Mauerwerk. Speziell zur Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauwerken mit denkmalschützerischen Aspekten. Speziell auf historischem, massivem, jedenfalls saugendem Mauerwerk. Gute Haftung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01572567</b>	0 - 4.0	35	30	4.0	47.90	Sa	0020	GS

**Röfix 691 Trass-Renovierputz**

Trass-Kalk-Renovierputz, Vorspritz, Unter- und Oberputz, Handputz. Trass, Luftkalk, Natursand



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01562037</b>	40	30	31.10	Sa

**Röfix 695 Hydralkalk-Renovierputz**

Mineralischer, natürlicher Hydralkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Speziell für die Renovierung von Altbauten und historischen Bauwerken sowie für die Denkmalpflege. Kalkputz für schwere, massive Wandbildner wie z.B. Vollziegel- oder Bruchsteinmauerwerk. Für wärmedämmende und/oder leichte Ziegel sind klassische Kalkputze nicht geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Frei von chemischen Zusätzen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562038</b>	0 - 4.0	40	30	15.0	36.50	Sa	0020	GP

**Röfix Rissband**

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar.Selbstklebend



	Farbe	Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672708</b>	grau	1.5	15	10	3	8.97	m	0020	GP

**Granol Putze**

**Renogran 60 Gips-Universalputz**

Gipshaltiger Sanierungsmörtel für den trockenen Innenbereich. Renogran 60 ist wegen seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ein ideales Produkt bei Renovationen, Sanierungen und Umbauten. Verbrauch pro m2 ca. 1 kg / mm Schichtstärke



	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671378</b>	beige	1.0	30	21	51.05	Sa	0020	EB

## Granol Putze



### Vitogran 66

Ist ein beschleunigt abbindender, zementhaltiger Mörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für Renovationen im Innenbereich, besonders für Feuchträume und für spezielle Aussenanwendungen. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche, zum Versetzen von Profilen, etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis sowie keramische Wandplatten < 1600 cm<sup>2</sup>. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2024788</b>	grau	1.0	30	28	55.25	Sa	0020	DS



### Ausgleichsputz 300

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Putz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen und Aussenbereich. Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien. Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 8 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010409</b>	grau	1.0	30	28	40.50	Sa	0020	EB



### Renovationsputz 600

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Ausgleichsputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029129</b>	grau	1.0	30	28	58.60	Sa	0020	DS



### Sanogran 2000 Armiermörtel

Ist ein zementhaltiger Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen und eignet sich besonders zur Überbrückung von feinen Putzrisen und zur Armiergewebeeinlage bei Renovationen im Innenbereich und an Fassaden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571710</b>	beige	1.0	30	21	83.30	Sa	0020	EB



### Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026932</b>	weiss	1.0	25	24	1.9	2.75	Kg	0020	DM
<b>01573151</b>	weiss	1.5	25	24	2.3	2.75	Kg	0020	DM
<b>2026933</b>	weiss	2.0	25	24	2.8	2.75	Kg	0020	DM



### Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-N

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572536</b>	weiss	1.5	25	24	2.3	3.90	Kg	0020	DM
<b>01572537</b>	weiss	2.0	25	24	2.8	3.90	Kg	0020	DM
<b>01572538</b>	weiss	3.0	25	24	3.8	3.90	Kg	0020	DM

Granol Putze

**Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V**

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2026927</b>	weiss	1.0	25	24	2.2	3.90	Kg	0020	DM
<b>2026928</b>	weiss	1.5	25	24	2.5	3.90	Kg	0020	DM
<b>2026929</b>	weiss	2.0	25	24	3.1	3.90	Kg	0020	DM
<b>2026930</b>	weiss	3.0	25	24	4.0	3.90	Kg	0020	DM



2

**Granolan Rustikputz für Innen, Typ KU-IR**

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis mit einem 0.5 mm Strukturkorn. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2026931</b>	weiss	0.5	25	24	2.1	2.70	Kg	0020	DM



**Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA**

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000670</b>	weiss	1.0	25	24	1.9	2.75	Kg	0020	DM
<b>2026934</b>	weiss	1.5	25	24	2.3	2.75	Kg	0020	DM
<b>01573153</b>	weiss	2.0	25	24	2.8	2.75	Kg	0020	DM



**Grana Spritzputz für Decken**

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579264</b>	weiss	1.5	20	24	1.2 - 1.5	3.45	Kg	0020	DM



**Spezialabrieb 37 Vollabrieb**

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 0.7 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5359000</b>	beige	0.7	30	28	31.00	Sa	0020	DM



**Spezialabrieb 38 Vollabrieb**

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010410</b>	beige	1.0	30	28	36.90	Sa	0020	DM



## Granol Putze



### Spezialabrieb 39 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 2.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 2.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010407</b>	beige	2.0	30	28	31.00	Sa	0020	DM



### Spezialabrieb 40 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 2.2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010408</b>	beige	1.5	30	28	31.00	Sa	0020	DM



### Spezialabrieb 44 Kretzliputz

Ist ein mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010411</b>	beige	1.5	30	28	2.2	33.50	Sa	0020	DM
<b>2010412</b>	beige	2.0	30	28	2.5	33.50	Sa	0020	DM



### Kalkogran 250 Kellenwurf

Ist ein mineralischer Deckputz mit grobem, gebrochenem Strukturkorn für den Aussen- und Innenbereich. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute, zementhaltige Grund- und Ausgleichsputze. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026541</b>	beige	4.0 - 5.0	30	28	8.0	46.05	Sa	0020	DJ
<b>2026510</b>	beige	6.0 - 7.0	30	28	10.0	46.05	Sa	0020	DJ



### Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb

Ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027785</b>	beige	0.5	30	28	2.5	34.75	Sa	0020	DJ
<b>2027790</b>	beige	1.0	30	28	2.5	34.75	Sa	0020	DJ
<b>2027793</b>	beige	1.5	30	28	2.5	34.75	Sa	0020	DJ
<b>2027799</b>	beige	2.0	30	28	2.6	34.75	Sa	0020	DJ
<b>2027795</b>	beige	2.0 - 3.0	30	28	3.3	34.75	Sa	0020	DJ
<b>2027801</b>	beige	3.0 - 4.0	30	28	4.0	34.75	Sa	0020	DJ
<b>2027802</b>	beige	4.0 - 5.0	30	28	5.0	34.75	Sa	0020	DJ



### Weissputz 200

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566202</b>	beige	30	21	27.20	Sa	0020	EH

**Granol Putze**

**Weissputz 220**

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 220 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570553</b>	beige	30	21	28.05	Sa	0020	EH



**Weissputz 240**

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 240 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671377</b>	weiss	30	21	29.30	Sa	0020	EH



**Novogran 20**

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566204</b>	beige	1.0	30	21	22.60	Sa	0020	DS



**Gips-Kalk 28 Grundputz Innen**

Ist ein gipshaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Leichtbacksteine, Porenbeton, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie gipshaltigen Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 11 kg / 10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808176</b>	beige	1.0	30	28	17.15	Sa	0020	DS



**Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen**

Ist ein zementhaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Zement-Kalk 29 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600cm<sup>2</sup>), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010405</b>	grau	1.5	30	28	15.90	Sa	0020	DS



**Kalk - Zement 100 Grundputz Innen**

Ist ein mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 0.8 mm für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton und zementgebundene Putzträgerplatten. Kalk-Zement 100 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600 cm<sup>2</sup>), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 14 kg / 10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010404</b>	grau	0.8	30	28	16.55	Sa	0020	DS



## Granol Putze



### Sockel-/Zementputz 150

Ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz für den Sockelbereich, für stark beanspruchte Nassräume (z.B. Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen) und für erhöhte mechanische Anforderungen. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (e1600 cm<sup>2</sup>), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 24 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010406</b>	grau	1.5	30	28	18.00	Sa	0020	DS



### Kalkgran 270 Grundputz

Ist ein mineralischer Grundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Naturstein, Backstein, Kalksandstein, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten (<1600cm<sup>2</sup>), mineralisch und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561917</b>	beige	2.0	30	28	17.80	Sa	0020	DS



### Gasogran 900 Leichtgrundputz

Ist ein zementhaltiger mineralischer Leichtgrundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, Leichbacksteine, Backsteine, Kalksandsteine, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen, Spachtelungen sowie für keramische Wandplatten (< 1600 cm<sup>2</sup>). Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca. 16 kg/15 mm ; 11 kg/10 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01647253</b>	grau	1.0	30	21	21.75	Sa	0020	EH

## Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

### Gleitband

Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften



	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562178</b>	25	10	54.40	Ro	0020	EB

### Armiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet



	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573712</b>	orange	50	100	233.65	Ro	0020	EB

### Putzarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet



	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562179</b>	weiss	50	100	258.10	Ro	0020	EB



## Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

## Panzerarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562180</b>	weiss	25	33	104.65	Ro	0020	EB



2

## Granolan Vorstrich

Ist eine wässrige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026935</b>	weiss	10	24	0.25 - 0.4	6.70	Kg	0020	DM
<b>01561930</b>	weiss	20	24	0.25 - 0.4	5.60	Kg	0020	DM



## Paintolan Tiefgrund lösungsmittelhaltig

Ist ein in Lösungsmitteln gelöstes Bindemittel. Dieser Tiefgrund hat ein sehr gutes Eindringund Bindevermögen und trocknet transparent aus. Eignet sich für Innen und Aussen zum Verfestigen von porösen oder leicht sandenden Zement-, Kalk- und Gipsputzen. Auch geeignet als Grundierung auf Putze, Abriebe, Spachtelmassen, Beton, etc

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561929</b>	10	100 - 200	21.75	Kg	0020	EE



## Sperrolin Sperrgrund

Ist ein wässriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. im Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4119125</b>	weiss	20	24	220	15.35	Kg	0020	EE



## Kombi-Haftbrücke

Ist eine auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitend, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579266</b>	gelb	20	24	0.4	6.15	Kg	0020	DY



## Kalkogran 170 Zementspritzwurf

Ist eine mineralische Haftbeschichtung (Zementmörtelanwurf) für mineralische Untergründe mit einer max. Korngrösse von 2-3 mm im Innen- und Aussenbereich. Gibt eine raue, griffige Oberfläche

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010403</b>	grau	2.0 - 3.0	30	28	6.0	18.40	Sa	0020	DY



## Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen



### Planogran 22

Ist ein gipshaltiger Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbanstrichen, Abrieben und Spritzputzen. Planogran 22 im Nassbereich nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570780</b>	beige	30	21	1.0	38.50	Sa	0020	DP



### Glätter 32

Wird als Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566203</b>	beige	30	21	1.0	34.75	Sa	0020	DP



### Renospachtel 61 Gips-Universalspachtel

Ist ein gipshaltiger Universalspachtel, besonders geeignet für Renovationen im Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze/Glattputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, alte tragfähige Abriebe und Farbanstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalkfarben). Eignet sich zur Herstellung von glatten Oberflächen (Weissputz), zum Spachteln oder als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, feinen Abrieben, Struktur- oder Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6944018</b>	weiss	30	21	1.0	64.00	Sa	0020	DM



### Zementspachtel 160

Ist ein hellbeiger, mineralischer Feinspachtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe eignen sich Beton und Zementputze (speziell in Feuchträumen). Besonders geeignet bei Anforderungen an erhöhte Oberflächenhärte

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01561931</b>	weiss	17	42	1.5	46.25	Sa



### Kalkoplan 165 Spachtel

Ist ein beiger, mineralischer Feinspachtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Kalk-/ Zementputze, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Geeignet als Untergrund für Farbanstriche, Spritzputze und Abriebe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01570718</b>	beige	20	42	1.5	54.70	Sa



### Ansetzgips 10

Ist ein mineralischer, vergüteter Gipskleber zum Ansetzen von Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. auf Mauerwerk und Beton im Innenbereich. Als Untergrund eignet sich Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Beton und Porenbetonmauerwerk. In Nassräumen und bei feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578543</b>	beige	30	21	5.0	28.50	Sa	0020	EE

**Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen**

**Binder A**

Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579270</b>	weiss	15	24	1.0 - 2.0	11.15	Kg	0020	DY



**Granolin Haftzusatz**

Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01561918</b>	weiss	5	17.00	Kg	0020	DY
<b>01561919</b>	weiss	12	16.30	Kg	0020	DY



**Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen**

**Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll**

Roll-, spritz- und streichbare, mineralisch vergütete Haftbrücke. Anwendungsbereich: Für Untergründe mit erhöhter Restfeuchtigkeit, Für kalk- und kalkzementgebundene Putze auf Beton, Für Gipsputze auf Beton bis 3% Restfeuchtigkeit, Für sulfatbelastete Untergründe, Auf glatten oder schlecht saugenden Untergründen. Eigenschaften: Mineralisch vergütet, hydraulisch erhärtend, Diffusionsoffen, Unempfindlich gegenüber erhöhter Betonfeuchtigkeit, Guter Haftverbund, Griffige Oberfläche, Roll-, spritz- und streichfähig, Rationelle Verarbeitung mit marktüblichen Spritzgeräten möglich, Für den Innen- und Aussenbereich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672818</b>	1.0	15	56	6.75	77.35	Sa	0020	HB



**Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L**

Einlagiger Glätt- und Grundputz. Sehr hohe Ergiebigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung. Eigenschaften: Auf Kleinflächen auch von Hand verarbeitbar, Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar), Idealer Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten. Verbrauch: Ca. 8 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2041676</b>	25	40	17.60	Sa	0020	HB



**Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP**

Gipsleicht-Putztrockenmörtel ist ein idealer Haftputz für Reparatur- und Zuputzarbeiten. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit, Leichte Kellgängigkeit, Für Handverarbeitung geeignet, Als Grund- und Deckputz einsetzbar, Nicht für den Aussenbereich oder Feuchträume geeignet, Mineralischer Innenputz für ausgewogenes Raumklima. Sehr gute Hafteigenschaft, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Einbettung von Gewebeeinlagen möglich, Idealer Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten. Abbindezeit: Ca. 30 min. Verbrauch: Ca. 10 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672778</b>	25	40	36.80	Sa	0020	HB



**Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M**

Gipsleicht-Putztrockenmörtel ist der idealer Haftputz für Reparatur- und Zuputzarbeiten. Bietet hohe Ergiebigkeit, leichte Kellgängigkeit und ist für Handverarbeitung geeignet. Zudem ist der Grund- und Deckputz maschinengängig. Eigenschaften: Als Grund- und Deckputz einsetzbar, Nicht für den Aussenbereich oder Feuchträume geeignet, Mineralisch, Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Sehr gute Hafteigenschaft, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Einbettung von Gewebeeinlagen möglich. Abbindezeit: Ca. 90 min. Verbrauch: Ca. 10 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7009082</b>	25	40	38.35	Sa	0020	HB



## Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

### Schwenk Gips-Planfinish GPF-M



Gips-Planfinish für ebene Untergründe. Idealer Dünnlagengipsputz zum Glätten. In der Regel ist keine Haftbrücke notwendig. Eigenschaften: Dünnlagenputz für den Innenbereich, Nicht für den Aussenbereich oder Feuchträume geeignet, Gute Kellengängigkeit, Auf Kleinflächen auch von Hand verarbeitbar, Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar), Idealer Untergrund für Malerarbeiten. Verbrauch: Ca. 4.1 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573154</b>	20	40	34.80	Sa	0020	HB

### Schwenk Kalk-Innenputz KIP



Kalkputz mit hochhydraulischem Bindemittel. Kann im Alt- und Neubau sowie den Sanierungsbereich angewendet werden und ist für Allergiker geeignet. Ergibt ein traditionelles Filzbild. Eigenschaften: Naturhelle Farbe, Nur für den Innenbereich, Unter- und Deckputz, Wohngesund, sorgt für ein ausgewogenes Raumklima, Raumfeuchteregulierend, diffusionsoffen, Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, Spannungsarmer Erhärtungsverlauf, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.4 m<sup>2</sup>/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018480</b>	1.0	30	40	16.20	Sa	0020	HB

### Schwenk it.-Glätte



Weisser mineralischer Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. SCHWENK it.-Glätte ist zusammen mit SCHWENK KHF-it eine wirtschaftliche Alternative zu Gipsputzen. Eigenschaften: Zügiger Arbeitsfortschritt durch SCHWENK it.-Technologie auch bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, Mehrmalige Glättgänge im Abstand von 0,5 - 1 h möglich, Gute Festigkeit und hohes Haftvermögen, Ideal zur Herstellung sehr glatter Oberflächen bis Q4, Leichte und geschmeidige Verarbeitbarkeit, Diffusionsoffen, Auf Null ausziehbar, Rein mineralisch. Auftragstärke: Max. 1 mm. Verbrauch: Ca. 22 m<sup>2</sup>/Sack bei 1 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671851</b>	20	36	32.60	Sa	0020	HB

### Schwenk Filzputz



Mineralischer Edelputz für innen und aussen. Ist für Allergiker geeignet. Eigenschaften: Verschiedene Körnungen, Gleichmässiges, sehr schönes Filzbild, Hohe Ergiebigkeit, leichte und geschmeidige Verarbeitung, Wohngesunder Deckputz für ein ausgewogenes Raumklima, Raumfeuchteregulierend, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar), UV- und witterungsbeständig, Brillantweisse Farbe

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572266</b>	weiss	0.5	25	42	41.00	Sa	0020	HB
<b>01572268</b>	weiss	1.2	25	42	41.00	Sa	0020	HB

### Schwenk Kalk-Haftfeinputz KHF-it.



Feinkörniger Haftputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Ist als Grund- und Deckputz geeignet und eine sichere Alternative zu Gipsputzen auf Betongründen mit erhöhter Restfeuchtigkeit. Eigenschaften: Keine Haftbrücke auf Betonflächen erforderlich, Gesteuertes, beschleunigtes Abbindeverhalten, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung, Abrichten/Rabotieren nach ca. 2 Stunden möglich, Ausgezeichnet zu verarbeiten, Hohe Ergiebigkeit, Ansprechendes Filzbild, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 3.8 m<sup>2</sup>/Sack bei 5 mm Putzdicke, 1.9 m<sup>2</sup>/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573076</b>	1.0	20	42	30.00	Sa	0020	HB

### Schwenk Leichtputz MEP plus



Kalkzementputz nach den Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton (WM Industrieverband Werkmörtel). Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit, Diffusionsoffen, Für innen und aussen, Mineralischen Leichtzuschlägen, Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 12.5 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Putzauftrag

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562071</b>	1.0	35	35	18.62	Sa	0020	HB

Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

**Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it.**

Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverhalten (SCHWENK-it- Technologie) und organischen Leichtzuschlägen. Grundputz auf leichten und hoch wärmedämmenden Untergründen. Eigenschaften: Gesteuertes Abbindeverhalten, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung unabhängig vom Saugverhalten des Untergrundes und Umgebungstemperatur, Sehr gutes Stehvermögen, Hohe Flächenleistung möglich, Spannungsarmer Erhärtungsverlauf, niedriges E-Modul, Hohe Sicherheit gegenüber Schwindrissbildungen, Diffusionsoffen, Wasserabweisend, Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar). Halbierung der üblichen Standzeit im System mit SCHWENK- Edelputzen möglich (Richtwert: 1 Tag pro 2 mm Putzdicke). Verbrauch: Ca. 2.7 m<sup>2</sup>/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573074</b>	1.0	30	40	21.00	Sa	0020	HB



2

**Schwenk Kalkputz KIP-it.**

Kalkputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Geeignet für den Neubau, Renovier- und Sanierbereich als Grundputz sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. Eigenschaften: Gesteuertes, definiertes Abbindeverhalten, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung unabhängig vom Saugverhalten des Untergrundes und Umgebungstemperatur, Sehr gutes Stehvermögen, Hohe Flächenleistung möglich, Spannungsarmer Erhärtungsverlauf, Niedriges E-Modul, Hohe Sicherheit gegenüber Schwindrissbildungen, Diffusionsoffen, Wasserabweisend, Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.2 m<sup>2</sup>/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033566</b>	1.0	25	42	14.11	Sa	0020	HB



**Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it.**

Sockel- und Kellerwandaussenputz mit definiertem Erhärtungsverlauf auf hoch wärmedämmenden Untergründen mit niedriger Rohdichte. Aussen und innen als Grundputz und überstreichbarer Deckputz einsetzbar. Eigenschaften: Gesteuertes Abbindeverhalten für hohe Flächenleistungen, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung unabhängig vom Saugverhalten des Untergrundes und der Umgebungstemperatur, Hohe Sicherheit gegenüber Schwindrissbildungen, Hoch wasserabweisend, Hohe Stoss- und Kratzfestigkeit, Diffusionsoffen, Witterungs- und äusserst frostbeständig, Mineralisch, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.1 m<sup>2</sup>/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580783</b>	1.0	25	40	17.46	Sa	0020	HB



**Schwenk Zementputz ZMP**

Sockel- und Kellerwandputz auf Untergründen mit normaler und hoher Rohdichte. Als Grundputz für Platten und schwere Beläge, für aussen, innen und Feuchträume geeignet. Eigenschaften: Für normale und schwere Mauerwerke abgestimmte hohe Festigkeit, Hoch wasserabweisend, Ansprechendes Filzbild, Hohe Stoss- und Kratzfestigkeit, Diffusionsoffen, Witterungs- und frostbeständig, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.5 m<sup>2</sup>/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562072</b>	1.0	35	35	20.15	Sa	0020	HB



**Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS**

Universeller Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Armieren und Kleben Sockeldämmplatten aller Art (nicht WDVS). Dünnlagen- Haftputz auf Beton, auch als Filzputz. Eigenschaften: Faserarmiert, Hohe Ergiebigkeit, Sehr gute Haftung am Untergrund, Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Wasserabweisend, Leicht zu verarbeiten, Mineralisch. Verbrauch: Ca. Haftbrücke als Kratzspachtelung: 5.5 m<sup>2</sup>/Sack

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671663</b>	naturweiss	1.0	25	42	49.91	Sa	0020	HB



**Schwenk Universal-Haftputz UNI-H**

Universelle Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten. Dünnlagen Haftputz auf Beton, auch als Filzputz. Armieren von EPS und XPS Sockel- und Perimeterdämmplatten. Eigenschaften: Innen und aussen einsetzbar, Sehr hohe Haftfestigkeit, Hohe Druckfestigkeit, Hohe Widerstand gegenüber Stossbelastung, Leichte Verarbeitbarkeit, Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar. Verbrauch ca.: Haftbrücke im Kammbett: 5.5 kg/m<sup>2</sup>

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569351</b>	naturweiss	1.0	25	42	46.70	Sa	0020	HB



## Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

### Schwenk Edelputz VARIOStar



Variabel strukturierbarer Deckputz mit brillantweisser Marmorkörnig. Leichte, geschmeidige und problemlose Verarbeitung. Strukturieren und Modellieren mit unterschiedlichen Werkzeugen möglich. Weiss und eingefärbt nach SCHWENK Farbtonkarte ColorPoint. Eigenschaften: Für den Innen- und Aussenbereich anwendbar. Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar. Wohngesunder Deckputz für ausgewogenes Raumklima. Raumfeuchteregulierend. Brillantweisser Farbton durch Marmorkörnig. Wasserabweisend. Diffusionsoffen, deshalb idealer Deckputz für hochwärmedämmende Mauerwerke und WDV-Systeme. Durch geschlossene Oberflächenstruktur hoher Selbstreinigungseffekt. Rein mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar). UV beständig, witterungs- und alterungsbeständig. Hohe Ergiebigkeit und leichte Verarbeitbarkeit

	Körnig (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m <sup>2</sup> /Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667360</b>	1.0	25	42	10.0	38.00	Sa	0020	HH
<b>01667361</b>	1.5	25	42	9.2	38.00	Sa	0020	HH
<b>5406878</b>	2.0	25	42	8.3	38.00	Sa	0020	HH
<b>5406879</b>	3.0	25	42	7.1	38.00	Sa	0020	HH

### Schwenk Kalkabrieb



Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Mineralischer Vollabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Damit wird eine Kondenswasserbildung auf der Wand- oder Deckenoberfläche vermieden. Eigenschaften: Leichte geschmeidige Verarbeitung. Ausgezeichnetes Wasserrückhaltevermögen. Hohe Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf. Diffusionsoffen. Gute Austrocknungseigenschaften. Besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

	Körnig (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m <sup>2</sup> /Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672748</b>	1.5	25	42	9.2	26.60	Sa	0020	HB
<b>01672749</b>	2.0	25	42	8.3	26.60	Sa	0020	HB

## Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

### Knauf Betokontakt



Ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN 18550-2 zu verwenden. Vor dem Auftrag von Gips- und Gipskalk- Putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich. Die Anwendung von Betokontakt ist besonders bei glattgeschaltem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteillflächen zu empfehlen. Für innen. Gebrauchsfertig. Schafft griffige Oberfläche. Rosa pigmentiert. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Bei mineralischen Untergründen (insbesondere Beton)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670893</b>	20	24	250	102.50	Geb	0020	EN

### Knauf Luströ



Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-WAND Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnig (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026423</b>	naturweiss	1.2	20	42	31.25	Sa	0020	EQ

### Knauf MP 75



Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips- Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562068</b>	30	42	14.30	Sa	0020	EQ

### Knauf MP 75 L



Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht- Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m<sup>2</sup>

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562067</b>	30	40	16.40	Sa	0020	EQ

**Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen**

**Knauf MP 75 G/F-Leicht**

Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-Putzrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m<sup>2</sup>



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01562069</b>	1.2	30	42	13.40	Sa	0020	EQ

**Knauf HP 100**

Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m<sup>2</sup>



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01569219</b>	30	40	14.65	Sa	0020	EQ

**Knauf LUP 222**

Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Für innen und aussen. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m<sup>2</sup>



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01661931</b>	1.5	30	36	15.45	Sa	0020	EQ

**Knauf SM700 Pro**

Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel. Eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheiten. SM700 Pro kann als Oberputz gefilzt oder frei strukturiert werden. Ist auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung von Putzen und Fassaden bestens geeignet. Für besondere Highlights an der Fassade kann SM700 Pro auch in Besenstrich- oder Kammzugtechnik aufgebracht werden. Druckfestigkeitskategorie CS III nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Sehr hoch wasserabweisend. Sehr hohe Klebkraft. Diffusionsoffen




	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2026420</b>	weiss	1.0	25	42	32.09	Sa	0020	EQ

**Thumag Putzarmierung und Zubehör**

**VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe**

VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbundsystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	Bezeichnung g/m <sup>2</sup>	Farbe	Länge (m)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01562171</b>	VWS, 162	weiss	50	10	12.25	Ro	0021	DG
<b>01562170</b>	VWS, 162	weiss	50	15	17.25	Ro	0021	DG
<b>01562169</b>	VWS, 162	weiss	50	20	23.00	Ro	0021	DG
<b>01562168</b>	VWS, 162	weiss	50	33	36.30	Ro	0021	DG
<b>01562167</b>	VWS, 162	weiss	50	50	55.00	Ro	0021	DG
<b>01573733</b>	VWS, 162	orange	50	100	97.50	Ro	0021	DG
<b>01562166</b>	VWS, 162	weiss	50	100	97.50	Ro	0021	DG
<b>01567938</b>	VWS, 175	weiss	50	100	142.50	Ro	0021	DG
<b>01567073</b>	VWS, spezial, 205	blau	50	33	55.30	Ro	0021	DG
<b>01562164</b>	VWS, spezial, 205	blau	50	100	157.50	Ro	0021	DG



## Thumag Putzarmierung und Zubehör


### Glasgittergewebe



Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	g/m2	Farbe	Länge (m)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562165</b>	110	violett	100	100	170.00	Ro	0021	DG
<b>01577713</b>	150	weiss	50	100	90.00	Ro	0021	DG

### Gewebewinkel




VWS-Winkel Kanten mit Alu

	Bezeichnung	Farbe	Schenkellänge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573162</b>	Alu verstärkt	weiss	10 / 15	50	2.40	m	0021	DG

## Protector Putz- und Fassadenprofile


### Anschlussprofil Trockenbau 1314



Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12,5 mm dick

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569369</b>	300	15	6.30	m	0021	CU


### Anschlussprofil Trockenbau 1371



Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562151</b>	2500	15	7.70	m	0021	CU
<b>01567581</b>	3000	15	7.70	m	0021	CU


### Anschlussprofil 1373



Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566277</b>	3000	10	1	5.95	m	0021	CU

### Anschlussprofil 1374



Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562449</b>	3000	10	1	7.45	m	0021	CU




Protector Putz- und Fassadenprofile

**Anschlussprofil 1375**

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567584</b>	3000	10	1	7.70	m	0021	CU



**Kantenprofil Innenputz 1015**

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562106</b>	2500	25	8	2.00	m	0021	CU
<b>01562107</b>	3000	25	8	2.00	m	0021	CU



**Kantenprofil Innenputz 1018**

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562108</b>	2500	25	10	2.00	m	0021	CU
<b>01579231</b>	3000	25	10	2.00	m	0021	CU



**Kantenprofil Innenputz 1026**

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562115</b>	2500	25	8	2.00	m	0021	CU
<b>01562116</b>	3000	25	8	2.00	m	0021	CU



**Kantenprofil Innenputz 1051**

Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562121</b>	2400	15	9	3.55	m	0021	CU
<b>01562122</b>	2500	15	9	3.55	m	0021	CU
<b>01573713</b>	3000	15	9	3.55	m	0021	CU




**Kantenprofil Innenputz 9074**

Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567068</b>	2500	25	3	2.40	m	0021	CV




## Protektor Putz- und Fassadenprofile



### Kantenprofil Trockenbau 1078

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562125</b>	2500	25	1	3.35	m	0021	CU
<b>01562126</b>	3000	25	1	3.35	m	0021	CU



### Kantenprofil Aussenputz 1061

Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562123</b>	2500	15	10	5.45	m	0021	CU



### Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562099</b>	2000	15	14	4.55	m	0021	CV
<b>01562100</b>	2250	15	14	4.55	m	0021	CV
<b>01562101</b>	2500	15	14	4.55	m	0021	CV
<b>01562102</b>	2750	15	14	4.55	m	0021	CV
<b>01562103</b>	3000	15	14	4.55	m	0021	CV



### Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1020

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 10 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562109</b>	2000	15	10	3.35	m	0021	CU



### Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1023

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 10 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562112</b>	2000	15	8	3.25	m	0021	CU



### Kantenprofil 3767

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569370</b>	3000	20	1	3.55	m	0021	CU

Protector Putz- und Fassadenprofile

**Kantenprofil 1234**

Göppinger Profil


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031011</b>	2500	20	3.60	m	0021	CU
<b>01562448</b>	2750	20	3.60	m	0021	CU
<b>01567548</b>	3000	20	3.60	m	0021	CU



**Kantenprofil 9078**

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562155</b>	2000	50	1	1.30	m	0021	CU
<b>01562156</b>	2500	50	1	1.30	m	0021	CU
<b>01562157</b>	3000	50	1	1.30	m	0021	CU



**Kantenprofil 9079**

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566648</b>	2500	50	1	1.15	m	0021	CU



**Putzlehre Innenputz 1105**

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562128</b>	2600	50	10	2.10	m	0021	CV
<b>01562129</b>	3000	50	10	2.10	m	0021	CV



**Putzlehre Innenputz 1106**

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562131</b>	2600	50	6	1.30	m	0021	CU



**Putzabschlussprofil 1206**

Stahlblech verzinkt, Dehnungsfugenprofil, innen, Putzdicke 6 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577723</b>	2500	25	6	3.60	m	0021	CV



## Protektor Putz- und Fassadenprofile

### Putzabschlussprofil Innen 1211

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562135</b>	2000	25	9	2.50	m	0021	CU
<b>01562136</b>	2500	25	9	2.25	m	0021	CU
<b>01562137</b>	3000	25	9	2.25	m	0021	CU

### Putzabschlussprofil Innen 1216


PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562138</b>	2500	25	6	2.15	m	0021	CU
<b>01562139</b>	3000	25	6	2.15	m	0021	CU

### Putzabschlussprofil Innen 1220


PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 18 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562142</b>	2500	25	18	4.25	m	0021	CV
<b>01562143</b>	3000	25	18	4.25	m	0021	CV
<b>01562144</b>	4000	25	18	4.25	m	0021	CV

### Putzabschlussprofil Innen 1236


Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568552</b>	2500	25	3	2.25	m	0021	CU

### Putzabschlussprofil Aussen 1223


Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 14 mm, zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562147</b>	400	25	14	6.20	m	0021	CV

### Putzabschlussprofil Aussen 1224

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 10 mm, zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562148</b>	2500	25	10	5.90	m	0021	CV

Protector Putz- und Fassadenprofile

**Abschlussprofil Trockenbau 1131**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562133</b>	2500	25	13	5.35	m	0021	CU
<b>01562134</b>	3000	25	13	5.15	m	0021	CU



**Abschlussprofil 3766**

Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579798</b>	3000	35	3.55	m	0021	CU



**Abschlussprofil 3768**

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569372</b>	3000	20	4.20	m	0021	CU



**Abschlussprofil Trockenbau 1132**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick.


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568014</b>	3000	25	5.75	m	0021	CV



**Abschlussprofil Trockenbau 1134**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick.


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562446</b>	3000	25	6.65	m	0021	CV



**Abschlussprofil Trockenbau 1136**

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick.


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562447</b>	300	25	7.45	m	0021	CV



## Protector Putz- und Fassadenprofile

### Sockelprofil Innenputz 1219


PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Falstechnik für Innenputze ab 9 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562140</b>	2500	25	9	4.60	m	0021	CV
<b>01562141</b>	3000	25	9	4.60	m	0021	CV

### Sockelprofil Aussenputz 1227


Sockelprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug und angeformter Tropfkante zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 10 mm, zur Herstellung horizontaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz



	Länge (mm)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573157</b>	2500	10	6.35	m	0021	CV

### Dehnungsfugenprofil Aussen 3212


Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech mit Weich-PVC-Mittelteil, für den Innen- und Außenputz, zur Übernahme von Gebäudedehnfugen in Innenecken. Bewegungsaufnahme: Zug / Druck: +5 / -2 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562153</b>	3000	5	10	44.75	m	0021	CV

### Kantenprofil 1030

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung




	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562118</b>	3000	25	1	1.65	m	0021	CU

## DeMitre Spezial-Putzprofile

### PVC-Winkel

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS



	Grösse (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5406764</b>	10 x 15	250	1.90	m	0021	DG
<b>5358858</b>	10 x 23	250	1.90	m	0021	DG

### PVC-Rundbogenprofil 3767

Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447697</b>	300	3.40	m	0021	CU

**DeMitre Spezial-Putzprofile**

**Putzprofil 1013**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 14 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806691</b>	250	4.30	m	0021	CV
<b>3806692</b>	300	4.30	m	0021	CV



**Putzprofil 1015**

Putzprofil mit Rundkante 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806547</b>	250	1.90	m	0021	CU
<b>3806548</b>	300	1.90	m	0021	CU



**Putzprofil 1018**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806545</b>	250	1.90	m	0021	CU
<b>3806546</b>	300	1.90	m	0021	CU



**Putzprofil 1020**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806689</b>	250	3.25	m	0021	CU
<b>3806690</b>	300	3.25	m	0021	CU



**Putzprofil 1023**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806687</b>	250	3.10	m	0021	CU
<b>3806688</b>	300	3.05	m	0021	CU



**Putzprofil 1026**

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 carico 8 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455947</b>	250	1.90	m	0021	CU
<b>4455948</b>	300	1.90	m	0021	CU



## DeMitre Spezial-Putzprofile

### Putzprofil 9074



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820960</b>	250	2.40	m	0021	CV
<b>3820961</b>	300	2.40	m	0021	CV

### Eckprofil 1030



Gehämmertes Eckprofil 25x25

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806693</b>	250	1.55	m	0021	CU
<b>3806694</b>	300	1.55	m	0021	CU

### Eckprofil 1078



Gehämmertes Eckprofil 30x30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806524</b>	250	3.25	m	0021	CU
<b>3806525</b>	300	3.25	m	0021	CU

### Eckprofil 9078



Eckprofil für WDVS 23x23 3 mm 0.40

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806522</b>	250	1.30	m	0021	CU
<b>3806523</b>	300	1.30	m	0021	CU

### Schnellputzprofil 1105



Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806709</b>	250	2.00	m	0021	CV
<b>3806710</b>	300	2.05	m	0021	CV

### Schnellputzprofil 1106



Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806551</b>	250	1.30	m	0021	CU
<b>3806552</b>	300	1.30	m	0021	CU



**DeMitre Spezial-Putzprofile**

**Putzabschlussprofil 1051**

Putzabschlussprofil mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806543</b>	250	3.45	m	0021	CU
<b>3806544</b>	300	3.45	m	0021	CU



**Putzabschlussprofil 1061**

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806685</b>	250	5.30	m	0021	CU
<b>3806686</b>	300	5.20	m	0021	CU



**Putzabschlussprofil 1223**

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806720</b>	250	6.00	m	0021	CV
<b>3806721</b>	300	6.00	m	0021	CV



**Stop Profile 1236**

Stop profile 6 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806549</b>	250	2.10	m	0021	CU
<b>3806550</b>	300	2.10	m	0021	CU



**Stop Profile 1236**

Stop profile 3 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455953</b>	250	2.15	m	0021	CU
<b>4455954</b>	300	2.15	m	0021	CU



**Sockelprofil 1219**

Sockelprofil 9 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806713</b>	250	4.60	m	0021	CV
<b>3806715</b>	300	4.60	m	0021	CV



## DeMitre Spezial-Putzprofile

### Sockelprofil 1227

Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806723</b>	250	6.25	m	0021	CV
<b>3806725</b>	300	6.25	m	0021	CV

### Abschlussprofil 1234

Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808379</b>	250	3.50	m	0021	CV
<b>3808382</b>	275	3.50	m	0021	CV
<b>3808380</b>	300	3.50	m	0021	CV



# Ihr Partner am Bau



## Bauteile für Neubau und Sanierung

- Mauerfusselemente
- Stürze
- Fensterbänke
- Schwellen
- Brüstungsabdeckungen
- Sockelelemente
- Gurtsimselemente
- Fassadenprofile
- Fenstereinfassungen
- Dachkranzelemente
- Wandsystem Seismur
- Schürzenelemente
- Leibungselemente
- Montageelemente Eco-Fix
- Montagesystem Endo-Fix



**stahlton**

Stahlton Bauteile AG  
Hauptstrasse 131  
5070 Frick

Tel. +41 62 865 75 00

Fax +41 62 865 75 75

info@stahlton-bauteile.ch

www.stahlton-bauteile.ch





<b>Stahlton Wandsystem Seismur</b>	<b>3.11</b>
<b>Stahlton Sichtbetonstürze</b>	<b>3.12</b>
<b>Stahlton Sturzbretter</b>	<b>3.12</b>
<b>Stahlton Sichtbetonsturzbretter</b>	<b>3.14</b>
<b>Stahlton Thermolino</b>	<b>3.14</b>
<b>Stahlton Thermur plus</b>	<b>3.14</b>
<b>Stahlton Thermur</b>	<b>3.15</b>



<b>Kilcher Hochbaulager</b>	<b>3.15</b>
<b>Pronouvo Wand- Decken- und Deformationslager</b>	<b>3.16</b>

**IHR PARTNER FÜR  
KALKSANDSTEIN-  
MAUERWERK**

**HUNZIKER  
KALKSANDSTEIN**  
HEIDELBERGCEMENTGroup



Aarauerstrasse 75 5200 Brugg Fon 056 444 25 25 Fax 0800 80 70 79  
service@hksag.ch www.hunziker-kalksandstein.ch

## BASAG Kalksandsteine

### Kalksandsteine K - K 10/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000936</b>	100	K 10/14	250/100/14	168	1633.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 10/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569211</b>	100	K 10/19	250/100/19	112	2191.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 12/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568069</b>	120	K 12/6.5	250/120/65	288	1464.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 12/9

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000940</b>	120	K 12/9	250/120/90	192	1715.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 12/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000937</b>	120	K 12/14	250/120/14	144	1824.00	Tstk	0030	CL
<b>6193259</b>	120	K 12/14 halber Stein	120/120/14	240	1500.00	Tstk	0030	CL



### Kalksandsteine K - K 12/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000942</b>	120	K 12/19	250/120/19	96	2474.00	Tstk	0030	CL
<b>6193575</b>	120	K 12/19 halber Stein	120/120/19	192	1984.00	Tstk	0030	CL



# Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

## BASAG Kalksandsteine

### Kalksandsteine K - K 15/6.5



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568071</b>	150	K 15/6.5	250/145/65	240	1775.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 15/14



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01566184</b>	150	K 15/14	250/145/14	120	2216.00	Tstk	0030	CL
<b>6191477</b>	150	K 15/14 halber Stein	120/145/14	200	1776.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 15/19



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000943</b>	150	K 15/19	250/145/19	80	3000.00	Tstk	0030	CL
<b>6193576</b>	150	K 15/19 halber Stein	120/145/19	160	2409.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 18/6.5



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01566205</b>	180	K 18/6.5	250/180/65	192	2214.00	Tstk	0030	CL

### Kalksandsteine K - K 18/14



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000938</b>	180	K 18/14	250/180/14	96	2801.00	Tstk	0030	CL
			(Doppelgrifflo)					

### Kalksandsteine K - K 18/19



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568076</b>	180	K 18/19	250/180/19	64	3806.00	Tstk	0030	CL
			(Doppelgrifflo)					



## BASAG Kalksandsteine

### Kalksandsteine K - K 20/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4509229</b>	200	K 20/14	250/200/14 (Doppelgrifflo)	96	3235.00	Tstk	0030	CL



## Keller Vertriebs Backsteine

### SwissModul

	Breite (cm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Format LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568035</b>	7.5	-	B 7.5/14	290/75/140	1336.46	Tstk	0030	DY
<b>01568036</b>	7.5	B 7.5/19	-	290/75/190	1636.00	Tstk	0030	DY
<b>01568038</b>	10.0	-	B 10/9	290/100/90	1425.50	Tstk	0030	DY
<b>01568039</b>	10.0	-	B 10/14	290/100/14	1652.31	Tstk	0030	DY
<b>01582833</b>	10.0	B 10/19	-	290/100/19	2014.14	Tstk	0030	DY
<b>01568040</b>	12.5	-	B 12.5/6.5	290/125/65	1683.76	Tstk	0030	DY
<b>01568041</b>	12.5	-	B 12.5/9	290/125/90	1775.82	Tstk	0030	DY
<b>01568042</b>	12.5	-	B 12.5/14	290/125/14	2054.32	Tstk	0030	DY
<b>01568043</b>	12.5	B 12.5/19	-	290/125/19	2317.55	Tstk	0030	DY
<b>01568044</b>	15.0	-	B 15/6.5	290/150/65	2019.20	Tstk	0030	DY
<b>01568045</b>	15.0	-	B 15/9	290/150/90	2125.14	Tstk	0030	DY
<b>01568046</b>	15.0	-	B 15/14	290/150/14	2452.94	Tstk	0030	DY
<b>01568047</b>	15.0	B 15/19	-	290/150/19	2770.86	Tstk	0030	DY
<b>01568049</b>	17.5	-	B 17.5/6.5	290/175/65	2353.20	Tstk	0030	DY
<b>01568050</b>	17.5	-	B 17.5/9	290/175/90	2485.10	Tstk	0030	DY
<b>01568051</b>	17.5	-	B 17.5/14	290/175/14	2872.56	Tstk	0030	DY
<b>01568052</b>	17.5	B 17.5/19	-	290/175/19	3267.76	Tstk	0030	DY
<b>01568053</b>	20.0	-	B 20/6.5	290/200/65	2689.64	Tstk	0030	DY
<b>01568054</b>	20.0	-	B 20/9	290/200/90	2839.61	Tstk	0030	DY
<b>01568055</b>	20.0	-	B 20/14	290/200/14	3283.18	Tstk	0030	DY
<b>01568056</b>	20.0	B 20/19	-	290/200/19	3965.96	Tstk	0030	DY
<b>01568057</b>	25.0	-	B 25/14	290/250/14	4093.03	Tstk	0030	DY
<b>01568058</b>	25.0	B 25/19	-	290/250/19	4952.59	Tstk	0030	DY



### Anschlagsteine LA

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01577911</b>	17.5	B 17.5/19 LA	290/175/190	5145.83	Tstk	0030	DP
<b>01568033</b>	20.0	B 20/19 LA	290/200/190	5922.10	Tstk	0030	DP



### Vollsteine

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568061</b>	9.0	BV 30/9	300/90/60	1732.98	Tstk	0030	EB
<b>01568062</b>	12.0	BV 25/12	250/120/60	1961.00	Tstk	0030	EB
<b>01568063</b>	12.0	BV 32/12	320/120/60	2476.41	Tstk	0030	EB



### Tonverkleideplatten

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568060</b>	4.0	VP 4/40	400/40/250	7219.85	Tstk	0030	EB

# Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

## Keller Vertriebs Backsteine

### Rundloch

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568031</b>	25.0	BN 25/6	120/250/60	2634.70	Tstk	0030	DV

## Bürersteine Zementsteine

### Bürer - Zementsteine Normalformate



	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567009</b>	ZN	25	12	6	50	300	810.00	Tstk	0030	CU
<b>01567010</b>	Z 12	25	12	13.5	26	160	1593.00	Tstk	0030	CU
<b>01567011</b>	Z 15	25	15	13.5	26	144	1917.00	Tstk	0030	CU
<b>01567012</b>	Z 18	25	18	13.5	26	120	2370.00	Tstk	0030	CU

### Bürer - Zementsteine ZM Reihe



	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671656</b>	ZM 12	30	12	19	16.66	120	2572.00	Tstk	0030	CU
<b>01671657</b>	ZM 15	30	15	19	16.66	90	3105.00	Tstk	0030	CU
<b>01671658</b>	ZM 18	30	18	19	16.66	75	3834.00	Tstk	0030	CU

### Bürer - Zementsteine Grossformate

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567016</b>	BZ 1	50	25	19	10	40	7304.00	Tstk	0030	CU

## Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

### Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477017</b>	5.0	25.0	60.0	144	14.90	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477019</b>	7.5	25.0	60.0	96	21.95	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477022</b>	10.0	25.0	60.0	72	29.05	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477027</b>	12.5	25.0	60.0	60	36.15	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477028</b>	15.0	25.0	60.0	48	43.25	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477031</b>	17.5	25.0	60.0	42	50.40	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477033</b>	20.0	25.0	60.0	36	58.10	m <sup>2</sup>	0030	EW

### Ytong Renova

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477037</b>	5.0	37.5	60.0	96	14.90	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477038</b>	7.5	37.5	60.0	64	21.95	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477041</b>	10.0	37.5	60.0	48	29.05	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477042</b>	12.5	37.5	60.0	40	36.15	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477044</b>	15.0	37.5	60.0	32	43.25	m <sup>2</sup>	0030	EW

## Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

### Ytong Rapido

Die grossformatigen Ytong Rapido Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet und garantieren eine sehr zügige und schnelle Verarbeitung. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422842</b>	5.0	50.0	62.5	96	14.90	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>5422843</b>	7.0	50.0	62.5	68	20.65	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>5422844</b>	10.0	50.0	62.5	48	29.05	m <sup>2</sup>	0030	EW



### Ytong P

Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineralfüllplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Griffaschen

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477050</b>	12.5	25.0	60.0	60	36.15	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477051</b>	15.0	25.0	60.0	48	43.25	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477052</b>	17.5	25.0	60.0	42	50.40	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477053</b>	20.0	25.0	60.0	36	58.10	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477055</b>	25.0	25.0	60.0	30	72.30	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477056</b>	30.0	25.0	60.0	24	86.55	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>01582931</b>	36.5	25.0	50.0	18	105.25	m <sup>2</sup>	0030	EW



### Ytong Thermobloc 08

Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0.08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineralfüllplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455919</b>	25.0	25.0	60.0	30	85.20	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>4477059</b>	30.0	25.0	60.0	24	102.65	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>2017052</b>	36.5	25.0	50.0	18	124.65	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>01582940</b>	40.0	25.0	50.0	18	136.85	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>01582941</b>	48.0	25.0	50.0	12	164.05	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>7012510</b>	50.0	25.0	40.0	18	145.40	m <sup>2</sup>	0030	EW
<b>2027390</b>	50.0	25.0	50.0	12	171.15	m <sup>2</sup>	0030	EW



### Ytong Fugenarmierung Armyt

Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugechnitten und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562269</b>	10.0	50.0	8.3 x 9.5	77.50	Ro	0031	EK
<b>01562268</b>	23.0	50.0	8.3 x 9.5	142.05	Ro	0031	EK



## Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

### Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569113</b>	17.5	25.0	130.0	142.05	Stk	0032	CY
<b>01569114</b>	20.0	25.0	130.0	149.05	Stk	0032	CY
<b>01569115</b>	20.0	25.0	200.0	229.30	Stk	0032	CY
<b>01652168</b>	20.0	25.0	250.0	298.10	Stk	0032	CY
<b>01569116</b>	20.0	25.0	300.0	343.95	Stk	0032	CY
<b>01569117</b>	25.0	25.0	130.0	174.85	Stk	0032	CY
<b>01569118</b>	25.0	25.0	150.0	201.75	Stk	0032	CY
<b>01569120</b>	25.0	25.0	300.0	403.50	Stk	0032	CY
<b>6146246</b>	30.0	25.0	130.0	207.05	m	0032	CY
<b>01569122</b>	30.0	25.0	200.0	318.50	Stk	0032	CY
<b>01569123</b>	30.0	25.0	250.0	414.05	Stk	0032	CY
<b>01569124</b>	30.0	25.0	300.0	477.75	Stk	0032	CY
<b>01569129</b>	36.5	25.0	130.0	264.45	Stk	0032	CY
<b>01569130</b>	36.5	25.0	150.0	305.10	Stk	0032	CY
<b>01569131</b>	36.5	25.0	200.0	406.80	Stk	0032	CY

### Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580984</b>	12.5	12.5	130.0	15	42.50	m	0032	CY
<b>01580985</b>	12.5	12.5	150.0	17	42.50	m	0032	CY
<b>01581014</b>	12.5	12.5	200.0	23	42.50	m	0032	CY
<b>01581015</b>	12.5	12.5	250.0	28	42.50	m	0032	CY
<b>01581017</b>	15.0	12.5	130.0	18	47.90	m	0032	CY
<b>01581018</b>	15.0	12.5	150.0	20	47.90	m	0032	CY
<b>01581019</b>	15.0	12.5	175.0	23	47.90	m	0032	CY
<b>01581021</b>	15.0	12.5	225.0	30	47.90	m	0032	CY
<b>01581022</b>	15.0	12.5	250.0	34	47.90	m	0032	CY
<b>01581023</b>	15.0	12.5	275.0	37	47.90	m	0032	CY
<b>01581024</b>	15.0	12.5	300.0	40	47.90	m	0032	CY
<b>01581025</b>	17.5	12.5	100.0	16	57.10	m		
<b>7541921</b>	17.5	12.5	115.0	16	60.25	m	0032	CY
<b>01581026</b>	17.5	12.5	130.0	20	60.25	m	0032	CY
<b>01581027</b>	17.5	12.5	150.0	24	60.25	m	0032	CY
<b>01581028</b>	17.5	12.5	175.0	27	60.25	m	0032	CY
<b>01581029</b>	17.5	12.5	200.0	31	60.25	m	0032	CY
<b>01581030</b>	17.5	12.5	225.0	35	60.25	m	0032	CY
<b>01581031</b>	17.5	12.5	250.0	39	60.25	m	0032	CY
<b>01581032</b>	17.5	12.5	275.0	43	60.25	m	0032	CY
<b>01581033</b>	17.5	12.5	300.0	47	60.25	m	0032	CY
<b>01581034</b>	20.0	12.5	130.0	23	62.40	m	0032	CY
<b>01581035</b>	20.0	12.5	150.0	27	62.40	m	0032	CY
<b>01581036</b>	20.0	12.5	200.0	36	62.40	m	0032	CY
<b>01581037</b>	20.0	12.5	250.0	45	62.40	m	0032	CY
<b>01581038</b>	20.0	12.5	300.0	54	62.40	m	0032	CY

### Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit




	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568438</b>	12.5	9.0	62.5	104	22.05	m	0032	DB
<b>01568439</b>	15.0	9.0	62.5	78	22.05	m	0032	DB
<b>01568440</b>	17.5	9.0	62.5	65	22.05	m	0032	DB

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS

Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung

	Materialdicke ca. (mm)	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562258</b>	0.6	8.0	1.0 x 20.0	4.10	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01562259</b>	0.6	8.0	1.5 x 20.0	4.10	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01562260</b>	0.6	8.0	2.0 x 20.0	4.10	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01562261</b>	0.6	8.0	2.4 x 20.0	4.10	m <sup>2</sup>	0033	CA
<b>01568889</b>	0.6	8.0	3.0 x 20.0	4.10	m <sup>2</sup>	0033	CA



3

Delta-MS Drain

Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m<sup>2</sup>) auf die abdichtende Bitumenschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2040613</b>	4.0	2.0 x 30.0	6	3.20	m <sup>2</sup>	0033	CG



Delta-MS 20

Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m<sup>2</sup>


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2009690</b>	20.0	2.0 x 20.0	6	8.50	m <sup>2</sup>	0033	CG



Delta-MS 20 Gründach

System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m<sup>2</sup>

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569311</b>	20.0	2.0 x 20.0	5	8.50	m <sup>2</sup>	0033	CG



Delta-MS Profil (Z-Profil)

Randabschlussstück bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk


	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562264</b>	2.0	20	6.00	Stk	0033	CG




Delta-MS Dübel

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro

	Länge (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01636765</b>	70.0	100	0.41	Stk	0033	CG



## Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör



### Delta-MS Montageknopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägel, Schrauben oder Schussbolzen

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573166</b>	100	4.100	Pa	0033	CG



### Delta-GEO-DRAIN Quattro

Verschichtetes Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m<sup>2</sup>, Drainagekapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m<sup>2</sup>


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562255</b>	9.0	2.0 x 12.5	6	1.180	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-NP Drain

Noppenbahn mit Spezial-Filtervlies für hohe Druckfestigkeit für horizontale und vertikale Drainagen. Unverrottbares, schlagzähes Polyethylen. Druckfestigkeit 150 kN/m<sup>2</sup>, Drainagekapazität 2.25 l/s - m


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670991</b>	8.0	2.0 x 20.0	5	6.00	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Floraxx

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356853</b>	20.0	2.0 x 20.0	6	8.50	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m<sup>2</sup> sowie eine hohe Drainagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vlies-schichten sowie das Zuschlammern der Noppenstruktur

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356855</b>	20.0	2.0 x 10.0	12	9.50	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m<sup>2</sup>, Drainagekapazität 3.1 l/s - m bei 20 kN/m<sup>2</sup>

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671898</b>	9.0	2.4 x 12.5	17	8.80	m <sup>2</sup>	0033	CD

## Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

### Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m<sup>2</sup>


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567063</b>	8,0	2,0 x 20,0	6	9,50	m <sup>2</sup>	0033	CG



### Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562263</b>	100	1.10	Stk	0033	CG



### Delta-Mauerwerkssperre

Aus Polyolefin, schwarz, UV-stabilisiert, mit aufgerauter, kariierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572791</b>	10,0	25,0	0,4	6,75	Ro	0031	CO
<b>01572793</b>	15,0	25,0	0,4	10,40	Ro	0031	CO
<b>01572794</b>	17,5	25,0	0,4	12,15	Ro	0031	CO
<b>01572795</b>	20,0	25,0	0,4	13,90	Ro	0031	CO
<b>01572796</b>	25,0	25,0	0,4	17,20	Ro	0031	CO
<b>01667882</b>	30,0	25,0	0,4	20,25	Ro	0031	CO
<b>01572797</b>	33,0	25,0	0,4	23,60	Ro	0031	CO



### Delta-Softflex

DIN-gerechte, bitumenverträgliche EPDM-Mauerwerkssperre. Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)-Dichtungsbahn. Reissfestigkeit ca. 300/300 N/5 cm nach DIN 53354. Widerstand 80 N/mm entsprechend EN 12310-2

	Abmessung (cm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500166</b>	25 x 11,5	1,1	8,55	Ro	0031	CO



## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Wandsystem Seismur

Ermöglicht erdbebengerechtes Bauen mit Mauerwerk, garantiert raschen Baufortschritt und angenehmes Raumklima, ist eine echte und interessante Alternative zur heutigen Mischbauweise

	Typ	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032134</b>	WS	17,5	50	250	348,00	Stk	0032	CH
<b>2032135</b>	WS	17,5	50	255	354,00	Stk	0032	CH
<b>2032136</b>	WS	17,5	50	260	360,00	Stk	0032	CH
<b>2032137</b>	WS	17,5	50	265	365,00	Stk	0032	CH
<b>2032138</b>	WS	17,5	50	270	370,00	Stk	0032	CH
<b>2032139</b>	WS	17,5	50	275	374,00	Stk	0032	CH
<b>2032140</b>	WS	17,5	50	280	378,00	Stk	0032	CH



## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sichtbetonstürze

Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562584</b>	14.0	10.0	0.77	47.30	m	0032	CJ
<b>01562585</b>	14.0	12.0	0.77	56.30	m	0032	CJ
<b>01573646</b>	14.0	12.0	1.03	56.30	m	0032	CJ
<b>01562586</b>	14.0	12.0	1.29	56.30	m	0032	CJ
<b>01562587</b>	14.0	12.0	1.55	56.30	m	0032	CJ
<b>01562588</b>	14.0	12.0	1.81	56.30	m	0032	CJ
<b>01562589</b>	14.0	14.5	0.77	64.70	m	0032	CJ
<b>6243583</b>	14.0	14.5	1.03	64.70	m	0032	CJ
<b>01562590</b>	14.0	14.5	1.29	64.70	m	0032	CJ
<b>01562591</b>	14.0	14.5	1.55	64.70	m	0032	CJ
<b>01571777</b>	14.0	14.5	1.81	64.70	m	0032	CJ
<b>01578461</b>	14.0	14.5	2.33	64.70	m	0032	CJ
<b>01581589</b>	14.0	14.5	2.59	64.70	m	0032	CJ
<b>01562592</b>	14.0	18.0	0.77	75.40	m	0032	CJ
<b>01562593</b>	14.0	18.0	1.03	75.40	m	0032	CJ
<b>01562594</b>	14.0	18.0	1.29	75.40	m	0032	CJ
<b>01562595</b>	14.0	18.0	1.55	75.40	m	0032	CJ
<b>01562596</b>	14.0	18.0	1.81	75.40	m	0032	CJ

### Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562597</b>	6.5	7.5	1.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562598</b>	6.5	7.5	1.2	19.30	m	0032	CM
<b>01562599</b>	6.5	7.5	1.4	19.30	m	0032	CM
<b>01562600</b>	6.5	7.5	1.6	19.30	m	0032	CM
<b>01568454</b>	6.5	7.5	1.8	19.30	m	0032	CM
<b>01568455</b>	6.5	7.5	2.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562602</b>	6.5	10.0	1.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562603</b>	6.5	10.0	1.2	19.30	m	0032	CM
<b>01562604</b>	6.5	10.0	1.4	19.30	m	0032	CM
<b>01562605</b>	6.5	10.0	1.6	19.30	m	0032	CM
<b>01562606</b>	6.5	10.0	1.8	19.30	m	0032	CM
<b>01562607</b>	6.5	10.0	2.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562608</b>	6.5	10.0	2.2	19.30	m	0032	CM
<b>01562609</b>	6.5	10.0	2.4	19.30	m	0032	CM
<b>01562610</b>	6.5	10.0	2.6	19.30	m	0032	CM
<b>01562611</b>	6.5	10.0	2.8	19.30	m	0032	CM
<b>01562612</b>	6.5	10.0	3.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562613</b>	6.5	10.0	3.2	19.30	m	0032	CM
<b>01650622</b>	6.5	10.0	3.6	19.30	m	0032	CM
<b>01562614</b>	6.5	10.0	3.8	19.30	m	0032	CM
<b>01562615</b>	6.5	10.0	5.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562616</b>	6.5	10.0	6.0	19.30	m	0032	CM
<b>01562617</b>	6.5	12.5	0.8	23.10	m	0032	CM
<b>01562618</b>	6.5	12.5	1.0	23.10	m	0032	CM
<b>01562619</b>	6.5	12.5	1.2	23.10	m	0032	CM
<b>01562620</b>	6.5	12.5	1.4	23.10	m	0032	CM
<b>01562621</b>	6.5	12.5	1.6	23.10	m	0032	CM
<b>01562622</b>	6.5	12.5	1.8	23.10	m	0032	CM
<b>01562623</b>	6.5	12.5	2.0	23.10	m	0032	CM
<b>01562624</b>	6.5	12.5	2.2	23.10	m	0032	CM
<b>01562625</b>	6.5	12.5	2.4	23.10	m	0032	CM
<b>01562626</b>	6.5	12.5	2.6	23.10	m	0032	CM
<b>01562627</b>	6.5	12.5	2.8	23.10	m	0032	CM
<b>01562628</b>	6.5	12.5	3.0	23.10	m	0032	CM
<b>01562629</b>	6.5	12.5	3.2	23.10	m	0032	CM
<b>01562630</b>	6.5	12.5	3.4	23.10	m	0032	CM
<b>01562631</b>	6.5	12.5	3.6	23.10	m	0032	CM
<b>01562632</b>	6.5	12.5	3.8	23.10	m	0032	CM
<b>01562633</b>	6.5	12.5	4.0	23.10	m	0032	CM



## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562634</b>	6.5	12.5	5.0	23.10	m	0032	CM
<b>01562635</b>	6.5	12.5	6.0	23.10	m	0032	CM
<b>01562636</b>	6.5	15.0	0.8	28.10	m	0032	CM
<b>01562637</b>	6.5	15.0	1.0	28.10	m	0032	CM
<b>01562638</b>	6.5	15.0	1.2	28.10	m	0032	CM
<b>01562639</b>	6.5	15.0	1.4	28.10	m	0032	CM
<b>01562640</b>	6.5	15.0	1.6	28.10	m	0032	CM
<b>01562641</b>	6.5	15.0	1.8	28.10	m	0032	CM
<b>01562642</b>	6.5	15.0	2.0	28.10	m	0032	CM
<b>01562643</b>	6.5	15.0	2.2	28.10	m	0032	CM
<b>01562644</b>	6.5	15.0	2.4	28.10	m	0032	CM
<b>01562645</b>	6.5	15.0	2.6	28.10	m	0032	CM
<b>01562646</b>	6.5	15.0	2.8	28.10	m	0032	CM
<b>01562647</b>	6.5	15.0	3.0	28.10	m	0032	CM
<b>01562648</b>	6.5	15.0	3.2	28.10	m	0032	CM
<b>01562649</b>	6.5	15.0	3.4	28.10	m	0032	CM
<b>01562650</b>	6.5	15.0	3.6	28.10	m	0032	CM
<b>01562651</b>	6.5	15.0	3.8	28.10	m	0032	CM
<b>01562652</b>	6.5	15.0	4.0	28.10	m	0032	CM
<b>01562653</b>	6.5	15.0	5.0	28.10	m	0032	CM
<b>01562654</b>	6.5	15.0	6.0	28.10	m	0032	CM
<b>01562656</b>	6.5	17.5	1.0	32.00	m	0032	CM
<b>01562657</b>	6.5	17.5	1.2	32.00	m	0032	CM
<b>01562658</b>	6.5	17.5	1.4	32.00	m	0032	CM
<b>01562659</b>	6.5	17.5	1.6	32.00	m	0032	CM
<b>01562660</b>	6.5	17.5	1.8	32.00	m	0032	CM
<b>01562661</b>	6.5	17.5	2.0	32.00	m	0032	CM
<b>01562662</b>	6.5	17.5	2.2	32.00	m	0032	CM
<b>01562663</b>	6.5	17.5	2.4	32.00	m	0032	CM
<b>01562664</b>	6.5	17.5	2.6	32.00	m	0032	CM
<b>01562665</b>	6.5	17.5	2.8	32.00	m	0032	CM
<b>01562666</b>	6.5	17.5	3.0	32.00	m	0032	CM
<b>01562667</b>	6.5	17.5	3.2	32.00	m	0032	CM
<b>01562668</b>	6.5	17.5	3.4	32.00	m	0032	CM
<b>01562669</b>	6.5	17.5	3.6	32.00	m	0032	CM
<b>01562670</b>	6.5	17.5	4.0	32.00	m	0032	CM
<b>01562671</b>	6.5	17.5	5.0	32.00	m	0032	CM
<b>01562672</b>	6.5	17.5	6.0	32.00	m	0032	CM
<b>01562673</b>	6.5	20.0	0.8	43.40	m	0032	CM
<b>01562674</b>	6.5	20.0	1.0	43.40	m	0032	CM
<b>01562675</b>	6.5	20.0	1.2	43.40	m	0032	CM
<b>01562676</b>	6.5	20.0	1.4	43.40	m	0032	CM
<b>01562677</b>	6.5	20.0	1.6	43.40	m	0032	CM
<b>01562678</b>	6.5	20.0	1.8	43.40	m	0032	CM
<b>01562679</b>	6.5	20.0	2.0	43.40	m	0032	CM
<b>01562680</b>	6.5	20.0	2.2	43.40	m	0032	CM
<b>01562681</b>	6.5	20.0	2.4	43.40	m	0032	CM
<b>01562682</b>	6.5	20.0	2.6	43.40	m	0032	CM
<b>01562683</b>	6.5	20.0	2.8	43.40	m	0032	CM
<b>01562684</b>	6.5	20.0	3.0	43.40	m	0032	CM
<b>01562685</b>	6.5	20.0	3.4	43.40	m	0032	CM
<b>01562686</b>	6.5	20.0	5.0	43.40	m	0032	CM
<b>01569002</b>	6.5	25.0	1.0	53.60	m	0032	CM
<b>01569003</b>	6.5	25.0	1.2	53.60	m	0032	CM
<b>01569004</b>	6.5	25.0	1.4	53.60	m	0032	CM
<b>01569005</b>	6.5	25.0	1.8	53.60	m	0032	CM
<b>01569006</b>	6.5	25.0	2.2	53.60	m	0032	CM
<b>01569007</b>	6.5	25.0	2.4	53.60	m	0032	CM
<b>3789111</b>	6.5	20.0	3.2	43.40	m	0032	CM
<b>6208679</b>	6.5	25.0	2.6	53.60	m	0032	CM
<b>01668065</b>	6.5	25.0	5.0	53.60	m	0032	CM



## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Sichbetonsturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562543</b>	6.5	10.0	0.77	21.20	m	0032	CJ
<b>01562544</b>	6.5	10.0	1.03	21.20	m	0032	CJ
<b>01562545</b>	6.5	10.0	1.29	21.20	m	0032	CJ
<b>2001360</b>	6.5	10.0	1.55	21.20	m	0032	CJ
<b>01562547</b>	6.5	10.0	1.81	21.20	m	0032	CJ
<b>01562548</b>	6.5	10.0	2.07	21.20	m	0032	CJ
<b>01562549</b>	6.5	10.0	2.33	21.20	m	0032	CJ
<b>01562550</b>	6.5	10.0	2.85	21.20	m	0032	CJ
<b>01562551</b>	6.5	10.0	3.11	21.20	m	0032	CJ
<b>01562552</b>	6.5	10.0	5.80	21.20	m	0032	CJ
<b>01562553</b>	6.5	12.0	0.77	25.20	m	0032	CJ
<b>01562554</b>	6.5	12.0	1.03	25.20	m	0032	CJ
<b>01562555</b>	6.5	12.0	1.29	25.20	m	0032	CJ
<b>01562556</b>	6.5	12.0	1.55	25.20	m	0032	CJ
<b>01562557</b>	6.5	12.0	1.81	25.20	m	0032	CJ
<b>01562558</b>	6.5	12.0	2.07	25.20	m	0032	CJ
<b>01562559</b>	6.5	12.0	2.33	25.20	m	0032	CJ
<b>01562560</b>	6.5	12.0	2.59	25.20	m	0032	CJ
<b>01562561</b>	6.5	12.0	2.85	25.20	m	0032	CJ
<b>01562562</b>	6.5	12.0	3.11	25.20	m	0032	CJ
<b>01562563</b>	6.5	12.0	5.80	25.20	m	0032	CJ
<b>01562564</b>	6.5	14.5	0.77	30.80	m	0032	CJ
<b>01562565</b>	6.5	14.5	1.03	30.80	m	0032	CJ
<b>01562566</b>	6.5	14.5	1.29	30.80	m	0032	CJ
<b>01562567</b>	6.5	14.5	1.55	30.80	m	0032	CJ
<b>01562568</b>	6.5	14.5	1.81	30.80	m	0032	CJ
<b>01562569</b>	6.5	14.5	2.07	30.80	m	0032	CJ
<b>01562570</b>	6.5	14.5	2.33	30.80	m	0032	CJ
<b>01562571</b>	6.5	14.5	2.59	30.80	m	0032	CJ
<b>01562572</b>	6.5	14.5	2.85	30.80	m	0032	CJ
<b>01562573</b>	6.5	14.5	3.11	30.80	m	0032	CJ
<b>01562574</b>	6.5	14.5	5.80	30.80	m	0032	CJ
<b>01562575</b>	6.5	18.0	0.77	34.80	m	0032	CJ
<b>01650614</b>	6.5	18.0	1.03	34.80	m	0032	CJ
<b>01562576</b>	6.5	18.0	1.29	34.80	m	0032	CJ
<b>01562577</b>	6.5	18.0	1.55	34.80	m	0032	CJ
<b>01562578</b>	6.5	18.0	1.81	34.80	m	0032	CJ
<b>01562579</b>	6.5	18.0	2.07	34.80	m	0032	CJ
<b>01562580</b>	6.5	18.0	2.33	34.80	m	0032	CJ
<b>01562582</b>	6.5	18.0	2.85	34.80	m	0032	CJ
<b>01562583</b>	6.5	18.0	5.80	34.80	m	0032	CJ
<b>6243491</b>	6.5	20.0	1.55	40.20	m	0032	CJ

### Stahlton Thermolino

Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen



	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569726</b>	12.5	13.5	9	0.60	30.70	m	0032	CP
<b>01569727</b>	15.0	16.0	9	0.60	32.70	m	0032	CP
<b>01569728</b>	17.5	18.5	9	0.60	34.70	m	0032	CP

### Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen



	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573027</b>	12.5	13.5	9	0.60	39.70	m	0032	CS
<b>01573028</b>	15.0	16.0	9	0.60	44.70	m	0032	CS
<b>01573029</b>	17.5	18.5	9	0.60	49.70	m	0032	CS

## Stahlton Bauteile Sortiment

### Stahlton Thermur

Anwendungsbereich: Bei geschosshohen Wänden keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562687</b>	12.0	13.0	13.5	1.20	51.60	m	0032	CV
<b>01562688</b>	15.0	16.0	13.5	1.20	56.60	m	0032	CV
<b>01562689</b>	18.0	19.0	13.5	1.20	61.60	m	0032	CV



## Kilcher Hochbaulager

### Kilcher Deforma

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Krafteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung /kN/m.l.	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010459</b>	N5 x 25	120	50	5	25	9.10	m	0031	DK
<b>2010460</b>	N5 x 25	125	50	5	25	9.10	m	0031	DK
<b>2010461</b>	N5 x 25	145	50	5	25	9.40	m	0031	DK
<b>2010462</b>	N5 x 25	150	50	5	25	9.40	m	0031	DK
<b>2010463</b>	N5 x 25	175	50	5	25	9.60	m	0031	DK
<b>2010464</b>	N5 x 25	180	50	5	25	9.60	m	0031	DK
<b>2010465</b>	N5 x 25	200	50	5	25	9.90	m	0031	DK
<b>2010466</b>	N5 x 33	120	100	5	25	10.00	m	0031	DK
<b>2010467</b>	N5 x 33	125	100	5	25	10.00	m	0031	DK
<b>2010468</b>	N5 x 33	145	100	5	25	10.40	m	0031	DK
<b>2010469</b>	N5 x 33	150	100	5	25	10.40	m	0031	DK
<b>2010470</b>	N5 x 33	175	100	5	25	10.60	m	0031	DK
<b>2010471</b>	N5 x 33	180	100	5	25	10.60	m	0031	DK
<b>2010472</b>	N5 x 33	200	100	5	25	10.90	m	0031	DK
<b>2010473</b>	N5 x 50	120	220	5	25	12.20	m	0031	DK
<b>2010474</b>	N5 x 50	125	220	5	25	12.20	m	0031	DK
<b>2010475</b>	N5 x 50	145	220	5	25	12.50	m	0031	DK
<b>2010477</b>	N5 x 50	150	220	5	25	12.50	m	0031	DK
<b>2010478</b>	N5 x 50	175	220	5	25	12.70	m	0031	DK
<b>2010479</b>	N5 x 50	180	220	5	25	12.70	m	0031	DK
<b>2010481</b>	N5 x 50	200	220	5	25	13.00	m	0031	DK



## Kilcher Hochbaulager




### Kilcher Limitgliss

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Krafteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/- 10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m.1)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010484</b>	LG 60	120	60	7	15	19.40	m	0031	DK
<b>2010485</b>	LG 60	125	60	7	15	19.40	m	0031	DK
<b>2010486</b>	LG 60	145	60	7	15	19.80	m	0031	DK
<b>2010487</b>	LG 60	150	60	7	15	19.80	m	0031	DK
<b>2010488</b>	LG 60	175	60	7	15	20.00	m	0031	DK
<b>2010489</b>	LG 60	180	60	7	15	20.00	m	0031	DK
<b>2010490</b>	LG 60	200	60	7	15	20.40	m	0031	DK
<b>2010491</b>	LG 80	120	80	7	15	20.00	m	0031	DK
<b>2010492</b>	LG 80	125	80	7	15	20.00	m	0031	DK
<b>2010493</b>	LG 80	145	80	7	15	20.30	m	0031	DK
<b>2010494</b>	LG 80	150	80	7	15	20.30	m	0031	DK
<b>2010495</b>	LG 80	175	80	7	15	20.50	m	0031	DK
<b>2010496</b>	LG 80	180	80	7	15	20.50	m	0031	DK
<b>2010497</b>	LG 80	200	80	7	15	20.90	m	0031	DK
<b>2010498</b>	LG 100	120	100	7	15	23.70	m	0031	DK
<b>2010499</b>	LG 100	125	100	7	15	23.70	m	0031	DK
<b>2010500</b>	LG 100	145	100	7	15	24.10	m	0031	DK
<b>2010501</b>	LG 100	150	100	7	15	24.10	m	0031	DK
<b>2010502</b>	LG 100	175	100	7	15	24.30	m	0031	DK
<b>2010503</b>	LG 100	180	100	7	15	24.30	m	0031	DK
<b>2010504</b>	LG 100	200	100	7	15	24.50	m	0031	DK
<b>2010505</b>	LG 150	120	150	7	15	25.20	m	0031	DK
<b>2010506</b>	LG 150	125	150	7	15	25.20	m	0031	DK
<b>2010507</b>	LG 150	145	150	7	15	25.50	m	0031	DK
<b>2010508</b>	LG 150	150	150	7	15	25.50	m	0031	DK
<b>2010509</b>	LG 150	175	150	7	15	25.90	m	0031	DK
<b>2010510</b>	LG 150	180	150	7	15	25.90	m	0031	DK
<b>2010511</b>	LG 150	200	150	7	15	26.20	m	0031	DK

## Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager



### Pronouvo 1073 Platten

Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562284</b>	3.2	50	100	37.00	m <sup>2</sup>	0031	EB
<b>01562285</b>	5	50	100	50.50	m <sup>2</sup>	0031	EB
<b>01562286</b>	8	50	100	74.00	m <sup>2</sup>	0031	EB
<b>01562287</b>	10	50	100	88.00	m <sup>2</sup>	0031	EB

## Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

### Pronouvo 1073 Streifen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562290</b>	3,2	12	100	4.90	m	0031	EB
<b>01562293</b>	3,2	12,5	100	5.10	m	0031	EB
<b>01562296</b>	3,2	15	100	6.10	m	0031	EB
<b>01562299</b>	3,2	17,5	100	7.10	m	0031	EB
<b>01562304</b>	3,2	20	100	8.10	m	0031	EB
<b>01562291</b>	5	12	100	6.70	m	0031	EB
<b>01562297</b>	5	15	100	8.40	m	0031	EB
<b>01562300</b>	5	17,5	100	9.80	m	0031	EB
<b>01562292</b>	10	12	100	11.80	m	0031	EB
<b>01562298</b>	10	15	100	14.80	m	0031	EB
<b>01562301</b>	10	17,5	100	17.30	m	0031	EB



3

### Pronouvo 1073 Rollen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010447</b>	3,2	10	20	74.00	Ro	0031	EB
<b>01569142</b>	3,2	12	20	84.00	Ro	0031	EB
<b>01569143</b>	3,2	12,5	20	88.00	Ro	0031	EB
<b>2010448</b>	3,2	14,5	20	102.00	Ro	0031	EB
<b>01569144</b>	3,2	15	20	106.00	Ro	0031	EB
<b>01569145</b>	3,2	17,5	20	124.00	Ro	0031	EB
<b>2010449</b>	3,2	18	20	128.00	Ro	0031	EB
<b>01569146</b>	3,2	20	20	142.00	Ro	0031	EB
<b>2010450</b>	5	10	10	51.00	Ro	0031	EB
<b>01569148</b>	5	12	10	58.00	Ro	0031	EB
<b>01569149</b>	5	12,5	10	61.00	Ro	0031	EB
<b>01671250</b>	5	14,5	10	71.00	Ro	0031	EB
<b>01569150</b>	5	15	10	72.50	Ro	0031	EB
<b>01569151</b>	5	17,5	10	85.00	Ro	0031	EB
<b>01569152</b>	5	18	10	88.00	Ro	0031	EB
<b>01573168</b>	5	20	10	97.00	Ro	0031	EB
<b>01569153</b>	5	25	10	121.00	Ro	0031	EB



## Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

### Pronouvo 1099




Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantenpressungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

	Typ	zul. Belastung (kN/m <sup>1</sup> )	Dicke (mm)	zul. Deformation (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010451</b>	B	125	8	± 3	12.0	100	9.80	m	0031	EE
<b>2010452</b>	B	125	8	± 3	12.5	100	9.80	m	0031	EE
<b>2010453</b>	B	150	8	± 3	14.5	100	11.30	m	0031	EE
<b>2010454</b>	B	150	8	± 3	15.0	100	11.30	m	0031	EE
<b>2010455</b>	B	175	8	± 3	17.5	100	13.00	m	0031	EE
<b>2010456</b>	B	175	8	± 3	18.0	100	13.00	m	0031	EE
<b>2010457</b>	B	175	8	± 3	20.0	100	13.70	m	0031	EE
<b>01562276</b>	B	125	10	± 4	12.0	100	12.30	m	0031	EE
<b>01562277</b>	B	125	10	± 4	12.5	100	12.30	m	0031	EE
<b>01562278</b>	B	150	10	± 4	15.0	100	14.20	m	0031	EE
<b>01562279</b>	B	175	10	± 4	17.5	100	16.30	m	0031	EE
<b>01562280</b>	B	175	10	± 4	20.0	100	17.10	m	0031	EE
<b>01562281</b>	B	200	10	± 4	25.0	100	19.50	m	0031	EE
<b>01562283</b>	B	200	10	± 4	32.0	100	23.00	m	0031	EE
<b>01582563</b>	E	125	10	± 4	12.5	100	12.30	m	0031	EE
<b>01582566</b>	E	150	10	± 4	15.0	100	14.20	m	0031	EE
<b>01671872</b>	E	175	10	± 4	18.0	100	16.30	m	0031	EE
<b>01582567</b>	E	200	10	± 4	20.0	100	17.10	m	0031	EE
<b>01671873</b>	E	200	10	± 4	25.0	100	19.50	m	0031	EE

## Foamglas Mauerfusselement

### Foamglas Perinsul



Foamglas Perinsul High Load wurde eingeführt, um höhere Anforderungen an die Druckfestigkeit zu erfüllen. Neueste Studien von externen Laboratorien und Zulassungsinstituten erlauben es uns nun, mit einer charakteristischen Druckfestigkeit (fk) nach Eurocode 6 zu kommunizieren. Einsatzbereich: Anmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken und aufsteigender Feuchtigkeit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567975</b>	450	90	125	16.30	Stk	0032	CG
<b>01571597</b>	450	90	150	16.95	Stk	0032	CG
<b>01571598</b>	450	90	175	19.75	Stk	0032	CG





- **fermacell** Gipsfaser-Platten und
- **fermacell** greenline für Decke, Wand und Boden



- **fermacell** Powerpanel HD – für verputzte Aussenwände
- **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O – für hinterlüftete, verputzte Aussenwände



- **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O – für Nassräume aller Art
- **fermacell** Powerpanel TE – für robuste Nassraum-Böden

**fermacell**<sup>®</sup>

## Unsere Stärken – Ihre Vorteile




Angenehmes  
Raumklima



Perfekter  
Schallschutz



Hoch  
belastbar



Enorm  
tragfähig



Brandschutz  
inklusive



Baubiologisch  
geprüft



Zertifizierte  
Wohngesundheit

Fermacell GmbH Schweiz · Südstr. 4 · CH-3110 Münsingen  
Telefon: 031-7242020 · Telefax: 031-7242029  
[www.fermacell.ch](http://www.fermacell.ch)

fermacell<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke  
und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.





**Rigips Alba Platten und Zubehör**  
**Rigips Bauplatten und Zubehör**  
**Rigips Profile und Zubehör**

**4.3**  
**4.7**  
**4.11**



**Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen**

**4.57**

Rigips®

# Rigips® Habito

Mauern war gestern.

Die neue Dimension rundum perfekter Trockenbauwände. Ab heute gibt es die komplett neu entwickelte Rigips® Habito Bauplatte. Eine, die zukunftsorientierte Perspektiven für die Gestaltung robuster, komfortabler und vielseitiger Innenräume eröffnet. Die man einfach und schnell montiert und an der man schwere Lasten anschraubt statt zuerst bohrt und dübelt. Eine Platte, die rundum überzeugt. Als hydrophobierte Habito H auch für Feuchträume geeignet.

NEU  
auch imprägniert:  
Habito H



[www.rigips.ch](http://www.rigips.ch)

 **Rigips**  
SAINT-GOBAIN

## Rigips Alba Platten und Zubehör

### Albaplatten

Gipsplatten faserarmiert

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562318</b>	25	1000 x 500	80	18.75	m <sup>2</sup>	0040	CD
<b>01562320</b>	40	1000 x 500	48	25.50	m <sup>2</sup>	0040	CD



### Albaplatten light

Die leichte Vollgipsplatte, faserarmiert, allseitig mit Nut und Kamm, mit runden Hohlkammern. Als nichttragende Trennwand für Wohnzimmer, Büros etc

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570765</b>	80	666 x 500	30	38.90	m <sup>2</sup>	0040	CG
<b>01570766</b>	100	666 x 500	24	45.90	m <sup>2</sup>	0040	CG



### Alba hydro Gipsplatten

Gipsplatten faserarmiert, hydrophobiert H2. Gegen Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall imprägnierte Vollgipsplatte, faserarmiert. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Allseitig mit Nut und Kamm


	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562319</b>	Alba hydro 25	25	1000 x 500	80	24.70	m <sup>2</sup>	0040	CD
<b>01562321</b>	Alba hydro 40	40	1000 x 500	48	33.15	m <sup>2</sup>	0040	CD



### Alba Gips-Wandbauplatten

Massive Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, allseitig Nut und Kamm. Als nichttragende Trennwand für Wohnzimmer, Büros etc

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562322</b>	60	666 x 500	36	39.15	m <sup>2</sup>	0040	CG
<b>01562324</b>	80	666 x 500	30	46.95	m <sup>2</sup>	0040	CG
<b>01562326</b>	100	666 x 500	24	56.05	m <sup>2</sup>	0040	CG



### Alba Gips-Wandbauplatten hydro

Massive Gips-Wandbauplatten hydro. Faserarmiert, hydrophobiert H2 gem. SE EN 12859. Rohdichte = 1.0 kg/dm<sup>3</sup>

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562323</b>	Alba hydro 60	60	666 x 500	36	50.85	m <sup>2</sup>	0040	CG
<b>01562325</b>	Alba hydro 80	80	666 x 500	30	61.35	m <sup>2</sup>	0040	CG
<b>01562327</b>	Alba hydro 100	100	666 x 500	24	72.95	m <sup>2</sup>	0040	CG
<b>01562329</b>	Alba hydro 140	140	500 x 400	28	143.00	m <sup>2</sup>	0040	CA



## Rigips Alba Platten und Zubehör



### Albaphon

Gipsplatten mit Mineralfaserdämmstoff, schalldämmend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568794</b>	AP 45	45	1000 x 500	20	20	44.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568795</b>	AP 55	55	1000 x 500	30	18	48.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568784</b>	AP 60	60	1000 x 500	20	16	49.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568785</b>	AP 65	65	1000 x 500	40	14	53.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568797</b>	AP 70	70	1000 x 500	30	14	55.65	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568796</b>	AP 75	75	1000 x 500	50	12	58.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568798</b>	AP 80	80	1000 x 500	40	12	62.40	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568799</b>	AP 90	90	1000 x 500	50	10	69.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ



### Albatherm-EPS

Verbundplatte mit Polystyrol SE 15. Allseitig Nut und Kamm. Wärmedämmend, faserverstärkt

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01568782</b>	AT-EPS 45	45	1000 x 500	20	24	36.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568783</b>	AT-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	39.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568790</b>	AT-EPS 60	60	1000 x 500	20	18	46.25	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568786</b>	AT-EPS 65	65	1000 x 500	40	16	41.75	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01652081</b>	AT-EPS 70	70	1000 x 500	30	16	49.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568787</b>	AT-EPS 75	75	1000 x 500	50	14	44.50	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568791</b>	AT-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	51.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568788</b>	AT-EPS 85	85	1000 x 500	60	12	47.40	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>2009068</b>	AT-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	53.65	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568793</b>	AT-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	63.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568789</b>	AT-EPS 125	125	1000 x 500	100	8	60.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ

## Rigips Alba Platten und Zubehör

### Albatherm hydro-EPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit expandiertem Polystyrol EPS 15, wärmedämmend


	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562330</b>	Ath-EPS 45	45	1000 x 500	20	24	39.30	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562332</b>	Ath-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	42.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562335</b>	Ath-EPS 60	60	1000 x 500	20	18	49.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562338</b>	Ath-EPS 70	70	1000 x 500	30	16	54.40	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562340</b>	Ath-EPS 75	75	1000 x 500	50	14	49.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562342</b>	Ath-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	57.25	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562349</b>	Ath-EPS 100	100	1000 x 500	60	10	62.75	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562352</b>	Ath-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	58.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562354</b>	Ath-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	69.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562357</b>	Ath-EPS 125	125	1000 x 500	100	8	64.50	m <sup>2</sup>	0040	CJ



### Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562334</b>	ATh-XPS 55	55	1000 x 500	30	20	56.50	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562337</b>	ATh-XPS 65	65	1000 x 500	40	16	63.25	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562339</b>	ATh-XPS 70	70	1000 x 500	30	16	69.40	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562341</b>	ATh-XPS 75	75	1000 x 500	50	14	70.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562344</b>	ATh-XPS 80	80	1000 x 500	40	14	76.25	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562346</b>	ATh-XPS 85	85	1000 x 500	60	12	77.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562348</b>	ATh-XPS 90	90	1000 x 500	50	12	83.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562351</b>	ATh-XPS 100	100	1000 x 500	60	10	90.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01571654</b>	ATh-XPS 105	105	1000 x 500	80	10	92.25	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562356</b>	ATh-XPS 120	120	1000 x 500	80	8	105.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ



## Rigips Alba Platten und Zubehör



### Albatherm-XPS

Gipsplatte mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend, dampfbremsend

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562333</b>	AT-XPS	55	1000 x 500	30	20	52.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562336</b>	AT-XPS	65	1000 x 500	40	16	58.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01568800</b>	AT-XPS	70	1000 x 500	30	16	62.15	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562343</b>	AT-XPS	80	1000 x 500	40	14	69.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562345</b>	AT-XPS	85	1000 x 500	60	12	72.65	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562347</b>	AT-XPS	90	1000 x 500	50	12	75.90	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562350</b>	AT-XPS	100	1000 x 500	60	10	82.75	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562353</b>	AT-XPS	105	1000 x 500	80	10	87.75	m <sup>2</sup>	0040	CJ
<b>01562355</b>	AT-XPS	120	1000 x 500	80	8	98.00	m <sup>2</sup>	0040	CJ

### Alba AGK Plus

Alba AGK Plus Gipskleber/Spachtel, aus ökologisch unbedenklichen Stoffen hergestellt, verschafft Ihnen der Alba@AGK PLUS erstklassige Resultate. Bei vollflächigen Verspachtelungen auf unterschiedlichen Untergründen erreichen Sie mit ihm spielend die Qualitätsstufe Q3 und Q4. Beigemischt zu Gips wird auch das Zuputzen noch effizienter



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2024656</b>	25	30	0.4 - 1	42.00	Sa	0040	IM

### Alba AGK hydro PLUS

Alba AGK hydro PLUS Gipskleber/Spachtel hydrophobiert wird für Nass- und Feuchträume innen angewendet: Zum Versetzen und Spachteln von Alba hydro Vollgipsplatten sowie Albatherm hydro Verbundplatten. Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen von unregelmässigen Untergründen. Für Trockenputzarbeiten mit Gipsbauplatten- und Verbundplatten. Spachteldicke (je nach Untergrund) 0.5 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4554121</b>	25	30	0.4 - 1	56.80	Sa	0040	IM

### Alba corbände Mooskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet



	Nennstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4544545</b>	10	20	1000	2.45	m	0040	JH
<b>4544591</b>	10	34	1000	3.10	m	0040	JH
<b>4544757</b>	10	52	1000	4.50	m	0040	JH
<b>4544904</b>	10	72	1000	5.15	m	0040	JH
<b>4544920</b>	10	92	1000	6.95	m	0040	JH
<b>4544997</b>	10	132	1000	9.50	m	0040	JH

### Alba corbände Presskorkprofile

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet



	Nennstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4544124</b>	5	34	1000	6.00	m	0040	JH
<b>4544168</b>	5	52	1000	7.15	m	0040	JH
<b>4544189</b>	5	72	1000	9.00	m	0040	JH
<b>5713761</b>	5	92	1000	10.60	m	0040	JH
<b>4544424</b>	5	132	1000	16.90	m	0040	JH

## Rigips Alba Platten und Zubehör

### Alba corbände Presskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-, Decken- und Wandanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4543398</b>	5	34	1000	2.90	m	0040	JH
<b>4543469</b>	5	52	1000	4.00	m	0040	JH
<b>4543790</b>	5	72	1000	4.70	m	0040	JH
<b>4543800</b>	5	92	1000	6.20	m	0040	JH
<b>4543946</b>	5	132	1000	8.45	m	0040	JH



## Rigips Bauplatten und Zubehör

### Bauplatte RB 9.5

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Rigips Bauplatten sind gemäss Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562378</b>	RB-vario	9.5	1250 X 2500	60	11.50	m <sup>2</sup>	0040	HR



### Bauplatte RB 12.5

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569845</b>	RB-vario	12.5	625 x 2500	80	16.25	m <sup>2</sup>	0040	HR
<b>01562380</b>	RB-vario	12.5	1250 X 2000	50	11.90	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562381</b>	RB-vario	12.5	1250 X 2250	24	11.90	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562382</b>	RB-vario	12.5	1250 X 2500	40	11.90	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562383</b>	RB-vario	12.5	1250 X 2750	40	11.90	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01568999</b>	RB-vario	12.5	1250 X 3000	24	11.90	m <sup>2</sup>	0040	HU



### Bauplatte RB 15.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562384</b>	RB-vario	15.0	1250 X 2000	40	15.30	m <sup>2</sup>	0040	HR
<b>01562385</b>	RB-vario	15.0	1250 X 2500	20	15.30	m <sup>2</sup>	0040	HR



### Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012172</b>	RB-vario	18.0	625 X 2500	32	20.90	m <sup>2</sup>	0040	HR
<b>01562387</b>	RB-vario	18.0	1250 X 2000	30	19.10	m <sup>2</sup>	0040	HR



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Bauplatten und Zubehör



### Bauplatte RBI 12.5

Rigips Bauplatten RBI bestehen aus einem imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562369</b>	RBI-vario	12.5	1250 x 2000	50	19.40	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562370</b>	RBI-vario	12.5	1250 x 2500	40	19.40	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562371</b>	RBI-vario	12.5	1250 X 2750	40	19.40	m <sup>2</sup>	0040	HU
<b>01562372</b>	RBI-vario	12.5	1250 X 3000	24	19.40	m <sup>2</sup>	0040	HU



### Feuerschutzplatten RF

Rigips Feuerschutzplatten RF bestehen aus einem speziellen, verstärkten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RF besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002464</b>	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2000	40	19.10	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>01562373</b>	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2500	20	19.10	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>2002465</b>	RF-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	21.50	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>01569451</b>	RF-vario 20.0	20.0	625 X 2000	32	23.30	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>6992479</b>	RF-vario 20.0	20.0	625 X 2500	32	23.30	m <sup>2</sup>	0040	HX



### Feuerschutzplatten RFI

Rigips Feuerschutzplatten RFI kernimprägniert, bestehen aus einem speziellen, verstärkten und imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RFI besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen in häuslichen Bädern und in Feuchträumen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten RFI u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SKF

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671164</b>	RFI-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	26.60	m <sup>2</sup>	0040	HX
<b>01569453</b>	RFI-vario 20.0 DFH2R	20.0	625 x 2000	32	35.10	m <sup>2</sup>	0040	HX



### Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025973</b>	VHE	12.5	180 x 2000	31.50	m	0040	HL



### Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025972</b>	VHE	12.5	270 x 2000	52.60	m	0040	HL



## Rigips Bauplatten und Zubehör

### Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1 -I-W2 gem. DIN EN 15283-2

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584167</b>	10.0	1000 x 1500	70	13.50	m <sup>2</sup>	0041	EE
<b>01584168</b>	12.5	1000 x 1500	60	16.50	m <sup>2</sup>	0041	EE
<b>01579273</b>	12.5	1249 x 2540	40	16.50	m <sup>2</sup>	0041	EE
<b>01579522</b>	15.0	1000 x 1500	40	21.10	m <sup>2</sup>	0041	EE
<b>01573189</b>	15.0	1249 x 2000	40	21.10	m <sup>2</sup>	0041	EE



### Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568807</b>	EE 20	2 x 10,0	500 x 1500	48	35.70	m <sup>2</sup>	0041	EE
<b>01573191</b>	EE 25	2 x 12,5	500 x 1500	40	42.70	m <sup>2</sup>	0041	EE



### Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574000</b>	SBG 22	3,9 x 22	500	29.40	Ka	0041	EH



### Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten

	Typ	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584180</b>	Nature Line	310	6	19.00	Stk	0041	EH



ca. 1 VE/20 m

### Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen

	Typ	Kartusche à (kg)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01733459</b>	Nature Line	1	6	25.90	Stk	0041	EH



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Bauplatten und Zubehör



### Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569924</b>	23.0	625 x 2500	10	12.5	60	21.43	m <sup>2</sup>		
<b>01569925</b>	33.0	625 x 2500	20	12.5	40	38.10	m <sup>2</sup>	0040	IV
<b>01569926</b>	43.0	625 x 2500	30	12.5	30	44.81	m <sup>2</sup>		
<b>01569927</b>	53.0	625 x 2500	40	12.5	26	42.30	m <sup>2</sup>	0040	IV
<b>01569928</b>	63.0	625 x 2500	50	12.5	20	45.10	m <sup>2</sup>		
<b>01569929</b>	73.0	625 x 2500	60	12.5	18	51.00	m <sup>2</sup>	0040	IV
<b>01569930</b>	93.0	625 x 2500	80	12.5	14	59.80	m <sup>2</sup>	0040	IV
<b>01569931</b>	113.0	625 x 2500	100	12.5	10	68.50	m <sup>2</sup>	0040	IV



### Rigitherm-XPS

RB-Vario 12.5, mit extrudiertem Polystyrol XPS 35, mit Falz längsseitig, wärmedämmend und dampfbremmend. Rigitherm-XPS mit Nenndicke 43 ist die Isolation ohne Falz

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01570731</b>	43.0	625 x 2500	30	12.5	30	57.60	m <sup>2</sup>
<b>01570732</b>	53.0	625 x 2500	40	12.5	26	67.10	m <sup>2</sup>
<b>01570733</b>	63.0	625 x 2500	50	12.5	20	76.10	m <sup>2</sup>
<b>01570734</b>	73.0	625 x 2500	60	12.5	18	86.50	m <sup>2</sup>



### GK-Form

Rigips Bauplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Das Institut für Baubiologie in Rosenheim hat Rigips Bauplatten als vom IBR geprüfter und empfohlener Baustoff eingestuft. Diese Qualität wird seitens des IBR halbjährlich überwacht. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: AK. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570135</b>	GK-Form AK	6.5	900 x 2500	30	22.10	m <sup>2</sup>	0040	HO



### Panel-Elemente

2 x 9.5 mm Gipsplatten versetzt verklebt. Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568243</b>	GPE RK	20.0	600 x 2000	30	29.20	m <sup>2</sup>	0040	HO
<b>01568312</b>	GPE RK	20.0	600 x 2600	30	28.80	m <sup>2</sup>		



### Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m 1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 152831

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562374</b>	15.0	1200 x 2000	36	44.50	m <sup>2</sup>	0040	HO
<b>01562375</b>	20.0	1200 x 2000	24	53.40	m <sup>2</sup>	0040	HO
<b>01562376</b>	25.0	1200 x 2000	20	58.20	m <sup>2</sup>	0040	HO

## Rigips Profile und Zubehör

### C-Deckenprofile

C-Deckenprofile verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571207</b>	CD 60	24510	0.6	2600	8	5.97	m	0040	IJ
<b>01571208</b>	CD 60	24511	0.6	3100	8	5.97	m	0040	IJ
<b>01571209</b>	CD 60	24514	0.6	4000	8	5.97	m	0040	IJ
<b>01571210</b>	CD 60	24515	0.6	5000	8	5.97	m	0040	IJ



### U-Anschlussprofil UAH 17

Für Trockenputzprofil und Hutprofil

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008177</b>	UAH 17	24332	0.6	3000	16	7.51	m	0040	IG



### U-Anschlussprofil UAP 29

Für CD-Profile und Federschiene

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571211</b>	UAP 29	24334	0.6	3000	16	6.93	m	0040	IG



### Hutprofil

Verzinkt, für Verkleidungen

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571212</b>	HP 60	24282	0.6	4000	10	8.05	m	0040	IG



### Winkelprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571221</b>	WP 40/40	24302	0.6	4000	10	5.20	m	0040	IG



## Rigips Profile und Zubehör

### C-Wandprofile

Verzinkt



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582643</b>	CW 36	24005	0,6	2490	9.25	m	0040	IJ
<b>01571176</b>	CW 50	24421	0,6	2500	9.06	m	0040	IJ
<b>01571177</b>	CW 50	24422	0,6	2750	9.06	m	0040	IJ
<b>01571178</b>	CW 50	24423	0,6	3000	9.06	m	0040	IJ
<b>01571180</b>	CW 50	24425	0,6	3500	9.06	m	0040	IJ
<b>01571181</b>	CW 50	24427	0,6	4000	9.06	m	0040	IJ
<b>01571182</b>	CW 75	24461	0,6	2500	9.57	m	0040	IJ
<b>01571183</b>	CW 75	24462	0,6	2750	9.57	m	0040	IJ
<b>01571184</b>	CW 75	24463	0,6	3000	9.57	m	0040	IJ
<b>01571185</b>	CW 75	24464	0,6	3250	9.57	m	0040	IJ
<b>01571186</b>	CW 75	24465	0,6	3500	9.57	m	0040	IJ
<b>2000118</b>	CW 75	24466	0,6	3750	9.57	m	0040	IJ
<b>01571187</b>	CW 75	24467	0,6	4000	9.57	m	0040	IJ
<b>2000066</b>	CW 75	24468	0,6	4500	9.57	m	0040	IJ
<b>2000067</b>	CW 75	24469	0,6	5000	9.57	m	0040	IJ
<b>01571188</b>	CW 100	24481	0,6	2500	10.85	m	0040	IJ
<b>01571189</b>	CW 100	24482	0,6	2750	10.85	m	0040	IJ
<b>01571190</b>	CW 100	24483	0,6	3000	10.85	m	0040	IJ
<b>2000113</b>	CW 100	24484	0,6	3250	10.85	m	0040	IJ
<b>01571191</b>	CW 100	24485	0,6	3500	10.85	m	0040	IJ
<b>2000119</b>	CW 100	24486	0,6	3750	10.85	m	0040	IJ
<b>2000115</b>	CW 100	24487	0,6	4000	10.85	m	0040	IJ
<b>2000068</b>	CW 100	24488	0,6	4500	10.85	m	0040	IJ

### U-Wandprofile

U-Profil für Vorsatzschalen (CD)



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000099</b>	UP 29	24328	0,6	3000	5.77	m	0040	IJ
<b>01582644</b>	UW 36	24036	0,6	3000	7.62	m	0040	IJ
<b>01571173</b>	UW 50	24431	0,6	4000	7.51	m	0040	IJ
<b>01571174</b>	UW 75	24433	0,6	4000	8.45	m	0040	IJ
<b>01571175</b>	UW 100	24434	0,6	4000	9.35	m	0040	IJ

### U-Aussteifungsprofile

Verzinkt



	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571192</b>	UA 50	24521	2,0	2500	23.90	m	0040	IJ
<b>01571193</b>	UA 50	24522	2,0	2750	23.90	m	0040	IJ
<b>01571194</b>	UA 50	24523	2,0	3000	23.90	m	0040	IJ
<b>01571195</b>	UA 50	24524	2,0	3250	23.90	m	0040	IJ
<b>01652445</b>	UA 50	24525	2,0	3500	23.90	m	0040	IJ
<b>2000102</b>	UA 50	24527	2,0	4000	23.90	m	0040	IJ
<b>01571197</b>	UA 75	24531	2,0	2500	27.00	m	0040	IJ
<b>01571198</b>	UA 75	24532	2,0	2750	27.00	m	0040	IJ
<b>01571199</b>	UA 75	24533	2,0	3000	27.00	m	0040	IJ
<b>01571200</b>	UA 75	24534	2,0	3250	27.00	m	0040	IJ
<b>01571201</b>	UA 75	24535	2,0	3500	27.00	m	0040	IJ
<b>01571202</b>	UA 75	24537	2,0	4000	27.00	m	0040	IJ
<b>2000069</b>	UA 75	24538	2,0	4500	27.00	m	0040	IJ
<b>01571203</b>	UA 75	24539	2,0	5000	27.00	m	0040	IJ
<b>01648997</b>	UA 100	24552	2,0	2750	31.50	m	0040	IJ
<b>2000106</b>	UA 100	24553	2,0	3000	31.50	m	0040	IJ
<b>2000108</b>	UA 100	24554	2,0	3250	31.50	m	0040	IJ
<b>01578003</b>	UA 100	24555	2,0	3500	31.50	m	0040	IJ
<b>2000109</b>	UA 100	24556	2,0	3750	31.50	m	0040	IJ
<b>01652447</b>	UA 100	24557	2,0	4000	31.50	m	0040	IJ
<b>2000070</b>	UA 100	24558	2,0	4500	31.50	m	0040	IJ
<b>2000071</b>	UA 100	24559	2,0	5000	31.50	m	0040	IJ

## Rigips Profile und Zubehör

### Inneneckprofile LWi


Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571206</b>	LWI 90°	24203	0.6	3000	10	16.80	m	0040	IG




### RigiPROFIL U-Wandprofile

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001624</b>	RP-UW 50	24730	0.6	4000	8	8.45	m	0040	IJ
<b>2001625</b>	RP-UW 75	24731	0.6	4000	8	9.35	m	0040	IJ
<b>2001626</b>	RP-UW 100	24732	0.6	4000	8	9.10	m	0040	IJ
<b>2025974</b>	RP-UW 125	24733	0.6	4000	8	16.15	m	0040	IJ




### RigiPROFIL CW 50

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001627</b>	RP-CW 50	24720	0.6	2500	8	9.23	m	0040	IJ
<b>2001628</b>	RP-CW 50	24721	0.6	2750	8	9.23	m	0040	IJ
<b>2001629</b>	RP-CW 50	24722	0.6	3000	8	9.23	m	0040	IJ
<b>2001630</b>	RP-CW 50	24723	0.6	3250	8	9.23	m	0040	IJ
<b>2001631</b>	RP-CW 50	24724	0.6	3500	8	9.23	m	0040	IJ
<b>2001632</b>	RP-CW 50	24725	0.6	4000	8	9.23	m	0040	IJ




### RigiPROFIL CW 75

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001633</b>	RP-CW 75	24710	0.6	2500	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001634</b>	RP-CW 75	24711	0.6	2750	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001635</b>	RP-CW 75	24712	0.6	3000	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001636</b>	RP-CW 75	24713	0.6	3250	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001637</b>	RP-CW 75	24714	0.6	3500	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001638</b>	RP-CW 75	24715	0.6	3750	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001640</b>	RP-CW 75	24717	0.6	4500	8	9.75	m	0040	IJ
<b>2001641</b>	RP-CW 75	24718	0.6	5000	8	9.75	m	0040	IJ




# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör



### RigiPROFIL CW 100

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001642</b>	RP-CW 100	24700	0.6	2500	8	11.05	m	0040	IJ
<b>2001643</b>	RP-CW 100	24701	0.6	2750	8	11.05	m	0040	IJ
<b>2001644</b>	RP-CW 100	24702	0.6	3000	8	11.05	m	0040	IJ
<b>2001645</b>	RP-CW 100	24703	0.6	3250	8	11.05	m	0040	IJ
<b>2001647</b>	RP-CW 100	24705	0.6	3750	8	11.05	m	0040	IJ
<b>2001648</b>	RP-CW 100	24706	0.6	4000	8	11.05	m	0040	IJ
<b>2001649</b>	RP-CW 100	24707	0.6	5000	8	11.05	m	0040	IJ



### RigiPROFIL CW 125

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025976</b>	RP-CW 125	24748	0.6	3000	8	16.51	m	0040	IJ
<b>2025977</b>	RP-CW 125	24749	0.6	4000	8	16.51	m	0040	IJ



### Einfassprofil

Einfassprofil PVC weiss

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573218</b>	EFP 1.5 mm RB 12.5	25123	3000	50	5.56	m	0040	IG



### Schattenfugenprofile

Schattenfugenprofil verzinkt

	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571219</b>	SFP 14 x 38	25162	RB 12.5	0.5	3000	15	6.59	m	0040	IG



### Abschlussprofil ASP PVC

Für runde Kanten PVC weiss, zum Einspachteln

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571218</b>	ASP RB 12.5	25121	3000	20	5.66	m	0040	IG

## Rigips Profile und Zubehör

### Abschlussprofile ASP verzinkt

Abschlussprofil verzinkt

	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571213</b>	ASP 14 x 30	25140	RB 12.5	0.5	2500	25	5.77	m	0040	IG
<b>01571214</b>	ASP 14 x 30	25142	RB 12.5	0.5	3000	25	5.77	m	0040	IG
<b>01571216</b>	ASP 21.5 x 38	25147	RF 20.0	0.5	3000	25	7.41	m	0040	IG
<b>2000453</b>	ASP 26.5 x 38	25150	RF 25.0	0.5	3000	25	8.24	m	0040	IG



### Abschlussprofil ASPS

Zum Einspachteln für RB 12.5 mm

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571217</b>	ASPS	25135	0.5	2750	25	3.81	m	0040	IG



### Filzstreifen

Für Wandprofile, 2-seitig selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562430</b>	FS2 50	43	3.0	20	6	21.85	Ro	0040	HI
<b>01562431</b>	FS2 75	68	3.0	20	4	33.30	Ro	0040	HI
<b>01562432</b>	FS2 100	93	3.0	20	3	46.00	Ro	0040	HI



### PE-Dichtungsband

Für Schwedenschnitt, 10 mm selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562427</b>	PED 52	50	30	6	33.80	Ro	0040	HI



### Glasvlies-Bewehrungsstreifen

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562459</b>	GBS 25	50	25	40	5.20	Ro	0040	HI



### Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Federringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562461</b>	TZS	22.80	Stk	0040	HI



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör

### Bohrschrauben mit Einsatz

Mit 6-Kant-Kopf. Verzinkt für Blechdicke = 4 mm

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562465</b>	BS 7210	4.8 x 13	100	18.60	Ka	0040	IA

### Deckennagel

Zur Befestigung von Abhängern an Beton

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008179</b>	DN	6 x 35	100	57.10	Ka	0040	IA



### Blindnieten

Aus Aluminium. Klemmlänge 2 - 3 mm. Für die Verbindung von 2 Blechen

	Typ	Nummer	ø (mm)	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01562399</b>	BNA	25371	3.2	3.2 x 6.1	100	12.40	Ka
<b>01570549</b>	BNA	25370	3.2	3.2 x 6.1	500	48.60	Ka



### Nageldübel für Wandmontage

	Typ	Grösse (mm)	A (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562428</b>	MNA-Z	6 x 35	5	100	21.40	Ka	0040	IA
<b>01582659</b>	MNA-Z	6 x 50	25	100	23.40	Ka	0040	IA
<b>2028573</b>	MNA-Z	8 x 60	25	100	33.20	Ka	0040	IA
<b>2000354</b>	MNA-Z	8 x 80	45	100	36.80	Ka	0040	IA



### Blechschrabe

Mit Flachkopf. Phosphatiert für Blechdicke = 1 mm

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01652500</b>	BS 2110	4.2 x 14	1000	36.20	Ka	0040	IA



### Gips-Gipsschrauben

Zum Verschrauben von Gipsplatten = 18 mm auf Gipsplatten = 12.5 mm

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008178</b>	GGs	5.5 x 38	1000	115.20	Ka	0040	IA



### Hardboard Schraube

Schnellbauschrauben für Sonderplatten: Zur Befestigung von Duraline auf Profile = 0.70 mm und auf Holz

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580605</b>	D-HBS	3.8 x 35	1000	44.60	Pa	0040	IA





## Rigips Profile und Zubehör

### RSHM Schrauben

Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000072</b>	RSHM 30	3.9 x 30	1000	38.70	Ka	0040	IA
<b>2000074</b>	RSHM 45	3.9 x 45	1000	48.80	Ka	0040	IA



### Rigips-Schrauben TN

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile = 0.70 mm

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562466</b>	TN 25	3.5 x 25	1000	19.30	Ka	0040	IP
<b>01562468</b>	TN 35	3.5 x 35	1000	23.60	Ka	0040	IP
<b>01562470</b>	TN 45	3.5 x 45	1000	34.00	Ka	0040	IP
<b>01562472</b>	TN 55	3.5 x 55	1000	46.20	Ka	0040	IP
<b>01562474</b>	TN 70	4.2 x 70	500	40.80	Ka	0040	IP



### Rigips-Schrauben TNH

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562469</b>	TNH 35	3.9 x 35	1000	33.70	Ka	0040	IP
<b>01562471</b>	TNH 45	3.9 x 45	1000	48.00	Ka	0040	IP
<b>01571504</b>	TNH 55	3.9 x 55	500	35.70	Ka	0040	IP
<b>01562475</b>	TNH 70	4.8 x 70	500	63.90	Ka	0040	IP



### Rigips Selbstbohrschrauben TB

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm 2.25 mm Dicke

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562476</b>	TB 25	3.5 x 25	1000	46.90	Ka	0040	IP
<b>01562477</b>	TB 35	3.5 x 35	1000	61.60	Ka	0040	IP
<b>01562478</b>	TB 45	3.5 x 45	1000	76.70	Ka	0040	IP
<b>01562479</b>	TB 55	3.5 x 55	1000	99.30	Ka	0040	IP



### Justierstab

Für Noniusabhänger. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	A (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571255</b>	JSN	24822	235	100	97.20	Ka	0040	HI
<b>01571257</b>	JSN	24824	440	100	158.30	Ka	0040	HI
<b>01571258</b>	JSN	24827	740	100	237.40	Ka	0040	HI



### Winkelanker

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571248</b>	WA-CD	24809	100	33.60	Ka	0040	HI



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör



### Anschlusswinkel

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571242</b>	AW 50	24601	42 x 2	8	5.85	Stk	0040	HI
<b>01571243</b>	AW 75	24602	67 x 2	8	6.50	Stk	0040	HI
<b>01644442</b>	AW 100	24603	92 x 2	8	7.80	Stk	0040	HI



### Anschlusswinkel gleitend

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571244</b>	AWG 50	24621	42 x 2	8	13.65	Stk	0040	HI
<b>01571245</b>	AWG 75	24622	67 x 2	8	14.75	Stk	0040	HI
<b>01652449</b>	AWG 100	24623	92 x 2	8	16.00	Stk	0040	HI



### Abhängdraht mit Öse

Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	L (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01652453</b>	ADO	24842	250	100	31.10	Ka	0040	HI
<b>01571267</b>	ADO	24845	750	100	66.40	Ka	0040	HI



### Abhänger mit Spannfeder

Mit Spannfeder. Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571261</b>	ASCD	24837	100	164.20	Ka	0040	HI



### Noniusabhänger

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01644447</b>	NHCD	24814	100	140.10	Pa	0040	HI



### Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571249</b>	KSV-CD	24859	100	70.00	Ka	0040	HI

## Rigips Profile und Zubehör

### Direktabhänger justierbar

Zulässige Last 40 kg. Inkl. Noniusklammern

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571252</b>	DAJ-110	24864	50	164.20	Ka	0040	HI



### Profilverbinder für CD-Profile

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571250</b>	PV-CD	24808	100	58.00	Ka	0040	HI



### Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571246</b>	DAH	24612	125	88.30	Ka	0040	HI
<b>2000974</b>	DAH	24614	200	106.80	Ka	0040	HI



### Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi

Mit Schallschutzgummi. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571247</b>	DAHS	24613	125	412.70	Ka	0040	HI



### Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570508</b>	DAK	24634	100	62.40	Ka	0040	HI



### Revisionsklappen

Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnäpper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

	Typ	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568067</b>	RD-RB 15.0	300 x 300	270 x 270	197.20	Stk	0040	IA
<b>01569508</b>	RD-RB 15.0	400 x 500	370 x 470	230.00	Stk	0040	IA
<b>2008188</b>	RD-RB 15.0	600 x 600	570 x 570	265.50	Stk	0040	IA
<b>2008189</b>	RD-RB 15.0	600 x 1200	570 x 1170	379.50	Stk	0040	IA



## Rigips Profile und Zubehör

### Revisionsklappen «AluNova», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage



	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumaass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010665</b>	RK-AN-RBI	12.5	200 x 200	145 x 190	80.70	Stk	0040	IA
<b>2010666</b>	RK-AN-RBI	12.5	200 x 300	145 x 290	84.50	Stk	0040	IA
<b>2010667</b>	RK-AN-RBI	12.5	300 x 300	245 x 290	88.10	Stk	0040	IA
<b>2010668</b>	RK-AN-RBI	12.5	300 x 400	245 x 390	97.80	Stk	0040	IA
<b>2010669</b>	RK-AN-RBI	12.5	300 x 600	245 x 590	109.00	Stk	0040	IA
<b>2010670</b>	RK-AN-RBI	12.5	400 x 400	345 x 390	105.40	Stk	0040	IA
<b>2010671</b>	RK-AN-RBI	12.5	400 x 600	345 x 590	112.60	Stk	0040	IA
<b>2010672</b>	RK-AN-RBI	12.5	500 x 500	445 x 490	119.90	Stk	0040	IA
<b>2010673</b>	RK-AN-RBI	12.5	600 x 600	545 x 590	134.70	Stk	0040	IA
<b>2010674</b>	RK-AN-RBI	15.0	200 x 200	145 x 190	88.10	Stk	0040	IA
<b>2010675</b>	RK-AN-RBI	15.0	300 x 300	245 x 290	93.10	Stk	0040	IA
<b>2010676</b>	RK-AN-RBI	15.0	400 x 400	345 x 390	115.10	Stk	0040	IA
<b>2010677</b>	RK-AN-RBI	15.0	500 x 500	445 x 490	134.70	Stk	0040	IA
<b>2010678</b>	RK-AN-RBI	15.0	600 x 600	545 x 590	151.70	Stk	0040	IA
<b>2010679</b>	RK-AN-RBI	25.0	200 x 200	145 x 190	97.80	Stk	0040	IA
<b>2010680</b>	RK-AN-RBI	25.0	300 x 300	245 x 290	111.40	Stk	0040	IA
<b>2010681</b>	RK-AN-RBI	25.0	300 x 400	245 x 390	117.50	Stk	0040	IA
<b>2010682</b>	RK-AN-RBI	25.0	400 x 400	345 x 390	126.00	Stk	0040	IA
<b>2010683</b>	RK-AN-RBI	25.0	500 x 500	445 x 490	146.90	Stk	0040	IA
<b>2010684</b>	RK-AN-RBI	25.0	600 x 600	545 x 590	165.30	Stk	0040	IA

### Revisionsklappen «Alumatic», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage, mit Gummilippendichtung



	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumaass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002553</b>	RK-AM-RBI	12.5	200 x 200	150 x 178	177.50	Stk	0040	IA
<b>2002554</b>	RK-AM-RBI	12.5	300 x 300	250 x 278	197.20	Stk	0040	IA
<b>2028560</b>	RK-AM-RBI	12.5	300 x 600	250 x 578	220.30	Stk	0040	IA
<b>2028562</b>	RK-AM-RBI	12.5	400 x 400	350 x 378	214.40	Stk	0040	IA
<b>2028561</b>	RK-AM-RBI	12.5	400 x 600	350 x 578	226.50	Stk	0040	IA
<b>2028564</b>	RK-AM-RBI	12.5	500 x 500	450 x 478	229.00	Stk	0040	IA
<b>2028566</b>	RK-AM-RBI	12.5	600 x 600	550 x 578	230.00	Stk	0040	IA
<b>2028568</b>	RK-AM-RBI	12.5	800 x 800	750 x 778	287.50	Stk	0040	IA
<b>2028567</b>	RK-AM-RBI	12.5	600 x 1000	550 x 978	259.50	Stk	0040	IA
<b>2028569</b>	RK-AM-RBI	12.5	1000 x 1000	950 x 978	312.10	Stk	0040	IA

### Tragelement Wand WC-UP

Verzinkt. Für UP-Spülkasten. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial. Halterungen für Geberit Spülkasten UP 320



	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562462</b>	WC-UP 98 Bevet	25519	253.40	Stk	0040	IA

### Tragelement für Waschtisch

Verzinkt. Wand- oder Einlochbatterie. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial



	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562463</b>	WT 98 Bevet	25503	224.90	Stk	0040	IA

## Rigips Profile und Zubehör

### Holzlatzen

Holzlatzen gehobelt, keilverzinkt für Wandprofile CW

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562436</b>	HL 50	42 x 45	2500	6.00	m	0040	IA
<b>01562437</b>	HL 50	42 x 45	3000	6.00	m	0040	IA
<b>01562438</b>	HL 75	42 x 70	2500	8.60	m	0040	IA
<b>01562439</b>	HL 75	42 x 70	3000	8.60	m	0040	IA
<b>01562440</b>	HL 75	42 x 70	3500	8.60	m	0040	IA
<b>01562441</b>	HL 100	42 x 95	2500	11.80	m	0040	IA
<b>01733142</b>	HL 100	42 x 95	3500	11.80	m	0040	IA



### Schiffatlatten

Gehobelt und getrocknet


	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568011</b>	SCHL	70 x 20	4000	2.70	m	0040	IA



### Tischlerplatten

Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandek. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01644459</b>	TPN	22.0	620 x 250	15.05	Stk	0040	IA
<b>01644460</b>	TPN	22.0	620 x 750	45.10	Stk	0040	IA
<b>01644461</b>	TPN	22.0	620 x 1000	60.65	Stk	0040	IA



### Montageplatte GF

Gipsfaserplatte für Befestigung von Konsollasten in Wände ab EI 60

	Typ	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583746</b>	MP/GF 25	2 x 12.5	620 x 250	13.30	Stk	0040	IA



### Dreikant-Holzleiste

Gehobelt, keilverzinkt

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567582</b>	DKHL	75 x 75	3000	11.30	m	0040	IA



### Rifix Ansetzbinder

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572835</b>	25	35	22.50	Sa	0040	IY



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Rigips Profile und Zubehör



### Vario Fugenspachtel weiss

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025971</b>	weiss	12,5	72	50.00	Sa	0040	IY
<b>2012845</b>	weiss	25	40	97.65	Sa	0040	IY



### Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-5 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456546</b>	weiss	25	40	63.75	Sa	0040	IY



### ProFin Mix gipsfrei, pastös

Für Nachspachtelung der Fugen oder vollflächiges Spachteln von GKB

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671899</b>	15	44	43.10	Geb	0040	IY



### Riplan easy Gips-Flächenspachtel

Zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-3 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4553828</b>	25	40	36.90	Sa	0040	IY



### Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572785</b>	25	35	31.40	Sa	0040	IY



### Abdeckkarton

Für Trockenschüttung

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (m2)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579047</b>	AKRT	800 x 1200	48	50	4.55	m <sup>2</sup>	0040	HL

## Rigips Profile und Zubehör

### Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m<sup>3</sup>, Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001805</b>	RIF 40	40.0	630 x 1010	12	10.00	m <sup>2</sup>	0040	ID
<b>2000933</b>	RIF 50	50.0	630 x 1010	12	11.40	m <sup>2</sup>	0040	ID
<b>4476397</b>	RIF 60	60.0	630 x 1010	10	10.70	m <sup>2</sup>	0040	ID



### Rigips Isolation Typ RIS green

Glaswolle-Dämmplatte für Wärme- und Schallschutz. Anwendungsgebiet: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder abgehängte Decken. Innendämmung der Wand, ohne Anforderungen an die Zugfestigkeit. Dämmung von Raumtrennwänden

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572726</b>	RIS 45	45.0	630 x 1010	10.00	m <sup>2</sup>	0040	ID
<b>01667553</b>	RIS 60	60.0	630 x 1010	12.40	m <sup>2</sup>		
<b>01671925</b>	RIS 80	80.0	630 x 1010	14.70	m <sup>2</sup>		



### Rigips Isolation Typ RIS confort green

Glaswolle für Wärme- und Schallschutz. Rohdichte = 14 kg/m<sup>3</sup>

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671921</b>	RIS confort green 30	30.0	6300 x 15000	18.9	6.80	m <sup>2</sup>		
<b>01671922</b>	RIS confort green 45	45.0	630 x 12500	15.75	10.00	m <sup>2</sup>	0040	ID
<b>01671924</b>	RIS confort green 80	80.0	630 x 7500	9.45	14.80	m <sup>2</sup>	0040	ID



### Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m<sup>3</sup>. Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422237</b>	Isoresist Piano Plus 60	60.0	635 x 8000	2	12.30	m <sup>2</sup>	0040	ID



## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031674</b>	10	1250 x 2600	30	97.50	42.70	m <sup>2</sup>	0041	DE
<b>2031675</b>	15	1250 x 2600	25	81.25	55.70	m <sup>2</sup>	0041	DE
<b>2031676</b>	20	1250 x 2600	20	65.00	61.20	m <sup>2</sup>	0041	DE
<b>2031677</b>	25	1250 x 2600	18	58.50	73.00	m <sup>2</sup>	0041	DE
<b>3784937</b>	30	1250 x 2600	15	48.75	84.00	m <sup>2</sup>	0041	DE
<b>2031678</b>	40	1250 x 2600	12	39.00	107.00	m <sup>2</sup>	0041	DE



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Armierungsgewebe HD

Das fermacell Armierungsgewebe HD ist ein schiebefestes Glasfasergewebe mit alkaliresistenter Beschichtung, innen und aussen einsetzbar. Zum vollflächigen Einbetten in den Leichtmörtel HD. Das fermacell Armierungsgewebe HD ist notwendiger Bestandteil des fermacell Powerpanel HD. Aussenwandsystems, wenn ein permanenter Wetterschutz erstellt werden soll



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577779</b>	1	50	123.15	Ro	0041	DG

### Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge



	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577780</b>	weiss	2.5	44.15	Geb	0041	DG

### AESTUVER Montagemörtel


Ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis mit Leichtzuschlägen und Glasfaserarmierung. Der AESTUVER Montagemörtel dient zur Ausbesserung von Beschädigungen an AESTUVER Platten. Einfache Anwendung. Witterungs- und frostwiderstandsfähig nach Erhärtung



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031679</b>	grau	8.5	34.80	Geb	0041	DE

### Gipsfaser-Platte 10 mm


Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar



	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562513</b>	Ein-Mann-Pla	10.0	1500 x 1000	75	9.05	m <sup>2</sup>	0041	DD

### Gipsfaser-Platte 12.5 mm


Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar



	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562515</b>	Ein-Mann-Pla	12.5	1500 x 1000	60	11.15	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024725</b>	Grossformat	12.5	2540 x 1250	48	10.85	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024726</b>	Grossformat	12.5	2750 x 1250	40	10.85	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024727</b>	Grossformat	12.5	3000 x 1250	40	10.85	m <sup>2</sup>	0041	DD

### Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar



	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562517</b>	Ein-Mann-Pla	15.0	1500 x 1000	50	15.40	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024728</b>	Grossformat	15.0	2000 x 1250	40	15.40	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>01578123</b>	spez. Mass	15.0	2540 x 620	80	15.40	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024729</b>	Grossformat	15.0	2540 x 1250	40	15.40	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024730</b>	Grossformat	15.0	2750 x 1250	35	15.40	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024731</b>	Grossformat	15.0	3000 x 1250	35	15.40	m <sup>2</sup>	0041	DD




## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562518</b>	Ein-Mann-Pla	18.0	1500 x 1000	40	19.25	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024732</b>	Grossformat	18.0	2000 x 1250	32	19.25	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>2024733</b>	Grossformat	18.0	2540 x 1250	32	19.25	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Gipsfaser-Platten greenline

Fermacell greenline kann Schadstoffe aus der Raumluft dauerhaft binden und so die Wohnqualität erheblich verbessern


	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031671</b>	10.0	1500 x 1000	75	112.50	10.80	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Trockenbau-Kanten 12.5 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet


	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580331</b>	12.5	umlaufend	1000 x 1250	60	75.00	11.35	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>01578533</b>	12.5	umlaufend	2000 x 1250	48	120.00	11.35	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>01580332</b>	12.5	an Längsseite für raumhohe Beplankun	2540 x 1250	48	152.40	11.35	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Trockenbau-Kanten 15.0 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580333</b>	15.0	umlaufend	1000 x 1250	40	50.00	16.05	m <sup>2</sup>	0041	DD
<b>01580334</b>	15.0	an Längsseite für raumhohe Beplankun	2540 x 1250	40	127.00	15.90	m <sup>2</sup>	0041	DD



### Fugenspachtel

Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfugen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562511</b>	5	144	0.1 - 0.3	10.65	Sa	0041	DG
<b>01670969</b>	20	48	0.1 - 0.3	37.55	Sa	0041	DG



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Feinspachtel



Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis O4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (l/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581497</b>	3	0,2	14,55	Geb	0041	DG
<b>01573794</b>	10	0,2	38,60	Geb	0041	DG

### Gips-Flächenspachtel



Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m<sup>2</sup> 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672638</b>	25	39,75	Sa	0041	DG

### Gewebeband



Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570224</b>	70	50	12,55	Ro	0041	DG

### Armierungsband TB



Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670982</b>	60	45	10,30	Ro	0041	DG

### Ansetzbinder



Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577788</b>	20	48	3,0 - 4,0	13,45	Sa	0041	DG

### Fugenkleber



Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m<sup>2</sup> bzw. 40 m<sup>2</sup> Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m<sup>2</sup> bzw. 20 m<sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)

	Kartusche à (ml)	Beutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562512</b>	310	-	25	11,05	Stk	0041	DG
<b>01577956</b>	-	580	20	15,05	Stk	0041	DG

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Quellmörtel

Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund, zur Gewährleistung einer vollflächigen Lastübertragung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01670979</b>	0 - 2.0	25	56	16.0	18.30	Sa	0041	DG



### Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten

Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Beschreibung	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01584227</b>	Einfachbeplankur	3.9 x 30	250 (+ Bit)	7.25	Pa	0041	DG
<b>01562521</b>	Einfachbeplankur	3.9 x 30	1000	18.50	Pa	0041	DG
<b>2008164</b>	Einfach- und Doppelbeplankun	3.9 x 40	1000	26.30	Ka	0041	DG



### Schnellschrauben mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion


	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2008163</b>	3.5 x 30 BS	1000	33.00	Stk	0041	DG



### Powerpanel H2O

Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01583785</b>	Kleinformat	12.5	1250 x 1000	50	29.20	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>4467691</b>	Grossformat	12.5	1250 x 2000	50	29.20	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>01583784</b>	Grossformat	12.5	1250 x 2600	30	29.20	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>01583783</b>	Grossformat	12.5	1250 x 3010	30	29.20	m <sup>2</sup>	0041	DJ



### Powerpanel Feinspachtel

Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2008161</b>	grau	10	49.80	Stk	0041	DG



### Powerpanel Flächenspachtel

Der Powerpanel Flächenspachtel ist ein kunststoffvergüteter zementärer Universal-Flächenspachtel, für den Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume. Zudem ist dieser hervorragend geeignet zum Verspachteln von Schraubenköpfen und Stosfugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1.2 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01583787</b>	grau	10	28.85	Sa



## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Powerpanel H2O Schrauben



Korrosionsgeschützte Schraube für die Befestigung der Powerpanel H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m<sup>2</sup> Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m<sup>2</sup> Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583926</b>	3,9 x 35	500	25.10	Pa	0041	DG


### Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze



Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m<sup>2</sup> Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m<sup>2</sup> Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4454992</b>	3,9 x 40 BS	250	27.50	Pa	0041	DG

### Powerpanel HD



Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775439</b>	Kleinformat	15.0	1250 x 1000	40	41.50	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>01577776</b>	Grossformat	15.0	1250 x 2600	30	41.50	m <sup>2</sup>	0041	DJ
<b>01577777</b>	Grossformat	15.0	1250 x 3000	30	41.50	m <sup>2</sup>	0041	DJ

### Armierungsband HD



Das fermacell Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit) und schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend. Verbrauch ca. 2.0 lfm/m<sup>2</sup>

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577778</b>	120	50	144.00	Ro	0041	DG

### Therm38



Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031672</b>	38.0	Rundnuten	1500 x 500	50	101.30	m <sup>2</sup>	0041	DB

### Therm38 nur Quernuten



Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf


	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031673</b>	38.0	Quernuten	1500 x 500	50	70.70	m <sup>2</sup>	0041	DB

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Estrich-Elemente

Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengebeläge


	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567893</b>	20.0	2 E 11 (EE 20)	1500 x 500	74	24.70	m <sup>2</sup>	0041	DA
<b>01567379</b>	25.0	2 E 22 (EE 25)	1500 x 500	60	28.00	m <sup>2</sup>	0041	DA



### Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgetragenen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577783</b>	30.0	2 E 31 (EE 20 HF 10)	1500 x 500	60	32.25	m <sup>2</sup>	0041	DA
<b>01670972</b>	35.0	2 E 33 (EE 25 HF 10)	1500 x 500	50	33.70	m <sup>2</sup>	0041	DA



### Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgeordneten Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich

	Gebinde à (kg)	Stück à (Pack)	Verbrauch ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568194</b>	1	18	40 - 50	19.20	Stk	0041	DG



### Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkopplung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670974</b>	1000 x 50 x 10	60	91.50	Ka	0041	DG
<b>01670973</b>	1000 x 100 x 10	30	56.05	Ka	0041	DG



### Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m<sup>2</sup> Fussboden: 15 Stück

	Abmessung (mm)	für Estrich-Element (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650185</b>	3.9 x 19	20	250 (+ Bit)	6.60	Pa	0041	DG
<b>01568315</b>	3.9 x 19	20	1000	17.95	Pa	0041	DG
<b>01584226</b>	3.9 x 22	≥ 25	250 (+ Bit)	7.25	Pa	0041	DG
<b>01581459</b>	3.9 x 22	≥ 25	1000	18.90	Pa	0041	DG



### Powerpanel TE Schrauben


Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m<sup>2</sup> Boden: 20 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670978</b>	3.5 x 23	500	19.55	Pa	0041	DG



## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Estrich-Wabe



Hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577786</b>	30.0	1500 x 1000	30	45.00	10.80	m <sup>2</sup>	0041	DA

### Wabenschüttung



Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m2 bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m2 bei 60-mm-Wabe

	Sack à (l)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577785</b>	15.0	22	48	6.30	Sa	0041	DG

### Rieselschutzvlies



Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1.2 m2 pro 1 m2 Bodenfläche

	Farbe	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670976</b>	weiss	1.50	50	75	99.95	Ro	0041	DG

### Ausgleichsschüttung



Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveaueausgleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtbereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m2 bei 10 mm Schütthöhe

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567378</b>	0.2 - 4.0	50	30	19.20	Sa	0041	DG

### Gebundene Schüttung



Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nicht brennbar. Die Einsatzbereiche der fermacell gebundene Schüttung fangen dort an, wo die meisten Ausgleichsschüttungen an ihre Grenze stossen. Wegen der hohen Festigkeit und der Wasserunempfindlichkeit ist sie einsetzbar auf Holzbalkendecken, Gewölbedecken und Stahltrapezdecken, sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen etc. Die schnelle Begehbarkeit und Belegreife vereinfacht die weiteren Arbeiten erheblich. Hervorragend geeignet für den Einsatz unter Estrich-Elemente und Powerpanel TE. Verbrauch ca. 10 l/m2 pro 10 mm Schütthöhe

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670975</b>	80	15	49.90	Sa	0041	DG

### Plattenreisser



Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialkline für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spachtelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zuge-schnittenen Plattenkanten verwendet werden

	Abmessung (mm)	Griff	Klinge	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562520</b>	150 x 40 x 15	rutschfester Kunststoff	Hartmetall	12.55	Stk	0041	DG

## Fermacell Bauplatten und Zubehör

### Fermacell Breitspachtel

Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest

Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577787</b> 250	9.80	Stk	0041	DG



### Klebstoffabstosser

Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstoßen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material

Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670971</b> 1250 x 100 x 40	127.50	Stk	0041	DG





# TROCKENBAU

Massgeschneiderte Lösungen



## MACHEN WIR UNS AN DIE ARBEIT

PROTEKTOR PROFIL GMBH – Putzprofile und Trockenbausysteme

[www.protektor.ch](http://www.protektor.ch)



## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### Abhängedrähte

Mit Öse Ø 6. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562390</b>	6042	250	100	33.00	Hstk	0040	GN
<b>01562391</b>	6043	375	100	43.35	Hstk	0040	GN
<b>01562392</b>	6044	500	100	50.25	Hstk	0040	GN
<b>01562393</b>	6045	750	100	70.50	Hstk	0040	GN
<b>01562394</b>	6046	1000	100	96.25	Hstk	0040	GN
<b>01562395</b>	6050	1500	100	156.50	Hstk	0040	GN



### CD-Abhänger für CD 60-27

Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahteinführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562400</b>	6038	100	174.55	Ka	0040	GN



### Flanschclips/Stützenclip 6141

Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570434</b>	6141	100	257.25	Ka	0040	GN



### C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562402</b>	6078	100	67.00	Hstk	0040	GN



### Noniushänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562451</b>	6018	130	100	148.80	Hstk	0040	GN



### CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27

Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562426</b>	6116	100	178.50	Ka	0040	GN



## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562433</b>	6059	100	100	93.40	Hstk	0040	GN

### U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562434</b>	6157	125	100	93.40	Ka	0040	GN

### U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27

Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562435</b>	6160	125	100	438.40	Ka	0040	GN

### Justierbare Direktabhängung für CD 60-27

2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420



	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562445</b>	6110	100	227.70	Ka	0040	GN

### U-Hänger flach


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN



	Nummer	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033968</b>	6166	125 x 50	100	94.05	Ka	0040	GN
<b>2033966</b>	6167	125 x 60	100	93.85	Ka	0040	GN
<b>2033967</b>	6159	200 x 60	100	113.40	Ka	0040	GN

### Justierstab für Noniushänger 6022

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650589</b>	6022	300	100	103.40	Hstk	0040	GN

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### Kreuzschnellverbinder für CD-Profile

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012718</b>	6101	100	74.40	Ka	0040	GN
<b>2041686</b>	6102	100	72.20	Ka	0040	GN



### Kreuzschnellverbinder flach 6100

Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569719</b>	6100	100	97.05	Ka	0040	GN



### Montageset M8 x 20, SW 13

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667559</b>	6203	100	88.80	Ka	0040	GN



### Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562452</b>	6199	100	22.45	Ka	0040	GN



### Winkelanker für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562506</b>	6090	100	36.70	Ka	0040	GN



### Hut - Federschiene 5007


Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580738</b>	5007	4000	10	11.50	m	0040	GQ



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



### UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272

Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2033969</b>	5272	50	3000	8	14.90	m	0040 GQ



### UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2033970</b>	5273	75	3000	8	16.75	m	0040 GQ



### UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274

Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2033971</b>	5274	100	3000	8	19.75	m	0040 GQ



### Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01571365</b>	5177	3000	10	8.65	m	0040 GQ



### C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01568674</b>	5120	60	2600	12	5.65	m	0040 HC
	<b>01568675</b>	5120	60	3100	12	5.65	m	0040 HC
	<b>01562403</b>	5120	60	4000	12	5.65	m	0040 HC
	<b>01562404</b>	5120	60	5000	12	5.65	m	0040 HC



### CW 50 MAXI-CW-Profil 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562405</b>	5211	48.8	2500	8	8.55	m	0040 HC
	<b>01562406</b>	5211	48.8	2750	8	8.55	m	0040 HC
	<b>01562407</b>	5211	48.8	3000	8	8.55	m	0040 HC
	<b>01562408</b>	5211	48.8	3250	8	8.55	m	0040 HC
	<b>01562409</b>	5211	48.8	3500	8	8.55	m	0040 HC
	<b>01571719</b>	5211	48.8	3750	8	8.55	m	0040 HC
	<b>01562410</b>	5211	48.8	4000	8	8.55	m	0040 HC

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### CW 75 MAXI-CW-Profil 5215

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562411</b>	74	2500	8		9.05	m	0040	HC
<b>01562412</b>	5215	73.8	2750	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562413</b>	5215	73.8	3000	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562414</b>	5215	73.8	3250	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562415</b>	5215	73.8	3500	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562416</b>	5215	73.8	3750	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562417</b>	5215	73.8	4000	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562418</b>	5215	73.8	4500	8	9.05	m	0040	HC
<b>01562419</b>	5215	73.8	5000	8	9.05	m	0040	HC



### CW 100 MAXI-CW-Profil 5216

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstattungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562420</b>	5216	98.8	2500	8	10.20	m	0040	HC
<b>01562422</b>	5216	98.8	3000	8	10.20	m	0040	HC
<b>01562424</b>	5216	98.8	3500	8	10.20	m	0040	HC
<b>01562425</b>	5216	98.8	4000	8	10.20	m	0040	HC



### Hut-Deckenprofil 5114

Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562443</b>	5114	48	4000	10	7.90	m	0040	HC



### U-Anschlussprofil 5167

U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028768</b>	5167	17.2	3000	12	6.90	m	0040	HC



### U-Anschlussprofil 5168

U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562502</b>	5168	28	3000	16	6.65	m	0040	HC




### UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562484</b>	5129	49	2500	6	22.45	m	0040	HC
<b>01562485</b>	5129	49	2750	4	22.45	m	0040	HC
<b>01562486</b>	5129	49	3000	4	22.45	m	0040	HC
<b>01562487</b>	5129	49	3250	4	22.45	m	0040	HC
<b>01562488</b>	5129	49	3500	4	22.45	m	0040	HC
<b>01567580</b>	5129	49	4000	4	22.45	m	0040	HC




## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



### UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562489</b>	5130	75	2500	4	25.50	m 0040	HC
	<b>01562490</b>	5130	74	2750	4	25.50	m 0040	HC
	<b>01562491</b>	5130	74	3000	4	25.50	m 0040	HC
	<b>01562492</b>	5130	74	3250	4	25.50	m 0040	HC
	<b>01562493</b>	5130	74	3500	4	25.50	m 0040	HC
	<b>01562494</b>	5130	74	4000	4	25.50	m 0040	HC
	<b>01571720</b>	5130	75	4500	4	25.50	m 0040	HC



### UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562496</b>	5131	99	2500	4	29.80	m 0040	HC
	<b>01562497</b>	5131	99	2750	4	29.80	m 0040	HC
	<b>01562498</b>	5131	99	3000	4	29.80	m 0040	HC
	<b>01562499</b>	5131	99	3250	4	29.80	m 0040	HC
	<b>01562500</b>	5131	99	3750	4	29.80	m 0040	HC
	<b>01562501</b>	5131	99	4000	4	29.80	m 0040	HC
	<b>01571721</b>	5131	99	4500	4	29.80	m 0040	HC



### U-Anschlussprofil 5244

Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01568258</b>	5244	28.5	3000	16	5.25	m 0040	HC



### UW 50 U-Wandprofil 5230

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562503</b>	5230	50	4000	8	7.00	m 0040	HC



### UW 50 U-Wandprofil 5236

Für gleitenden Deckenanschluss

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01667562</b>	5236	50	4000	4	19.25	m 0040	GQ



### UW 75 U-Wandprofil 5233

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01562504</b>	5233	75	4000	8	7.90	m 0040	HC

## Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

### UW 100 U-Wandprofil 5234

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562505</b>	5234	100	4000	8	8.80	m	0040	HC



### U-Anschlussprofil 5179

Verzinkt, für höhengleiche CD-Konstruktionen

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028767</b>	5179	32	3000	16	8.50	m	0040	GQ



## Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

### GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572064</b>	1250	2500	9.5	60	11.05	m <sup>2</sup>	0040	FV



### GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572066</b>	1250	2000	12.5	50	11.65	m <sup>2</sup>	0040	FS
<b>01578261</b>	625	2500	12.5	48	15.30	m <sup>2</sup>	0040	FS
<b>01572065</b>	1250	2500	12.5	50	11.65	m <sup>2</sup>	0040	FS



### GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572103</b>	1250	2000	12.5	50	18.80	m <sup>2</sup>	0040	FY
<b>01572102</b>	1250	2500	12.5	50	18.80	m <sup>2</sup>	0040	FY
<b>01578262</b>	600	2600	12.5	96	24.40	m <sup>2</sup>	0040	FY

### GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572271</b>	1250	2000	15.0	40	14.80	m <sup>2</sup>	0040	FV
<b>01572272</b>	1250	2500	15.0	40	14.80	m <sup>2</sup>	0040	FV

### GKB 18.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579809</b>	1250	2000	18.0	30	18.30	m <sup>2</sup>	0040	FV
<b>01572067</b>	900	2500	18.0	30	18.60	m <sup>2</sup>	0040	FV
<b>01579656</b>	1250	2500	18.0	30	18.30	m <sup>2</sup>	0040	FV

# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

### LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007647</b>	1200	2500	6.5	32	15.95	m <sup>2</sup>	0040	FM
<b>01580071</b>	1200	3000	6.5	32	15.95	m <sup>2</sup>	0040	FM

### LaMassiv Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF

Faserarmiert und grundiert, Feuerwiderstand F30 (zweilagig F90). Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578260</b>	625	2000	20	32	22.65	m <sup>2</sup>	0040	FP
<b>01572068</b>	625	2600	20	32	22.65	m <sup>2</sup>	0040	FP

### LaFlamm Gipskarton-Feuerschutzplatten imprägniert GKFi

Faserarmiert und grundiert, Feuerwiderstand F30 (zweilagig F90). Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026860</b>	1250	2000	18.0	30	25.90	m <sup>2</sup>	0040	FP
<b>01578929</b>	625	2000	20.0	32	32.80	m <sup>2</sup>	0040	FP
<b>01578970</b>	625	2600	20.0	40	32.80	m <sup>2</sup>	0040	FP


### LaHydro 12.5 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014145</b>	1250	2000	12.5	50	34.15	m <sup>2</sup>	0040	FZ
<b>2014144</b>	1250	2500	12.5	50	34.15	m <sup>2</sup>	0040	FZ

## Protector Systemzubehör

### Schnellbauschraube SBM


Feingewinde



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567583</b>	SBM 90	6219	90	100	28.15	Ka	0040	GW

### Schnellbauschraube SBH

Grobgewinde



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570782</b>	SBH 25	6221	25	1000	31.45	Ka	0040	GW
<b>2001486</b>	SBH 35	6222	35	1000	41.05	Ka	0040	GW
<b>2001487</b>	SBH 45	6223	45	1000	58.15	Ka	0040	GW
<b>01562473</b>	SBH 55	6224	55	1000	46.15	Ka	0040	GW
<b>2001488</b>	SBH 75	6225	75	500	73.65	Ka	0040	GW
<b>01570783</b>	SBH 90	6226	90	250	31.95	Ka	0040	GK

### Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001493</b>	6205	25	1000	20.95	Ka	0040	GW
<b>2001494</b>	6206	35	1000	29.20	Ka	0040	GW
<b>2001495</b>	6208	45	1000	37.50	Ka	0040	GW



## Protector Systemzubehör

### Schnellbauschrauben TB

Blechschaubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2


	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001489</b>	SBS 25	6215	25	1000	57.90	Ka	0040	GW
<b>2001490</b>	SBS 35	6216	35	1000	74.80	Ka	0040	GW
<b>2001491</b>	SBS 45	6217	45	1000	93.55	Ka	0040	GW
<b>2001492</b>	SBS 55	6218	55	1000	121.00	Ka	0040	GW



### Spanplattenschraube mit HRK

Verzinkt 5x45mmSPS 45

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569918</b>	6212	45	5	250	24.90	Ka	0040	GZ



### Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562396</b>	AW 50	6185	4.40	Stk	0040	GZ
<b>01562397</b>	AW 75	6183	4.95	Stk	0040	GZ
<b>01562398</b>	AW 100	6182	6.00	Stk	0040	GZ



### Blechschaube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm

Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm


	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562464</b>	6236	13	1000	70.65	Ka	0040	GZ
<b>01569379</b>	6237	19	1000	81.00	Ka	0040	GZ
<b>01571664</b>	6239	13	1000	61.35	Ka	0040	GZ



### Topfix-H Schrauben verzinkt

Verzinkt


	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028769</b>	2539	60	6	100	59.85	Ka	0040	GZ
<b>2028770</b>	2539	80	6	100	71.40	Ka	0040	GZ
<b>2028771</b>	2539	100	6	100	82.95	Ka	0040	GZ
<b>2028772</b>	2539	120	6	100	94.50	Ka	0040	GZ



### Bohrer zu Schrauben Topfix-H

HSS 8x50mm

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028773</b>	2577	50	8	8	15.75	Stk	0040	GZ



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Aquapanel-Platten

Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577902</b>	Indoor	1250	900	12.5	50	33.10	m <sup>2</sup>	0041	DM
<b>01577903</b>	Outdoor	1250	900	12.5	50	33.10	m <sup>2</sup>	0041	DM
<b>01577770</b>	Outdoor	2500	900	12.5	30	31.70	m <sup>2</sup>	0041	DM

### Aquapanel Fugenspachtel

Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m <sup>2</sup> /kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584417</b>	grau	10	40	0.7	89.00	Sa	0041	DM
<b>2029736</b>	grau	20	48	0.7	87.90	Sa	0041	DM

### Aquapanel Maxi Schraube

Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m<sup>2</sup>



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667565</b>	39	4.2	500	35.45	Ka	0041	DM

### Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze und Senkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m<sup>2</sup>. Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667564</b>	39	3.9	250	41.75	Ka	0041	DM

### Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt



	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008198</b>	40	250	62.60	Pa	0041	DM

### Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundlochung. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569884</b>	1998	1188	12.5	25	48.00	m <sup>2</sup>	0040	DQ

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Fireboard

Brandschutzplatten mit Glasvlies ummantelt, speziell für Stützen- und Trägerverkleidungen. Platte Typ GM-F-20.0 mm VK, Typ GM-F gem. EN 15283-1

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573555</b>	2000	1250	20.0	30	47.40	m <sup>2</sup>	0040	CV



### Formplatte GKB 6.5

Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau. Die Knauf Formplatten werden aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ D-6.5 mm AK, Typ D gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566709</b>	2500	900	6.5	66	21.32	m <sup>2</sup>	0040	DE



### Bauplatten GKB 9.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-9.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3788816</b>	2000	1250	9.5	60	11.79	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566700</b>	2500	1250	9.5	60	11.62	m <sup>2</sup>	0040	CY



### Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118748</b>	2500	625	12.5	60	15.46	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566701</b>	2000	1250	12.5	50	12.18	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566702</b>	2500	1250	12.5	50	12.18	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566703</b>	2750	1250	12.5	50	12.18	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01566704</b>	3000	1250	12.5	40	12.36	m <sup>2</sup>	0040	DB



### Bauplatten GKB 15.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-15.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568247</b>	2000	1250	15.0	40	15.66	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566706</b>	2500	1250	15.0	40	15.66	m <sup>2</sup>	0040	CY



### Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsuren. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567461</b>	2000	1250	18.0	36	19.26	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566707</b>	2500	900	18.0	36	21.53	m <sup>2</sup>	0040	CY
<b>01566708</b>	2500	1250	18.0	36	17.31	m <sup>2</sup>	0040	CY



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Bauplatten GKBI imprägniert 12.5

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H- 12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567894</b>	2000	1250	12.5	50	18.83	m <sup>2</sup>	0040	DB
<b>01567465</b>	2500	1250	12.5	50	19.11	m <sup>2</sup>	0040	DB

### Bauplatten GKBI imprägniert 15.0

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H- 15.0 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581758</b>	2500	1250	15.0	40	24.67	m <sup>2</sup>	0040	CY

### Massivbauplatten GKF 25.0

Knauf Massivbauplatten GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt. Eigenschaften: Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Massiver Charakter. Für grössere Unterkonstruktionsabstände geeignet. Hohe Stabilität auch bei einlagigen Konstruktionen. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567462</b>	2000	625	25.0	20	25.90	m <sup>2</sup>	0040	EI

### Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0

Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671528</b>	2000	1250	15.0	40	26.94	m <sup>2</sup>	0040	DH

### Feuerschutzplatten Piano 12.5

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 12.5 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568504</b>	2500	1250	12.5	50	17.92	m <sup>2</sup>	0040	DH

### Feuerschutzplatten Piano 15.0

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF- 15.0 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578817</b>	2000	1250	15.0	40	19.26	m <sup>2</sup>	0040	DH

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5

Platte Typ DFH- 12.5 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044175</b>	1000	1250	12.5	72	21.89	m <sup>2</sup>	0040	DH
<b>2012700</b>	2000	1250	12.5	40	19.06	m <sup>2</sup>	0040	DH
<b>2012701</b>	2500	1250	12.5	40	19.06	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0

Platte Typ DFH- 15.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2329599</b>	1000	1250	15.0	50	21.89	m <sup>2</sup>	0040	DH
<b>2044176</b>	2000	1250	15.0	40	23.33	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 18.0

Platte Typ DFH- 18.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012699</b>	2500	625	18.0	30	26.01	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 20.0

Platte Typ DFH- 20.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013567</b>	2000	625	20.0	30	31.11	m <sup>2</sup>	0040	DH
<b>2013566</b>	2500	625	20.0	30	31.11	m <sup>2</sup>	0040	DH



### Verbundplatten EPS

Verbundplatten aus GK und EPS zur Wärmeverbesserung von Aussenwänden. Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol SE 15

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573701</b>	2500	1250	43.0	25	34.40	m <sup>2</sup>	0040	FG
<b>01573702</b>	2500	1250	53.0	18	38.40	m <sup>2</sup>	0040	FG



### Vidiwall 2VT 2SK

GF-Platten 2-seitig VT, 2-seitig SK, wird im Elementbau hauptsächlich angewendet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578149</b>	2540	1250	12.5	40	12.45	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01578148</b>	2540	1250	15.0	35	17.45	m <sup>2</sup>	0041	DS

### Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571370</b>	1000	1250	10.0	70	10.97	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01571371</b>	1000	1250	12.5	60	13.13	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01571372</b>	1000	1250	15.0	50	18.54	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01571373</b>	1000	1250	18.0	40	22.30	m <sup>2</sup>	0041	DS



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Bauplatten und Zubehör

### Vidiwall 4 VTF-Kanten

Eigenschaften wie 4 SK, mit 4 speziell abgeflachten VTF-Kanten für das schnellere Verfügen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578471</b>	1000	1250	10.0	70	11.79	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01578472</b>	1000	1250	12.5	60	13.10	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01578473</b>	1000	1250	15.0	50	19.68	m <sup>2</sup>	0041	DS
<b>01578474</b>	1000	1250	18.0	40	24.31	m <sup>2</sup>	0041	DS

### Vidiwall Fugenkleber

Gebrauchsfertiger, hochwertiger Fugenkleber für die Verklebung von Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten. Auch geeignet zum Kleben von Beton, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, etc. Geeignet für innen und aussen. Eigenschaften: Erhärtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit. Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. Schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit. Universell einsetzbar. Geruchsneutral. Pastös, überbrückt Materialunebenheiten



	Kartusche à (ml)	Verbrauch ca. (ml/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570243</b>	310	20	11.37	Stk	0041	DP

### Vidiwall Schrauben auf Holz


Zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Holzunterkonstruktion



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570241</b>	30	3.9	1000	30.55	Ka	0041	DV
<b>01570242</b>	45	3.9	1000	35.37	Ka	0041	DV

### Vidiwall Schrauben auf Metall

Hardboardschrauben TN mit Nagelspitze und hoch-/tief Gewinde für Vidiwall auf Metall bis 0.7 mm



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568550</b>	42	3.9	1000	75.30	Ka	0040	EF

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578253</b>	2600	60	27	0.6	12	6.40	m	0040	EL
<b>01578263</b>	3100	60	27	0.6	12	6.40	m	0040	EL
<b>01567443</b>	4000	60	27	0.6	12	6.40	m	0040	EL

### Deckenprofil NCD

Für die Direktmontage



	Breite (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567495</b>	94	4	15	10	8.90	m	0040	EC

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Federschiene 60/27

Die Federschiene ist ein Stahlblechprofil, das durch die Lochausstanzungen im Flanschbereich eine Federwirkung aufweist und durch die geringe Aufbauhöhe besonders platzsparend ist

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568488</b>	4000	60	27	0.6	10	15.00	m	0040	EC



### CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566718</b>	2500	50	50	0.6	8	9.75	m	0040	EL
<b>01566719</b>	2750	50	50	0.6	8	9.75	m	0040	EL
<b>01566720</b>	3000	50	50	0.6	8	9.75	m	0040	EL
<b>01566721</b>	3250	50	50	0.6	8	9.75	m	0040	EL
<b>01566723</b>	3500	50	50	0.6	8	9.75	m	0040	EL
<b>01566724</b>	4000	50	50	0.6	8	9.75	m	0040	EL



### CW Ständerprofile 75 mm

CW Ständerprofile 50/73.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566726</b>	2500	75	50	0.6	8	10.25	m	0040	EL
<b>01566730</b>	2750	75	50	0.6	8	10.25	m	0040	EL
<b>01566731</b>	3000	75	50	0.6	8	10.25	m	0040	EL
<b>01566735</b>	3500	75	50	0.6	8	10.25	m	0040	EL
<b>01568485</b>	3750	75	50	0.6	8	10.25	m	0040	EL
<b>01566737</b>	4000	75	50	0.6	8	10.25	m	0040	EL



### CW-Ständerprofile 100 mm

CW Ständerprofile 50/98.8/50/0.6


	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566738</b>	2500	100	50	0.6	8	11.75	m	0040	EL
<b>01566746</b>	4000	100	50	0.6	8	11.75	m	0040	EL



### UW-Randprofile verzinkt

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566750</b>	4000	50	40	0.6	8	8.15	m	0040	EL
<b>01566751</b>	4000	75	40	0.6	8	9.00	m	0040	EL
<b>01566753</b>	4000	100	40	0.6	8	10.00	m	0040	EL



### UD-Randprofil

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profile für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566748</b>	3000	28	48	0.6	16	7.15	m	0040	EL
<b>01566749</b>	3000	28	27	0.6	16	5.65	m	0040	EL




# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### UA-Türprofile 50 mm


UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566756</b>	2500	50	40	2.0	6	25.65	m	0040	EL
<b>01568486</b>	2750	50	40	2.0	6	25.65	m	0040	EL
<b>01566757</b>	3000	50	40	2.0	6	25.65	m	0040	EL
<b>01651982</b>	3250	50	40	2.0	6	25.65	m	0040	EL
<b>01566759</b>	4000	50	40	2.0	6	25.65	m	0040	EL

### UA-Türprofile 75 mm


UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566760</b>	2500	75	40	2.0	4	28.90	m	0040	EL
<b>01566762</b>	3000	75	40	2.0	4	28.90	m	0040	EL
<b>01566764</b>	3500	75	40	2.0	4	28.90	m	0040	EL
<b>2041205</b>	3750	75	40	2.0	4	27.81	m	0040	EL
<b>01566765</b>	4000	75	40	2.0	4	28.90	m	0040	EL

### UA-Türprofile 100 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566767</b>	2500	100	40	2.0	4	33.90	m	0040	EL

### Inneneckprofil

Profil für Innenecken bei T-Verbindungen von Metallständerwänden



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574006</b>	3500	60	60	20.35	m	0040	DN

### Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge



	Rolle à (m)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002427</b>	50	100	0.6	164.00	Ro	0040	DN

### Alux-Kantenschutz

Alux-Kantenschutz Rolle



	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579236</b>	30	52	10	68.30	Ro	0040	DN



## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574007</b>	2500	31	31	0.5	3.55	m	0040	DN
<b>01574003</b>	3000	31	31	0.5	3.25	m	0040	DN



### Kantenschutz verzinkt Typ 001

Kantenschutz Stahl verzinkt. Für Vollgipsplatten

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568762</b>	2500	27	27	0.4	15	2.60	m	0040	DN
<b>01568763</b>	3000	27	27	0.4	15	2.60	m	0040	DN



### Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567498</b>	2750	23	13	0.5	20	4.00	m	0040	DN



### Nonius-Kurzabhänger

Für T-Schienen mit Noniusbügel

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002429</b>	45-75	100	98.90	Hstk	0040	DZ



### Knauf Nonius-Hänger-Unterteil

Für CD-Profil 60/27. Das Nonius-Hänger-Unterteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können Unterkonstruktionen aus CD-Profilen in der Höhe variabel abgehängt werden. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567365</b>	120	17	1.3	100	102.41	Hstk	0040	DW



### Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567326</b>	200	13	1.2	100	67.24	Hstk	0040	DW
<b>01567327</b>	300	13	1.2	100	98.96	Hstk	0040	DW
<b>01567585</b>	400	13	1.2	100	130.07	Hstk	0040	DW
<b>01567328</b>	500	13	1.2	100	163.06	Hstk	0040	DW
<b>01567586</b>	600	13	1.2	100	194.02	Hstk	0040	DW



## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Nonius-Klammer verzinkt

Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten. 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt



	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567500</b>	50	100	32.89	Hstk	0040	DW

### Niveau-Verbinder

Der Niveauverbinder sorgt für eine sichere und stabile Kreuzverbindung von CD 60/27 Deckenprofilen in Unterkonstruktionen niveaugleicher Unterdecken. Einfache Montage. Passgenauer Sitz auf Knauf Deckenprofilen. Bedarf: 1 Kreuzverbinder pro Verbindungspunkt erforderlich



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01651773</b>	148	56	20	1.0	50	301.46	Hstk	0040	DW

### CD-Multiverbinder

Verbinder aus Stahlblech für vielseitige Einsatzzwecke in Verbindung mit den passenden Adaptern und Knauf CD 60/27 Profilen. Haupteinsatzgebiet ist die Längsverbindung von CD 60/27 Profilen. In Kombination mit den zugehörigen Adaptern sind dem Einsatz für Design-Lösungen in flexibelsten Winkeln zudem keine Grenzen gesetzt. Eigenschaften: Schnelle und einfache Profilverbindung. Universell einsetzbar. Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus. Blockiert den Kreuzverbinder nicht



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567363</b>	100	61	25	0.5	100	73.08	Hstk	0040	DW

### Drehankerwinkel

Der Drehankerwinkel aus Stahlblech ist eine Alternative zum Kreuzverbinder, der auch bei schräg aufeinander zulaufenden Grund- und Tragprofilen eingesetzt werden kann. Er kann so zurecht gedreht werden, dass Profilverbindungen in allen Winkeln möglich werden. Dabei wird bei der Montage besonders wenig Platz zwischen Roh- und Unterdecke benötigt. Ausserdem kann er auch im Profil-Randbereich eingesetzt werden (einseitige Montage)



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01662605</b>	54	58	0.5	100	65.47	Hstk	0040	DW

### Befestigungswinkel

Für UA-50-Türprofile



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566766</b>	150	42	95	2.0	10.40	Stk	0040	DW

### Direktabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567329</b>	62	30	125	1.0	100	124.59	Hstk	0040	DW
<b>01577974</b>	62	30	200	1.0	100	191.73	Hstk	0040	DW

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Direkt-Schwingabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568346</b>	62	30	120	1.0	100	520.19	Hstk	0040	DW



### Schnellaufhänger

Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569251</b>	90	58	1.5	100	99.62	Hstk	0040	DW



### Kreuzverbinder

Der Kreuzverbinder für CD 60/27 aus Stahlblech sorgt für die einfache und sichere Verbindung der Grund- und Traglattung einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567364</b>	100	55.57	Hstk	0040	DW



### Schnellanker W-ZS 6-5

Für Betonuntergrund

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007898</b>	35	200	107.10	Pa	0040	EF

### Universalverbinder

Universalverbinder für CD Profile. Der Universalverbinder aus Stahlblech ist ein besonders cleverer Helfer zur universellen Verbindung von Deckenprofilen. Er kann nicht nur als Längsverbinder sondern auch für niveaugleiche T-Verbindungen in flexiblen Winkeln und in Sonderfällen sogar als Abhänger eingesetzt werden. Hoch flexibel. Multifunktional einsetzbar. Einfache Montage

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002428</b>	82	57	27	0.5	100	170.93	Hstk	0040	DW



### Türpfosten-Steckwinkel PROFI

Winkelverbinder für UA-Profile. Steckverbindung garantiert sicheren Halt der Profile. Mit Kabeldurchlass für die problemlose Installation. Besondere Stabilität durch 2 mm Materialstärke

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567577</b>	115	48.5	102	1.5	34.41	Ka	0040	DW
<b>01567578</b>	115	73.5	102	1.5	40.60	Ka	0040	DW



## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Draht mit Öse verzinkt



Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passenden Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567358</b>	250	4.0	100	33.50	Hstk	0040	DW
<b>01567359</b>	375	4.0	100	44.41	Hstk	0040	DW
<b>01567360</b>	500	4.0	100	57.86	Hstk	0040	DW
<b>01567361</b>	750	4.0	100	85.16	Hstk	0040	DW
<b>01567357</b>	1500	4.0	100	166.10	Hstk	0040	DW


### Direktmontage-Clip



Direktmontage-Clip für CD 60/27 für Gewindestange M6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580330</b>	102	44	1.0	100	106.65	Hstk	0040	DZ

### Randwinkel



Randwinkel in Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566761</b>	3000	40	40	0.6	10	5.90	m	0040	EO

### Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen



Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000981</b>	200	200	1.5	65.11	Stk	0040	ER
<b>2000982</b>	300	300	1.5	70.67	Stk	0040	ER
<b>2000983</b>	400	400	1.5	81.18	Stk	0040	ER
<b>2000984</b>	500	500	1.5	92.20	Stk	0040	ER
<b>2000985</b>	600	600	1.5	103.64	Stk	0040	ER

### Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen



Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000986</b>	200	200	1.5	78.30	Stk	0040	ER
<b>2000987</b>	300	300	1.5	83.14	Stk	0040	ER
<b>2000988</b>	400	400	1.5	93.76	Stk	0040	ER

### Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen



Revisionsklappe für Wand und Decke. Beplankungsstärke 20 mm und 25 mm. Alu-Top Revisionsklappen Kombi D/W. Mit Diamantplatte GKF eingeklebt. Klappe inkl. Dichtung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000991</b>	200	200	1.5	81.39	Stk	0040	ER
<b>2000992</b>	300	300	1.5	86.54	Stk	0040	ER
<b>2000993</b>	400	400	1.5	96.84	Stk	0040	ER

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Holzverstärkungen

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in C-Wandprofile passend

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001204</b>	3000	45	42	5.56	m	0040	FJ
<b>2001205</b>	3000	70	42	8.20	m	0040	FJ



### Trennstreifen PE

Trennstreifen PE einseitig 10 mm selbstklebend, für Decken

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577975</b>	30	30	10	27.65	Ro	0040	CP



### Blindniete POP

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567374</b>	30	3.2	100	16.35	Ka	0040	EF



### Drehstiftdübel

Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

	Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567587</b>	K 6/35	35	6.0	100	19.70	Ka	0040	EF
<b>01568496</b>	L 8/80	80	8.0	50	16.80	Ka	0040	EF



### Blechschaube LN für Metall auf Metall

Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014147</b>	11	3.5	1000	74.50	Ka	0040	CS



### Universalschraube FN für Holz und Metall

Schnellbauschraube aus unlegiertem Stahl mit doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, korrosionsgeschützt durch Phosphatierung. Leichtes und schnelles Einschrauben. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Doppelgängiges Spezialgewinde. Flachkopf

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577978</b>	35	4.3	500	55.01	Ka	0040	CS



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567370</b>	38	5.5	1000	102.31	Ka	0040	CS

### Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz

Mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Holz



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567452</b>	32	3.9	1000	30.55	Ka	0040	CS
<b>01567454</b>	55	3.9	1000	49.23	Ka	0040	CS
<b>01567455</b>	70	4.2	500	52.88	Ka	0040	CS
<b>01567479</b>	90	4.8	500	77.34	Ka	0040	CS

### Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567449</b>	25	3.5	1000	22.23	Ka	0040	CS
<b>01567450</b>	35	3.5	1000	28.32	Ka	0040	CS
<b>01567451</b>	45	3.5	1000	35.63	Ka	0040	CS

### Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB

Schraube mit Bohrspitze für Gipskartonplatten auf Metall. Für 0.7 - 2.25 mm Blechdicke. Selbstschneidend. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567446</b>	25	3.5	1000	26.39	Ka	0040	CS
<b>01567447</b>	35	3.5	1000	34.61	Ka	0040	CS
<b>01567448</b>	45	3.5	1000	42.63	Ka	0040	CS

### Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Holz

Typ 3TN mit Nagelspitze für GK auf Holz



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568490</b>	35	4.0	1000	44.36	Ka	0040	CS
<b>01568491</b>	42	3.8	1000	56.54	Ka	0040	CS
<b>01568492</b>	57	4.3	1000	72.47	Ka	0040	CS
<b>01568493</b>	70	4.3	500	55.72	Ka	0040	CS

### Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Metall

Typ 1TN mit Stufenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke, Feingewinde



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568494</b>	25	3.5	1000	27.61	Ka	0040	CS
<b>01568495</b>	35	3.5	1000	38.57	Ka	0040	CS

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Senkkopfschraube SN 30

Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Leichtes und schnelles Einschrauben. Selbstschneidend. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569820</b>	30	3.5	1000	54.81	Ka	0040	CS



### Brio Schrauben

Für sichere Verbindungen der einzelnen Elemente bis zur Aushärtung des Falzklebers

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671036</b>	22	500	15.60	Ka	0041	DV



### Brio Falzkleber

Für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen. Quellfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abbindender 1K-PUR-Kleber. Sehr gute Dosierbarkeit. Spezialdüse mit Doppelöffnung. Schnelle Aushärtung. Nach 4 h begehbar. Farbton blau. Zähflüssige Konsistenz. Für innen


	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672593</b>	0.8	40	18.50	Stk	0041	DP



### Brio Element Gipsfaser

Homogene Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteil ESTRICHE mit eingefrästem 35 mm breitem Stufenfalz. Ist extradünn, leicht und hat eine tolle Oberfläche. Sein intelligenter Falz macht ihn besonders stabil. Er ist einfach zu verlegen, hochbelastbar, für alle gängigen Oberbeläge geeignet und bietet verbesserter Schall- und Brandschutz

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671035</b>	1200	600	18.0	70	30.75	m <sup>2</sup>	0041	DS



### Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Rissicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steiife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567489</b>	5	200	21.72	Sa	0040	DT
<b>01567490</b>	25	42	97.85	Sa	0040	DT



### Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand

	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029156</b>	20 (Gebinde)	24 (Gebinde)	74.69	Geb	0040	DT
<b>2029157</b>	25 (Sack)	36 (Sack)	88.20	Sa	0040	DT



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Knauf Trockenbausystem und Zubehör



### Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwind. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568781</b>	5	200	26.03	Sa	0040	DT



### Fugenfüller leicht

Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Knollenfrei anmischbar. Sahig-steife, geschmeidige Konsistenz. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Gutes Haftvermögen. Hohe Ergiebigkeit. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Ausreichende Verarbeitungszeit. Hohes Wasserrückhaltevermögen


	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567488</b>	10	100	23.75	Sa	0040	DT



### Dämmplatte Knauf FF

Flumroc Dämmplatte Knauf FF, Steinwolle

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578820</b>	1010	630	40.0	9.40	m <sup>2</sup>	0040	FA
<b>2000956</b>	1010	630	50.0	9.70	m <sup>2</sup>	0040	FA
<b>4118149</b>	1010	630	60.0	11.50	m <sup>2</sup>	0040	FA
<b>4118150</b>	1010	630	80.0	15.50	m <sup>2</sup>	0040	FA



### Stahlzarge

Stahlzarge Typ Knauf Plus stumpf. Zum Streichen. Rechts und links verwendbar

	Wandstärke (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671134</b>	100	800	2000	219.00	Stk	0040	FD
<b>01671136</b>	125	700	2000	227.00	Stk	0040	FD



### Perfix Ansetzgips

Knauf Perfix ist ein durch Zusätze auf seinen Anwendungsbereich abgestimmter pulverförmiger gipsgebundener Ansetzkleber. Gutes Haftvermögen. Ergiebig. Gut anmischbar. Steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567487</b>	30	40	25.12	Sa	0040	DT



### Türblätter zu Stahlzarge

Türblätter zu Stahlzarge Knauf und Knauf Plus V-10 EI30. V-10 Brandschutztüre EI30/34 dB zum Streichen, links

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032555</b>	800	2000	42.0	599.00	Stk	0040	FD



## Knauf Trockenbausystem und Zubehör

### Fugendeckstreifen KURT

Kurt ist ein 50 mm breiter Fugendeckstreifen mit mittiger Falzrille aus formstabilem hochreissfestem Spezialpapier. Seine feinen Faserhärchen krallen sich in den Spachtel und sorgen so für höchste Fugenfestigkeit

	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001251</b>	75	20	50.39	Ro	0040	CP



### Gitterstreifen selbstklebend

Kein Vorspachteln erforderlich, selbstklebend, zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen


	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577973</b>	90	50	24	26.25	Ro	0040	CP



### Urinal-Tragständer

Annäherungselektronik Geberit, alle Wassersysteme


	Knauf-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579271</b>	94018482	286.00	Stk	0040	EU



### Waschtisch-Tragständer

Standatterie, einseitig Rohr in Rohr und Wanddurchführung

	Knauf-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578870</b>	94018461	139.50	Stk	0040	EU



## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### wedi Rioluta Cassette - Rostabdeckungen

Wedi Rioluta Muldenrost verfliesbar, Komponente 3 - Rostabdeckungen


	Modul	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012894</b>	700	10	199.90	Stk	6600	KC
<b>2012899</b>	800	10	229.60	Stk	6600	KC
<b>2012904</b>	1000	10	272.15	Stk	6600	KC



### wedi Rioluta - Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschlüge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber


	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012891</b>	700	535.35	Stk	6600	KC
<b>2012896</b>	800	578.90	Stk	6600	KC
<b>2012901</b>	1000	594.80	Stk	6600	KC



## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfließung mit waagrecht oder senkrecht Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben



	Modul	Format (mm)	Stärke (mm)	Rinnenmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012890</b>	700	900 x 1000	47	700	560.10	Stk	6600	KC
<b>2012895</b>	800	1000 x 1000	47	800	589.80	Stk	6600	KC
<b>2012900</b>	1000	1200 x 1000	47	1000	625.40	Stk	6600	KC

### wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen


Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen



	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012893</b>	700	203.85	Stk	6600	KC
<b>2012898</b>	800	225.65	Stk	6600	KC
<b>2012903</b>	1000	294.40	Stk	6600	KC

### wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral


Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509130</b>	900	900	40	zentral	512.60	Stk	6600	KC
<b>01509134</b>	1200	1200	40	zentral	571.00	Stk	6600	KC

### wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral


Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000649</b>	1000	1000	40	dezentral	538.35	Stk	6600	KC
<b>2000651</b>	1500	1500	40	dezentral	641.25	Stk	6600	KC

### Fundo Primo Unterbauelement (EPS), zentral

Zu wedi Fundo Quadratplatten 2, 3 und 4 cm, Höhenausgleich bis 9 cm



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000644</b>	900	900	90	zentral	145.00	Stk	6600	KC
<b>2000645</b>	1000	1000	90	zentral	145.00	Stk	6600	KC
<b>2000646</b>	1200	1200	90	zentral	171.00	Stk	6600	KC
<b>2000647</b>	1500	1500	90	zentral	223.00	Stk	6600	KC

### Fundo Primo Unterbauelement (EPS), dezentral

Zu wedi Fundo Quadratplatten 2, 3 und 4 cm, Höhenausgleich bis 9 cm



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000653</b>	900	900	90	dezentral	145.00	Stk	6600	KC
<b>2000654</b>	1000	1000	90	dezentral	145.00	Stk	6600	KC
<b>2000655</b>	1200	1200	90	dezentral	171.00	Stk	6600	KC
<b>2000656</b>	1500	1500	90	dezentral	223.00	Stk	6600	KC

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01562174</b>	50	5	2.2 x 2.2	24	4.85	Ro	0040	JE
<b>01562175</b>	50	10	2.2 x 2.2	12	9.70	Ro	0040	JE
<b>01562176</b>	50	15	2.2 x 2.2	8	14.55	Ro	0040	JE
<b>01562177</b>	50	20	2.2 x 2.2	6	19.40	Ro	0040	JE



### Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend

Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01569136</b>	45	4.8	2.2 x 2.2	24	4.75	Ro	0040	JB
<b>01569137</b>	90	4.8	2.2 x 2.2	24	8.55	Ro	0040	JB
<b>01571505</b>	90	10	2.2 x 2.2	12	18.05	Ro	0040	JB



### Isolierdorn

Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01569956</b>	Isolierdorn, IDP 0-2	8 x 50	6/10	250	49.00	Hstk	6600	KA
<b>01569957</b>	Isolierdorn, IDP 2-4	8 x 70	20	250	54.00	Hstk	6600	KA
<b>01569958</b>	Isolierdorn, IDP 4-6	8 x 90	30/40	250	60.00	Hstk	6600	KA
<b>01569959</b>	Isolierdorn, IDP 6-8	8 x 110	50	250	63.00	Hstk	6600	KA



### Kunststofffrondelle

Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Typ	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01509108</b>	35	35	100	29.45	Ka	6600	KA



### Dämmplattenteller

Dämmplattenteller verzinkt, für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01509112</b>	35	100	37.05	Ka	6600	KA



### Thumaflex Dichtband


Dichtband doppelseitig vlieskaschiert, aus TPEbeschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>5422244</b>	blau	50	100	3.85	m	6600	KA
<b>01582282</b>	blau	10	100	3.90	m	6600	KA
<b>01509115</b>	blau	50	120	4.00	m	6600	KA
<b>01562526</b>	blau	10	120	4.05	m	6600	KA



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen



### Thumaflex Butyl-Dichtband

Sanitärabdichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender Release Papierabdeckung. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar


	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422245</b>	weiss/grau	10	75	10	4.30	m	6600	KA



### Thumaflex Dichtmanschetten

Profi-Dichtmanschette zur sicheren Eindichtung von Rohrabdichtungen. Bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung

	Bezeichnung	Format L x B (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583881</b>	Boden	425 x 425	10	29.45	Stk	6600	KA
<b>01583880</b>	Wand	120 x 120	25	5.90	Stk	6600	KA



### Thumaflex Innenecke/Aussenecke

Profi-Dichtmanschette 90° zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Ecken. Bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung

	Model	Farbe	Schenkellängen (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583882</b>	Innenecke	blau	120 x 120	25	9.95	Stk	6600	KA
<b>01583883</b>	Aussenecke	blau	115 x 115	25	9.95	Stk	6600	KA



### wedi Tools - Steckverbinder Wand

Bauplattenverbinder, aus schlagfestem Kunststoff

	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571449</b>	20 - 50	100	5.80	Stk	6600	KA



### Keilschienen

Gefälleabschluss, passend zu Wedi Riolta, Ausführung links und rechts, Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen

	Anschlag	Höhe 1 (mm)	Höhe 2 (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002431</b>	linker	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
<b>2002432</b>	rechter	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
<b>2002433</b>	linker	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
<b>2002434</b>	rechter	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
<b>2002435</b>	linker	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA
<b>2002436</b>	rechter	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA



### wedi Fundo Plano - Komplettsystem

Bodenelement wedi Fundo Plano, Komplettsystem mit Ablauftechnik, Ablauf zentral

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3842906</b>	900	900	65	972.75	Stk	6600	KC
<b>3842907</b>	1000	1000	65	1111.30	Stk	6600	KC
<b>3842909</b>	1200	900	65	1156.80	Stk	6600	KC
<b>3842908</b>	1200	1200	65	1195.90	Stk	6600	KC

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### Revisionstüren inkl. Schlüssel

Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet


	Nennmass B x H (mm)	Durchreichmass B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568196</b>	150 x 150	125 x 145	25.00	Stk	6600	KA
<b>01568197</b>	150 x 300	125 x 295	90.00	Stk	6600	KC
<b>01570456</b>	200 x 200	175 x 195	26.00	Stk	6600	KC
<b>01568198</b>	300 x 300	275 x 295	32.00	Stk	6600	KC
<b>01568199</b>	400 x 400	375 x 395	39.00	Stk	6600	KC
<b>01568200</b>	500 x 500	460 x 470	58.00	Stk	6600	KC
<b>01571906</b>	600 x 600	560 x 570	66.00	Stk	6600	KC



### Thumaphon N

Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtlisches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC 1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig


	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6530860</b>	N400	1000	600	4	15	18.55	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>6191900</b>	N900	1000	600	9	6	27.10	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509119</b>	N1500	1000	600	15	4	39.90	m <sup>2</sup>	6600	KA



### wedi Bauplatte

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571396</b>	1250	600	4	136	42.35	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509099</b>	1250	600	6	136	39.00	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>4475768</b>	1250	600	10	100	41.60	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509092</b>	2500	600	10	50	41.60	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509101</b>	2500	625	12.5	50	45.00	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>01509093</b>	2500	600	20	50	45.20	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509094</b>	2500	600	30	36	51.45	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509098</b>	2500	600	40	36	57.95	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01509095</b>	2500	600	50	24	63.85	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>01572707</b>	2500	600	60	24	77.50	m <sup>2</sup>	6600	KB



### wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wändenutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross

	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000355</b>	Bauplatte XL	2500	900	20	25	49.80	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>2000357</b>	Bauplatte XL	2500	900	50	12	75.90	m <sup>2</sup>	6600	KB
<b>2000359</b>	Bauplatte XXL	2500	1200	50	12	79.60	m <sup>2</sup>	6600	KB




# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte


Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562524</b>	400	120	7	50	7.05	Stk	6600	KB

### wedi Mensolo-L -Winkelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig



	Schenkellänge (mm)	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509102</b>	150 x 150	2500	20	60	56.40	Stk	6600	KB
<b>01509103</b>	200 x 200	2500	20	40	81.65	Stk	6600	KB
<b>01509104</b>	300 x 300	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB
<b>01509105</b>	200 x 400	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB

### Thumalit - Wannensockelstein


Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten



	Typ	für Höhe von (cm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570214</b>	II	9/11/14/17,	5.4	120	13.30	Stk	6600	KB

### wedi Bathboard - Wannerverkleidung


Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht



	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509097</b>	Kopfstück	760	600	30	30	44.20	Stk	6600	KA
<b>01509096</b>	Längsstück	1800	600	30	30	82.15	Stk	6600	KA
<b>01509113</b>	Längsstück	2100	600	30	30	124.70	Stk	6600	KA

### wedi Wannen-Distanzhalter-Set


Druckteller mit integrierter Schallsolation, Arretierungsplatte, Kunststoffdorn



	Abmessung (mm)	Karton à (Set)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570759</b>	100	100	6.70	Se	6600	KA

### wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen




	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034512</b>	1200	1245	20	30	105.90	Stk	6600	KA

## Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

### wedi Wannenfüsse

Wannenfüsse aus Kunststoff

	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562539</b>	30	50	11.60	Stk	6600	KA



## Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032339</b>	50	200 x 60	9	40	40.80	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032340</b>	60	200 x 60	9	32	47.70	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032341</b>	75	200 x 60	9	26	56.20	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032342</b>	100	200 x 60	9	20	72.10	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032343</b>	125	200 x 60	10	16	87.40	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032344</b>	150	200 x 60	10	14	102.10	m <sup>2</sup>	0041	CS



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0,031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032345</b>	50	100 x 60	9	80	50.10	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032346</b>	60	100 x 60	9	64	56.90	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032347</b>	75	100 x 60	9	52	65.20	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032348</b>	100	100 x 60	9	40	80.80	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032349</b>	125	100 x 60	10	32	96.10	m <sup>2</sup>	0041	CS
<b>2032350</b>	150	100 x 60	10	28	110.85	m <sup>2</sup>	0041	CS



### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämm Lösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568207</b>	25	200 x 60	8	80	24.95	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01568208</b>	35	200 x 60	9	58	29.20	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01568209</b>	50	200 x 60	9	40	36.30	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>2032326</b>	60	200 x 60	9	32	41.85	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01568210</b>	75	200 x 60	9	26	50.40	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>2001318</b>	100	200 x 60	9	20	65.40	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>01577578</b>	125	200 x 60	10	16	78.75	m <sup>2</sup>	0041	CO
<b>2032327</b>	150	200 x 60	10	14	92.80	m <sup>2</sup>	0041	CO



# Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

## Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0.040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holz- wolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568212</b>	35	200 x 60	13	58	43.35	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01568213</b>	50	200 x 60	14	40	53.00	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032328</b>	60	200 x 60	16	32	61.65	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01568214</b>	75	200 x 60	17	26	73.35	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01568215</b>	100	200 x 60	21	20	93.95	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032329</b>	125	200 x 60	23	16	113.95	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032330</b>	150	200 x 60	26	14	131.65	m <sup>2</sup>	0041	CR

### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holz- wolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausge- zeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhal- tige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032336</b>	100	100 x 60	18	40	97.75	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032337</b>	125	100 x 60	19	32	114.15	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032338</b>	150	100 x 60	21	28	130.15	m <sup>2</sup>	0041	CR

### UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holz- wolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausge- zeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhal- tige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032331</b>	50	200 x 60	12	40	53.00	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032332</b>	60	200 x 60	14	32	61.60	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>01672092</b>	75	200 x 60	15	26	70.95	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032333</b>	100	200 x 60	18	20	88.75	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032334</b>	125	200 x 60	19	16	105.55	m <sup>2</sup>	0041	CR
<b>2032335</b>	150	200 x 60	21	14	121.90	m <sup>2</sup>	0041	CR

### UNICEM Leichtbauplatten

UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schall- absorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (Gq.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für akustische Massnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industri- elen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568217</b>	25	200 x 60	14	70	21.70	m <sup>2</sup>	0041	CL
<b>01568218</b>	35	200 x 60	17	50	26.20	m <sup>2</sup>	0041	CL
<b>01568219</b>	50	200 x 60	22	36	33.90	m <sup>2</sup>	0041	CL

## Permapack Trockenbau Zubehör

### Permafix 390 - Fugenrissband

Fugenrissband Einseitig selbstklebend. Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen. Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582660</b>	weiss	50	50	24	8.14	Ro	0040	GB
<b>01582205</b>	weiss	50	90	24	10.40	Ro	0040	GB
<b>01582206</b>	weiss	100	90	12	21.42	Ro	0040	GB



## Permapack Trockenbau Zubehör

### Permafix 650 - PE-Trennstreifen

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebestreifen. Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die Wände, Böden und Decken. Ergibt eine saubere Trennfuge und ist schalldämmend. 10 mm Klebstreifen bei 30 mm Band, 12 mm Klebstreifen bei 50 mm Band

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001391</b>	weiss	30	30	2	10	13,80	Ro	0040	GB
<b>2001395</b>	weiss	50	30	2	6	18,23	Ro	0040	GB



### Permafix 652 - Isolierfilz

Isolierfilz, beidseitig klebend. Einsatz im Trockenbau für eine saubere Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Ist schalldämmend und selbstklebend für einfache Verarbeitung


	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001397</b>	grau	25	20	3	6	8,86	Ro	0040	GB
<b>2001400</b>	grau	43	20	3	6	14,83	Ro	0040	GB
<b>2001402</b>	grau	68	20	3	4	17,85	Ro	0040	GB
<b>2001404</b>	grau	93	20	3	3	31,52	Ro	0040	GB







# GENERATION FUTURO. INNOVATION IN STEINWOLLE VON FLUMROC.



GENERATION  
**FUTURO**

Flumroc-Steinwollprodukte,  
hergestellt mit natürlichem  
Bindemittel aus überwiegend  
nachhaltigen Rohstoffen, ohne  
Zugabe von Formaldehyd.

Natürlicher Brandschutz.  
Schmelzpunkt über 1000 °C.



Die Naturkraft aus Schweizer Stein



Schmelzpunkt  
**> 1000 °C**

Steinwolle von Flumroc.  
**Brandschutz schafft  
Sicherheit.**

[www.flumroc.ch/1000grad](http://www.flumroc.ch/1000grad)




## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc Dämmplatten 1

Wärme- und Schalldämmung im Zweischalenmauerwerk oder als Ausfachung in Holzkonstruktionen. Die standfeste, elastische Steinwolldämmplatte 1 für den universellen Einsatz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000779</b>	30	100 x 60	20	12.0	6.50	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000780</b>	40	100 x 60	15	9.0	7.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000781</b>	50	100 x 60	12	7.2	9.80	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000782</b>	60	100 x 60	10	6.0	11.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000783</b>	80	100 x 60	8	4.8	13.30	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000784</b>	100	100 x 60	6	3.6	16.60	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000785</b>	120	100 x 60	5	3.0	19.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563737</b>	140	100 x 60	4	2.4	22.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000786</b>	160	100 x 60	4	2.4	25.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563739</b>	180	100 x 60	3	1.8	28.70	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563740</b>	200	100 x 60	3	1.8	30.80	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000787</b>	220	100 x 60	3	1.8	33.70	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2000788</b>	240	100 x 60	2	1.2	41.60	m <sup>2</sup>	0060	CR



### Flumroc Dämmplatten 3

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden mit Holzunterkonstruktionen, in Blechkassetten bei Industriefassaden, als Schalldämmung in Trennwänden


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563720</b>	30	100 x 60	16	9.6	9.30	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563722</b>	40	100 x 60	12	7.2	12.30	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563724</b>	50	100 x 60	10	6.0	15.00	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563727</b>	60	100 x 60	8	4.8	18.00	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563730</b>	80	100 x 60	6	3.6	23.20	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01563733</b>	100	100 x 60	5	3.0	29.30	m <sup>2</sup>	0060	CR



### Flumroc Duo

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden sowie im Zweischalen-Sichtmauerwerk. Der zweischichtige Aufbau der Steinwolldämmplatte mit einer elastischen unteren Seite und einer härteren Aussenschicht macht DUO zur perfekten Dämmung für Aussenwände. Eine Rastermarkierung erleichtert den Zuschnitt

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567874</b>	60	100 x 60	4.80	15.40	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567875</b>	80	100 x 60	3.60	19.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567876</b>	100	100 x 60	3.00	25.20	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567877</b>	120	100 x 60	2.40	30.10	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567878</b>	140	100 x 60	2.40	35.00	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567879</b>	160	100 x 60	1.80	39.70	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567880</b>	180	100 x 60	1.80	43.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>01567881</b>	200	100 x 60	1.20	48.20	m <sup>2</sup>	0060	CR



### Flumroc Duo D20

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet, geschlitzt in der verdichteten Zone, nicht brennbar, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten, recycelbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031974</b>	80	100 x 60	3.60	19.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031975</b>	100	100 x 60	3.00	25.20	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031976</b>	120	100 x 60	2.40	30.10	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031977</b>	140	100 x 60	2.40	35.00	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031978</b>	160	100 x 60	1.80	39.70	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031979</b>	180	100 x 60	1.80	43.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031980</b>	200	100 x 60	1.20	48.20	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031981</b>	220	100 x 60	1.20	52.80	m <sup>2</sup>	0060	CR



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc Duo C



Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet, Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang, nicht brennbar, wasserabweisend, diffusionsoffen, mit Rastermarkierung, schnell und einfach zu verarbeiten, recyclingbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031982</b>	180	100 x 60	1.80	43.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031983</b>	200	100 x 60	1.20	48.20	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>2031984</b>	220	100 x 60	1.20	52.80	m <sup>2</sup>	0060	CR

### Flumroc-Dämmplatte MONO



Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713831</b>	120	100 x 60	2.4	33.20	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>5713832</b>	140	100 x 60	2.4	38.70	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>5713833</b>	160	100 x 60	1.8	43.90	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>5713834</b>	180	100 x 60	1.8	48.50	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>5713835</b>	200	100 x 60	1.2	53.10	m <sup>2</sup>	0060	CR
<b>5713836</b>	220	100 x 60	1.2	58.40	m <sup>2</sup>	0060	CR

### Flumroc-Dachrandkeile

Flumroc-Dachrandkeile

	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714215</b>	40 x 40 x 100	96	2.00	Stk	0060	CR


### Flumroc Bodenplatten



Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden mit normaler Belastung, z.B. im Wohn- und Bürobereich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563698</b>	15	100 x 60	20	12.0	6.50	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>01563699</b>	20	100 x 60	16	9.6	9.20	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>01563700</b>	25	100 x 60	12	7.2	12.00	m <sup>2</sup>	0060	CU

### Flumroc-Dämmplatte TOPA



Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5374030</b>	50	100 x 60	4.8	35.80	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>5374031</b>	60	100 x 60	3.6	38.50	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>5374032</b>	80	100 x 60	2.4	46.00	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>5374033</b>	100	100 x 60	2.4	53.90	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>5374034</b>	120	100 x 60	2.4	61.50	m <sup>2</sup>	0060	CU
<b>5374035</b>	140	100 x 60	1.2	68.00	m <sup>2</sup>	0060	CU

### Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700



Steinwolleplatte mit hoher Rohdichte und einer speziellen Faserverbindung. Schmelzpunkt > 1000 °C. Anwendung: Wärme-, Schall- und Brandschutzdämmung von Hochtemperaturanlagen sowie Lüftungskanälen

	Stärke (mm)	Format (cm)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563701</b>	30	100 x 60	6.0	10.70	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563702</b>	40	100 x 60	4.8	14.10	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563703</b>	50	100 x 60	3.6	18.00	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563704</b>	60	100 x 60	3.0	21.30	m <sup>2</sup>	0060	CX

## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Reinialu gitterverstärkt. Wärme- und Schalldämmung im Hochtemperaturbereich bis zu 750 °C, z.B. Rauchgasrohre, Stahlkamine, Hochdruckdampfleitungen, Brandschutzdämmung von Lüftungskanälen

	Stärke (mm)	Format (cm)	Rolle à (m2)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01563705</b>	30	100 x 500	5.0	80	18.50	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563706</b>	40	100 x 500	5.0	80	22.00	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563707</b>	50	100 x 500	5.0	80	26.00	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563708</b>	60	100 x 300	3.0	80	28.80	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563709</b>	80	100 x 300	3.0	80	37.80	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01563710</b>	100	100 x 250	2.5	80	45.00	m <sup>2</sup>	0060	CX



### Flumroc Lamellmatte FML 250

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2033267</b>	20	700 x 100	8.00	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>2033268</b>	25	600 x 100	8.80	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>01566271</b>	30	500 x 100	9.30	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>2033270</b>	40	400 x 100	11.20	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>2033271</b>	50	300 x 100	13.90	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>2031572</b>	60	250 x 100	15.90	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>2033272</b>	80	400 x 100	18.40	m <sup>2</sup>	0060	CX
<b>2033273</b>	100	300 x 100	21.80	m <sup>2</sup>	0060	CX



### Flumroc-Dämmplatte SOLO

Wärme- und Schalldämmung in Holzbalkenkonstruktionen mit Zwischenmass von 460 bis 700 mm, zum Beispiel zwischen Sparren oder im Holzständerbau. Mit einer Knautschzone entlang der Längsseite lässt sich die Steinwollplatte SOLO bis zu 50 mm in ihrer Breite stauchen und somit einfach zwischen zwei Holzbalken einklemmen - ohne Zuschnitt, ohne Befestigungsmittel

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01563743</b>	100	100 x 50	3.0	16.60	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000793</b>	100	100 x 55	3.3	16.60	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000794</b>	100	100 x 57.5	3.45	16.60	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000795</b>	100	100 x 60	3.6	16.60	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000796</b>	100	100 x 65	3.9	16.60	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000798</b>	120	100 x 55	2.75	19.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>3807940</b>	120	100 x 57.5	2.875	19.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2008231</b>	120	100 x 60	3.0	19.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000954</b>	120	100 x 65	3.25	19.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01563749</b>	140	100 x 55	2.2	22.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000800</b>	140	100 x 57.5	2.30	22.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01563750</b>	140	100 x 60	2.4	22.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01563752</b>	140	100 x 65	2.6	22.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2001817</b>	160	100 x 55	2.2	25.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000801</b>	160	100 x 57.5	2.30	25.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000953</b>	160	100 x 60	2.4	25.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2000960</b>	160	100 x 65	2.6	25.90	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2032663</b>	180	100 x 50	1.50	28.70	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>3760871</b>	180	100 x 52.5	1.58	28.70	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01563758</b>	180	100 x 55	1.65	28.70	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2031945</b>	180	100 x 57.5	1.725	28.70	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01563759</b>	180	100 x 60	1.8	28.70	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01563760</b>	180	100 x 65	1.95	28.70	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2043863</b>	200	100 x 50	1.50	30.80	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2002538</b>	200	100 x 55	1.65	30.80	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>4457200</b>	200	100 x 57.5	1.725	30.80	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>2002539</b>	200	100 x 60	1.8	30.80	m <sup>2</sup>	0060	DA
<b>01672715</b>	200	100 x 65	1.95	30.80	m <sup>2</sup>	0060	DA



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



### Flumroc-Feingranulat

Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installations-schächten. Wärmeleitzahl 0.045 W/mK, Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m<sup>3</sup>, hohe Füllungen ca. 120 kg/m<sup>3</sup>

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000397</b>	15	2.64	Kg	0060	DD



### Flumroc-Stopfwolle FLB 700

Stopfdämmung für Hohlräume im Wärme- und Schallschutzbereich, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter, bei Wärme-einwirkung bis zu 750 °C. Wärmeleitzahl 0.045 W/mk, Verbrauch: normale Stopfung ca. 100 - 140 kg/m<sup>3</sup>, harte Stopfung ca. 160 - 200 kg/m<sup>3</sup>


	Ballen à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563761</b>	15	3.93	Kg	0060	DD



### Flumroc-Dämmplatte ECCO

Wärme- und Schalldämmung für Deckenstirnen und im Steildach. Als brandschützende Verkleidung brennbarer Bauteile


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563711</b>	30	100 x 60	10	6.0	13.10	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01563712</b>	40	100 x 60	8	4.8	16.60	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01568203</b>	50	100 x 60	8	4.8	19.70	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01568204</b>	60	100 x 60	7	4.2	22.50	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01568205</b>	80	100 x 60	5	3.0	29.40	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01563713</b>	100	100 x 60	4	2.4	36.20	m <sup>2</sup>	0060	DG



### Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Einseitig verdichtet, Wärme- und Schalldämmung von Flachdächern mit Schutzschicht und ohne Nutz- und Schutzschicht. Rohdichte im Mittel ca. 120 kg/m<sup>3</sup>, Rohdichte verdichtete Zone ca. 210 kg/m<sup>3</sup>

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567887</b>	60	100 x 60	4	2.4	18.40	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01567888</b>	80	100 x 60	3	1.8	24.60	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01567889</b>	100	100 x 60	2	1.2	30.70	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01567890</b>	120	100 x 60	2	1.2	36.30	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01567891</b>	140	100 x 60	2	1.2	42.30	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01571278</b>	160	100 x 60	2	1.2	48.30	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01571279</b>	180	100 x 60	2	1.2	54.40	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01571280</b>	200	100 x 60	2	1.2	60.40	m <sup>2</sup>	0060	DG



### Flumroc-Dämmplatte MEGA

Wärme- und Schalldämmung von Flachdächern, speziell für die begehbaren mit Nuttschicht und unter schwimmenden Unter-lagsböden für grosse Dämmstärken

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569496</b>	60	100 x 60	2.4	31.10	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01569497</b>	80	100 x 60	1.8	40.00	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01569498</b>	100	100 x 60	1.2	49.80	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01569499</b>	120	100 x 60	1.2	58.70	m <sup>2</sup>	0060	DG



### Flumroc-Dämmplatte 341

Dämmung unter schwimmenden Unterlagsböden mit erhöhten Ansprüchen und Brandabschottungen von Kabeln und Rohren in Wand und Decke. Eine spezielle Faserausrichtung mit verstärkter Bindung macht die Steinwollplatte 341 besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569522</b>	30	1000 x 600	3.60	18.70	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01569521</b>	40	1000 x 600	3.00	25.10	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01569520</b>	50	1000 x 600	2.40	27.70	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>6188361</b>	60	1000 x 600	1.80	33.10	m <sup>2</sup>	0060	DG



## Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

### Flumroc-Dämmplatte PARA

Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m<sup>3</sup>


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671382</b>	60	100 x 60	5	3.0	15.50	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671383</b>	80	100 x 60	4	2.4	20.60	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671384</b>	100	100 x 60	3	1.8	25.90	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671385</b>	120	100 x 60	2	1.2	31.10	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671386</b>	140	100 x 60	2	1.2	36.10	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671387</b>	160	100 x 60	2	1.2	41.40	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671388</b>	180	100 x 60	2	1.2	46.50	m <sup>2</sup>	0060	DG
<b>01671389</b>	200	100 x 60	2	1.2	51.70	m <sup>2</sup>	0060	DG



### Flumroc Haltekrallen MS

Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm<sup>3</sup>, 4 Stück/m<sup>2</sup>

	Bezeichnung	für Flumroc TOPA (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025584</b>	MS38	60	36	2.60	Stk	0060	DJ
<b>2025585</b>	MS58	100	36	2.70	Stk	0060	DJ
<b>2025586</b>	MS98	140	36	2.80	Stk	0060	DJ
<b>2025587</b>	MS138	160	32	3.10	Stk	0060	DJ




## Swisspor ROC Dämmen

### Swisspor ROC Typ 1

Leichte Allzweck-Baudämmplatte aus Steinwolle. Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Zweischalen-Mauerwerk. Fassadenelemente (Holz- oder Metallbau). Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau. Schallsorption


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571667</b>	30	1000 x 600	16	9.60	4.80	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571668</b>	40	1000 x 600	12	7.20	6.00	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2012889</b>	50	1000 x 600	12	7.20	7.40	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571670</b>	60	1000 x 600	8	7.80	8.80	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571671</b>	80	1000 x 600	6	3.60	10.40	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2010897</b>	100	1000 x 600	6	3.60	13.00	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2012513</b>	120	1000 x 600	5	3.00	15.70	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571674</b>	140	1000 x 600	4	2.40	18.20	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571675</b>	160	1000 x 600	3	1.80	20.80	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571676</b>	180	1000 x 600	3	1.80	23.60	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2032471</b>	200	1000 x 600	3	1.80	26.10	m <sup>2</sup>	0060	IF



### Swisspor ROC Typ 3

Mittelschwere Baudämmplatte für erhöhte Anforderungen bezüglich Stabilität und Zusammendrückbarkeit. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Zweischalen-Mauerwerk. Dachausbau. In Blechkassetten für Industriefassaden. Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571677</b>	30	1000 x 600	16	9.60	7.50	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571678</b>	40	1000 x 600	12	7.20	10.20	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2012905</b>	50	1000 x 600	12	7.20	12.40	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571680</b>	60	1000 x 600	8	4.80	14.70	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571681</b>	80	1000 x 600	6	3.60	19.30	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>01571683</b>	120	1000 x 600	4	2.40	28.70	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2027881</b>	140	1000 x 600	4	2.40	33.80	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2032472</b>	160	1000 x 600	3	1.80	38.50	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2032473</b>	180	1000 x 600	3	1.80	43.20	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2032474</b>	200	1000 x 600	3	1.80	48.00	m <sup>2</sup>	0060	IF




# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Swisspor ROC Dämmen

### Swisspor ROC Typ 1/50

Für Trockenbau - Gipsformat


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2000440</b>	50	1200 x 625	6.50	m <sup>2</sup>



### Swisspor ROC Typ 150 (Dach)

Schwere Dämmplatte speziell gefertigt für Flachdächer und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Unter Dachböden in Verbindung mit Hartfaser- oder Spanplatten (bedingt begehbar). Wärmedämmung für nicht genutzte Flachdächer (Warmdach)


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572895</b>	60	1200 x 600	4	2.88	18.30	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>01572896</b>	80	1200 x 600	3	2.16	24.50	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>2032475</b>	100	1200 x 600	2	1.44	30.60	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>01572898</b>	120	1200 x 600	2	1.44	36.00	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>01572899</b>	140	1200 x 600	2	1.44	42.10	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>2032476</b>	160	1200 x 600	1	0.72	48.10	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>2032477</b>	180	1200 x 600	1	0.72	54.10	m <sup>2</sup>	0060	II
<b>2032478</b>	200	1200 x 600	1	0.72	60.10	m <sup>2</sup>	0060	II



### Swisspor ROC Bodenplatte TS

Schwere Dämmplatte, speziell optimiert für Trittschallschutz. Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Tritt- und Luftschalldämmung unter schwimmenden Estrichen im Wohn- und Büroereich

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (Platten)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570787</b>	15	1200 x 625	10	7.50	6.00	m <sup>2</sup>	0060	IL
<b>01570788</b>	20	1200 x 625	10	7.50	7.40	m <sup>2</sup>	0060	IL
<b>01570789</b>	25	1200 x 625	8	6.00	9.90	m <sup>2</sup>	0060	IL
<b>01580828</b>	30	1200 x 625	8	6.00	10.40	m <sup>2</sup>	0060	IL



## Swisspor XPS Dämmen

### Swisspor XPS 300 GE

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Sockel-Perimeterdämmung, Kühlhäuser

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798572</b>	20	1250 x 600	15.00	9.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798573</b>	30	1250 x 600	10.50	9.70	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798574</b>	40	1250 x 600	7.50	12.80	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798575</b>	50	1250 x 600	6.00	16.10	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798576</b>	60	1250 x 600	5.25	19.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798577</b>	80	1250 x 600	3.75	25.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798578</b>	100	1250 x 600	3.00	32.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798579</b>	120	1250 x 600	2.25	38.40	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798580</b>	140	1250 x 600	2.25	44.80	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798581</b>	160	1250 x 600	2.25	51.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798582</b>	180	1250 x 600	1.50	60.30	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798583</b>	200	1250 x 600	1.50	67.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798584</b>	220	1250 x 600	1.50	83.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798585</b>	240	1250 x 600	1.50	91.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798586</b>	260	1250 x 600	0.75	98.80	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798587</b>	280	1250 x 600	0.75	106.40	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798588</b>	300	1250 x 600	0.75	114.00	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798589</b>	320	1250 x 600	0.75	121.60	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798590</b>	340	1250 x 600	0.75	129.20	m <sup>2</sup>	0060	MA
<b>3798591</b>	360	1250 x 600	0.75	136.80	m <sup>2</sup>	0060	MA



## Swisspor XPS Dämmen

### Swisspor XPS 300 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit:  $W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035$ . SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798592</b>	20	1250 x 600	15.00	10.35	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798593</b>	30	1250 x 600	10.50	10.70	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798594</b>	40	1250 x 600	7.50	14.25	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798595</b>	50	1250 x 600	6.00	17.85	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798596</b>	60	1250 x 600	5.25	21.40	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798597</b>	80	1250 x 600	3.75	28.50	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798598</b>	100	1250 x 600	3.00	35.65	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798599</b>	120	1250 x 600	2.25	42.80	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798600</b>	140	1250 x 600	2.25	49.90	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798601</b>	160	1250 x 600	2.25	57.05	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798602</b>	180	1250 x 600	1.50	67.30	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798603</b>	200	1250 x 600	1.50	74.75	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798604</b>	220	1250 x 600	1.50	93.60	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798605</b>	240	1250 x 600	1.50	102.15	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798606</b>	260	1250 x 600	0.75	110.65	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798607</b>	280	1250 x 600	0.75	119.15	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798608</b>	300	1250 x 600	0.75	127.65	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798609</b>	320	1250 x 600	0.75	136.15	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798610</b>	340	1250 x 600	0.75	144.70	m <sup>2</sup>	0060	MB
<b>3798611</b>	360	1250 x 600	0.75	153.20	m <sup>2</sup>	0060	MB

### Swisspor XPS 500 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit:  $W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035$ . SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798612</b>	40	1250 x 600	7.50	18.85	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798613</b>	50	1250 x 600	6.00	23.60	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798614</b>	60	1250 x 600	5.25	28.30	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798615</b>	80	1250 x 600	3.75	37.70	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798616</b>	100	1250 x 600	3.00	47.15	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798617</b>	120	1250 x 600	2.25	56.60	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798618</b>	140	1250 x 600	2.25	69.25	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798619</b>	160	1250 x 600	2.25	79.10	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798620</b>	180	1250 x 600	1.50	97.30	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798621</b>	200	1250 x 600	1.50	108.10	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798622</b>	220	1250 x 600	1.50	118.90	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798623</b>	240	1250 x 600	1.50	129.70	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798624</b>	260	1250 x 600	0.75	140.55	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798625</b>	280	1250 x 600	0.75	151.35	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798626</b>	300	1250 x 600	0.75	162.15	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798627</b>	320	1250 x 600	0.75	172.95	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798628</b>	340	1250 x 600	0.75	182.85	m <sup>2</sup>	0060	MC
<b>3798629</b>	360	1250 x 600	0.75	194.60	m <sup>2</sup>	0060	MC

## Swisspor XPS Dämmen

### Swisspor XPS 700 SF



Nennwert Wärmeleitfähigkeit:  $W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035$ . SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nuttschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798630</b>	50	1250 x 600	6.00	35.65	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798631</b>	60	1250 x 600	5.25	42.80	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798632</b>	80	1250 x 600	3.75	57.05	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798633</b>	100	1250 x 600	3.00	71.30	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798634</b>	120	1250 x 600	2.25	88.30	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798635</b>	140	1250 x 600	2.25	103.05	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798636</b>	160	1250 x 600	2.25	117.75	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798637</b>	180	1250 x 600	1.50	132.50	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798638</b>	200	1250 x 600	1.50	147.20	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798639</b>	220	1250 x 600	1.50	167.00	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798640</b>	240	1250 x 600	1.50	182.15	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798641</b>	260	1250 x 600	0.75	197.35	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798642</b>	280	1250 x 600	0.75	212.50	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798643</b>	300	1250 x 600	0.75	227.70	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798644</b>	320	1250 x 600	0.75	242.90	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798645</b>	340	1250 x 600	0.75	258.05	m <sup>2</sup>	0060	MD
<b>3798646</b>	360	1250 x 600	0.75	273.25	m <sup>2</sup>	0060	MD

## Swisspor EPS Dämmen

### Swisspor EPS 15



Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563666</b>	10	1000 x 500	25.00	1.75	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563668</b>	15	1000 x 500	16.00	2.65	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563670</b>	20	1000 x 500	12.50	3.00	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563672</b>	25	1000 x 500	10.00	3.80	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563674</b>	30	1000 x 500	8.00	4.50	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563676</b>	40	1000 x 500	6.00	6.00	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563678</b>	50	1000 x 500	5.00	9.90	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563680</b>	60	1000 x 500	4.00	9.10	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563682</b>	80	1000 x 500	3.00	12.10	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563684</b>	100	1000 x 500	2.50	15.05	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563686</b>	120	1000 x 500	2.00	18.05	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563688</b>	150	1000 x 500	1.50	22.65	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563690</b>	200	1000 x 500	1.00	30.15	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563692</b>	250	1000 x 500	1.00	37.70	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563694</b>	300	1000 x 500	0.50	45.20	m <sup>2</sup>	0060	JA
<b>01563696</b>	500	1000 x 500	0.50	75.35	m <sup>2</sup>	0060	JA

## Swisspor EPS Dämmen

### Swisspor EPS 20

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563667</b>	10	1000 x 500	25.00	1.95	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563669</b>	15	1000 x 500	16.00	3.00	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563671</b>	20	1000 x 500	12.50	3.45	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563673</b>	25	1000 x 500	10.00	4.35	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563675</b>	30	1000 x 500	8.00	5.30	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563677</b>	40	1000 x 500	6.00	7.00	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563679</b>	50	1000 x 500	5.00	8.75	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563681</b>	60	1000 x 500	4.00	10.45	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563683</b>	80	1000 x 500	3.00	14.05	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563685</b>	100	1000 x 500	2.50	17.50	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563687</b>	120	1000 x 500	2.00	20.95	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01569082</b>	140	1000 x 500	1.50	24.50	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563689</b>	150	1000 x 500	1.50	26.20	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>2000380</b>	160	1000 x 500	1.50	27.95	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>2000381</b>	180	1000 x 500	1.00	31.50	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563693</b>	250	1000 x 500	1.00	43.70	m <sup>2</sup>	0060	JG
<b>01563697</b>	500	1000 x 500	0.50	87.40	m <sup>2</sup>	0060	JG

### Swisspor EPS 30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574665</b>	10	1000 x 500	25.00	3.00	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01566257</b>	20	1000 x 500	12.50	5.40	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01566365</b>	30	1000 x 500	8.00	8.15	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01566258</b>	40	1000 x 500	6.00	10.80	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01568148</b>	50	1000 x 500	5.00	13.55	m <sup>2</sup>	0060	JM
<b>01568855</b>	60	1000 x 500	4.00	16.20	m <sup>2</sup>	0060	JM

### Swisspor EPS-T


Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terrassen

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568541</b>	17/15	1000 x 500	14.00	3.20	m <sup>2</sup>	0060	JV
<b>01568542</b>	22/20	1000 x 500	11.00	3.80	m <sup>2</sup>	0060	JV
<b>01568543</b>	32/30	1000 x 500	7.00	5.40	m <sup>2</sup>	0060	JV
<b>01568544</b>	43/40	1000 x 500	5.50	7.00	m <sup>2</sup>	0060	JV

### Swisspor Roll EPS-T PE Plus

PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043727</b>	17/15	12.00	1000	5.40	m <sup>2</sup>	0060	IO
<b>01577570</b>	22/20	12.00	1000	6.00	m <sup>2</sup>	0060	IO



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Swisspor EPS Dämmen



### swisspor Roll EPS-T Typ 2

Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationale Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577571</b>	22/20	12.00	1000	7.10	m <sup>2</sup>	0060	IR
<b>01577574</b>	32/30	9.00	1000	8.70	m <sup>2</sup>	0060	IR



### swisspor Roll EPS-T Typ 3

Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationale Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577572</b>	22/20	12.00	1000	7.80	m <sup>2</sup>	0060	IU
<b>01577575</b>	32/30	9.00	1000	9.30	m <sup>2</sup>	0060	IU

### Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull, loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580075</b>	250	27.50	Sa	0060	HQ




### Swisspor EPS Dach 150

Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach. Nutzmass: 1180 x 1180 mm

	Dicke (mm)	Nutzmass (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3791978</b>	50	1180 x 1180	13.92	12.85	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791979</b>	60	1180 x 1180	11.14	14.35	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791980</b>	80	1180 x 1180	8.35	17.45	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791975</b>	100	1180 x 1180	6.96	21.70	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791976</b>	120	1180 x 1180	5.57	26.10	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791977</b>	140	1180 x 1180	4.18	30.45	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791981</b>	160	1180 x 1180	4.18	34.85	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791982</b>	180	1180 x 1180	2.78	39.20	m <sup>2</sup>	0060	HI
<b>3791984</b>	200	1180 x 1180	2.78	43.55	m <sup>2</sup>	0060	HI

### Swisspor EPS Perimeter




Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze einwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572773</b>	50	1250 x 600	6.00	14.40	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572774</b>	60	1250 x 600	5.25	17.25	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572775</b>	80	1250 x 600	3.75	23.00	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572776</b>	100	1250 x 600	3.00	28.75	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572777</b>	120	1250 x 600	2.25	34.50	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572778</b>	140	1250 x 600	2.25	40.25	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572779</b>	160	1250 x 600	1.50	46.00	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572780</b>	180	1250 x 600	1.50	54.85	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>01572781</b>	200	1250 x 600	1.50	60.95	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>2032445</b>	220	1250 x 600	1.50	70.85	m <sup>2</sup>	0060	JP
<b>2032446</b>	240	1250 x 600	1.50	77.30	m <sup>2</sup>	0060	JP

## Swisspor EPS Dämmen

### Swisspor EPS Perimeter Drain

Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung




	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580448</b>	60/70	1250 x 600	4.50	37.35	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580467</b>	80/90	1250 x 600	3.00	43.10	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580475</b>	100/110	1250 x 600	3.00	48.85	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580478</b>	120/130	1250 x 600	2.25	54.75	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580479</b>	140/150	1250 x 600	2.25	60.50	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>01580482</b>	160/170	1250 x 600	1.50	66.25	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>2032447</b>	180/190	1250 x 600	1.50	74.75	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>2032448</b>	200/210	1250 x 600	1.50	80.85	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>2032449</b>	220/230	1250 x 600	1.50	90.25	m <sup>2</sup>	0060	JS
<b>2032450</b>	240/250	1250 x 600	1.50	96.70	m <sup>2</sup>	0060	JS

### Swisspor EPS Perlen

EPS Perlen, loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zuschlagsstoff für zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenbau (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566341</b>	250	52.50	Sa	0060	HQ




## Swisspor PUR Dämmen

### Swisspor PUR Alu

Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566382</b>	20	1200 x 600	14.40	15.00	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566486</b>	30	1200 x 600	11.52	17.50	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566259</b>	40	1200 x 600	8.64	20.10	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566487</b>	50	1200 x 600	7.20	22.70	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566261</b>	60	1200 x 600	5.76	25.10	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01581252</b>	70	1200 x 600	4.32	28.20	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01568351</b>	80	1200 x 600	4.32	28.40	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>01566260</b>	100	1200 x 600	2.88	35.00	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>2013839</b>	120	1200 x 600	2.88	42.00	m <sup>2</sup>	0060	HT
<b>2013840</b>	140	1200 x 600	2.16	49.00	m <sup>2</sup>	0060	HT



### Swisspor PUR Vlies


Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668012</b>	20	1200 x 600	14.40	11.80	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01668013</b>	30	1200 x 600	11.52	15.10	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01568744</b>	40	1200 x 600	8.64	17.90	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563861</b>	50	1200 x 600	7.20	20.60	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563863</b>	60	1200 x 600	5.76	21.80	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563865</b>	80	1200 x 600	4.32	24.80	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01563866</b>	100	1200 x 600	2.88	30.50	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01568745</b>	120	1200 x 600	2.88	36.60	m <sup>2</sup>	0060	HW
<b>01668011</b>	140	1200 x 600	2.16	42.70	m <sup>2</sup>	0060	HW



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Swisspor PUR Dämmen




### Swisspor PUR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen  $\lambda$ -Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilsschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032460</b>	20	1200 x 600	14.40	17.10	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032461</b>	30	1200 x 600	11.52	20.40	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032462</b>	40	1200 x 600	8.64	23.60	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032463</b>	50	1200 x 600	7.20	26.30	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032464</b>	60	1200 x 600	5.76	28.90	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032465</b>	70	1200 x 600	4.32	32.50	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032466</b>	80	1200 x 600	4.32	34.40	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032467</b>	100	1200 x 600	2.88	41.00	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032468</b>	120	1200 x 600	2.88	49.20	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032469</b>	140	1200 x 600	2.16	57.40	m <sup>2</sup>	0060	HX
<b>2032470</b>	160	1200 x 600	2.16	65.60	m <sup>2</sup>	0060	HX

## Swisspor AIROFOM Dämmen



### Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566381</b>	5	1500	50.00	75.00	2.30	m <sup>2</sup>	0060	IX

### Swisspor AIROFOM Randstellstreifen mit PE-Folien Beschich

Aus PE-Schaum. Vermeidet Schallbrücken bei den Wand- und Türanschlüssen. Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Estrichs



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032451</b>	8	120	25.00	1.19	m	0060	IC
<b>2032452</b>	8	150	25.00	1.31	m	0060	IC
<b>01578988</b>	8	180	25.00	1.44	m	0060	IC
<b>01579048</b>	8	200	25.00	1.55	m	0060	IC

### Swisspor AIROFOM Randstellstreifen

Farbe: weiss. Aus PE-Schaum zum vermeiden von Schallbrücken bei den Wand- und Türanschlüssen. Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Estrichs



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671021</b>	8	100	50.00	0.45	m	0060	IC
<b>01671022</b>	8	120	50.00	0.53	m	0060	IC
<b>01671023</b>	8	150	50.00	0.68	m	0060	IC
<b>01671024</b>	8	180	50.00	0.82	m	0060	IC
<b>01671025</b>	8	200	50.00	0.90	m	0060	IC

## Swisspor Zubehör Dämmen

### Swisspor Klebeband

PE-Klebeband auf Rolle einseitig klebend. Anwendungsgebiet: Klebeband für das Überkleben der Stossfugen von swisspor Roll-EPS und swisspor Roll-GLASS Produkten



	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568536</b>	75	66.00	6.84	Ro	0060	HK



## Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

### Klemmplatte KP-035/HB

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011226</b>	30	1200	575	16	9.72	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011227</b>	40	1200	575	12	11.64	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011228</b>	50	1200	575	10	14.52	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011238</b>	60	1200	575	8	17.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011229</b>	80	1200	575	6	19.44	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011230</b>	100	1200	575	5	24.36	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011231</b>	120	1200	575	4	29.28	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011232</b>	140	1200	575	3	33.48	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011239</b>	160	1200	575	3	37.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011233</b>	180	1200	575	3	42.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011234</b>	200	1200	575	2	45.36	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011235</b>	220	1200	575	2	49.44	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>7011236</b>	240	1200	575	2	60.60	m <sup>2</sup>	0060	KV



### Klemmplatte KP-036/HB

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774465</b>	40	1200	575	12	15.85	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774466</b>	50	1200	575	10	19.45	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774467</b>	60	1200	575	8	23.65	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774468</b>	80	1200	575	6	26.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774469</b>	100	1200	575	5	33.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774470</b>	120	1200	575	4	39.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774471</b>	140	1200	575	3	45.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774472</b>	160	1200	575	3	51.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3804430</b>	180	1200	575	3	57.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774474</b>	200	1200	575	2	61.20	m <sup>2</sup>	0060	KV



### Fassaden-Dämmplatte FPS

Produktbeschreibung: Steinwolle-Fassadendämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026801</b>	30	1200	625	10	10.30	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026802</b>	40	1200	625	8	14.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026804</b>	50	1200	625	7	17.20	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026805</b>	60	1200	625	6	20.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026806</b>	80	1200	625	4	26.40	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026808</b>	100	1200	625	3	33.50	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026810</b>	120	1200	625	3	39.95	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026811</b>	140	1200	625	3	47.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026813</b>	160	1200	625	3	53.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026814</b>	180	1200	625	2	60.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774491</b>	200	1200	625	2	66.25	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774493</b>	220	1200	625	2	72.75	m <sup>2</sup>	0060	KV



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

### Trennwand-Dämmplatte TW

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Trennwandplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, schallschluckend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz in Vorsatzschalen und Trennwänden, z.B. selbsttragende Ständerwände



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026787</b>	40	1200	625	15	5.50	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026789</b>	50	1200	625	12	6.80	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026791</b>	60	1200	625	10	8.10	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026793</b>	80	1200	625	8	9.60	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026794</b>	100	1200	625	6	12.10	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026796</b>	120	1200	625	5	14.60	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026797</b>	140	1200	625	4	17.00	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026798</b>	160	1200	625	4	19.40	m <sup>2</sup>	0060	IF
<b>2026799</b>	180	1200	625	3	22.10	m <sup>2</sup>		
<b>2026800</b>	200	1200	625	3	24.40	m <sup>2</sup>		

### Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohdichte von 42 kg/m<sup>3</sup>, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, schallschluckend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774477</b>	40	1200	625	9.00	14.75	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774478</b>	50	1200	625	7.50	18.25	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774479</b>	60	1200	625	6.00	22.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774480</b>	80	1200	625	4.50	24.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774481</b>	100	1200	625	3.75	30.95	m <sup>2</sup>	0060	KV

### Trittschall-Dämmplatte TPS

Produktbeschreibung: Steinwolle-Trittschalldämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsboden Stärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026815</b>	20	1200	625	12	10.40	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2031496</b>	25	1200	625	10	12.85	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026817</b>	30	1200	625	8	16.05	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>2026819</b>	35	1200	625	7	18.70	m <sup>2</sup>	0060	KV

### Flachdach-Dämmplatte DDP-RT

Produktbeschreibung: Hochverdichtete, druckfeste Steinwolle-Dachdämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig, diffusionsoffen. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung im nicht belüfteten Flachdach. Widerstandsfähig gegen Heissbitumen und Flammeneinwirkung bei bituminösen Schweissbahnen. Formstabil, daher einlagige Verlegung auch bei grossen Dämmschichtdicken möglich. Wärme-Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774505</b>	60	1200	1000	44	17.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774506</b>	80	1200	1000	32	23.80	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774507</b>	100	1200	1000	26	29.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774508</b>	120	1200	1000	22	35.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774509</b>	140	1200	1000	18	40.90	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774510</b>	160	1200	1000	16	46.70	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774511</b>	180	1200	1000	14	52.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774512</b>	200	1200	1000	12	58.60	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774513</b>	220	1200	1000	10	62.70	m <sup>2</sup>	0060	KV

## Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

### Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Produktbeschreibung: Steinwolle-Steildachdämmplatte, druckbelastbar, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparrendämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774495</b>	60	1200	625	3.75	15.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774497</b>	80	1200	625	3.00	20.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774498</b>	100	1200	625	2.25	25.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774499</b>	120	1200	625	2.25	30.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774500</b>	140	1200	625	1.50	35.00	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774501</b>	160	1200	625	1.50	40.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774502</b>	180	1200	625	1.50	45.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774503</b>	200	1200	625	0.75	50.10	m <sup>2</sup>	0060	KV
<b>3774504</b>	220	1200	625	1.50	54.00	m <sup>2</sup>	0060	KV

## Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

### Kerndämmplatte TP-KD 432

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, einseitig mit Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760914</b>	60	1250	600	4.50	12.05	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760915</b>	80	1250	600	3.75	14.50	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760916</b>	100	1250	600	3.00	17.75	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760917</b>	120	1250	600	2.25	20.70	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760918</b>	140	1250	600	2.25	23.95	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760919</b>	160	1250	600	2.25	27.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760920</b>	180	1250	600	2.25	29.60	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760921</b>	200	1250	600	2.25	31.95	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760922</b>	220	1250	600	2.25	34.90	m <sup>2</sup>	0060	KI

### Kerndämmplatte TP-KD 430

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, einseitig mit Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804361</b>	40	1250	600	9.00	6.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804362</b>	50	1250	600	7.50	7.30	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804363</b>	60	1250	600	6.00	8.90	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804364</b>	80	1250	600	4.50	10.60	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804365</b>	100	1250	600	3.75	13.15	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804366</b>	120	1250	600	3.00	14.95	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804367</b>	140	1250	600	2.25	17.35	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804368</b>	160	1250	600	2.25	19.60	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804369</b>	180	1250	600	2.25	21.40	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804370</b>	200	1250	600	2.25	23.15	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804371</b>	220	1250	600	2.25	25.20	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804372</b>	240	1250	600	2.25	33.65	m <sup>2</sup>	0060	KI

# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

### Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, einseitig mit Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804373</b>	60	1000	600	4.80	11.15	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804374</b>	80	1000	600	3.00	14.85	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804375</b>	100	1000	600	2.40	17.90	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804376</b>	120	1000	600	1.80	21.25	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804377</b>	140	1000	600	1.80	24.45	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804378</b>	160	1000	600	1.80	27.45	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804379</b>	180	1000	600	1.80	30.90	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804380</b>	200	1000	600	1.80	34.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3804381</b>	220	1000	600	1.80	37.45	m <sup>2</sup>	0060	KI

### Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760886</b>	100	4200	1200	5.04	17.35	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760887</b>	120	3500	1200	4.20	20.45	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760888</b>	140	3000	1200	3.60	23.75	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760889</b>	160	2500	1200	3.00	27.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760890</b>	180	2200	1200	2.64	30.70	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760891</b>	200	2000	1200	2.40	34.40	m <sup>2</sup>	0060	KI

### Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen



	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760892</b>	80	7000	1200	8.40	10.25	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760893</b>	100	6300	1200	7.56	12.40	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760894</b>	120	5300	1200	6.36	15.10	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760895</b>	140	4500	1200	5.40	17.75	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760896</b>	160	4000	1200	4.80	19.15	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760897</b>	180	3500	1200	4.20	21.25	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760898</b>	200	3200	1200	3.84	23.05	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760899</b>	220	3300	1200	3.96	26.20	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760900</b>	240	3000	1200	3.60	28.15	m <sup>2</sup>	0060	KI
<b>3760901</b>	260	2500	1200	3.00	30.50	m <sup>2</sup>	0060	KI

## Isover Glaswolle

### Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563791</b>	12/10	60	125	20.25	5.20	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563792</b>	15/12	60	125	15.00	6.20	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563793</b>	20/17	60	125	11.25	7.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563795</b>	30/27	60	125	7.50	11.40	m <sup>2</sup>	0060	EK

## Isover Glaswolle

### Isover Wolle Triv

Lose Glaswollflocken. Stopfdichte 40 kg/m<sup>3</sup>. Anwendungsbereiche: Wärmedämmung für schlecht zugängliche Dachräume, Installationsschächte usw. Kann mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK

	Sack à (kg)	Sack à (m <sup>3</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563828</b>	15	0.25	45.00	Sa	0060	EK



### Isover PB F 030, 60 x 100

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563821</b>	80	60	100	3.60	20.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563825</b>	120	60	100	2.40	30.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563826</b>	140	60	100	2.40	35.70	m <sup>2</sup>	0060	EK



### Isover PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563817</b>	40	60	125	9.00	10.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563819</b>	60	60	125	6.00	15.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563820</b>	80	60	125	4.50	20.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>01563824</b>	120	60	125	3.00	30.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2025326</b>	160	60	125	2.25	40.30	m <sup>2</sup>	0060	EK



### Isover Isotherm 035

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten). Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572294</b>	40	60	125	6.00	11.40	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>01572295</b>	50	60	125	4.50	13.90	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033704</b>	60	60	125	3.75	16.30	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033705</b>	80	60	125	3.00	20.80	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>01572298</b>	100	60	125	2.25	24.70	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>01572299</b>	120	60	125	2.25	29.00	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033706</b>	140	60	125	1.50	33.90	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>01572300</b>	160	60	125	1.50	38.40	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>4424470</b>	180	60	125	1.50	41.20	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>4424471</b>	200	60	125	1.50	44.10	m <sup>2</sup>	0060	EH



## Isover Glaswolle Natura

### Isover PB M 035

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031961</b>	30	60	125	18.00	5.60	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031962</b>	40	60	125	13.50	7.00	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031963</b>	50	60	125	10.50	8.30	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031964</b>	60	60	125	9.00	10.20	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031965</b>	80	60	125	7.50	12.20	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031966</b>	100	60	125	6.00	15.00	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031967</b>	120	60	125	4.50	17.10	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031968</b>	140	60	125	4.50	19.90	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031969</b>	160	60	125	3.00	22.50	m <sup>2</sup>	0060	EK



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Isover Glaswolle Natura



### Isover PB M 035

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031970</b>	180	60	125	3.00	24.50	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031971</b>	200	60	125	3.00	26.50	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031972</b>	220	60	125	3.00	28.80	m <sup>2</sup>	0060	EK
<b>2031973</b>	240	60	125	3.00	31.50	m <sup>2</sup>	0060	EK

### Isover Uniroll 035



Gerollte Selbstklemmplatten aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018671</b>	60	120	700	8.40	10.00	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018672</b>	80	120	530	6.36	11.70	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018673</b>	100	120	450	5.40	14.20	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018674</b>	120	120	390	4.68	17.30	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018675</b>	140	120	340	4.08	20.30	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2018676</b>	160	120	260	3.12	21.90	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2032660</b>	180	120	230	2.76	24.30	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2032661</b>	200	120	220	2.64	26.40	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033681</b>	220	120	210	2.52	30.00	m <sup>2</sup>	0060	EH
<b>2033682</b>	240	120	210	2.52	32.20	m <sup>2</sup>	0060	EH

### Isover Stellstreifen



Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567931</b>	10	12	2500	1.20	m	0060	EK
<b>01567932</b>	10	15	2500	1.50	m	0060	EK

### Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband



Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567930</b>	10	15	2500	2.50	m	0060	EK

## Isover Luftdichtheit

### Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein



	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563798</b>	200	5000	100	1.40	m <sup>2</sup>	0060	EE
<b>01563799</b>	300	3300	99	1.40	m <sup>2</sup>	0060	EE

## Isover Luftdichtheit

### Isover Flammex SR

Spezielle Dampfbremse für Steildächer mit Aufdachdämmung. Ideal mit ISOTHERM 035 kombinierbar. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem Polyäthylen mit rauer, rutschhemmender Oberfläche. Flammex SR muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566500</b>	200	5000	100	3.10	m <sup>2</sup>	0060	EE



### Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsbereiche: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572302</b>	150	4000	60	4.40	m <sup>2</sup>	0060	EE



5

## Isover Zubehör

### Isover Messer

Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekrallen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563815</b>	20	32.60	Stk	0060	EN



## Multipor Dämmstoffe

### Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671854</b>	50	600	390	8	22.95	m <sup>2</sup>	0060	KT



### Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671855</b>	60	600	390	10	27.55	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>01671856</b>	80	600	390	5	36.55	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2028570</b>	100	600	390	6	45.00	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>01671858</b>	120	600	390	5	54.00	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2044263</b>	140	600	390	4	63.00	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2017183</b>	160	600	390	variiert	72.00	m <sup>2</sup>	0060	KT
<b>2017157</b>	200	600	390	3	89.95	m <sup>2</sup>	0060	KT



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Thumag wedi Trittschalldämmungen

### PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum. Elastisch, verrottungsfest, wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563655</b>	5	50	80	0.20	m	0060	KB
<b>01563656</b>	5	50	100	0.23	m	0060	KB
<b>01566501</b>	5	50	120	0.28	m	0060	KB
<b>01563657</b>	5	50	150	0.36	m	0060	KB
<b>01563658</b>	8	50	100	0.40	m	0060	KB
<b>01569480</b>	8	50	120	0.46	m	0060	KB
<b>01563659</b>	8	50	150	0.60	m	0060	KB
<b>01571782</b>	10	25	100	0.46	m	0060	KB
<b>01571734</b>	10	25	150	0.71	m	0060	KB

### PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylenschaum, besonders geeignet für Fliessestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579776</b>	8	50	120	1.06	m	0060	KB
<b>01579777</b>	8	50	150	1.16	m	0060	KB

## Thumag wedi Schutzabdeckung

### Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung, verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte. Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100 % HFCKW- und HFKW-frei



	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572529</b>	10	50	1.3	4.45	m <sup>2</sup>	0060	JY

## Atravis Betonschutzmatten

### Atravis Betontherm


Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfläche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben



	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563916</b>	10	1.45	55	weiss/anthrazit	5.30	m <sup>2</sup>	0060	DV

### Atravis Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung. 1-farbig: für den Einsatz im Winter



	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576750</b>	9	1.5	50	anthrazit	3.15	m <sup>2</sup>	0060	DV



## Atravis Dampf- und Luftdichtsystem

### Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567399</b>	0.2	2000	50	2.73	m <sup>2</sup>	0060	DY
<b>2031315</b>	0.2	3000	33.3	2.73	m <sup>2</sup>	0060	DY




## ZZ Wancor Flachdach und Dämmung

### Styrodur 2800 C

Die beidseitig mit einem Waffelmuster geprägte Wärmedämmplatte mit glatten Kanten für Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7501239</b>	10	1250 x 600	10.60	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501240</b>	20	1250 x 600	8.40	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501241</b>	30	1250 x 600	12.50	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501242</b>	40	1250 x 600	16.70	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501243</b>	50	1250 x 600	20.90	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501244</b>	60	1250 x 600	25.00	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501245</b>	80	1250 x 600	33.30	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501246</b>	100	1250 x 600	41.70	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501269</b>	120	1250 x 600	50.00	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501552</b>	140	1250 x 600	58.40	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501600</b>	160	1250 x 600	67.50	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501609</b>	180	1250 x 600	76.30	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7501717</b>	200	1250 x 600	85.80	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7502471</b>	220	1250 x 600	117.00	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7502488</b>	240	1250 x 600	128.40	m <sup>2</sup>	0060	HH




5

### Styrodur 2800 C geklebt

Die beidseitig mit einem Waffelmuster geprägte Wärmedämmplatte mit glatten Kanten für Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502594</b>	260	1240 x 590	139.40	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7502595</b>	280	1240 x 590	150.40	m <sup>2</sup>	0060	HH
<b>7502599</b>	300	1240 x 590	161.40	m <sup>2</sup>	0060	HH



### Perimate DI-A


Durch eingefräste Drainrillen und einem aufkaschierten Filtervlies ist Perimate DI ein Dämm- und Drainelement in einem. Das Filtervlies schützt die Drainrillen zuverlässig gegen Zuschlämmen und die hohe Druckfestigkeit der Platten ermöglicht den Einbau bis in grosse Tiefen. Perimate DI ist durch die Kombination zweier Funktionen im Einbau äusserst zeit- und kostensparend und kann direkt hinterfüllt werden

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m <sup>2</sup> )	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566284</b>	80	1250 x 600	3.75	0.033	49.20	m <sup>2</sup>	0060	GD
<b>5357191</b>	140	1250 x 600	2.25	0.036	106.50	m <sup>2</sup>	0060	GD



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör


## ZZ Wancor Flachdach und Dämmung



### Roofmate SL-A

Die hohe Dauerhaftigkeit der Platten macht Roofmate zum idealen Dämmstoff in Umkehrdächern. Da die Dämmung oberhalb der Abdichtung eingesetzt werden kann, schützt sie die Dachhaut effizient gegen thermische und mechanische Einflüsse, wodurch sich die Lebensdauer des Flachdaches erheblich verlängert. Schutz- und Nutzschichten können mit einer Trennschicht direkt auf der Dämmung aufgebracht werden


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01563893</b>	30	1250 x 600	10.50	0.033	10.90	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563894</b>	40	1250 x 600	7.50	0.033	14.50	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563895</b>	50	1250 x 600	6.00	0.033	18.20	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563896</b>	60	1250 x 600	5.25	0.033	21.80	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563897</b>	80	1250 x 600	3.75	0.033	29.00	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563898</b>	100	1250 x 600	3.00	0.034	36.30	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563899</b>	120	1250 x 600	2.25	0.034	43.50	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>01563900</b>	140	1250 x 600	2.25	0.036	50.90	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>2033623</b>	160	1250 x 600	1.50	0.036	58.20	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>2033624</b>	180	1250 x 600	1.50	0.036	70.00	m <sup>2</sup>	0060	GG
<b>2033625</b>	200	1250 x 600	1.50	0.036	78.40	m <sup>2</sup>	0060	GG



### Floormate 500-A

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschium (XPS): Platten mit allseitigem Stufenfalz, verdichtete, glatte Oberfläche, für Boden-, Flachdachdämmung hoher Belastungsstufen, z.B. Industrieböden und Parkdecks, zugelassen für Einsatz im drückenden Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte, zugelassen für begrünte und befahrbare Umkehrdächer

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01667795</b>	40	1250 x 600	7.50	0.034	16.90	m <sup>2</sup>	0060	CO
<b>01667796</b>	50	1250 x 600	6.00	0.034	20.90	m <sup>2</sup>	0060	CO
<b>01667798</b>	80	1250 x 600	3.75	0.035	33.50	m <sup>2</sup>	0060	CO
<b>01667799</b>	100	1250 x 600	3.00	0.035	41.80	m <sup>2</sup>	0060	CO
<b>01667800</b>	120	1250 x 600	2.25	0.035	50.20	m <sup>2</sup>	0060	CO
<b>01667801</b>	140	1250 x 600	2.25	0.036	62.80	m <sup>2</sup>	0060	CO
<b>01667802</b>	160	1250 x 600	1.50	0.036	72.50	m <sup>2</sup>	0060	CO



### Floormate 700-A


Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschium (XPS): Platten mit allseitigem Stufenfalz, verdichtete, glatte Oberfläche, für Boden-, Flachdachdämmung hoher Belastungsstufen, z.B. Industrieböden und Parkdecks, zugelassen für Einsatz im drückenden Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte, zugelassen für begrünte und befahrbare Umkehrdächer

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2033626</b>	50	1250 x 600	6.00	0.034	34.50	m <sup>2</sup>	0060	GH
<b>2033627</b>	60	1250 x 600	5.25	0.034	41.50	m <sup>2</sup>	0060	GH
<b>2033628</b>	80	1250 x 600	3.75	0.035	55.50	m <sup>2</sup>	0060	GH
<b>2033629</b>	100	1250 x 600	3.00	0.035	69.50	m <sup>2</sup>	0060	GH
<b>2033630</b>	120	1250 x 600	2.25	0.035	87.00	m <sup>2</sup>	0060	GH

## JACKODUR Wärmedämmung

### JACKODUR KF 300 Standard SF

Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kanten- ausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm




	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01569280</b>	30	1265 x 615	10.50	9.15	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569281</b>	40	1265 x 615	7.50	12.20	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569282</b>	50	1265 x 615	6.00	15.25	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569283</b>	60	1265 x 615	5.25	18.30	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569284</b>	80	1265 x 615	3.75	24.40	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569285</b>	100	1265 x 615	3.00	30.50	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569286</b>	120	1265 x 615	2.25	36.60	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>01569723</b>	140	1265 x 615	2.25	42.70	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2010340</b>	160	1265 x 615	2.25	48.80	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2032454</b>	180	1265 x 615	1.50	58.50	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2032455</b>	200	1265 x 615	1.50	65.00	m <sup>2</sup>	0060	ET
<b>2032456</b>	220	1265 x 615	1.50	75.90	m <sup>2</sup>	0060	ET

## JACKODUR Wärmedämmung

### JACKODUR KF 300 Gefiniert GL

Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bunde à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571783</b>	10	1250 x 600	30.00	6.70	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569272</b>	20	1250 x 600	15.00	6.50	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569273</b>	30	1250 x 600	10.50	9.15	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569274</b>	40	1250 x 600	7.50	12.20	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569275</b>	50	1250 x 600	6.00	15.25	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569276</b>	60	1250 x 600	5.25	18.30	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569277</b>	80	1250 x 600	3.75	24.40	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569278</b>	100	1250 x 600	3.00	30.50	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01569279</b>	120	1250 x 600	2.25	36.60	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01570799</b>	140	1250 x 600	2.25	42.70	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>2001369</b>	160	1250 x 600	2.25	48.80	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>01668209</b>	180	1250 x 600	1.50	58.50	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>2014584</b>	200	1250 x 600	1.50	65.00	m <sup>2</sup>	0060	EQ
<b>2032453</b>	220	1250 x 600	1.50	75.90	m <sup>2</sup>	0060	EQ



5

## Landolt Folien und Vliese

### Landolt TSP™ 220

TSP? 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke. Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das speditive Verlegen von schwimmende Parkett- und Laminatböden versehen. Vorteile: Einfache Verlegung, schnelles Verlegen (ohne Kleber), schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582738</b>	3	100	30	220	3.16	m <sup>2</sup>	0060	FO
<b>01582739</b>	3	200	30	220	3.66	m <sup>2</sup>	0060	FO



### Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Fliesestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschiert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Vorteile: Einfache Handhabung und Verlegung, Kombiprodukt - 2 Arbeitsgänge in Einem, äusserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566503</b>	5.5	95	25	550	5.77	m <sup>2</sup>	0060	FO
<b>01566502</b>	5.5	190	25	550	5.77	m <sup>2</sup>	0060	FO



### Landolt Contraphon™

Contraphon? ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Vorteile: Verringert Staubeentwicklung in Wohnraum, frei von flüchtigen Schadstoffen, schnelle Handhabung und Verlegung, leicht, äusserst reissfest und langlebig

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	flächenbezogener Masse ca. (g/m <sup>2</sup> )	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577797</b>	1.2	100	50	70	schwarz	1.65	m <sup>2</sup>	0060	FF
<b>01577800</b>	1.3	100	50	170	schwarz	2.55	m <sup>2</sup>	0060	FF



### Landolt Frivolit™


Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen, besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern, eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfäden. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Vorteile: Geschmeidigkeit, frei von Schadstoffen, passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an, einfache Anwendung

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bund à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563852</b>	30 - 50	60 - 80	10	7.45	Kg	0060	FL



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Landolt Frost- und Bautenschutzmatte



### Landolt Froma

Froma ist eine Frost- und Bauten- Schutzmatte aus 100% Polypropylen-Stapelfasern, Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie. Anwendungsbereiche: Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. Diverse Anwendungen in Hoch- und Tiefbau. Eigenschaften: Hohe Schutzwirkung gegen Kälte/Wärme. Temperaturverbesserung (5- 15°C). Schnelle und handliche Verlegung. Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Extra reissfest und mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich

	Stärke (mm)	Breite (m)	Rolle à (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582525</b>	3	2	25	50	3.20	m <sup>2</sup>	0060	FK
<b>01582526</b>	3	4	25	100	3.20	m <sup>2</sup>	0060	FK

## Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

### Foamglas S3

Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566282</b>	600 x 450	40	12	3.24	26.20	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568950</b>	600 x 450	50	10	2.70	32.75	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568951</b>	600 x 450	60	8	2.16	39.30	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568952</b>	600 x 450	80	6	1.62	52.40	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568953</b>	600 x 450	100	5	1.35	65.50	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568954</b>	600 x 450	120	4	1.08	78.60	m <sup>2</sup>	0060	DM

### Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563835</b>	600 x 450	30	32	4.32	18.15	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563837</b>	600 x 450	40	12	3.24	24.20	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563839</b>	600 x 450	50	10	2.70	30.25	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563841</b>	600 x 450	60	8	2.16	36.30	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563842</b>	600 x 450	70	7	1.89	42.35	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563844</b>	600 x 450	80	6	1.62	48.40	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>6204432</b>	600 x 450	90	6	1.62	54.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563846</b>	600 x 450	100	5	1.35	60.50	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563849</b>	600 x 450	120	4	1.08	72.60	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01568962</b>	600 x 450	140	4	1.08	84.70	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572613</b>	600 x 450	150	3	0.81	90.75	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572614</b>	600 x 450	160	3	0.81	96.80	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572615</b>	600 x 450	170	3	0.81	102.85	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01572616</b>	600 x 450	180	3	0.81	108.90	m <sup>2</sup>	0060	DM

### Foamglas Wall Board W+F

Foamglas Wall Board W+F besteht aus verklebten Foamglas W+F Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist gelb, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566283</b>	1200 x 600	100	3	2.16	60.00	m <sup>2</sup>	0060	DM

## Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

### Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563836</b>	1200 x 600	40	6	4.32	28.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563838</b>	1200 x 600	50	5	3.60	34.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563840</b>	1200 x 600	60	4	2.88	40.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563843</b>	1200 x 600	80	3	2.16	52.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563845</b>	1200 x 600	100	3	2.16	64.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>01563848</b>	1200 x 600	120	2	1.44	76.00	m <sup>2</sup>	0060	DM
<b>3808080</b>	1200 x 600	140	2	1.44	88.00	m <sup>2</sup>	0060	DM



### PC 11 - Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber

PC 11 ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber und wird zur streifenweisen Verklebung von Foamglas Platten und Foamglas Ready Board / Ready Block auf Profiblechen eingesetzt. PC 11 ist ein dauerplasto-elastischer, alterungsbeständiger Kleber, der ein gutes Haftvermögen auf Profiblechen oder Bitumenbahnen hat

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563832</b>	schwarz	28	9.15	Kg	0060	DP



### PC 47 - Bitumenkaltkleber

Gebrauchsfertiger Bitumenkaltkleber, 1-komponentig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563833</b>	35	4.75	Kg	0060	DP



### PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563834</b>	schwarzbraun	28	4.35	Kg	0060	DP



### PC 78 - Oberputz

PC 78 ist ein werkmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlten Marmors. Der fertig gemischte Oberputz PC 78 wird auf tragfähigen und stabilen Untergrund, wie z.B. auf den Grundputz PC 164, aufgetragen. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man diverse Putzstrukturen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570725</b>	weiss	25	4.30	Kg	0060	DP



### PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber auf Kunstharzbasis, die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563831</b>	weiss	25	4.70	Kg	0060	DP



# Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

## Foamglas Dämmstoffe und Zubehör



### PC 150 - Glasarmierungsgewebe

PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01665122</b>	50	1	106.85	Ro	0060	DP



### PC Anker F - Mechanische Befestigung

PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

	Typ	Steghöhe (mm)	Dämmschichtdicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572617</b>	0	20	40	100	2.15	Stk	0060	DS
<b>01567966</b>	1	30	50 - 80	100	2.40	Stk	0060	DS
<b>01567974</b>	2	60	ab 90	100	3.05	Stk	0060	DS

## Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

### Marmoran Marmopor PLUS 031

Die Marmopor PLUS 031 Wärmedämmplatte besteht zu beinahe 100% aus dunkelgrauem EPS und einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS. Diese verhindert wirksam ein zu starkes Aufheizen der Platten in unverputztem Zustand. Dank einem sehr hohen Füllgrad an Infrarotabsorbieren der dunkelgrauen EPS-Schicht wird ein ausgezeichnete, deklarierter Lambda-Wert von 0,031 W/mK erzielt. Die Marmopor PLUS 031 Dämmplatten können leicht von Hand oder mit Heissdraht-Schneidhilfen verarbeitet werden



	Stärke (mm)	Format (cm)	Lambda-Wert (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002447</b>	120	100 x 50	0.031	37.08	m <sup>2</sup>	0062	CP
<b>2002448</b>	140	100 x 50	0.031	43.26	m <sup>2</sup>	0062	CP
<b>2002450</b>	180	100 x 50	0.031	55.62	m <sup>2</sup>	0062	CP
<b>2002451</b>	200	100 x 50	0.031	61.80	m <sup>2</sup>	0062	CP

### Marmoran Standard PS20 036

EPS-Wärmedämmplatten, oszillierend geschnitten, weiss



	Stärke (mm)	Format (cm)	Lambda-Wert (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563883</b>	60	100 x 50	0.036	18.20	m <sup>2</sup>	0062	CR
<b>01563887</b>	80	100 x 50	0.036	24.30	m <sup>2</sup>	0062	CR
<b>01563889</b>	100	100 x 50	0.036	30.30	m <sup>2</sup>	0062	CR
<b>01563892</b>	120	100 x 50	0.036	36.40	m <sup>2</sup>	0062	CR

### Marmoran Standard PS15e 038

EPS-Wärmedämmplatten, oszillierend geschnitten und durchgehend elastifiziert



	Stärke (mm)	Format (cm)	Lambda-Wert (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563885</b>	80	102 x 50	0.038	21.92	m <sup>2</sup>	0062	CO
<b>01563890</b>	120	104 x 50	0.038	32.88	m <sup>2</sup>	0062	CO

### Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Produktvorteile: Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: Ca. 3.0 - 4.0 kg/m<sup>2</sup>. Verbrauch bei Gewebeeinbettung: Ca. 3.0 - 4.5 kg/m<sup>2</sup>




	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561973</b>	20	24	3.20	Kg	0062	CX

## Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

### Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmerungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmerung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1.10 m1 Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01566645</b>	100	25	19 x 19	482.00	Ro	0062	Cl



## Isola Vermiculite

### Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen

	Typ	Körnung (mm)	Körnung (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01563855</b>	M	2.00 - 4.00	80 - 90	34.45	Sa	0060	KQ
<b>01563854</b>	G	4.00 - 8.00	75 - 85	36.45	Sa	0060	KQ



### Isola Vermibit

Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

	Körnung (kg/m3)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01563856</b>	145	100	60.00	Sa	0060	KN



## Stamisol Beton Isoliermatte

### Stamisol BI Beton Isoliermatte

Wirksame Wärmedämmung Sommer wie Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport). Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter: Sommerseite (gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung) Winterseite (gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen)

	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01657104</b>	2.6	10	26	28.50	m²	0060	HE




## Ampack Lärmschutz

### Idikell Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Brandkennziffer (VKF)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01566498</b>	4001/05	1000	500	5.3	39.90	m²	0060	CF
<b>01571148</b>	4021/05	1000	500	5.2	31.85	m²	0060	CF









# Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

## Munot Kaminabdeckungen



### Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562762</b>	A 47	47/47	20	70	430.00	Stk	0070	CV
<b>01562763</b>	A 52	52/52	25	101	480.00	Stk	0070	CV
<b>01562764</b>	A 55	55/55	30	118	502.00	Stk	0070	CV
<b>01562765</b>	A 60	60/60	35	140	542.00	Stk	0070	CV
<b>01562766</b>	A 68	68/68	40	227	566.00	Stk	0070	CV



### Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01566570</b>	A 52/78	52/78	25	160	738.00	Stk	0070	CV
<b>01566571</b>	A 52/84	52/84	25	165	793.00	Stk	0070	CV
<b>01566384</b>	A 55/88	55/88	30	182	824.00	Stk	0070	CV
<b>01566572</b>	A 60/92	60/92	35	228	846.00	Stk	0070	CV



### Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien


	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562767</b>	B 47	47/47	20	83	393.00	Stk	0070	CV
<b>01562768</b>	B 52	52/52	25	102	417.00	Stk	0070	CV



### Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562773</b>	D 47	47/47	20	84	414.00	Stk	0070	CV
<b>01562774</b>	D 52	52/52	25	91	454.00	Stk	0070	CV
<b>01562775</b>	D 55	55/55	30	107	494.00	Stk	0070	CV
<b>01562776</b>	D 60	60/60	35	128	536.00	Stk	0070	CV
<b>01562777</b>	D 64 a	64/64	20	126	481.00	Stk	0070	CV
<b>01562778</b>	D 73 a	73/73	20	159	536.00	Stk	0070	CV
<b>01562779</b>	D 73 b	73/73	25	156	536.00	Stk	0070	CV
<b>01562781</b>	D 78 c	78/78	30	158	619.00	Stk	0070	CV
<b>01562782</b>	D 83 a	83/83	20	174	666.00	Stk	0070	CV
<b>01562783</b>	D 83 b	83/83	25	171	666.00	Stk	0070	CV
<b>01562784</b>	D 83 c	83/83	30	168	666.00	Stk	0070	CV



### Munot Kaminhut DZ

Kaminhut mit Ziegelstruktur

	Farbe	Typ	Aussenmass (cm)	Zugweite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01566663</b>	grau	DZ 52	52/52	25	124	504.00	Stk	0070	CV
<b>01566664</b>	rot	DZ 52	52/52	25	124	634.00	Stk	0070	CV

## Munot Kaminabdeckungen

### Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfließen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm/Ø)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562798</b>	F55	55/55	quadratisch	20/20	165.00	Stk	0070	CV
<b>01562799</b>	F55	55/55	quadratisch	25/25	164.00	Stk	0070	CV
<b>01562800</b>	F55	55/55	rund	16	164.00	Stk	0070	CV
<b>01562802</b>	F55	55/55	quadratisch	16/16	164.00	Stk	0070	CV
<b>01562803</b>	F55	55/55	rund	12	164.00	Stk	0070	CV
<b>01562804</b>	F60	60/60	quadratisch	20/20	177.00	Stk	0070	CV
<b>01562805</b>	F60	60/60	quadratisch	25/25	177.00	Stk	0070	CV
<b>01562807</b>	F60	60/60	rund	18	177.00	Stk	0070	CV
<b>01562808</b>	F60	60/60	rund	20	177.00	Stk	0070	CV
<b>01562810</b>	F64	64/64	quadratisch	25/25	199.00	Stk	0070	CV
<b>01562811</b>	F64	64/64	quadratisch	25/25	199.00	Stk	0070	CV
<b>01562812</b>	F64	64/64	rund	25	199.00	Stk	0070	CV
<b>01562814</b>	F68	68/68	quadratisch	20/20	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562815</b>	F68	68/68	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562816</b>	F68	68/68	rund	16	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562817</b>	F68	68/68	rund	25	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562818</b>	F68	68/68	rund	30	207.00	Stk	0070	CV
<b>01562819</b>	F73	73/73	quadratisch	20/20	226.00	Stk	0070	CV
<b>01562820</b>	F73	73/73	quadratisch	25/25	226.00	Stk	0070	CV
<b>01562821</b>	F73	73/73	quadratisch	30/30	226.00	Stk	0070	CV
<b>01562823</b>	F73	73/73	rund	30	226.00	Stk	0070	CV
<b>01562825</b>	F78	78/78	quadratisch	20/20	268.00	Stk	0070	CV
<b>01562826</b>	F78	78/78	rund	18	268.00	Stk	0070	CV
<b>01562827</b>	F78	78/78	rund	25	268.00	Stk	0070	CV
<b>01562829</b>	F83	83/83	quadratisch	20/20	291.00	Stk	0070	CV
<b>01562830</b>	F83	83/83	rund	16	291.00	Stk	0070	CV
<b>01562831</b>	F83	83/83	rund	18	291.00	Stk	0070	CV
<b>01562832</b>	F83	83/83	rund	30	291.00	Stk	0070	CV
<b>01562833</b>	F88	88/88	quadratisch	20/20	308.00	Stk	0070	CV
<b>01562834</b>	F88	88/88	rund	16	308.00	Stk	0070	CV
<b>01562835</b>	F88	88/88	rund	18	308.00	Stk	0070	CV
<b>01562836</b>	F95	95/95	quadratisch	20/20	345.00	Stk	0070	CV
<b>01562837</b>	F95	95/95	rund	16	345.00	Stk	0070	CV
<b>01562838</b>	F95	95/95	rund	18	345.00	Stk	0070	CV
<b>01562839</b>	F95	95/95	rund	30	345.00	Stk	0070	CV




6

### Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen

Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01562801</b>	F55 z	55/55	40	164.00	Stk	0070	CV
<b>01562809</b>	F60 z	60/60	47	177.00	Stk	0070	CV
<b>01562813</b>	F64 z	64/64	54	199.00	Stk	0070	CV
<b>01562828</b>	F78 z	78/78	75	268.00	Stk	0070	CV
<b>01562840</b>	F95 z	95/95	108	345.00	Stk	0070	CV



### Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01566563</b>	F 64/96	64/96	2 x 25/25	68	286.00	Stk	0070	CV



# Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

## Munot Kaminabdeckungen

### Munot Oberteil




	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01661120</b>	A47	175.00	Stk	0070	CV
<b>01566657</b>	A52	187.00	Stk	0070	CV
<b>01651539</b>	A55	203.00	Stk	0070	CV
<b>01566658</b>	A60	223.00	Stk	0070	CV
<b>01573663</b>	B47	175.00	Stk	0070	CV
<b>01573664</b>	B52	187.00	Stk	0070	CV
<b>01566662</b>	D55	289.00	Stk	0070	CV
<b>01573666</b>	D64-A/B/C	199.00	Stk	0070	CV
<b>01573667</b>	D68-A/B/C	207.00	Stk	0070	CV

### Munot Unterteil



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566385</b>	A47/B47	175.00	Stk	0070	CV
<b>01566386</b>	A52/B52	187.00	Stk	0070	CV

### Munot Unterteil zu Modell D60



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573665</b>	D60	321.00	Stk	0070	CV

### Munot Verteiler



Verteiler zu Kaminhut B60

	zu Modell	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581679</b>	B60	9	43.00	Stk	0070	CV

### Munot Klötzli einzeln



Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562841</b>	D91	26.00	Stk	0070	CV

### Munot Ersatzdächli



Munot Dächli zu A47 und A52

	Modell	Innen (cm)	Aussen (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562770</b>	A47	17/17	26/26	9	81.00	Stk	0070	CV
<b>01562771</b>	A52	21/21	31/31	17	97.50	Stk	0070	CV

## Schamotte Steine

### Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industrie-feuerungen, Schnitzfeuerungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562843</b>	250	124	60	10.30	Stk	0070	CD
<b>01562847</b>	300	150	30	10.10	Stk	0070	CD
<b>01562846</b>	300	150	60	17.55	Stk	0070	CD
<b>01562848</b>	300	200	30	15.15	Stk	0070	CD
<b>01562850</b>	400	200	30	20.25	Stk	0070	CD
<b>01562851</b>	400	200	40	25.75	Stk	0070	CD
<b>01562852</b>	500	150	30	19.40	Stk	0070	CD
<b>01562853</b>	500	150	40	24.25	Stk	0070	CD
<b>01562854</b>	500	200	30	24.65	Stk	0070	CD
<b>01562855</b>	500	200	40	32.80	Stk	0070	CD



### Schamottesatz A 40

Formsteine für eine hochwertige Schamottierung von Ölkesseln, Ausschamottierung von Heizkesseln

	VSO-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562884</b>	01	250	124	6.85	Stk	0070	CD
<b>01562885</b>	02	250	124	10.65	Stk	0070	CD



### Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Kaminbau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562859</b>	250	90	60	2.6	6.50	Stk	0070	CD
<b>01562862</b>	250	124	30	1.7	5.45	Stk	0070	CD
<b>01562858</b>	250	124	60	3.5	7.20	Stk	0070	CD
<b>01562864</b>	300	90	60	3.0	7.45	Stk	0070	CD
<b>01562869</b>	300	150	20	1.7	7.00	Stk	0070	CD
<b>01562868</b>	300	150	30	2.4	7.75	Stk	0070	CD
<b>01562867</b>	300	150	40	3.4	8.85	Stk	0070	CD
<b>01562866</b>	300	150	60	5.0	11.65	Stk	0070	CD
<b>01562871</b>	300	200	40	4.6	15.60	Stk	0070	CD
<b>01562872</b>	300	300	50	8.5	40.80	Stk	0070	CD
<b>01562873</b>	320	120	60	4.2	12.10	Stk	0070	CD
<b>01562878</b>	400	200	30	4.6	15.35	Stk	0070	CD
<b>01562879</b>	400	200	40	6.1	20.25	Stk	0070	CD
<b>01562880</b>	500	150	30	4.1	14.75	Stk	0070	CD
<b>01562882</b>	500	200	30	5.7	19.40	Stk	0070	CD
<b>01562883</b>	500	200	40	7.3	25.30	Stk	0070	CD



## Feuerfeste Mörtel und Zubehör

### Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562906</b>	25	40	40.90	Sa	0070	CP



# Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

## Feuerfeste Mörtel und Zubehör



### Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562908</b>	25	40	31.25	Sa	0070	CP



### Cheminée Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wassergabe = 25 Vol.%)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562903</b>	10	70	19.75	Sa	0070	CP
<b>01562905</b>	25	40	38.90	Sa	0070	CP



### Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)

Erzlehm fett, zum Anstreichen von Öfen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562904</b>	25	40	36.25	Sa	0070	CP



<b>CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau</b>	<b>7.2</b>
<b>CreaBeton Rohre und Schächte</b>	<b>7.4</b>
<b>CreaBeton Kabelbau und Rechteckkanäle</b>	<b>7.9</b>



<b>ACO Drain Linienentwässerung</b>	<b>7.10</b>
<b>ACO Edelstahlrinnen</b>	<b>7.18</b>
<b>ACO Schächte und Abdeckungen</b>	<b>7.18</b>




<b>Rehau PP Kanal- und Sickertechnik</b>	<b>7.19</b>
<b>Rehau PVC Rohre und Formstücke</b>	<b>7.25</b>
<b>Rehau Spülstutzen und Zubehör</b>	<b>7.29</b>



<b>Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke</b>	<b>7.33</b>
<b>Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke</b>	<b>7.36</b>

# Strassenbau- und Tiefbauprodukte


## CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



### Betonkragen Typ BK 60

Mit Aussparung, Typ BK 60, BK C 250


	ussendurchmesse (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013565</b>	80	10	43/37	7.5	111.00	Stk	0080	DQ



### Betonkragen Typ BK 70

Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250


	ussendurchmesse (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562921</b>	90	10	43/37	7.5	119.00	Stk	0080	DQ



### Betonkragen Typ BK universal

Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125

	ussendurchmesse (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562920</b>	90	10	41/33	5	148.00	Stk	0080	DQ



### Betonkragen Typ ER 1/15

Mit Aussparung exzentrisch, BK C 250

	Durchmesser (cm)	ussendurchmesse (cm)	Höhe (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562922</b>	46	80	8	7.5	110.00	Stk	0080	DQ



### Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573065</b>	2	90	110	60	408.00	Stk	0080	DN
<b>01573066</b>	2	90	110	60	530.00	Stk	0080	DN

### Konen oval, quadratischer Abschluss

Einstieg Schmalseite mit quadratischem Abschluss

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566785</b>	1	90	110	60	530.00	Stk	0080	DN

### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 mit Gefälle, mit Auslauföffnung

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574030</b>	5.1	1000	160	185/190	75.00	Stk	0080	DT
<b>01574023</b>	10.1	1000	160	210/215	75.00	Stk	0080	DT





## CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 mit Gefälle, ohne Auslauföffnu

Mit Gefälle J 0,5%. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574019</b>	1	1000	160	165/170	43.50	Stk	0080	DT
<b>01574024</b>	2	1000	160	170/175	43.50	Stk	0080	DT
<b>01574025</b>	3	1000	160	175/180	43.50	Stk	0080	DT
<b>01574027</b>	5	1000	160	185/190	43.50	Stk	0080	DT
<b>01574031</b>	6	1000	160	190/195	43.50	Stk	0080	DT
<b>01574032</b>	7	1000	160	195/200	43.50	Stk	0080	DT
<b>01574034</b>	9	1000	160	205/210	43.50	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 ohne Gefälle, ohne Auslauföffn

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574017</b>	0	1000	160	165	43.50	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 ohne Gefälle, mit Auslauföffnu

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100


	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574018</b>	0,1	1000	160	165	75.00	Stk	0080	DT
<b>01574029</b>	50,1	1000	160	190	75.00	Stk	0080	DT
<b>01574022</b>	100,1	1000	160	215	75.00	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf


	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574035</b>	11	zu Rinne 0, 1-2	17.20	Stk	0080	DT



### BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574038</b>	15	zu Rinne 0	37.20	Stk	0080	DT
<b>01574039</b>	16	zu Rinne 1-5, 50	37.20	Stk	0080	DT
<b>01574040</b>	17	zu Rinne 6-10, 100	37.20	Stk	0080	DT



### Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584471</b>	35	25	30	69.50	Stk	0080	DZ



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## CreaBetonB Rohre / Schächte

### Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562959</b>	70	60	65	214.00	Stk	0080	DN
<b>01567515</b>	80	60	35	226.00	Stk	0080	DN
<b>01562957</b>	80	60	50	215.00	Stk	0080	DN
<b>01562960</b>	80	60	65	215.00	Stk	0080	DN
<b>01573716</b>	80	60	100	284.00	Stk	0080	DN
<b>01573064</b>	100	60	50	284.00	Stk	0080	DN
<b>01562955</b>	100	60	65	284.00	Stk	0080	DN
<b>01667958</b>	100	60	100	450.00	Stk	0080	DN
<b>01562956</b>	125	60	65	410.00	Stk	0080	DN

### Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt


Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562961</b>	60	40	50	186.00	Stk	0080	DN
<b>01562963</b>	80	60	30	226.00	Stk	0080	DN
<b>01568803</b>	80	60	50	215.00	Stk	0080	DN
<b>01562962</b>	80	60	65	215.00	Stk	0080	DN
<b>01581588</b>	100	60	50	284.00	Stk	0080	DN
<b>01569524</b>	100	80	65	388.00	Stk	0080	DN

### Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562964</b>	30	55	88.50	Stk	0080	DN
<b>01562966</b>	40	55	123.00	Stk	0080	DN
<b>01562967</b>	40	105	134.00	Stk	0080	DN
<b>01562968</b>	50	55	156.00	Stk	0080	DN
<b>01562969</b>	50	105	182.00	Stk	0080	DN
<b>01562970</b>	60	55	183.00	Stk	0080	DN
<b>01562971</b>	60	105	223.00	Stk	0080	DN
<b>01562972</b>	70	55	229.00	Stk	0080	DN
<b>01562973</b>	70	105	278.00	Stk	0080	DN
<b>01562974</b>	80	55	277.00	Stk	0080	DN
<b>01562975</b>	80	105	327.00	Stk	0080	DN
<b>01562976</b>	100	55	373.00	Stk	0080	DN
<b>01562977</b>	100	105	477.00	Stk	0080	DN
<b>01562978</b>	125	55	590.00	Stk	0080	DN
<b>01562979</b>	125	105	705.00	Stk	0080	DN

### Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe



	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562980</b>	10	20	25.50	Stk	0080	DN
<b>01562982</b>	10	30	25.50	Stk	0080	DN
<b>01562983</b>	10	40	25.50	Stk	0080	DN
<b>01562984</b>	10	50	25.50	Stk	0080	DN
<b>01562985</b>	10	100	25.50	Stk	0080	DN
<b>01566798</b>	12	20	26.30	Stk	0080	DN
<b>01566799</b>	12	25	26.30	Stk	0080	DN
<b>01566800</b>	12	30	26.30	Stk	0080	DN
<b>01562986</b>	12	50	26.30	Stk	0080	DN
<b>01562987</b>	12	100	26.90	Stk	0080	DN
<b>01562989</b>	15	20	27.00	Stk	0080	DN
<b>01562990</b>	15	25	27.00	Stk	0080	DN
<b>01562991</b>	15	30	27.00	Stk	0080	DN
<b>01562992</b>	15	40	27.00	Stk	0080	DN
<b>01562993</b>	15	50	27.00	Stk	0080	DN

## CreaBetonB Rohre / Schächte

### Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562994	15	100	29.30	Stk	0080	DN
01562996	20	15	32.00	Stk	0080	DN
01562997	20	20	32.00	Stk	0080	DN
01562998	20	25	32.00	Stk	0080	DN
01562999	20	30	32.00	Stk	0080	DN
01563000	20	40	32.00	Stk	0080	DN
01563001	20	50	32.00	Stk	0080	DN
01563002	20	100	34.10	Stk	0080	DN
01563003	25	10	36.90	Stk	0080	DN
01563004	25	20	36.90	Stk	0080	DN
01563005	25	25	36.90	Stk	0080	DN
01563006	25	30	36.90	Stk	0080	DN
01563007	25	40	36.90	Stk	0080	DN
01563008	25	50	36.90	Stk	0080	DN
01581532	25	75	41.10	Stk	0080	DN
01563009	25	100	41.10	Stk	0080	DN
01566806	30	5	47.50	Stk	0080	DN
01563010	30	10	47.50	Stk	0080	DN
01563011	30	15	47.50	Stk	0080	DN
01563012	30	20	47.50	Stk	0080	DN
01563013	30	25	47.50	Stk	0080	DN
01563014	30	30	47.50	Stk	0080	DN
01563015	30	40	47.50	Stk	0080	DN
01563016	30	50	47.50	Stk	0080	DN
01563017	30	100	55.10	Stk	0080	DN
01566804	40	5	65.50	Stk	0080	DN
01563018	40	10	65.50	Stk	0080	DN
01563019	40	15	65.50	Stk	0080	DN
01563020	40	20	65.50	Stk	0080	DN
01563021	40	25	65.50	Stk	0080	DN
01563022	40	30	65.50	Stk	0080	DN
01563023	40	40	65.50	Stk	0080	DN
01563024	40	50	65.50	Stk	0080	DN
01566808	40	75	77.80	Stk	0080	DN
01563025	40	100	77.80	Stk	0080	DN
01566803	50	5	81.50	Stk	0080	DN
01563026	50	10	81.50	Stk	0080	DN
01563027	50	15	81.50	Stk	0080	DN
01563028	50	20	81.50	Stk	0080	DN
01563029	50	25	81.50	Stk	0080	DN
01563030	50	30	81.50	Stk	0080	DN
01563031	50	40	81.50	Stk	0080	DN
01563032	50	50	81.50	Stk	0080	DN
01566807	50	75	118.00	Stk	0080	DN
01563033	50	100	118.00	Stk	0080	DN
01566802	60	5	98.00	Stk	0080	DN
01563034	60	10	98.00	Stk	0080	DN
01563035	60	15	98.00	Stk	0080	DN
01563036	60	20	98.00	Stk	0080	DN
01563037	60	25	98.00	Stk	0080	DN
01563038	60	30	98.00	Stk	0080	DN
01563039	60	40	98.00	Stk	0080	DN
01563040	60	50	98.00	Stk	0080	DN
01579108	60	60	138.00	Stk	0080	DN
01563041	60	75	138.00	Stk	0080	DN
01563042	60	100	138.00	Stk	0080	DN
01563043	70	10	123.00	Stk	0080	DN
01563044	70	15	123.00	Stk	0080	DN
01563045	70	20	123.00	Stk	0080	DN
01563046	70	25	123.00	Stk	0080	DN
01563047	70	30	123.00	Stk	0080	DN
01563048	70	40	123.00	Stk	0080	DN
01563049	70	50	123.00	Stk	0080	DN



## CreaBetonB Rohre / Schächte



### Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582675</b>	70	75	167.00	Stk	0080	DN
<b>01563050</b>	70	100	167.00	Stk	0080	DN
<b>01563051</b>	80	10	146.00	Stk	0080	DN
<b>01563052</b>	80	15	146.00	Stk	0080	DN
<b>01563053</b>	80	20	146.00	Stk	0080	DN
<b>01563054</b>	80	25	146.00	Stk	0080	DN
<b>01563055</b>	80	30	146.00	Stk	0080	DN
<b>01563056</b>	80	40	146.00	Stk	0080	DN
<b>01563057</b>	80	50	146.00	Stk	0080	DN
<b>01579109</b>	80	60	199.00	Stk	0080	DN
<b>01563058</b>	80	75	199.00	Stk	0080	DN
<b>01563059</b>	80	100	199.00	Stk	0080	DN
<b>01563060</b>	100	10	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563061</b>	100	15	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563062</b>	100	20	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563063</b>	100	25	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563064</b>	100	30	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563065</b>	100	40	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563066</b>	100	50	218.00	Stk	0080	DN
<b>01563067</b>	100	75	302.00	Stk	0080	DN
<b>01563068</b>	100	100	302.00	Stk	0080	DN
<b>01563069</b>	125	25	352.00	Stk	0080	DN
<b>01563070</b>	125	50	352.00	Stk	0080	DN
<b>01563071</b>	125	100	442.00	Stk	0080	DN



### Betonsickerrohre D 10 bis 40 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563088</b>	25	100	65.50	Stk	0080	DN
<b>01567973</b>	60	100	245.00	Stk	0080	DN
<b>01569179</b>	80	100	350.00	Stk	0080	DN
<b>01569254</b>	100	100	535.00	Stk	0080	DN



### Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt. Zentrisch. Rechteckiger Einstieg. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566712</b>	P27.1	70	55.5	mit rechteckiger Einlauföffnung	239.00	Stk	0080	DN
<b>01566713</b>	P27.3	80	60	mit rechteckiger Einlauföffnung	320.00	Stk	0080	DN

### Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt. Zentrisch. Runder Einstieg. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566714</b>	P27.2	70	60	55.5	239.00	Stk	0080	DN
<b>01566715</b>	P27.4	80	60	60	320.00	Stk	0080	DN



### Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt. Zentrisch. Rechteckiger Einstieg. Für System Kofel und Nivo. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568392</b>	P27.5	70	50	239.00	Stk	0080	DN

## CreaBetonB Rohre / Schächte

### Schachtringe oval WN/LN 90/110 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571764</b>	90	110	15	224.00	Stk	0080	DN
<b>01568236</b>	90	110	25	224.00	Stk	0080	DN
<b>01566736</b>	90	110	50	286.00	Stk	0080	DN
<b>01571763</b>	90	110	75	355.00	Stk	0080	DN



### Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667959</b>	120	150	25	243.00	Stk	0080	DN
<b>01667960</b>	120	150	50	379.00	Stk	0080	DN
<b>01566747</b>	120	150	100	600.00	Stk	0080	DN



### Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm

Unbewehrt. Einstieg Schmalseite rund. Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667961</b>	120	150	60	100	790.00	Stk	0080	DN



### CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Innendurchmesser: (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010180</b>	60	50	125	125	495.00	Stk	0080	DX
<b>2010181</b>	60	50	150	150	505.00	Stk	0080	DX
<b>2010185</b>	60	60	200	200	605.00	Stk	0080	DX
<b>2010182</b>	80	50	150	150	555.00	Stk	0080	DX
<b>2010184</b>	80	50	150	150	585.00	Stk	0080	DX
<b>2010186</b>	80	50	150	150	585.00	Stk	0080	DX
<b>2010188</b>	80	50	150	150	540.00	Stk	0080	DX
<b>2010190</b>	80	50	150	150	540.00	Stk	0080	DX
<b>2010192</b>	80	50	150	150	540.00	Stk	0080	DX
<b>2010194</b>	80	50	150	150	540.00	Stk	0080	DX
<b>2010183</b>	80	60	200	200	615.00	Stk	0080	DX
<b>2010187</b>	80	60	200	200	605.00	Stk	0080	DX
<b>2010189</b>	80	60	200	200	605.00	Stk	0080	DX
<b>2010191</b>	80	60	200	200	605.00	Stk	0080	DX
<b>2010193</b>	80	60	200	200	605.00	Stk	0080	DX
<b>2010195</b>	80	60	200	200	605.00	Stk	0080	DX
<b>2010196</b>	100	50	150	150	695.00	Stk	0080	DX
<b>2010198</b>	100	50	150	150	735.00	Stk	0080	DX
<b>2010200</b>	100	50	150	150	735.00	Stk	0080	DX
<b>2010202</b>	100	50	150	150	695.00	Stk	0080	DX
<b>2010204</b>	100	50	150	150	695.00	Stk	0080	DX
<b>2010206</b>	100	50	150	150	695.00	Stk	0080	DX
<b>2010208</b>	100	50	150	150	695.00	Stk	0080	DX
<b>2010197</b>	100	60	200	200	730.00	Stk	0080	DX
<b>2010199</b>	100	60	200	200	765.00	Stk	0080	DX
<b>2010201</b>	100	60	200	200	765.00	Stk	0080	DX
<b>2010203</b>	100	60	200	200	770.00	Stk	0080	DX
<b>2010205</b>	100	60	200	200	770.00	Stk	0080	DX
<b>2010207</b>	100	60	200	200	770.00	Stk	0080	DX
<b>2010209</b>	100	60	200	200	770.00	Stk	0080	DX



## CreaBetonB Rohre / Schächte



### CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss

für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser 1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010174</b>	60	50	125	468.00	Stk	0080	DX
<b>2010175</b>	60	50	150	473.00	Stk	0080	DX
<b>2010176</b>	80	50	150	515.00	Stk	0080	DX
<b>2010177</b>	80	60	200	545.00	Stk	0080	DX
<b>2010178</b>	100	50	150	675.00	Stk	0080	DX
<b>2010179</b>	100	60	200	710.00	Stk	0080	DX

### CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

	Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Schaft (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573706</b>	250 - 600	150	70	90	170.00	Stk	0080	DK
<b>01573705</b>	700 - 1000	150	90	90	200.00	Stk	0080	DK
<b>01573707</b>	300 - 600	200	70	90	223.00	Stk	0080	DK
<b>01667964</b>	700 - 1000	200	90	45	223.00	Stk	0080	DK
<b>01667962</b>	700 - 1000	250	90	90	300.00	Stk	0080	DK

### keres® Mini Normschachtboden

Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2009942</b>	40	20	100	100	194.00	Stk	0080	CM
<b>2009943</b>	40	24	150	150	194.00	Stk	0080	CM
<b>2009944</b>	40	28	200	200	194.00	Stk	0080	CM
<b>2009941</b>	50	33	200	200	299.00	Stk	0080	CM
<b>01573302</b>	55	35.5	150	150	299.00	Stk	0080	CM



### Strassenabläufe mit Aussparung

Mit Aussparung. Exkl. Schachtfutter

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573300</b>	60	140	22	330.00	Stk	0080	DN
<b>01585011</b>	70	150	22	476.00	Stk	0080	DN



### Strassenabläufe ohne Aussparung

Ohne Aussparung


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573708</b>	60	140	308.00	Stk	0080	DN
<b>7004925</b>	70	140	414.00	Stk	0080	DN
<b>01568237</b>	70	150	453.00	Stk	0080	DN



### Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung. Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01575996</b>	60	140	150	345.00	Stk	0080	DN
<b>7004926</b>	70	140	150	454.00	Stk	0080	DN
<b>01585030</b>	70	150	150	491.00	Stk	0080	DN



## CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle

### Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566787</b>	30	110	27	10	77.50	Stk	0080	DW
<b>01579781</b>	40	120	27	10	79.50	Stk	0080	DW



### Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung


	Aussparung	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574064</b>	1	25	100	85.50	Stk	0080	DW
<b>01574065</b>	1	30	100	101.00	Stk	0080	DW
<b>01585174</b>	2	30	100	119.00	Stk	0080	DW



### Stangensockel exkl. Briden

Stangensockel exkl. Briden

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570559</b>	U71.1	30	18	220	412.00	Stk	0080	DW
<b>01570560</b>	U73.1	35	22	220	575.00	Stk	0080	DW



### vordere Brücke zu Stangensockel

Vordere Brücke zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570561</b>	für Stangen D 18-20 cm	30	18	77.50	Stk	0080	DW
<b>01570562</b>	für Stangen D 21-22 cm	30	18	77.50	Stk	0080	DW
<b>01570563</b>	für Stange D 20-22 cm	35	22	77.50	Stk	0080	DW
<b>01570564</b>	für Stange D 23-26 cm	35	22	77.50	Stk	0080	DW



### hintere Brücke zu Stangensockel

Hintere Brücke zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570565</b>	für Stangen D 33-35 cm	30	18	53.00	Stk	0080	DW
<b>01570566</b>	für Stangen D 20-26 cm	35	22	53.00	Stk	0080	DW



### Sechskantschrauben mit Mutter M 20

Sechskantschrauben mit Mutter M 20. Feuerverzinkt

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570567</b>	für alle Querschnitte	6.70	Stk	0080	DW

# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## ACO Drain Linienentwässerung



### Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebefuge, anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045528</b>	0.0	anthrazit	15.0	23.0	164.00	Stk	0080	CA



### Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabyrinthdichtung

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045532</b>	anthrazit	2.5	6	41.00	Stk	0080	CA



### Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045531</b>	anthrazit	2.0	25	29.00	Stk	0080	CA



### Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400


	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045529</b>	0.1	anthrazit	15.0	24.0	204.00	Stk	0080	CA



### Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Lippe

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400

	für Anschluss	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045530</b>	DN 100	natur	15.0	50.0	311.00	Stk	0080	CA



### Doppelstegrost NW 100

Doppelstegrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579473</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	54.00	Stk	0080	CA
<b>01579472</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	72.00	Stk	0080	CA
<b>01579475</b>	Edelstahl	10	12.3	50	200	196.00	Stk	0080	CA
<b>01579474</b>	Edelstahl	10	12.3	100	200	291.00	Stk	0080	CA




## ACO Drain Linienentwässerung

### Gitterrost PLUS NW 100

Gitterrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen B 125 - D 400

	Klasse	Material	Laschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6243540</b>	B 125	Stahl verzinkt	30 x 10	12.3	50	100	46.00	Stk	0080	CA
<b>6243539</b>	B 125	Stahl verzinkt	30 x 10	12.3	100	100	61.00	Stk	0080	CA
<b>6243543</b>	C 250	Stahl verzinkt	30 x 10	12.3	50	100	61.00	Stk	0080	CA
<b>6243542</b>	C 250	Stahl verzinkt	30 x 10	12.3	100	200	81.00	Stk	0080	CA
<b>6243545</b>	D 400	Stahl verzinkt	30 x 10	12.3	50	100	76.00	Stk	0080	CA
<b>6243544</b>	D 400	Stahl verzinkt	30 x 10	12.3	100	100	102.00	Stk	0080	CA
<b>6243547</b>	B 125	Edelstahl	30 x 10	12.3	50	100	144.00	Stk	0080	CA
<b>6243546</b>	B 125	Edelstahl	30 x 10	12.3	100	100	200.00	Stk	0080	CA
<b>6243549</b>	C 250	Edelstahl	30 x 10	12.3	50	100	231.00	Stk	0080	CA
<b>6243548</b>	C 250	Edelstahl	30 x 10	12.3	100	100	303.00	Stk	0080	CA
<b>6243551</b>	D 400	Edelstahl	30 x 10	12.3	50	100	293.00	Stk	0080	CA
<b>6243550</b>	D 400	Edelstahl	30 x 10	12.3	100	100	405.00	Stk	0080	CA



### Gussrost GGG NW 100

Gussrost aus Gusseisen GGG. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Klasse	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579471</b>	A 15 - C	Gusseise 250 GGG	12	12.0	50	200	46.00	Stk	0080	CA
<b>01579480</b>	A 15 - E	Gusseise 600 GGG	12	12.0	50	200	54.00	Stk	0080	CA



### Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Klasse	Material	Schlitzweite	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4504934</b>	A 15 - C	GGG KTL 250	12	12.3	50	51.00	Stk	0080	CA
<b>4504935</b>	A 15 - E	GGG KTL 600	12	12.3	50	59.00	Stk	0080	CA



### Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende


	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579410</b>	Stahl verzinkt	2.0	0 - 20	25.00	Stk	0080	CA
<b>01579411</b>	Edelstahl	2.0	0 - 20	37.00	Stk	0080	CA
<b>01579412</b>	GGG KTL	2.0	0 - 20	31.00	Stk	0080	CA



### Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672509</b>	Stahl verzinkt	2.0	6.0	25.00	Stk	0080	CA
<b>01579457</b>	Stahl verzinkt	2.0	8.0	25.00	Stk	0080	CA
<b>01579458</b>	Stahl verzinkt	2.0	10.0	25.00	Stk	0080	CA
<b>6243554</b>	Edelstahl	2.0	6.0	37.00	Stk	0080	CA
<b>01579459</b>	Edelstahl	2.0	8.0	37.00	Stk	0080	CA
<b>01579460</b>	Edelstahl	2.0	10.0	37.00	Stk	0080	CA
<b>01579461</b>	GGG KTL	2.0	8.0	31.00	Stk	0080	CA
<b>01579462</b>	GGG KTL	2.0	10.0	31.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Längsstabrost NW 100

Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125



	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6243564</b>	Edelstahl	6	12.3	50	100	144.00	Stk	0080	CA
<b>6243562</b>	Edelstahl	6	12.3	100	100	200.00	Stk	0080	CA

### Längsprofilrost NW 100


Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125



	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6243558</b>	Stahl verzinkt	8	12.3	50	100	62.00	Stk	0080	CA
<b>6243557</b>	Stahl verzinkt	8	12.3	100	100	88.00	Stk	0080	CA
<b>6243560</b>	Edelstahl	8	12.3	50	100	144.00	Stk	0080	CA
<b>6243559</b>	Edelstahl	8	12.3	100	100	200.00	Stk	0080	CA

### Multiline V 100 Flachrinne

Flachrinne aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672507</b>	FL 6	Stahl verzinkt	13.5	100	6.0	30	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579445</b>	FL 8	Stahl verzinkt	13.5	100	8.0	30	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579447</b>	FL 10	Stahl verzinkt	13.5	100	10.0	30	91.00	Stk	0080	CA
<b>6243552</b>	FL 6	Edelstahl	13.5	100	6.0	30	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579449</b>	FL 8	Edelstahl	13.5	100	8.0	30	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579451</b>	FL 10	Edelstahl	13.5	100	10.0	30	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579453</b>	FL 8	GGG KTL	13.5	100	8.0	30	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579455</b>	FL 10	GGG KTL	13.5	100	10.0	30	113.00	Stk	0080	CA

### Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabirinthdichtung für

Flachrinne mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Zarge	Zargenhöhe (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579446</b>	Stahl verzinkt	4.0	13.5	100	9.0	30	FL 8	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579448</b>	Stahl verzinkt	4.0	13.5	100	11.0	30	FL 10	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579450</b>	Edelstahl	4.0	13.5	100	9.0	30	FL 8	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579452</b>	Edelstahl	4.0	13.5	100	11.0	30	FL 10	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579454</b>	GGG KTL	5.0	13.5	100	9.0	30	FL 8	123.00	Stk	0080	CA
<b>01579456</b>	GGG KTL	5.0	13.5	100	11.0	30	FL 10	123.00	Stk	0080	CA

### Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stutzen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01672508</b>	Stahl verzinkt	13.5	6.0	30	FL 6	101.00	Stk	0080	CA
<b>6243553</b>	Edelstahl	13.5	6.0	30	FL 6	214.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Einlaufkasten Kurzform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
								einheit	gruppe	gruppe
<b>01579486</b>	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	212.00	Stk	0080	CA
<b>01579487</b>	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	212.00	Stk	0080	CA
<b>01579490</b>	DN 100	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	355.00	Stk	0080	CA
<b>01579491</b>	DN 150	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	355.00	Stk	0080	CA
<b>01579494</b>	DN 100	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	244.00	Stk	0080	CA
<b>01579495</b>	DN 150	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	244.00	Stk	0080	CA



### Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01579488</b>	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	60.0	0.0 - 20	238.00	Stk	0080	CA
<b>01579489</b>	DN 150	Stahl verzinkt	13.5	60.0	0.0 - 20	238.00	Stk	0080	CA
<b>01579492</b>	DN 100	Edelstahl	13.5	60.0	0.0 - 20	397.00	Stk	0080	CA
<b>01579493</b>	DN 150	Edelstahl	13.5	60.0	0.0 - 20	397.00	Stk	0080	CA
<b>01579496</b>	DN 100	GGG KTL	13.5	60.0	0.0 - 20	274.00	Stk	0080	CA
<b>01579497</b>	DN 150	GGG KTL	13.5	60.0	0.0 - 20	274.00	Stk	0080	CA



### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Vorformungen

Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
									einheit	gruppe	gruppe
<b>01579317</b>	0.1	Stahl verzinkt	13.5	50	15.0	12	0.0/0.2/0.0	81.00	Stk	0080	CA
<b>01579326</b>	5.1	Stahl verzinkt	13.5	50	17.5	12	5.0/5.2/5.0	81.00	Stk	0080	CA
<b>01579335</b>	10.1	Stahl verzinkt	13.5	50	20.0	12	10.0/10.2/	81.00	Stk	0080	CA
<b>6243538</b>	15.1	Stahl verzinkt	13.5	50	25.5	12	15.0/15.2/	81.00	Stk	0080	CA
<b>01579343</b>	20.1	Stahl verzinkt	13.5	50	25.0	12	20.0/20.2/	81.00	Stk	0080	CA
<b>01579347</b>	0.1	Edelstahl	13.5	50	15.0	12	0.0/0.2/0.0	110.00	Stk	0080	CA
<b>01579356</b>	5.1	Edelstahl	13.5	50	17.5	12	5.0/5.2/5.0	110.00	Stk	0080	CA
<b>01579367</b>	10.1	Edelstahl	13.5	50	20.0	12	10.0/10.2/	110.00	Stk	0080	CA
<b>01579373</b>	15.1	Edelstahl	13.5	50	22.5	12	15.0/15.2/	110.00	Stk	0080	CA
<b>01579377</b>	20.1	Edelstahl	13.5	50	25.0	12	20.0/20.2/	110.00	Stk	0080	CA
<b>01579381</b>	0.1	GGG KTL	13.5	50	15.0	12	0.0/0.2/0.0	93.00	Stk	0080	CA
<b>01579391</b>	5.1	GGG KTL	13.5	50	17.5	12	5.0/5.2/5.0	93.00	Stk	0080	CA
<b>01579400</b>	10.1	GGG KTL	13.5	50	20.0	12	10.0/10.2/	93.00	Stk	0080	CA
<b>01579404</b>	15.1	GGG KTL	13.5	50	25.5	12	15.0/15.2/	93.00	Stk	0080	CA
<b>01579408</b>	20.1	GGG KTL	13.5	50	25.0	12	20.0/20.2/	93.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579316</b>	0.0.2	Stahl verzinkt	13.5	100	16.0	24	0.0/0.1/1	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579325</b>	5.0.2	Stahl verzinkt	13.5	100	18.5	24	5.0/5.1/5/€	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579334</b>	10.0.2	Stahl verzinkt	13.5	100	21.0	24	10.0/10.1/	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579338</b>	15.0.2	Stahl verzinkt	13.5	100	23.5	24	15.0/15.1	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579342</b>	20.0.2	Stahl verzinkt	13.5	100	26.0	24	20.0/20.1	101.00	Stk	0080	CA
<b>01579346</b>	0.0.2	Edelstahl	13.5	100	16.0	24	0.0/0.1/1	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579355</b>	5.0.2	Edelstahl	13.5	100	18.5	24	5.0/5.1/5/€	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579366</b>	10.0.2	Edelstahl	13.5	100	21.0	24	10.0/10.1/	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579371</b>	15.0.2	Edelstahl	13.5	100	23.5	24	15.0/15.1	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579376</b>	20.0.2	Edelstahl	13.5	100	26.0	24	20.0/20.1	214.00	Stk	0080	CA
<b>01579380</b>	0.0.2	GGG KTL	13.5	100	16.0	24	0.0/0.1/1	123.00	Stk	0080	CA
<b>01579390</b>	5.0.2	GGG KTL	13.5	100	18.5	24	5.0/5.1/5/€	123.00	Stk	0080	CA
<b>01579399</b>	10.0.2	GGG KTL	13.5	100	21.0	24	10.0/10.1/	123.00	Stk	0080	CA
<b>01579403</b>	15.0.2	GGG KTL	13.5	100	23.5	24	15.0/15.1	123.00	Stk	0080	CA

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung un

Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Aus Polymerbeton, mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2 aus Polymerbeton



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579318</b>	0.2	Stahl verzinkt	13.5	50	16.0	12	0.0/0.1/1	92.00	Stk	0080	CA
<b>01579327</b>	5.2	Stahl verzinkt	13.5	50	18.5	12	5.0/5.1/5/€	92.00	Stk	0080	CA
<b>01579336</b>	10.2	Stahl verzinkt	13.5	50	21.0	12	10.0/10.1/	92.00	Stk	0080	CA
<b>6243537</b>	15.2	Stahl verzinkt	13.5	50	23.5	12	15.0/15.1	92.00	Stk	0080	CA
<b>01579344</b>	20.2	Stahl verzinkt	13.5	50	26.0	12	20.0/20.1	89.00	Stk	0080	CA
<b>01579348</b>	0.2	Edelstahl	13.5	50	16.0	12	0.0/0.1/1	120.00	Stk	0080	CA
<b>01579357</b>	5.2	Edelstahl	13.5	50	18.5	12	5.0/5.1/5/€	120.00	Stk	0080	CA
<b>01579368</b>	10.2	Edelstahl	13.5	50	21.0	12	10.0/10.1/	120.00	Stk	0080	CA
<b>01579374</b>	15.2	Edelstahl	13.5	50	23.5	12	15.0/15.1	120.00	Stk	0080	CA
<b>01579378</b>	20.2	Edelstahl	13.5	50	26.0	12	20.0/20.1	120.00	Stk	0080	CA
<b>01579383</b>	0.2	GGG KTL	13.5	50	16.0	12	0.0/0.1/1	103.00	Stk	0080	CA
<b>01579392</b>	5.2	GGG KTL	13.5	50	18.5	12	5.0/5.1/5/€	103.00	Stk	0080	CA
<b>01579401</b>	10.2	GGG KTL	13.5	50	21.0	12	10.0/10.1/	103.00	Stk	0080	CA
<b>01579405</b>	15.2	GGG KTL	13.5	50	23.5	12	15.0/15.1	103.00	Stk	0080	CA
<b>01579409</b>	20.2	GGG KTL	13.5	50	26.0	12	20.0/20.1	103.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlgefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlgefälle 0.5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe Anfang (cm)	Höhe Ende (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579319</b>	1	Stahl verzinkt	13.5	100	15.0	15.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579320</b>	2	Stahl verzinkt	13.5	100	15.5	16.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579321</b>	3	Stahl verzinkt	13.5	100	16.0	16.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579322</b>	4	Stahl verzinkt	13.5	100	16.5	17.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579323</b>	5	Stahl verzinkt	13.5	100	17.0	17.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579328</b>	6	Stahl verzinkt	13.5	100	17.5	18.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579329</b>	7	Stahl verzinkt	13.5	100	18.0	18.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579330</b>	8	Stahl verzinkt	13.5	100	18.5	19.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579331</b>	9	Stahl verzinkt	13.5	100	19.0	19.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579332</b>	10	Stahl verzinkt	13.5	100	19.5	20.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579349</b>	1	Edelstahl	13.5	100	15.0	15.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579350</b>	2	Edelstahl	13.5	100	15.5	16.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579351</b>	3	Edelstahl	13.5	100	16.0	16.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579352</b>	4	Edelstahl	13.5	100	16.5	17.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579353</b>	5	Edelstahl	13.5	100	17.0	17.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579358</b>	6	Edelstahl	13.5	100	17.5	18.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579359</b>	7	Edelstahl	13.5	100	18.0	18.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579361</b>	8	Edelstahl	13.5	100	18.5	19.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579362</b>	9	Edelstahl	13.5	100	19.0	19.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579363</b>	10	Edelstahl	13.5	100	19.5	20.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579384</b>	1	GGG KTL	13.5	100	15.0	15.5	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579385</b>	2	GGG KTL	13.5	100	15.5	16.0	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579386</b>	3	GGG KTL	13.5	100	16.0	16.5	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579387</b>	4	GGG KTL	13.5	100	16.5	17.0	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579388</b>	5	GGG KTL	13.5	100	17.0	17.5	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579393</b>	6	GGG KTL	13.5	100	17.5	18.0	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579394</b>	7	GGG KTL	13.5	100	18.0	18.5	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579395</b>	8	GGG KTL	13.5	100	18.5	19.0	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579396</b>	9	GGG KTL	13.5	100	19.0	19.5	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579397</b>	10	GGG KTL	13.5	100	19.5	20.0	24	113.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlengefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400



	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579315</b>	0.0	Stahl verzinkt	13.5	100	15.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579324</b>	5.0	Stahl verzinkt	13.5	100	17.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579333</b>	10.0	Stahl verzinkt	13.5	100	20.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579337</b>	15.0	Stahl verzinkt	13.5	100	22.5	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579341</b>	20.0	Stahl verzinkt	13.5	100	25.0	24	91.00	Stk	0080	CA
<b>01579345</b>	0.0	Edelstahl	13.5	100	15.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579354</b>	5.0	Edelstahl	13.5	100	17.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579364</b>	10.0	Edelstahl	13.5	100	20.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579369</b>	15.0	Edelstahl	13.5	100	22.5	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579375</b>	20.0	Edelstahl	13.5	100	25.0	24	203.00	Stk	0080	CA
<b>01579379</b>	0.0	GGG KTL	13.5	100	15.0	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579398</b>	10.0	GGG KTL	13.5	100	20.0	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579402</b>	15.0	GGG KTL	13.5	100	22.5	24	113.00	Stk	0080	CA
<b>01579406</b>	20.0	GGG KTL	13.5	100	25.0	24	113.00	Stk	0080	CA

### Stegrost NW 100

Stegrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15



	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579464</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	31.00	Stk	0080	CA
<b>01579463</b>	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	35.00	Stk	0080	CA
<b>01579466</b>	Edelstahl	10	12.3	50	200	82.00	Stk	0080	CA
<b>01579465</b>	Edelstahl	10	12.3	100	200	117.00	Stk	0080	CA

### Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100, für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm



	Zarge	Dicke (cm)	Passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579413</b>	Stahl verzinkt	4.0	0.0	41.00	Stk	0080	CA
<b>01579414</b>	Stahl verzinkt	4.0	5.0	41.00	Stk	0080	CA
<b>01579415</b>	Stahl verzinkt	4.0	10.0	41.00	Stk	0080	CA
<b>01579416</b>	Stahl verzinkt	4.0	15.0	41.00	Stk	0080	CA
<b>01579417</b>	Stahl verzinkt	4.0	20.0	41.00	Stk	0080	CA
<b>01579418</b>	Edelstahl	4.0	0.0	54.00	Stk	0080	CA
<b>01579419</b>	Edelstahl	4.0	5.0	54.00	Stk	0080	CA
<b>01579420</b>	Edelstahl	4.0	10.0	54.00	Stk	0080	CA
<b>01579421</b>	Edelstahl	4.0	15.0	54.00	Stk	0080	CA
<b>01579422</b>	Edelstahl	4.0	20.0	54.00	Stk	0080	CA
<b>01579423</b>	GGG KTL	4.0	0.0	48.00	Stk	0080	CA
<b>01579424</b>	GGG KTL	4.0	5.0	48.00	Stk	0080	CA
<b>01579425</b>	GGG KTL	4.0	10.0	48.00	Stk	0080	CA
<b>01579426</b>	GGG KTL	4.0	15.0	48.00	Stk	0080	CA
<b>01579427</b>	GGG KTL	4.0	20.0	48.00	Stk	0080	CA

## ACO Drain Linienentwässerung

### Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und schraublosem, arretiertem Rost. Aus Polymerbeton. NW 100. PKW-befahrbar

	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045525</b>	11.8	50	30.0	12	169.00	Stk	0080	CA



### Self Rinne inkl. Rost

Rinne inkl. Rost Stahl verzinkt. NW 100. Aus Polymerbeton. Mit freiem Rinnenquerschnitt und schraubenlos arretiertem Rost

	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045524</b>	11.8	50	9.7	12	40.00	Stk	0080	CA
<b>2045523</b>	11.8	100	9.7	12	55.00	Stk	0080	CA



### Stirnwand

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenende mit Stutzen DN 100

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045527</b>	33.00	Stk	0080	CA



### Kombistirnwand

Self Euroline Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045526</b>	19.00	Stk	0080	CA



### Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlengefälle. Für Rinnenanfang

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504939</b>	GGG KTL	3.4	54.00	Stk	0080	CA



### Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504938</b>	GGG KTL	3.4	0.0/1	27.00	Stk	0080	CA



## ACO Drain Linienentwässerung

### Swissdrain SD 100 ohne Sohlgefälle

Swissdrain SD 100 ohne Sohlgefälle. Mit integrierter Dichtung. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Gusszarge 8 mm KTL-beschichtet. NW 100. Belastungsklassen D 400 - F 900



	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504937</b>	16.0	100	16.5	20	265.00	Stk	0080	CA

### Rohrstutzen PE-HD



	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563596</b>	DN 100	10	19.00	Stk	0080	CA

## ACO Edelstahlrinnen

### Kunststoffrost schwarz

Verschraubt. Nennweite 100



	Klasse	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009221</b>	C 250	Kunststoff schwarz	8	12.3	50	43.00	Stk	0080	CA

## ACO Schächte und Abdeckungen

### Sanierungsschachtboden

Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlgefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%.



	Typ	Schachtboden DN (mm)	dm (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563540</b>	9	600	125	225	465.00	Stk	0080	GD
<b>01563541</b>	9	600	150	265	475.00	Stk	0080	GD

### Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlgefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%.

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	Höhe H (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582542</b>	9	800	150	150	400	360	565.00	Stk	0080	GD
<b>2007700</b>	9	800	200	200	450	410	591.00	Stk	0080	GD
<b>01672098</b>	9	1000	150	150	400	360	705.00	Stk	0080	GD

### Norm-Schachtboden Monolith 125

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlgefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%.



	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002983</b>	9	800	125	345	290	565.00	Stk	0080	GD
<b>2002985</b>	9	1000	125	410	340	705.00	Stk	0080	GD




## ACO Schächte und Abdeckungen

### Schachtfutter mit Gummidichtung lose

Schachtfutter mit Gummidichtung lose, aus Polymerbeton, für PE- und PVC-Rohre.

	Typ NW	Ø De (mm)	Ø di (mm)	Ø Di 1 (mm)	Z (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569418</b>	110	150.0	111.6	212.7	10.1	210	16.00	Stk	0080	CD
<b>01569419</b>	125	170.0	126.6	138.6	11.5	174	18.00	Stk	0080	CD
<b>01569420</b>	160	205.0	161.8	175.5	13.0	120	22.00	Stk	0080	CD
<b>01569421</b>	200	250.0	202.0	217.6	14.4	72	36.00	Stk	0080	CD
<b>01569422</b>	250	300.0	253.0	275.3	23.1	48	47.00	Stk	0080	CD
<b>01569423</b>	315	370.0	318.5	430.8	24.1	36	61.00	Stk	0080	CD
<b>01652270</b>	355	410.0	358.9	384.5	28.5	24	78.00	Stk	0080	CD
<b>01569424</b>	400	460.0	404.3	430.8	28.8	18	88.00	Stk	0080	CD



## Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

### Schachtfutter Faserzement KGF

Inkl. Dichtung

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563448</b>	100	20.00	Stk	0080	LR
<b>01563450</b>	125	23.00	Stk	0080	LR
<b>01563452</b>	160	29.00	Stk	0080	LR
<b>01563453</b>	200	49.00	Stk	0080	LR
<b>01563454</b>	250	62.00	Stk	0080	LR
<b>01563456</b>	300	105.00	Stk	0080	LR
<b>01563458</b>	400	270.00	Stk	0080	LR



7

### Montageschlüssel-Set

Speziell für den Einbau von AWADOCK POLYMER CONNECT entwickelt. Werkstoff: Edelstahl. Farbe: Silber.

	Bezeichnung	für Nennweite (mm)	VPE	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017817</b>	Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig)	160	einzel	65.00	Stk	0080	LL
<b>3844210</b>	Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig)	200	einzel	65.00	Stk	0080	LL



### AWADOCK Polymer Connect KG-KG

Anschluss (mit Kugelgelenk-Anschluss) von Kanalrohren aus PP-, PE-, PVC und GFK an glattwandige Kunststoffrohre. Farbe: Orange/Grau/Schwarz.

	Hauptrohr DN/OD (mm)	Anschlussrohr DN/OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017811</b>	200	160	185.00	Stk	0080	LL
<b>2017812</b>	250	160	185.00	Stk	0080	LL
<b>2017813</b>	315	160	185.00	Stk	0080	LL
<b>2017814</b>	400	160	185.00	Stk	0080	LL
<b>2017815</b>	500	160	185.00	Stk	0080	LL
<b>2017816</b>	630-700	160	185.00	Stk	0080	LL
<b>3844205</b>	250	200	210.00	Stk	0080	LL
<b>3844206</b>	315	200	210.00	Stk	0080	LL
<b>3844207</b>	400	200	210.00	Stk	0080	LL
<b>3844208</b>	500	200	210.00	Stk	0080	LL
<b>3844209</b>	630-700	200	210.00	Stk	0080	LL



## Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

### AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün.



	Typ	Aussendurchmesser (mm)	L (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01580158</b>	A	160	60	145.00	Stk	0080	LL
<b>01580159</b>	B	160	80	145.00	Stk	0080	LL
<b>3844211</b>	C	160	110	145.00	Stk	0080	LL
<b>3844212</b>	A	200	60	245.00	Stk	0080	LL
<b>3844213</b>	B	200	80	245.00	Stk	0080	LL
<b>3844214</b>	C	200	110	245.00	Stk	0080	LL

### AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM, inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen).



	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01576751</b>	NBR 10	110	45.00	Stk	0080	LO
<b>01576752</b>	NBR 12	125	52.00	Stk	0080	LO
<b>01576753</b>	NBR 15	160	72.00	Stk	0080	LO
<b>01576754</b>	NBR 20	200	115.00	Stk	0080	LO
<b>01576755</b>	NBR 25	250	132.00	Stk	0080	LO
<b>01576756</b>	NBR 30	315	165.00	Stk	0080	LO
<b>3844215</b>	NBR 40	400	475.00	Stk	0080	LO

### AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM, inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen).



	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01576757</b>	STZ 10	110	35.00	Stk	0080	LO
<b>01576758</b>	STZ 12	125	42.00	Stk	0080	LO
<b>01576759</b>	STZ 15	160	62.00	Stk	0080	LO
<b>01576760</b>	STZ 20	200	95.00	Stk	0080	LO

### AWADUKT PP SN 4 Rohr

Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und außen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m<sup>2</sup>. Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %.



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2044366</b>	110	1	11.20	m	0080	MP
<b>2044370</b>	110	2	9.95	m	0080	MP
<b>2017327</b>	110	6	6.00	m	0080	MP
<b>2044367</b>	125	1	14.80	m	0080	MP
<b>2044371</b>	125	2	12.45	m	0080	MP
<b>2017320</b>	125	6	7.75	m	0080	MP
<b>2044368</b>	160	1	22.20	m	0080	MP
<b>2044372</b>	160	2	19.70	m	0080	MP
<b>2017328</b>	160	6	12.35	m	0080	MP
<b>2044369</b>	200	1	41.70	m	0080	MP
<b>2044373</b>	200	2	33.20	m	0080	MP
<b>2017329</b>	200	6	19.90	m	0080	MP
<b>4485754</b>	250	6	30.70	m	0080	MP
<b>4485755</b>	315	6	48.50	m	0080	MP
<b>4485756</b>	400	6	100.25	m	0080	MP

## Rehau PP Kanal- und Sickerstechnik

### AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht

PP SN 4 Sickerrohr gelocht mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz.

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01581789</b>	110	5	6.00	m	0080	MP
<b>01581790</b>	125	5	7.75	m	0080	MP
<b>01581791</b>	160	5	12.35	m	0080	MP
<b>3844225</b>	200	5	19.90	m	0080	MP



### AWADUKT PP SN 8 Rohr

PP SN 8 Rohr. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>6204478</b>	110	6	6.70	m	0080	MM
<b>6204479</b>	125	6	8.40	m	0080	MM
<b>6204480</b>	160	6	13.75	m	0080	MM
<b>6204481</b>	200	6	21.95	m	0080	MM
<b>6204482</b>	250	6	34.65	m	0080	MM
<b>6204483</b>	315	6	54.85	m	0080	MM
<b>6204484</b>	400	6	111.00	m	0080	MM



### AWADUKT PP SN 8 Rohr EQ

Hochlast Kanalrohrsystem aus Polypropylen mit Steckmuffe. Rohre in Anlehnung an die Schweizer Norm SN EN 13476-2. Kompakter mehrschichtiger Wandaufbau aus Polypropylen. Bis zu 40% CO2 Einsparung, 46% Wassereinsparung und 60% Primärenergie im Vergleich zu herkömmlichen PP-Kanalrohrsystemen. Nachgewiesen durch Einsatz von Sekundärrohstoffen. Zu 100% recycelbar. Inklusive 10 Jahre Herstellergarantie gemäss REHAU Garantiebedingungen.

	Nennweite (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>4485567</b>	110	6	6.50	m	0080	MM
<b>4485568</b>	125	6	8.90	m	0080	MM
<b>4485569</b>	160	6	14.45	m	0080	MM
<b>4485570</b>	200	6	21.45	m	0080	MM
<b>4485571</b>	250	6	38.55	m	0080	MM
<b>4485572</b>	315	6	61.10	m	0080	MM
<b>4485573</b>	400	6	102.30	m	0080	MM



### AWADUKT PP SN 8 Übergangrohr

PP SN 8 Übergangrohr mit Lippendichtung. Farbe: Verkehrsgrün.

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>4485636</b>	125/110	6.15	Stk	0080	MG
<b>4485637</b>	160/110	8.30	Stk	0080	MG
<b>4485638</b>	160/125	9.05	Stk	0080	MG
<b>4485639</b>	200/160	14.10	Stk	0080	MG
<b>4485640</b>	250/200	97.45	Stk	0080	MG
<b>4485641</b>	315/250	165.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°

PP SN 8 Bogen mit Lippendichtung. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>4485578</b>	110	15	4.15	Stk	0080	MG
<b>4485582</b>	125	15	5.45	Stk	0080	MG
<b>4485586</b>	160	15	9.20	Stk	0080	MG
<b>4485590</b>	200	15	18.05	Stk	0080	MG
<b>4485594</b>	250	15	55.05	Stk	0080	MG
<b>4485598</b>	315	15	87.50	Stk	0080	MG
<b>4485602</b>	400	15	228.00	Stk	0080	MG



## Rehau PP Kanal- und Sickertechnik



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°

PP SN8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485579</b>	110	30	4.15	Stk	0080	MG
<b>4485583</b>	125	30	5.45	Stk	0080	MG
<b>4485587</b>	160	30	9.20	Stk	0080	MG
<b>4485591</b>	200	30	18.05	Stk	0080	MG
<b>4485595</b>	250	30	55.05	Stk	0080	MG
<b>4485599</b>	315	30	87.50	Stk	0080	MG
<b>4485603</b>	400	30	228.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°

PP SN8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485580</b>	110	45	4.15	Stk	0080	MG
<b>4485584</b>	125	45	5.45	Stk	0080	MG
<b>4485588</b>	160	45	9.20	Stk	0080	MG
<b>4485592</b>	200	45	18.05	Stk	0080	MG
<b>4485596</b>	250	45	55.05	Stk	0080	MG
<b>4485600</b>	315	45	87.50	Stk	0080	MG
<b>4485604</b>	400	45	228.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°

PP SN8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485581</b>	110	90	5.25	Stk	0080	MG
<b>4485585</b>	125	90	6.70	Stk	0080	MG
<b>4485589</b>	160	90	11.55	Stk	0080	MG
<b>4485593</b>	200	90	22.55	Stk	0080	MG
<b>4485597</b>	250	90	77.60	Stk	0080	MG
<b>4485601</b>	315	90	104.65	Stk	0080	MG
<b>4485605</b>	400	90	314.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

PP SN 8 Einfachzweiger mit Lippendichtringen. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485620</b>	110/110	45	7.60	Stk	0080	MG
<b>4485621</b>	125/110	45	9.75	Stk	0080	MG
<b>4485623</b>	125/125	45	10.85	Stk	0080	MG
<b>4485622</b>	160/110	45	18.05	Stk	0080	MG
<b>4485624</b>	160/125	45	19.85	Stk	0080	MG
<b>4485625</b>	160/160	45	21.50	Stk	0080	MG
<b>4485626</b>	200/160	45	37.90	Stk	0080	MG
<b>4485627</b>	200/200	45	42.25	Stk	0080	MG
<b>4485628</b>	250/160	45	76.70	Stk	0080	MG
<b>4485629</b>	250/200	45	83.00	Stk	0080	MG
<b>4485630</b>	250/250	45	173.20	Stk	0080	MG
<b>4485631</b>	315/160	45	126.30	Stk	0080	MG
<b>4485632</b>	315/200	45	140.75	Stk	0080	MG
<b>4485633</b>	315/250	45	259.80	Stk	0080	MG
<b>4485634</b>	315/315	45	270.60	Stk	0080	MG
<b>5406629</b>	400/200	45	260.00	Stk	0080	MG

## Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

### AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

PP SN 8 Doppelsteckmuffe mit Lippendichtringen. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.



	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485613</b>	110	118	3.85	Stk	0080	MG
<b>4485614</b>	125	130	5.40	Stk	0080	MG
<b>4485615</b>	160	148	8.70	Stk	0080	MG
<b>4485616</b>	200	173	16.95	Stk	0080	MG
<b>4485617</b>	250	213	54.95	Stk	0080	MG

### AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485644</b>	110	51	2.90	Stk	0080	MG
<b>4485645</b>	125	53	3.45	Stk	0080	MG
<b>4485646</b>	160	63	5.60	Stk	0080	MG
<b>4485647</b>	200	74	9.40	Stk	0080	MG
<b>4485648</b>	250	89	36.00	Stk	0080	MG
<b>4485650</b>	315	89	56.00	Stk	0080	MG
<b>5417667</b>	400	89	99.00	Stk	0080	MG



7

### AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

PP SN 8 Überschiebmuffe mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485606</b>	110	118	3.60	Stk	0080	MG
<b>4485607</b>	125	130	5.05	Stk	0080	MG
<b>4485608</b>	160	148	8.15	Stk	0080	MG
<b>4485609</b>	200	173	15.90	Stk	0080	MG
<b>4485610</b>	250	213	48.35	Stk	0080	MG
<b>4485611</b>	315	290	74.90	Stk	0080	MG
<b>4485612</b>	400	350	169.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

PP SN 8 Tauchbogen mit Griff.

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485651</b>	110	50.10	Stk	0080	MG
<b>4485652</b>	125	62.65	Stk	0080	MG
<b>4485653</b>	160	80.95	Stk	0080	MG
<b>4485654</b>	200	117.55	Stk	0080	MG

### AWADUKT PP SN 10 Rohr

PP SN 10 Rohr mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiß. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen.

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismenge- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448163</b>	110	6	8.30	m	0080	MJ
<b>3821063</b>	125	6	10.50	m	0080	MJ
<b>01671547</b>	160	6	15.80	m	0080	MJ
<b>01671548</b>	200	6	24.50	m	0080	MJ
<b>01671549</b>	250	6	38.20	m	0080	MJ
<b>3844227</b>	315	6	59.30	m	0080	MJ
<b>4476121</b>	400	6	98.60	m	0080	MJ
<b>5713802</b>	500	6	162.00	m	0080	MJ



## Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

### AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

PP SN 16 Bogen mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m<sup>2</sup>. Abwinkelung: 15, 30 Grad.



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448164</b>	110	15	8.00	Stk	0080	MD
<b>3821064</b>	125	15	14.00	Stk	0080	MD
<b>01582426</b>	160	15	17.00	Stk	0080	MD
<b>01582427</b>	200	15	38.00	Stk	0080	MD
<b>01582428</b>	250	15	94.00	Stk	0080	MD
<b>01582429</b>	315	15	116.00	Stk	0080	MD
<b>4476122</b>	400	15	228.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

PP SN 16 Bogen mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m<sup>2</sup>. Abwinkelung: 15, 30 Grad.



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448165</b>	110	30	8.00	Stk	0080	MD
<b>3821065</b>	125	30	14.00	Stk	0080	MD
<b>01582430</b>	160	30	17.00	Stk	0080	MD
<b>01582431</b>	200	30	38.00	Stk	0080	MD
<b>01582432</b>	250	30	94.00	Stk	0080	MD
<b>01582433</b>	315	30	116.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

PP SN 16 Bogen mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m<sup>2</sup>. Abwinkelung: 15, 30 Grad.



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448166</b>	110	45	8.00	Stk	0080	MD
<b>01582434</b>	160	45	17.00	Stk	0080	MD
<b>01582435</b>	200	45	38.00	Stk	0080	MD
<b>01582436</b>	250	45	94.00	Stk	0080	MD
<b>01582437</b>	315	45	116.00	Stk	0080	MD
<b>4476124</b>	400	45	228.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°

PP SN 16 Einfachzweiger mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m<sup>2</sup>. Abzweig: 45 Grad.



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3821068</b>	110/110	45	15.00	Stk	0080	MD
<b>01582443</b>	200/160	45	62.00	Stk	0080	MD
<b>01582446</b>	200/200	45	74.00	Stk	0080	MD
<b>01582444</b>	250/160	45	98.00	Stk	0080	MD
<b>01582447</b>	250/200	45	132.00	Stk	0080	MD
<b>01582445</b>	315/160	45	138.00	Stk	0080	MD
<b>4484043</b>	315/200	45	175.00	Stk	0080	MD
<b>01582450</b>	315/250	45	260.00	Stk	0080	MD
<b>01582451</b>	315/315	45	315.00	Stk	0080	MD
<b>5357251</b>	400/160	45	265.00	Stk	0080	MD
<b>5357252</b>	400/200	45	290.00	Stk	0080	MD
<b>5357253</b>	400/250	45	350.00	Stk	0080	MD
<b>5357254</b>	400/315	45	440.00	Stk	0080	MD

## Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

### AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

PP SN 16 Doppelsteckmuffe mit EPDM Dichtringen.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5405510</b>	125	130	12.00	Stk	0080	MD
<b>2034256</b>	160	157	18.00	Stk	0080	MD
<b>2034255</b>	200	183	29.00	Stk	0080	MD
<b>4485748</b>	250	225	49.00	Stk	0080	MD
<b>4485749</b>	315	259	68.00	Stk	0080	MD

### AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr

PP SN 16 Übergangsrohr mit EPDM Dichtring.

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3821070</b>	160/110	19.00	Stk	0080	MG
<b>3821071</b>	200/160	42.00	Stk	0080	MG
<b>5374168</b>	250/200	98.00	Stk	0080	MG
<b>5374169</b>	315/250	196.00	Stk	0080	MG
<b>5357426</b>	400/315	275.00	Stk	0080	MG



### AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe

PP SN 16 Überschiebmuffe mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4448167</b>	110	122	8.00	Stk	0080	MD
<b>01582438</b>	160	157	18.00	Stk	0080	MD
<b>01582439</b>	200	183	29.00	Stk	0080	MD
<b>01582440</b>	250	225	49.00	Stk	0080	MD
<b>01582441</b>	315	259	68.00	Stk	0080	MD
<b>4476125</b>	400	350	145.00	Stk	0080	MD



### AWASCHACHT PP Schachtboden RML

	Farbe	Nennweite (mm)	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2002925</b>	schwarz	400	160	118.00	Stk	0080	NO
<b>2002926</b>	orange	400	200	124.00	Stk	0080	NO



## Rehau PVC Rohre und Formstücke

### Rehau PVC Kanalrohr SN2

	NW mm	Länge cm	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2000965</b>	100	500	7.70	m	0080	MY
<b>2000967</b>	125	500	9.00	m	0080	MY
<b>2001045</b>	150	500	13.60	m	0080	MY
<b>01563430</b>	200	500	20.70	m	0080	MY
<b>01563434</b>	250	500	34.50	m	0080	MY
<b>01563438</b>	300	500	52.50	m	0080	MY
<b>3807762</b>	100	50	18.00	Stk	0080	NB
<b>01563416</b>	100	100	14.00	m	0080	NB
<b>01563417</b>	100	200	11.00	m	0080	NB
<b>3807763</b>	125	50	22.00	Stk	0080	NB
<b>01563420</b>	125	100	16.00	m	0080	NB
<b>01563421</b>	125	200	13.00	m	0080	NB
<b>3807764</b>	150	50	30.00	Stk	0080	NB
<b>01563424</b>	150	100	23.00	m	0080	NB
<b>01563425</b>	150	200	19.00	m	0080	NB
<b>3807765</b>	200	50	48.00	Stk	0080	NB



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Rehau PVC Rohre und Formstücke

### Rehau PVC Kanalrohr SN2



	NW mm	Länge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563428</b>	200	100	35.00	m	0080	NB
<b>01563429</b>	200	200	29.00	m	0080	NB
<b>01563445</b>	400	500	91.00	m	0080	NH

### Rehau PVC Sickerrohre gelocht



	NW mm	Länge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000966</b>	100	500	8.80	m	0080	NK
<b>2001046</b>	125	500	9.90	m	0080	NK
<b>01563476</b>	160	500	14.50	m	0080	NK

### Rehau PVC Abzweiger



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563226</b>	100/100	9.00	Stk	0080	MS
<b>01563227</b>	125/100	11.00	Stk	0080	MS
<b>01563228</b>	125/125	12.00	Stk	0080	MS
<b>01563229</b>	160/100	15.00	Stk	0080	MS
<b>01563230</b>	160/125	16.00	Stk	0080	MS
<b>01563231</b>	160/160	18.00	Stk	0080	MS
<b>01563232</b>	200/100	29.00	Stk	0080	MS
<b>01563233</b>	200/125	30.00	Stk	0080	MS
<b>01563234</b>	200/160	31.00	Stk	0080	MS
<b>01563235</b>	200/200	39.00	Stk	0080	MS
<b>01650768</b>	250/100	79.00	Stk	0080	MS
<b>01563236</b>	250/125	85.00	Stk	0080	MS
<b>01563237</b>	250/160	96.00	Stk	0080	MS
<b>01563238</b>	250/200	130.00	Stk	0080	MS
<b>01563239</b>	250/250	188.00	Stk	0080	MS
<b>01563242</b>	300/160	163.00	Stk	0080	MS
<b>01563243</b>	300/200	180.00	Stk	0080	MS
<b>01563245</b>	300/300	280.00	Stk	0080	MS
<b>01563251</b>	400/400	680.00	Stk	0080	NH



## Rehau PVC Rohre und Formstücke

### Rehau PVC Bogen

	NW mm	Bogen °	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563273</b>	100	15	4.20	Stk	0080	MS
<b>01563274</b>	100	30	4.20	Stk	0080	MS
<b>01563275</b>	100	45	4.20	Stk	0080	MS
<b>01563276</b>	100	67	5.20	Stk	0080	MS
<b>01563277</b>	100	87	5.20	Stk	0080	MS
<b>01563278</b>	125	15	6.00	Stk	0080	MS
<b>01563279</b>	125	30	6.00	Stk	0080	MS
<b>01563280</b>	125	45	6.00	Stk	0080	MS
<b>01563281</b>	125	67	7.20	Stk	0080	MS
<b>01563282</b>	125	87	7.20	Stk	0080	MS
<b>01563283</b>	160	15	9.00	Stk	0080	MS
<b>01563284</b>	160	30	9.00	Stk	0080	MS
<b>01563285</b>	160	45	9.00	Stk	0080	MS
<b>01563286</b>	160	67	11.00	Stk	0080	MS
<b>01563287</b>	160	87	11.00	Stk	0080	MS
<b>01563288</b>	200	15	18.50	Stk	0080	MS
<b>01563289</b>	200	30	18.50	Stk	0080	MS
<b>01563290</b>	200	45	18.50	Stk	0080	MS
<b>01563291</b>	200	67	22.00	Stk	0080	MS
<b>01563292</b>	200	87	22.00	Stk	0080	MS
<b>01563293</b>	250	15	75.00	Stk	0080	MS
<b>01563294</b>	250	30	77.00	Stk	0080	MS
<b>01563295</b>	250	45	86.00	Stk	0080	MS
<b>01563297</b>	250	87	99.00	Stk	0080	MS
<b>01563298</b>	300	15	94.00	Stk	0080	MS
<b>01563299</b>	300	30	103.00	Stk	0080	MS
<b>01563300</b>	300	45	119.00	Stk	0080	MS
<b>01563301</b>	300	87	171.00	Stk	0080	MS
<b>01563307</b>	400	45	272.00	Stk	0080	NH
<b>01563308</b>	400	87	450.00	Stk	0080	NH



### Rehau PVC Doppelmuffen KGD

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563394</b>	100	4.80	Stk	0080	MS
<b>01563395</b>	125	6.50	Stk	0080	MS
<b>01563396</b>	160	9.60	Stk	0080	MS
<b>01563397</b>	200	19.00	Stk	0080	MS



### Rehau PVC Muffendeckel KGM

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563317</b>	100	2.50	Stk	0080	MS
<b>01563320</b>	125	3.00	Stk	0080	MS
<b>01563321</b>	160	3.50	Stk	0080	MS
<b>01563323</b>	200	6.50	Stk	0080	MS
<b>01563325</b>	250	36.00	Stk	0080	MS
<b>01563327</b>	300	56.00	Stk	0080	MS
<b>01563330</b>	400	99.00	Stk	0080	NH
<b>01563332</b>	500	250.80	Stk	0080	LF



## Rehau PVC Rohre und Formstücke

### Rehau PVC Reduktion KGR



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563399</b>	125/100	4.50	Stk	0080	MS
<b>01563400</b>	160/100	6.50	Stk	0080	MS
<b>01563401</b>	160/125	7.50	Stk	0080	MS
<b>01563402</b>	200/125	17.00	Stk	0080	MS
<b>01563403</b>	200/160	13.00	Stk	0080	MS
<b>01563404</b>	250/160	66.00	Stk	0080	MS
<b>01563405</b>	250/200	58.00	Stk	0080	MS
<b>01563408</b>	300/250	90.00	Stk	0080	MS
<b>01563410</b>	400/300	212.00	Stk	0080	NH
<b>01563412</b>	500/400	372.00	Stk	0080	LF

### Rehau PVC Überschiebemuffen KGU



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563464</b>	100	4.50	Stk	0080	MS
<b>01563465</b>	125	6.00	Stk	0080	MS
<b>01563466</b>	160	9.00	Stk	0080	MS
<b>01563467</b>	200	18.00	Stk	0080	MS
<b>01563468</b>	250	49.00	Stk	0080	MS
<b>01563469</b>	300	76.00	Stk	0080	MS
<b>01563471</b>	400	160.00	Stk	0080	NH

### Rehau PVC Abzweiger 90° KGEAT T-Stück



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563492</b>	100/100	10.00	Stk	0080	MS
<b>01563493</b>	125/100	13.00	Stk	0080	MS
<b>01563494</b>	125/125	14.00	Stk	0080	MS
<b>01563496</b>	160/160	22.00	Stk	0080	MS
<b>01563498</b>	200/200	48.00	Stk	0080	MS
<b>01563500</b>	250/250	205.00	Stk	0080	MS
<b>01563503</b>	300/300	310.00	Stk	0080	MS

### Rehau PVC Anschlussstücke KGEZ

Für Übergang von Zement auf PVC



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563256</b>	100	38.00	Stk	0080	MV
<b>01563257</b>	125	44.00	Stk	0080	MV
<b>01563258</b>	160	65.00	Stk	0080	MV
<b>01563259</b>	200	96.00	Stk	0080	MV
<b>01563260</b>	250	250.00	Stk	0080	MV
<b>01563261</b>	300	320.00	Stk	0080	MV

### Rehau PVC Anschlussstücke KGKZ

Für Übergang von PVC auf Zementrohr, mit verjüngtem Spitzende.



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563252</b>	100	21.00	Stk	0080	MV
<b>01563253</b>	125	25.00	Stk	0080	MV
<b>01563254</b>	160	35.00	Stk	0080	MV
<b>01563255</b>	200	45.00	Stk	0080	MV

## Rehau PVC Rohre und Formstücke

### Rehau PVC Kanalstopfen KGS für Spitzende

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563359</b>	100	8.50	Stk	0080	MV
<b>01563361</b>	125	9.50	Stk	0080	MV
<b>01563363</b>	160	11.00	Stk	0080	MV
<b>3844218</b>	200	15.00	Stk	0080	MV



### Rehau PVC Klebeschellen 45° KGAB

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563367</b>	125/100	39.00	Stk	0080	MV
<b>01563368</b>	150/125	42.00	Stk	0080	MV
<b>01650780</b>	250/150	92.00	Stk	0080	MV
<b>01563372</b>	250/200	102.00	Stk	0080	MV
<b>01563373</b>	300/150	105.00	Stk	0080	MV
<b>01563374</b>	300/200	119.00	Stk	0080	MV
<b>01563378</b>	400/200	172.00	Stk	0080	NH



### Rehau PVC Manschetten KGESZ

Für seitlichen Anschluss an Betonrohr, mit Betonummantelung.

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844219</b>	110	88.00	Stk	0080	MV
<b>3844220</b>	125	102.00	Stk	0080	MV
<b>01563388</b>	160	120.00	Stk	0080	MV
<b>01563390</b>	200	140.00	Stk	0080	MV



### Rehau PVC Tauchbogen KGBT

	NW mm	Bogen °	mit/ohne Griff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563266</b>	100	90	ohne Griff	25.00	Stk	0080	MV
<b>01563267</b>	100	90	mit Griff	40.00	Stk	0080	MV
<b>01563268</b>	125	90	ohne Griff	29.00	Stk	0080	MV
<b>01563269</b>	125	90	mit Griff	46.00	Stk	0080	MV
<b>01563270</b>	160	90	ohne Griff	41.00	Stk	0080	MV
<b>01563271</b>	160	90	mit Griff	62.00	Stk	0080	MV



### Rehau Lippendichtungen KGRU

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563336</b>	100	0.60	Stk	0080	JM
<b>01563337</b>	125	0.90	Stk	0080	JM
<b>01563338</b>	160	1.20	Stk	0080	JM
<b>01563339</b>	200	2.40	Stk	0080	JM
<b>01563340</b>	250	5.50	Stk	0080	JM
<b>01563341</b>	300	7.00	Stk	0080	JM



## Rehau Spülstutzen und Zubehör

### Rehau Spülstutzen HD-PE

Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen, UV-stabilisiert, Drehverschluss mit Vierkant-schlüssel.

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563482</b>	100	49.50	Stk	0080	NN
<b>01563484</b>	125	53.50	Stk	0080	NN



## Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

### SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4.



	DN (mm)	D (mm)	Stück (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813732</b>	110	129.2	1.100	5.10	m	0080	PH
<b>3813733</b>	125	147.3	1.430	6.65	m	0080	PH
<b>3813734</b>	160	186.3	2.300	10.65	m	0080	PH
<b>3813735</b>	200	230.6	3.610	17.30	m	0080	PH

### SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8.



	DN (mm)	D (mm)	Stück (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813736</b>	110	129.2	1.230	5.70	m	0080	PH
<b>3813737</b>	125	147.3	1.570	7.25	m	0080	PH
<b>3813738</b>	160	186.3	2.560	11.85	m	0080	PH
<b>3813739</b>	200	230.6	4.000	19.20	m	0080	PH
<b>3813740</b>	250	290.8	6.220	30.85	m	0080	PH
<b>3813741</b>	315	361.1	9.820	48.70	m	0080	PH
<b>3813742</b>	400	455.3	15.800	81.00	m	0080	PH

### SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr).



	DN (mm)	D (mm)	Stück (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813743</b>	110	129.2	1.100	5.35	m	0080	PH
<b>3813744</b>	125	147.3	1.430	7.00	m	0080	PH
<b>3813745</b>	160	186.3	2.300	11.20	m	0080	PH
<b>3813746</b>	200	230.6	4.000	18.20	m	0080	PH

### SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr).



	DN (mm)	D (mm)	Stück (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813747</b>	125	147.3	1.570	7.65	m	0080	PH
<b>3813748</b>	160	186.3	2.560	12.50	m	0080	PH
<b>3813749</b>	250	290.8	6.220	32.40	m	0080	PH

### SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.



	DN (mm)	D (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813750</b>	110	129.2	15	3.80	Stk	0080	PI
<b>3813754</b>	125	147.3	15	5.10	Stk	0080	PI
<b>3813758</b>	160	186.3	15	8.50	Stk	0080	PI
<b>3813761</b>	200	230.6	15	19.00	Stk	0080	PI
<b>3813764</b>	250	290.8	15	48.00	Stk	0080	PI
<b>3813767</b>	315	361.1	15	86.00	Stk	0080	PI

### SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.



	DN (mm)	D (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813751</b>	110	129.2	30	3.80	Stk	0080	PI
<b>3813755</b>	125	147.3	30	5.10	Stk	0080	PI
<b>3813759</b>	160	186.3	30	8.50	Stk	0080	PI
<b>3813762</b>	200	230.6	30	19.00	Stk	0080	PI
<b>3813765</b>	250	290.8	30	48.00	Stk	0080	PI
<b>3813768</b>	315	361.1	30	86.00	Stk	0080	PI

## Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

### SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.

	DN (mm)	D (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813752</b>	110	129.2	45	3.80	Stk	0080	PI
<b>3813756</b>	125	147.3	45	5.10	Stk	0080	PI
<b>3813760</b>	160	186.3	45	8.50	Stk	0080	PI
<b>3813763</b>	200	230.6	45	19.00	Stk	0080	PI
<b>3813766</b>	250	290.8	45	48.00	Stk	0080	PI
<b>3813769</b>	315	361.1	45	86.00	Stk	0080	PI



### SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.

	DN (mm)	D (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813753</b>	110	129.2	88.5	4.70	Stk	0080	PI
<b>3813757</b>	125	147.3	88.5	5.90	Stk	0080	PI
<b>3820299</b>	160	186.3	88.5	10.70	Stk	0080	PI
<b>3820300</b>	200	230.6	88.5	26.00	Stk	0080	PI
<b>5714298</b>	250	290.8	88.5	52.00	Stk	0080	PI



### SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813770</b>	110	129.2	0.640	7.10	Stk	0080	PI
<b>3813772</b>	125	147.3	0.925	10.20	Stk	0080	PI
<b>3813775</b>	160	186.3	1.814	22.00	Stk	0080	PI
<b>3813778</b>	200	230.6	3.395	41.00	Stk	0080	PI
<b>3820301</b>	250	290.8	6.433	86.00	Stk	0080	PI



### SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SI

Verlängert, PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12).

	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813771</b>	125	147.3	0.925	9.50	Stk	0080	PI
<b>3813773</b>	160	186.3	1.470	21.00	Stk	0080	PI
<b>3813774</b>	160	186.3	1.559	21.50	Stk	0080	PI
<b>3813776</b>	200	230.6	2.685	38.00	Stk	0080	PI
<b>3813777</b>	200	230.6	3.020	38.00	Stk	0080	PI
<b>3813779</b>	250	290.8	5.120	78.00	Stk	0080	PI
<b>3813780</b>	250	290.8	5.500	78.00	Stk	0080	PI



### SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813781</b>	125	129.2	0.326	7.50	Stk	0080	PI
<b>3813782</b>	160	129.2	0.566	11.00	Stk	0080	PI
<b>3813783</b>	160	147.3	0.546	11.00	Stk	0080	PI
<b>3813784</b>	200	129.2	0.900	17.00	Stk	0080	PI
<b>3813785</b>	200	147.3	0.910	17.00	Stk	0080	PI
<b>3813786</b>	200	186.3	1.012	17.00	Stk	0080	PI
<b>3813787</b>	250	230.6	1.875	45.00	Stk	0080	PI



## Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

### SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 15009. S 13.3 / SN 8 (SN 12).



	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813788</b>	110	129.2	0.225	3.20	Stk	0080	PI
<b>3813789</b>	125	147.3	0.324	4.50	Stk	0080	PI
<b>3813790</b>	160	186.3	0.629	7.80	Stk	0080	PI
<b>3813791</b>	200	230.6	1.115	15.00	Stk	0080	PI

### SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 15009. S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813792</b>	110	129.2	0.225	3.20	Stk	0080	PI
<b>3813793</b>	125	147.3	0.324	4.50	Stk	0080	PI
<b>3813794</b>	160	186.3	0.629	7.80	Stk	0080	PI
<b>3813795</b>	200	230.6	1.115	15.00	Stk	0080	PI
<b>3813796</b>	250	290.8	2.190	45.00	Stk	0080	PI

### SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 1500.



	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422181</b>	110	121.0	0.052	1.95	Stk	0080	PI
<b>5422182</b>	125	137.5	0.064	2.30	Stk	0080	PI
<b>5422183</b>	160	176.0	0.103	2.80	Stk	0080	PI
<b>5422184</b>	200	218.0	0.150	3.40	Stk	0080	PI

## Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

### LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8.



	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941005</b>	72 / 60	95.0	1.300	6.45	m	0080	PJ
<b>6941007</b>	92 / 80	115.0	1.700	8.35	m	0080	PJ
<b>6941009</b>	112 / 100	137.0	2.100	9.85	m	0080	PJ
<b>6941013</b>	132 / 120	159.0	2.510	11.60	m	0080	PJ
<b>6941034</b>	163 / 148	190.5	3.900	18.65	m	0080	PJ

### LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz.



	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941048</b>	72 / 60	600	1.565	42.20	Stk	0080	PP
<b>6941051</b>	92 / 80	800	2.614	45.20	Stk	0080	PP
<b>6941053</b>	112 / 100	1000	4.032	70.20	Stk	0080	PP
<b>6941055</b>	132 / 120	1200	5.515	94.50	Stk	0080	PP

### LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz.



	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941060</b>	72 / 60	600	1.320	29.20	Stk	0080	PP
<b>6941063</b>	92 / 80	800	1.960	33.30	Stk	0080	PP

## Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

### HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt.

	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941035</b>	72	95.0	0.235	8.40	Stk	0080	PP
<b>6941037</b>	92	115.0	0.300	10.10	Stk	0080	PP
<b>6941040</b>	112	137.0	0.382	12.90	Stk	0080	PP
<b>6941042</b>	132	159.0	0.553	14.70	Stk	0080	PP



### HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt.

	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941086</b>	72	95.0	0.235	9.40	Stk	0080	PP
<b>6941087</b>	92	115.0	0.300	11.20	Stk	0080	PP



### HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt.

	DN (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941096</b>	72	95.0	0.160	7.40	Stk	0080	PP
<b>6941099</b>	112	137.0	0.330	12.00	Stk	0080	PP



### HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst.

	DN (mm)	DN 2 (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001621</b>	112	92	0.493	45.30	Stk	0080	PP
<b>7001623</b>	132	112	0.657	55.30	Stk	0080	PP
<b>7001626</b>	163	132	0.880	73.90	Stk	0080	PP



### HDPE Streng-Flexbogen 90°

Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht.

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941072</b>	72 / 60	600	1.300	48.90	Stk	0080	OK
<b>6941075</b>	92 / 80	800	2.300	51.00	Stk	0080	OK
<b>6941078</b>	112 / 100	1000	4.900	78.00	Stk	0080	OK
<b>6941080</b>	132 / 120	1200	5.800	103.90	Stk	0080	OK
<b>6941081</b>	163 / 148	1500	6.760	142.50	Stk	0080	OK



## Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

### KGB - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012093</b>	110	15	3.20	Stk	0080	KI
<b>2012112</b>	125	15	4.60	Stk	0080	KI
<b>2012117</b>	150	15	7.00	Stk	0080	KI
<b>2012125</b>	200	15	16.20	Stk	0080	KI
<b>2012131</b>	250	15	66.00	Stk	0080	KI
<b>2012135</b>	300	15	83.00	Stk	0080	KI

## Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

### KGB - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012108</b>	110	30	3.60	Stk	0080	KI
<b>2012113</b>	125	30	5.10	Stk	0080	KI
<b>2018722</b>	160	30	7.70	Stk	0080	KI
<b>2012126</b>	200	30	16.80	Stk	0080	KI
<b>2012132</b>	250	30	68.00	Stk	0080	KI
<b>2012136</b>	300	30	85.00	Stk	0080	KI

### KGB - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012109</b>	110	45	3.90	Stk	0080	KI
<b>2012114</b>	125	45	5.60	Stk	0080	KI
<b>2018723</b>	160	45	8.40	Stk	0080	KI
<b>2012127</b>	200	45	18.00	Stk	0080	KI
<b>2012133</b>	250	45	72.00	Stk	0080	KI
<b>2012137</b>	300	45	94.00	Stk	0080	KI
<b>2017428</b>	400	45	365.00	Stk	0080	KI

### KGB - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012110</b>	110	67	4.50	Stk	0080	KI
<b>2012115</b>	125	67	6.50	Stk	0080	KI

### KGB - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018721</b>	110	87	4.60	Stk	0080	KI
<b>2012116</b>	125	87	6.80	Stk	0080	KI
<b>2012121</b>	150	87	9.90	Stk	0080	KI
<b>2012129</b>	200	87	22.00	Stk	0080	KI
<b>2012134</b>	250	87	77.00	Stk	0080	KI
<b>2012138</b>	300	87	103.00	Stk	0080	KI

### KGEA - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012144</b>	100/100	45	7.00	Stk	0080	KI
<b>2012147</b>	125/100	45	9.00	Stk	0080	KI
<b>2012148</b>	125/125	45	10.00	Stk	0080	KI
<b>2018724</b>	160/125	45	14.00	Stk	0080	KI
<b>2018725</b>	160/160	45	16.00	Stk	0080	KI
<b>2018726</b>	200/110	45	24.00	Stk	0080	KI
<b>2018727</b>	200/125	45	26.00	Stk	0080	KI
<b>2018728</b>	200/160	45	29.00	Stk	0080	KI
<b>2018729</b>	200/200	45	36.00	Stk	0080	KI
<b>2018730</b>	250/110	45	78.00	Stk	0080	KI
<b>2018731</b>	250/160	45	94.00	Stk	0080	KI
<b>2018732</b>	250/200	45	110.00	Stk	0080	KI
<b>2012161</b>	300/150	45	160.00	Stk	0080	KI
<b>2012162</b>	300/200	45	235.00	Stk	0080	KI
<b>2012164</b>	300/300	45	350.00	Stk	0080	KI
<b>2017427</b>	400/400	45	1250.00	Stk	0080	KI





## Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

### KGEA - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012647</b>	100/100	90	10.00	Stk	0080	KI
<b>2012648</b>	125/100	90	12.00	Stk	0080	KI
<b>2012649</b>	125/125	90	13.00	Stk	0080	KI
<b>2018734</b>	160/160	90	22.00	Stk	0080	KI
<b>2018735</b>	200/100	90	31.00	Stk	0080	KI
<b>2018736</b>	200/125	90	31.00	Stk	0080	KI
<b>2018737</b>	200/160	90	36.00	Stk	0080	KI
<b>2017425</b>	250/250	90	160.00	Stk	0080	KI
<b>2017430</b>	315/315	90	415.00	Stk	0080	KI



### KGU - Überschiebemuffe

Überschiebemuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012641</b>	110	4.10	Stk	0080	KI
<b>2012642</b>	125	5.90	Stk	0080	KI
<b>2012643</b>	150	8.60	Stk	0080	KI
<b>2012644</b>	200	17.20	Stk	0080	KI
<b>2012645</b>	250	40.00	Stk	0080	KI
<b>2012646</b>	300	58.00	Stk	0080	KI
<b>2018739</b>	400	240.00	Stk	0080	KI



7

### KMM - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012657</b>	110	4.30	Stk	0080	KI
<b>2012658</b>	125	6.40	Stk	0080	KI
<b>2012659</b>	150	9.50	Stk	0080	KI
<b>2018740</b>	200	19.00	Stk	0080	KI



### KG M - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012635</b>	110	2.20	Stk	0080	KI
<b>2012636</b>	125	2.90	Stk	0080	KI
<b>2018741</b>	160	3.40	Stk	0080	KI
<b>2012638</b>	200	6.30	Stk	0080	KI
<b>2012639</b>	250	38.00	Stk	0080	KI
<b>2012640</b>	300	58.00	Stk	0080	KI



### KGR - Reduktionen

Reduktionen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012661</b>	125/100	4.00	Stk	0080	KI
<b>2012662</b>	150/100	5.60	Stk	0080	KI
<b>2012663</b>	150/125	7.00	Stk	0080	KI
<b>2018742</b>	200/160	14.00	Stk	0080	KI
<b>2018743</b>	250/200	57.00	Stk	0080	KI
<b>2018744</b>	315/250	96.00	Stk	0080	KI
<b>2012667</b>	400/300	202.00	Stk	0080	KI



## Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

### Tauchbogen PVC

Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012668</b>	100	mit	46.00	Stk	0080	KI
<b>2012672</b>	100	ohne	28.00	Stk	0080	KI
<b>2012669</b>	125	mit	52.00	Stk	0080	KI
<b>2012673</b>	125	ohne	33.00	Stk	0080	KI
<b>2012670</b>	150	mit	71.00	Stk	0080	KI
<b>2012674</b>	150	ohne	46.00	Stk	0080	KI
<b>2012671</b>	200	mit	110.00	Stk	0080	KI
<b>2012675</b>	200	ohne	76.00	Stk	0080	KI

### KGRU - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012688</b>	110	0.55	Stk	0080	KI
<b>2012689</b>	125	0.80	Stk	0080	KI
<b>2012690</b>	160	1.05	Stk	0080	KI
<b>2012691</b>	200	2.10	Stk	0080	KI
<b>2012692</b>	250	5.80	Stk	0080	KI
<b>2012693</b>	315	8.00	Stk	0080	KI

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen.



	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4448169</b>	100	5	7.11	m	0080	KN
<b>4448170</b>	125	5	9.27	m	0080	KN
<b>4448171</b>	150	5	14.42	m	0080	KN
<b>4448172</b>	200	5	24.21	m	0080	KN
<b>5355895</b>	250	6	42.23	m	0080	KN

### KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit.



	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671280</b>	100	5	8.86	m	0080	KN
<b>01671281</b>	125	5	11.33	m	0080	KN
<b>01671282</b>	150	5	17.41	m	0080	KN
<b>01671283</b>	200	5	26.78	m	0080	KN
<b>01671284</b>	250	6	47.38	m	0080	KN
<b>01671285</b>	300	6	71.07	m	0080	KN
<b>5422328</b>	400	6	107.12	m	0080	KN

### KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht, mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit.



	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243224</b>	100	5	7.42	m	0080	KN
<b>01671287</b>	125	5	9.68	m	0080	KN
<b>6243225</b>	150	5	15.24	m	0080	KN
<b>6243226</b>	200	5	25.34	m	0080	KN
<b>6243227</b>	250	6	45.32	m	0080	KN

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671290</b>	100	15	3.81	Stk	0080	KK
<b>01671295</b>	125	15	5.67	Stk	0080	KK
<b>01671300</b>	150	15	8.96	Stk	0080	KK
<b>01671305</b>	200	15	21.53	Stk	0080	KK
<b>01671307</b>	250	15	61.80	Stk	0080	KK
<b>01671309</b>	300	15	108.15	Stk	0080	KK
<b>5422329</b>	400	15	257.50	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671291</b>	100	30	3.91	Stk	0080	KK
<b>01671296</b>	125	30	5.77	Stk	0080	KK
<b>01671301</b>	150	30	9.17	Stk	0080	KK
<b>2017619</b>	200	30	21.53	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671292</b>	100	45	4.22	Stk	0080	KK
<b>01671297</b>	125	45	6.08	Stk	0080	KK
<b>01671302</b>	150	45	10.20	Stk	0080	KK
<b>01671306</b>	200	45	21.53	Stk	0080	KK
<b>01671308</b>	250	45	66.95	Stk	0080	KK
<b>01671310</b>	300	45	113.30	Stk	0080	KK
<b>5422330</b>	400	45	391.40	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671293</b>	100	67	4.74	Stk	0080	KK
<b>01671298</b>	125	67	6.49	Stk	0080	KK
<b>01671303</b>	150	67	10.82	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671294</b>	100	87	4.94	Stk	0080	KK
<b>01671299</b>	125	87	6.90	Stk	0080	KK
<b>01671304</b>	150	87	11.33	Stk	0080	KK
<b>2042698</b>	200	87	46.35	Stk	0080	KK



## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



### KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671311</b>	100/100	45	8.76	Stk	0080	KK
<b>01671312</b>	125/125	45	12.88	Stk	0080	KK
<b>01671313</b>	150/100	45	15.86	Stk	0080	KK
<b>01671314</b>	150/125	45	18.54	Stk	0080	KK
<b>01671315</b>	150/150	45	21.32	Stk	0080	KK
<b>01671316</b>	200/150	45	45.32	Stk	0080	KK
<b>01671317</b>	200/200	45	51.50	Stk	0080	KK
<b>01671318</b>	250/150	45	97.85	Stk	0080	KK
<b>01671319</b>	250/250	45	108.15	Stk	0080	KK
<b>2018508</b>	300/150	45	175.10	Stk	0080	KK
<b>01671320</b>	300/200	45	180.25	Stk	0080	KK
<b>01671321</b>	300/300	45	195.70	Stk	0080	KK
<b>5422331</b>	400/150	45	319.30	Stk	0080	KK
<b>5422332</b>	400/200	45	350.20	Stk	0080	KK
<b>5422333</b>	400/400	45	669.50	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671322</b>	100/100	90	9.58	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671323</b>	160	187	76.22	Stk	0080	KK
<b>2011068</b>	200	226	123.60	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671324</b>	100	3.91	Stk	0080	KK
<b>01671325</b>	125	4.64	Stk	0080	KK
<b>01671326</b>	150	8.76	Stk	0080	KK
<b>01671327</b>	200	19.57	Stk	0080	KK
<b>01671328</b>	250	51.50	Stk	0080	KK
<b>01671329</b>	300	87.55	Stk	0080	KK
<b>5422334</b>	400	144.20	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671330</b>	100	3.91	Stk	0080	KK
<b>01671331</b>	125	4.64	Stk	0080	KK
<b>01671332</b>	150	8.76	Stk	0080	KK
<b>01671333</b>	200	19.57	Stk	0080	KK
<b>01671334</b>	250	51.50	Stk	0080	KK
<b>01671335</b>	300	87.55	Stk	0080	KK
<b>5422335</b>	400	144.20	Stk	0080	KK

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671336</b>	100	1.96	Stk	0080	KK
<b>01671337</b>	125	2.27	Stk	0080	KK
<b>01671338</b>	150	3.40	Stk	0080	KK
<b>01671339</b>	200	7.62	Stk	0080	KK
<b>01671340</b>	250	45.32	Stk	0080	KK
<b>01671341</b>	300	73.13	Stk	0080	KK
<b>5422336</b>	400	103.00	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671342</b>	125/100	5.46	Stk	0080	KK
<b>01671343</b>	150/100	7.83	Stk	0080	KK
<b>01671344</b>	150/125	8.45	Stk	0080	KK
<b>01671345</b>	200/150	15.86	Stk	0080	KK
<b>01671346</b>	250/200	51.50	Stk	0080	KK
<b>01671347</b>	300/250	124.63	Stk	0080	KK
<b>5422337</b>	400/300	206.00	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671348</b>	100	0.93	Stk	0080	KK
<b>01671349</b>	125	1.24	Stk	0080	KK
<b>01671350</b>	150	2.06	Stk	0080	KK
<b>01671351</b>	200	4.02	Stk	0080	KK
<b>01671352</b>	250	5.67	Stk	0080	KK
<b>01671353</b>	300	11.33	Stk	0080	KK
<b>5422338</b>	400	19.57	Stk	0080	KK



### KG 2000 - Tauchbogen

Tauchbogen aus Polypropylen.

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671354</b>	100	mit	51.50	Stk	0080	KQ
<b>01671355</b>	100	ohne	41.20	Stk	0080	KQ
<b>01671356</b>	125	mit	57.68	Stk	0080	KQ
<b>01671357</b>	125	ohne	47.38	Stk	0080	KQ
<b>01671358</b>	150	mit	79.31	Stk	0080	KQ
<b>01671359</b>	150	ohne	65.92	Stk	0080	KQ
<b>01671360</b>	200	mit	170.98	Stk	0080	KQ
<b>01671361</b>	200	ohne	158.36	Stk	0080	KQ
<b>2042699</b>	250	mit	221.45	Stk	0080	KQ
<b>2042701</b>	250	ohne	200.85	Stk	0080	KQ
<b>2042700</b>	300	mit	324.45	Stk	0080	KQ
<b>2042702</b>	300	ohne	303.85	Stk	0080	KQ



### KG 2000 - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671362</b>	100	45.01	Stk	0080	KK
<b>01671363</b>	125	55.62	Stk	0080	KK
<b>01671364</b>	150	76.94	Stk	0080	KK
<b>5422339</b>	200	87.55	Stk	0080	KK



## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende

Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671365</b>	100	25.75	Stk	0080	KK
<b>01671366</b>	125	41.20	Stk	0080	KK
<b>01671367</b>	150	61.80	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671368</b>	100	20.60	Stk	0080	KK
<b>01671369</b>	125	25.75	Stk	0080	KK
<b>01671370</b>	150	30.90	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set

Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671371</b>	100	13.91	Stk	0080	KK
<b>01671372</b>	125	25.75	Stk	0080	KK
<b>01671373</b>	150	31.93	Stk	0080	KK

### KG 2000 - Spülstutzendeckel

Spülstutzendeckel aus Polypropylen, passend zu PP-Muffe, mit Vierkantdrehverschluss.



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042703</b>	100	30.90	Stk	0080	KK
<b>2042704</b>	125	36.05	Stk	0080	KK
<b>2042705</b>	150	41.20	Stk	0080	KK
<b>2042706</b>	200	61.80	Stk	0080	KK
<b>5422340</b>	250	154.50	Stk	0080	KK
<b>5422341</b>	300	206.00	Stk	0080	KK
<b>5422343</b>	400	257.50	Stk	0080	KK

### Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797795</b>	100	50.00	Stk	0080	KQ
<b>3797796</b>	125	58.00	Stk	0080	KQ
<b>3797797</b>	150	80.00	Stk	0080	KQ
<b>3797798</b>	200	130.00	Stk	0080	KQ
<b>3797799</b>	250	140.00	Stk	0080	KQ
<b>3797800</b>	300	170.00	Stk	0080	KQ

### Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797801</b>	100	35.00	Stk	0080	KQ
<b>3797802</b>	125	58.00	Stk	0080	KQ
<b>3797803</b>	150	70.00	Stk	0080	KQ
<b>3797804</b>	200	100.00	Stk	0080	KQ
<b>3797805</b>	250	140.00	Stk	0080	KQ
<b>3797806</b>	300	170.00	Stk	0080	KQ

## Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

### Flex-Übergang auf alle Rohrarten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377209</b>	50	107.12	Stk	0080	KQ
<b>5377210</b>	75	51.00	Stk	0080	KQ
<b>5377211</b>	80	33.00	Stk	0080	KQ
<b>5377212</b>	155	51.00	Stk	0080	KQ
<b>5377213</b>	170	47.00	Stk	0080	KQ



### M.O.L. Anschlussdichtung auf Betonhauptrohre/-Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797807</b>	100	10.00	Stk	0080	KQ
<b>3808166</b>	125	12.00	Stk	0080	KQ
<b>3797808</b>	150	13.00	Stk	0080	KQ
<b>3797809</b>	200	16.00	Stk	0080	KQ
<b>4476746</b>	250	20.00	Stk	0080	KQ
<b>4476747</b>	300	24.00	Stk	0080	KQ
<b>4476748</b>	400	30.00	Stk	0080	KQ
<b>4476749</b>	500	36.00	Stk	0080	KQ



### M.O.L. Anschlussdichtung ölbeständig auf Betonhauptrohre/

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797810</b>	100	15.00	Stk	0080	KQ
<b>3808167</b>	125	17.00	Stk	0080	KQ
<b>3797811</b>	150	18.00	Stk	0080	KQ
<b>3797812</b>	200	23.00	Stk	0080	KQ
<b>4476742</b>	250	32.00	Stk	0080	KQ
<b>4476743</b>	300	39.00	Stk	0080	KQ
<b>4476744</b>	400	48.00	Stk	0080	KQ
<b>4476745</b>	500	58.00	Stk	0080	KQ



### Kupplungen zum Verbinden von Rohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377215</b>	32	15.00	Stk	0080	KQ
<b>5377216</b>	40	16.00	Stk	0080	KQ
<b>5377217</b>	50	17.00	Stk	0080	KQ
<b>5377218</b>	65	28.00	Stk	0080	KQ
<b>5377219</b>	85	29.00	Stk	0080	KQ
<b>5377220</b>	95	30.00	Stk	0080	KQ
<b>5377221</b>	115	31.00	Stk	0080	KQ
<b>5377222</b>	125	35.00	Stk	0080	KQ
<b>5377223</b>	135	40.00	Stk	0080	KQ
<b>5377224</b>	150	41.00	Stk	0080	KQ
<b>5377225</b>	165	65.00	Stk	0080	KQ
<b>5377226</b>	175	46.00	Stk	0080	KQ
<b>5377227</b>	185	48.00	Stk	0080	KQ
<b>5377228</b>	195	51.00	Stk	0080	KQ
<b>5377229</b>	215	85.00	Stk	0080	KQ



## Symalit Rohre

### Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563212</b>	72 x 60	5	6.65	m	0080	PJ
<b>01563214</b>	92 x 80	5	8.60	m	0080	PJ
<b>01563216</b>	112 x 100	5	10.15	m	0080	PJ
<b>01563217</b>	132 x 120	5	11.95	m	0080	PJ



## Symalit Rohre

### Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574315</b>	163 x 148	5	19.20	m	0080	PJ
<b>4467736</b>	72 x 60	10	6.10	m	0080	GS
<b>4467790</b>	92 x 80	10	7.85	m	0080	GS
<b>01563222</b>	112 x 100	10	9.15	m	0080	PJ
<b>4467791</b>	132 x 120	10	10.90	m	0080	GS
<b>4467774</b>	163 x 148	10	17.60	m	0080	GS

### Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSOM , ohne Muffe

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563213</b>	72 x 60	5	5.45	m	0080	PJ
<b>01563215</b>	92 x 80	5	7.10	m	0080	PJ
<b>01563218</b>	163 x 148	5	16.15	m	0080	PJ
<b>01563221</b>	92 x 80	10	7.10	m	0080	PJ
<b>01563223</b>	112 x 100	10	8.25	m	0080	PJ
<b>01563225</b>	132 x 120	10	9.80	m	0080	PJ
<b>01566659</b>	163 x 148	10	16.15	m	0080	PJ

### Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820953</b>	214 x 195	5	39.50	m	0080	PJ
<b>3820955</b>	214 x 195	10	30.20	m	0080	PJ

### Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820954</b>	214 x 195	10	27.20	m	0080	PJ

### Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitzen.



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577925</b>	92 x 80	5	27.70	m	0080	PM
<b>01577731</b>	112 x 100	5	30.00	m	0080	PM
<b>01577926</b>	132 x 120	5	32.10	m	0080	PM
<b>01667978</b>	214 x 200	5	53.70	m	0080	PM

### Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längverschlussrohren.



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7005953</b>	112 x 100	1290	kurz	149.50	Stk	0080	PM



## Symalit Rohre

### Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden.

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574383</b>	92 x 80	26.90	Stk	0080	PM
<b>01574384</b>	112 x 100	30.30	Stk	0080	PM
<b>01574385</b>	132 x 120	34.90	Stk	0080	PM
<b>01671069</b>	163 x 150	46.20	Stk	0080	PM
<b>3820957</b>	214 x 200	59.60	Stk	0080	PM



### Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug.

	Typ	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571147</b>	K55	50 x 4.6	5	4.35	m	0080	PQ
<b>01570737</b>	K55	63 x 3.6	10	3.90	m	0080	PQ



### Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m.

	Typ	Durchmesser (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043643</b>	K55	63 x 3.6	50	5.95	m	0080	PQ



## Symalit Bogen

### Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastauflührungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung.

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563187</b>	72 x 60	820	kurz	49.80	Stk	0080	PP
<b>01563192</b>	92 x 80	950	kurz	54.50	Stk	0080	PP
<b>01563198</b>	112 x 100	1120	kurz	68.40	Stk	0080	PP
<b>01563202</b>	132 x 120	1350	kurz	84.70	Stk	0080	PP
<b>01578151</b>	163 x 148	1590	kurz	135.70	Stk	0080	PP
<b>3820959</b>	214 x 195	2130	kurz	469.50	Stk	0080	PP
<b>01563188</b>	72 x 60	1240	lang	67.30	Stk	0080	PP
<b>01563193</b>	92 x 80	1520	lang	75.50	Stk	0080	PP
<b>01563199</b>	112 x 100	1780	lang	98.60	Stk	0080	PP
<b>01563203</b>	132 x 120	2110	lang	130.90	Stk	0080	PP
<b>01563205</b>	163 x 148	2370	lang	194.80	Stk	0080	PP
<b>3820958</b>	214 x 195	3080	lang	672.20	Stk	0080	PP



### Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro,

KRB-H, Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen.

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650754</b>	72 x 60	600	45	29.80	Stk	0080	PP
<b>01563194</b>	92 x 80	800	45	34.00	Stk	0080	PP
<b>01563200</b>	112 x 100	1000	45	49.70	Stk	0080	PP
<b>01574322</b>	132 x 120	1200	45	61.20	Stk	0080	PP
<b>01574323</b>	163 x 148	1500	45	93.80	Stk	0080	PP
<b>01563189</b>	72 x 60	600	90	43.00	Stk	0080	PP
<b>01563195</b>	92 x 80	800	90	46.10	Stk	0080	PP
<b>01563201</b>	112 x 100	1000	90	71.60	Stk	0080	PP
<b>01563204</b>	132 x 120	1200	90	96.40	Stk	0080	PP
<b>01574324</b>	163 x 148	1500	90	130.90	Stk	0080	PP



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Symalit Bogen

### Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen.



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581656</b>	72 x 60	300	77.60	Stk	0080	PP
<b>01563191</b>	72 x 60	600	77.60	Stk	0080	PP
<b>01583650</b>	112 x 100	600	143.90	Stk	0080	PP

### Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug.



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)		Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563190</b>	72 x 60	300	90	35.90	Stk	0080	PP
<b>01563196</b>	92 x 80	300	90	50.70	Stk	0080	PP

### Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau.

	Typ	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570738</b>	K55	63 x 3.6	600	90	53.75	Stk	0080	PQ
<b>01581650</b>	K55	63 x 3.6	1000	90	53.75	Stk	0080	PQ

### Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel



	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579577</b>	63 x 3.6	0 bis 90	66.00	Stk	0080	PU

### Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen

$R = \text{Durchmesser} \times 10$ . Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung.



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572944</b>	72 x 60	1190	600	56.10	Stk	0080	PP
<b>01572945</b>	92 x 80	1385	800	58.50	Stk	0080	PP
<b>01572946</b>	112 x 100	1675	1000	89.60	Stk	0080	PP
<b>01572947</b>	132 x 120	1900	1200	119.30	Stk	0080	PP
<b>01572948</b>	163 x 148	2450	1500	163.50	Stk	0080	PP

## Symalit Formstücke

### Symalit Reduktionen, KRSR



	Durchmesser1 (mm)	Durchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3820313</b>	92 x 80	72 x 60	31.40	Stk	0080	PP
<b>3814034</b>	112 x 100	72 x 60	38.00	Stk	0080	PP
<b>3814035</b>	112 x 100	92 x 80	38.00	Stk	0080	PP
<b>3814037</b>	132 x 120	112 x 100	46.40	Stk	0080	PP
<b>3814038</b>	163 x 148	132 x 120	62.10	Stk	0080	PP

## Symalit Formstücke

### Symalit ProfilGummidichtungen, KRGSR

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581651</b>	72 x 60	1.50	Stk	0080	PS
<b>01581652</b>	92 x 80	1.50	Stk	0080	PS
<b>01581653</b>	112 x 100	2.00	Stk	0080	PS
<b>01581654</b>	132 x 120	2.00	Stk	0080	PS
<b>01581655</b>	163/ x 148	2.60	Stk	0080	PS



### Symalit Einführungsrohre, KRER MG

Polymer/BetonRohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden.

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3812780</b>	72 x 60	250	33.50	Stk	0080	PS
<b>01648887</b>	92 x 80	250	37.80	Stk	0080	PS
<b>3812782</b>	112 x 100	250	47.50	Stk	0080	PS
<b>01667980</b>	132 x 120	250	56.15	Stk	0080	PS



### Symalit Endkappen, KREK

Einsatz auf der glattendigen Rohrseite.

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01651540</b>	72 x 60	3.00	Stk	0080	PP
<b>01566661</b>	92 x 80	3.30	Stk	0080	PP
<b>01651541</b>	112 x 100	4.10	Stk	0080	PP
<b>01651543</b>	132 x 120	5.30	Stk	0080	PP
<b>01574321</b>	163 x 148	7.00	Stk	0080	PP



### Symalit Langmuffen für Antennenrohre

KRDMFMA

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574326</b>	30	6.60	Stk	0080	PU
<b>3788820</b>	40	7.20	Stk	0080	PU



### Symalit Doppelmuffen, KRDMK

	Typ	Durchmesser (mm)	Aussen Durchmesser/Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570832</b>	K55	63 x 3.6	63/370	15.60	Stk	0080	PQ



### Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563208</b>	72 x 60	80	8.60	Stk	0080	PP
<b>01563209</b>	92 x 80	60	10.30	Stk	0080	PP
<b>01563210</b>	112 x 100	40	13.20	Stk	0080	PP
<b>01563211</b>	132 x 120	25	15.00	Stk	0080	PP
<b>01574382</b>	163 x 148	15	23.30	Stk	0080	PP



### Symalit Steckmuffe K55

Schrumpfbar

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573308</b>	63	19.00	Stk	0080	PQ

# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Symalit Formstücke



### Symalit Endmuffen, KREM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010783</b>	72 x 60	100	7.50	Stk	0080	PP
<b>2010784</b>	92 x 80	80	9.40	Stk	0080	PP
<b>2010785</b>	112 x 100	50	12.20	Stk	0080	PP
<b>2010786</b>	132 x 120	40	14.20	Stk	0080	PP
<b>01667985</b>	163 x 148	20	25.10	Stk	0080	PP



### Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4475656</b>	92 x 80	14.20	Stk	0080	PP
<b>4475657</b>	163 x 148	29.60	Stk	0080	PP



### Symalit Reparaturmuffen, KRDMR

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3813428</b>	92 x 80	41.10	Stk	0080	PP
<b>3813425</b>	112 x 100	44.30	Stk	0080	PP
<b>3813426</b>	132 x 120	52.30	Stk	0080	PP

## Symalit Zubehör



### Symalit SYSPRO Kabelschalen weiss

Aus HDPE, inkl. 3 Verschlussklemmen. Hochwertiger Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und Kabelmuffen. Mehrfach einsetzbar. Die SYSPRO Halbschalen in den Nennweiten 100 und 150 mm sind in den Farben blau (Wasserleitung) und gelb (Gasleitung) auf Anfrage erhältlich.


	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581658</b>	DN 100	17.60	Paa	0080	PS
<b>01581659</b>	DN 150	28.55	Paa	0080	PS



### Symalit SYSPRO Bogen 15°

Kabelschalen aus HDPE, weiss und rot.

	Farbe	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001844</b>	weiss	DN 100	15.95	Paa	0080	PS
<b>01581664</b>	rot	DN 150	27.90	Paa	0080	PS



### Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre

Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre.

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01646865</b>	250	44.00	Stk	0080	PT
<b>7009249</b>	300	46.30	Stk	0080	PT

Symalit Zubehör

**Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU**

Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden.

Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3813422</b>	112 x 72	211.80	Stk 0080	PT



# Geotextil-Kollektion: Überraschend vielfältig



Bei SYTEC finden Sie die grösste Auswahl an Geokunststoffen für jede erdenkliche Anwendung und dazu die kompetenteste Beratung, von der Dimensionierung bis zum fachgerechten Einbau.

**SYTEC**  
G E O P R O D U C T S


[www.sytec.ch](http://www.sytec.ch)

## Sytec Geotextilien

### Sytec NW Abdeckung

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit.


	Typ	Lieferbare Breiten (m)	Rollenlänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2043850</b>	NW Abdeckvlies	1.00	25	1.00 25	2.60	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01572505</b>	NW Abdeckstreifer	1.00	100	100	1.30	m <sup>2</sup>	0080	QE



### Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit.

	Typ	Flächenbezogene Nennmasse (g m <sup>2</sup> )	Zugfestigkeit längs/quer (kN m <sup>1</sup> )	Lieferbare Breiten (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01573083</b>	NW Light	130	8.0/8.0	2.00 100	1.05	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>2013779</b>	NW Light	130	8.0/8.0	2.00 Détail	2.75	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569333</b>	NW Light	130	8.0/8.0	2.65 100	1.05	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569342</b>	NW Light	130	8.0/8.0	2.65 Détail	2.75	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01571519</b>	NW Lighth	130	8.0/8.0	4.00 100	1.05	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01671560</b>	NW Light	130	8.0/8.0	4.00 Détail	2.75	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569334</b>	NW Light	130	8.0/8.0	5.25 100	1.05	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>2028311</b>	NW Uni	160	10.0/10.0	2.00 100	1.20	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>2000396</b>	NW Uni	160	10.0/10.0	4.00 100	1.20	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569335</b>	NW Medium	200	12.0/12.0	2.65 100	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569338</b>	NW Medium	200	12.0/12.0	2.65 Détail	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569336</b>	NW Medium	200	12.0/12.0	4.00 100	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01571520</b>	NW Medium	200	12.0/12.0	4.00 Détail	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569337</b>	NW Medium	200	12.0/12.0	5.25 100	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569339</b>	NW Medium	200	12.0/12.0	5.25 Détail	1.40	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569340</b>	NW Forte	220	14.0/14.0	2.65 100	1.60	m <sup>2</sup>	0080	QE
<b>01569341</b>	NW Forte	220	14.0/14.0	5.25 100	1.60	m <sup>2</sup>	0080	QE




7

### Sytec Filtergewebe HF1300

Funktion. Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung. Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen. Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlämmungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung.


	Typ	Breite m	Rollenlänge m	Nom. Reissfestigkeit pro m <sup>2</sup>	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>2017581</b>	HF 1300	2.65	100	20/20	2.75	m <sup>2</sup>	0080	PY
<b>2017583</b>	HF 1300	5.25	100	20/20	2.75	m <sup>2</sup>	0080	PY
<b>2017580</b>	HF 1300	2.65	im Anschnitt	20/20	6.45	m <sup>2</sup>	0080	PY
<b>2017582</b>	HF 1300	5.25	im Anschnitt	20/20	6.45	m <sup>2</sup>	0080	PY



### Sytec Filtergewebe HF400

Funktion. Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung. Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen. Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlämmungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung.


	Typ	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>4457047</b>	HF 400	525	2.95	m <sup>2</sup>	0080	PY



### Sytec Trenn- und Armierungsgewebe


Funktion. Bewehren und Trennen. Anwendung. Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen. Verstärkung der Fundationsschicht. Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung.

	Typ	Breite m	Rollenlänge m	Nom. Reissfestigkeit pro m <sup>2</sup>	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01568163</b>	SG 30/30	4.2	100	30/30	1.20	m <sup>2</sup>	0080	OB
<b>2033631</b>	SG 30/30	2.65	100	30/30	1.20	m <sup>2</sup>	0080	OB



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Sytec Geotextilien



### Sytecdrain MDP 1200

Funktion. Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen. Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäufig geschaltete Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände.) Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände.

	Typ	Breite cm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013774</b>	MDP 1200	150	20	22.80	m <sup>2</sup>	0080	PX



### Sytecdrain TS 601

Funktion. Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen. Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände.

	Typ	Breite cm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013772</b>	TS 601	190	35	10.70	m <sup>2</sup>	0080	PX



### Sytecdrain TST 601

Funktion. Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen. Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände.

	Typ	Breite cm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013773</b>	TST 601	190	35	12.90	m <sup>2</sup>	0080	PX



### Sytec Jutegewebe J-TEX

Funktion. Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen. Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1 - 5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut.

	Breite cm	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581499</b>	122	50	2.00	m <sup>2</sup>	0080	QK

## Sytec Rohre



### Sytec Spirel Spiralwellrohr

Funktion. Trotz geringem Eigengewicht bieten die Spiralwellrohre eine hohe Tragfähigkeit. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz mit Meteor- und Sauberwasser, als Bachdurchlässe sowie als Werkleitungs- und Rückstaukanäle. Für den Einsatz in aggressiver Umgebung wird der feuerverzinkte Stahl zusätzlich mit einer Beschichtung aus HDPE angeboten. Das Zubehörprogramm umfasst Kupplungen, Formstücke und Schächte. Vorteile. Elastisches System, stark belastbar. Durchmesser 0.30 - 2.40 m, Standrohrlänge 6 m. Leichte Konstruktion - schneller Einbau. PE-Beschichtung für aggressive Umgebung.

	NW cm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578201</b>	40	6	76.00	m	0080	QH
<b>01578202</b>	50	6	102.00	m	0080	QH
<b>01578203</b>	60	6	121.00	m	0080	QH
<b>01578204</b>	80	6	196.00	m	0080	QH
<b>01578205</b>	100	6	251.00	m	0080	QH

## Landolt Geotextilien



### Landolt Datex KN (DA)

Vernadeltes Trenn- und Filtervlies aus 100 % Polypropylen-Endlosfasern mit OPTIFORCE.

	Typ	Breite m	Rollenlänge m	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582772</b>	KN 7	2.00	200	95	1.26	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582773</b>	KN 7	4.00	200	95	1.26	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775425</b>	KN 7	6.00	200	95	1.26	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582775</b>	KN 10	2.00	200	125	1.54	m <sup>2</sup>	0080	JD



## Landolt Geotextilien

### Landolt Datex KN (DA)

Vernadeltes Trenn- und Filtervlies aus 100 % Polypropylen-Endlosfasern mit OPTIFORCE.

	Typ	Breite m	Rollenlänge m	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582776</b>	KN 10	4.00	200	125	1.54	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775426</b>	KN 10	6.00	200	125	1.54	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775427</b>	KN 13	2.00	180	155	1.77	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775428</b>	KN 13	4.00	180	155	1.77	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775430</b>	KN 13	6.00	180	155	1.77	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582781</b>	KN 15	2.00	150	180	1.96	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582782</b>	KN 15	4.00	150	180	1.96	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582784</b>	KN 17	2.00	150	200	2.18	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582785</b>	KN 17	4.00	150	200	2.18	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775431</b>	KN 17	6.00	150	200	2.18	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582787</b>	KN 20	2.00	150	250	2.73	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01582788</b>	KN 20	4.00	150	250	2.73	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>5418909</b>	KN 20	6.00	150	250	2.73	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775437</b>	KN 25	2.00	100	305	3.27	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775438</b>	KN 25	4.00	100	305	3.27	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>3775432</b>	KN 25	6.00	100	305	3.27	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01667545</b>	KN 10	1.00	50	125	2.80	m <sup>2</sup>	0080	JD
<b>01667546</b>	KN 10	2.00	50	125	2.80	m <sup>2</sup>	0080	JD



### Landodrain

Geoverbundstoff zur Flächendrainage aus extrudierten PP Monofilen mit einseitigem (FD) oder beidseitigem (FDF) Vliesstoff.

	Typ	Rollenbreite m	Rollenlänge m	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044037</b>	G20FDF	2.00	25	990	13.86	m <sup>2</sup>	0080	JG
<b>5418182</b>	G12FDF	2.00	35	840	12.50	m <sup>2</sup>	0080	JG



### Landogeo

Bändchengewebe aus 100 % Polypropylen zum Trennen, Bewehren und Filtern.

	Breite m	Rollenlänge m	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030346</b>	2.10	100	100	PP 15/15	1.12	m <sup>2</sup>	0080	JA
<b>5418911</b>	5.20	100	100	PP 15/15	1.12	m <sup>2</sup>	0080	JA
<b>01672646</b>	5.20	100	165	PP 25/25	1.33	m <sup>2</sup>	0080	JA
<b>5418444</b>	5.20	100	175	PP30/30	1.59	m <sup>2</sup>	0080	JA
<b>01672648</b>	5.20	100	230	PP 45/45	2.34	m <sup>2</sup>	0080	JA
<b>01672649</b>	5.20	100	280	PP 60/60	3.03	m <sup>2</sup>	0080	JA
<b>5418912</b>	5.20	100	380	PP 80/80	4.05	m <sup>2</sup>	0080	JA



## Polyfelt Geotextilien

### Polyfelt Geotextilien

Polypropylenfasern, UV-stabilisiert, mechanisch verfestigt (Vernadelung).

	Typ	1 m <sup>2</sup> g	Breite m	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569269</b>	TS 10	105	2.00	100	1.61	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01564367</b>	TS 10	105	4.00	100	1.61	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568995</b>	TS 20	125	2.00	50	2.23	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01572084</b>	TS 20	125	2.00	100	1.94	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01564370</b>	TS 20	125	2.00	250	1.94	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01667987</b>	TS 20	125	4.00	100	1.94	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01569221</b>	TS 20	125	4.00	250	1.94	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>2008985</b>	TS 20	125	5.00	100	1.94	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568978</b>	TS 30	155	2.00	225	2.05	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568979</b>	TS 30	155	4.00	225	2.05	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568664</b>	TS 40	180	2.00	200	2.25	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568672</b>	TS 40	180	4.00	200	2.25	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568980</b>	TS 50	200	2.00	175	2.96	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01568981</b>	TS 50	200	4.00	175	2.96	m <sup>2</sup>	0080	KW



# Strassenbau- und Tiefbauprodukte

## Polyfelt Geotextilien



### Polyfelt Geotextilien

Polypropylenfasern, UV-stabilisiert, mechanisch verfestigt (Vernadelung).

	Typ	1 m <sup>2</sup> g	Breite m	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567797</b>	TS 60	250	2.00	135	3.58	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01564375</b>	TS 60	250	4.00	135	3.58	m <sup>2</sup>	0080	KW
<b>01564377</b>	TS 70	325	4.00	100	3.90	m <sup>2</sup>	0080	KW

## Sakret Strassenbelag Produkte

### Sakret Kaltasphalt BIT



Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Eigenschaften: Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572756</b>	schwarz	30	24	16.5	64.80	Geb	0080	NW

### Sakret Grundierung E



Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Eigenschaften: Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünflüssig. Verarbeitungsfertig.

	Farbe	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041211</b>	schwarz	5	0.2 - 0.3	33.90	Geb	0080	NW

### Sakret Aquabit 04



Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Eigenschaften: Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509218</b>	schwarz	25	24	25.0	74.65	Geb	0080	NW

### Sakret Schachtkopfmörtel schnell SKS



Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie Setzen und Verankern von Steigseisen. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Eigenschaften: Hoher Frostwiderstand. Früh hochfest. Gute Haftung. Standfest. Manuell verarbeitbar. Verkehrsfreigabe nach ca. 3 Stunden möglich.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509219</b>	dunkelgrau	25	42	13.0	35.30	Sa	0080	NW



<b>CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau</b>	<b>8.2</b>
<b>CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör</b>	<b>8.4</b>
<b>CreaBeton Hochbau und Bausteine</b>	<b>8.5</b>
<b>CreaBeton Böschungs- und Mauerelemente</b>	<b>8.9</b>
<b>CreaBeton Platten und Bassinumrandungselemente</b>	<b>8.10</b>
<b>CreaBeton Stufen und Treppen</b>	<b>8.12</b>
<b>CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge</b>	<b>8.13</b>
<b>CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>8.16</b>



<b>Acosim Swissdrain Drainagematte</b>	<b>8.22</b>
--	-------------

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

### Betondeckel voll begehbar

versenkt, BKA 15.



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562926</b>	10	2.6	1	29.80	Stk	0081	DT
<b>01650712</b>	12	2.7	1.5	29.80	Stk	0081	DT
<b>01562927</b>	15	2.5	2	29.80	Stk	0081	DT
<b>01562928</b>	20	2.7	3	32.50	Stk	0081	DT
<b>01562929</b>	25	3.6	5	33.60	Stk	0081	DT
<b>01562931</b>	30	4.2	8	38.10	Stk	0081	DT
<b>01562934</b>	40	4.3	13	47.60	Stk	0081	DT
<b>01562937</b>	50	4.8	23	66.50	Stk	0081	DT
<b>01562940</b>	60	4.7	40	87.00	Stk	0081	DT
<b>01562946</b>	80	5.3	73	138.00	Stk	0081	DT
<b>01562949</b>	100	9.0	120	174.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel voll befahrbar

aufgesetzt, BK B 125.



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562930</b>	30	7.0	18	75.50	Stk	0081	DT
<b>01562933</b>	40	8.2	42	103.00	Stk	0081	DT
<b>01562936</b>	50	9.0	75	153.00	Stk	0081	DT
<b>01562939</b>	60	10.2	95	159.00	Stk	0081	DT
<b>01575510</b>	70	11.8	135	220.00	Stk	0081	DT
<b>01562945</b>	80	11.2	165	259.00	Stk	0081	DT
<b>01575513</b>	100	11.8	300	380.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel gelocht begehbar

gelocht, versenkt, BKA 15



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575511</b>	20	2.5	2	40.80	Stk	0081	DT
<b>01562932</b>	30	4.0	5	40.80	Stk	0081	DT
<b>01562935</b>	40	4.2	13	57.50	Stk	0081	DT
<b>01562938</b>	50	4.6	28	81.50	Stk	0081	DT
<b>01562941</b>	60	5.2	43	110.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel geschlitzt begehbar

geschlitzt, versenkt, BKA 15



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562942</b>	60	4.9	30	138.00	Stk	0081	DT

### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch, auf

exzentrisch, aufgesetzt, BKA 15



	ussendurchmesser (cm)	innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562953</b>	100	60	11.5	195	243.00	Stk	0081	DT
<b>01570237</b>	125	60	12.0	340	321.00	Stk	0081	DT

## CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch, aufg

exzentrisch, aufgesetzt, BK B 125

	ussendurchmesse (cm)	nnendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562951</b>	100	60	15.0	265	380.00	Stk	0081	DT
<b>01562954</b>	125	60	15.5	430	555.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch, aufge

zentrisch, aufgesetzt, BK A 15

	ussendurchmesse (cm)	nnendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568238</b>	80	60	11.6	93	182.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch, aufge

zentrisch, aufgesetzt, BK B 125

	ussendurchmesse (cm)	nnendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562947</b>	80	60	11.0	93	259.00	Stk	0081	DT
<b>01562950</b>	100	60	15.0	265	380.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch, verser

zentrisch, versenkt, BK A 15

	ussendurchmesse (cm)	nnendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562948</b>	80	60	8.0	75	139.00	Stk	0081	DT
<b>01562952</b>	100	60	8.0	140	175.00	Stk	0081	DT



### Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

versenkt, BK A 15

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566828</b>	30	4	11	41.20	Stk	0081	DT
<b>01575514</b>	40	4.3	14	50.50	Stk	0081	DT



### Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

grau, glatt, beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573867</b>	50	8	25	22	23.70	m	0081	EC
<b>01573068</b>	100	5	25	28	12.40	Stk	0081	EC
<b>01568189</b>	100	5	30	33	13.00	Stk	0081	EC
<b>01568190</b>	100	6	25	32	13.50	Stk	0081	EC
<b>01568191</b>	100	8	25	45	15.10	Stk	0081	EC
<b>01580798</b>	100	8	30	58	16.70	m	0081	EC



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



### FINALGO Vakuum Stellplatten

grau, unbehandelt, beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583975</b>	100	6	30	45	15.60	m	0081	FM
<b>01570819</b>	100	6	40	60	20.10	m	0081	FM

### Bundsteine gefast

grau, glatt, beidseitig gefast



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578315</b>	50	12	14	21	17.40	m	0081	EC

## CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör

### Bettonbretter vollkantig

grau, glatt, vollkantig, gegossen, leicht bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568188</b>	100	4	30	28	38.40	Stk	0081	DQ
<b>01564324</b>	150	4	30	42	60.00	Stk	0081	DQ
<b>01564325</b>	200	4	30	56	78.00	Stk	0081	DQ
<b>01573063</b>	200	4	40	76	104.00	Stk	0081	DQ
<b>01578538</b>	250	4	30	70	98.00	Stk	0081	DQ
<b>01671801</b>	250	4	40	95	132.00	Stk	0081	DQ

### Stellriemen gegossen

mit Nut und Kamm, grau, gerundet, leicht bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578199</b>	50	4	30	14	20.90	Stk	0081	DQ
<b>01568117</b>	100	4	30	28	35.10	Stk	0081	DQ
<b>01573524</b>	150	4	30	42	51.50	Stk	0081	DQ
<b>01568118</b>	200	4	30	56	65.00	Stk	0081	DQ

### Stellriemen gegossen, Bogenstück

mit Nut und Kamm, grau, gerundet, leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01669138</b>	15	4	30	5	30.10	Stk	0081	DQ
<b>01568119</b>	30	4	30	9	39.30	Stk	0081	DQ

### Stellriemen maschinell

mit Nut und Kamm, grau, gerundet, konisch, unbewehrt




	Länge (cm)	Breite (cm)	Breite 1 (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569895</b>	50	5	4.8	30	7.90	Stk	0081	FJ
<b>2002720</b>	100	5	4.8	30	10.40	Stk	0081	FJ

## CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör

### FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

grau, unbehandelt, gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01669141</b>	100	5	20	25	10.90	m	0081	FM
<b>01669144</b>	100	5	25	32	10.90	m	0081	FM
<b>01669147</b>	100	5	30	38	11.80	m	0081	FM
<b>01669150</b>	100	5	40	50	17.80	m	0081	FM
<b>01669151</b>	100	5	50	62	22.40	m	0081	FM



### Rasenkantensteine

Rasenkantensteine glatt, beliebige Linienführung dank spezieller Form, für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01669193</b>	erdbraun	16.7	16	6	3.40	Stk	0081	FJ
<b>01569357</b>	grau	16.7	16	6	2.90	Stk	0081	FJ
<b>01582853</b>	erdbraun	25	12.5	4.5	3.30	Stk	0081	FJ
<b>01582852</b>	grau	25	12.5	4.5	2.90	Stk	0081	FJ
<b>01569358</b>	erdbraun	33.3	16	6	4.70	Stk	0081	FJ
<b>01569356</b>	grau	33.3	16	6	4.20	Stk	0081	FJ



## CreaBetonB Hochbau und Bausteine

### Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

halbrund, feuerverzinkt, mit MW 33 x 33 mm

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564643</b>	20	2.5	41.70	Stk	0081	ER
<b>01564644</b>	25	2.5	54.50	Stk	0081	ER
<b>01564645</b>	30	2.5	60.00	Stk	0081	ER
<b>01564646</b>	40	2.5	69.00	Stk	0081	ER
<b>01564647</b>	50	2.5	94.00	Stk	0081	ER
<b>01564648</b>	60	2.5	116.00	Stk	0081	ER
<b>01564649</b>	80	2.5	183.00	Stk	0081	ER
<b>01564642</b>	100	3	296.00	Stk	0081	ER



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Hochbau und Bausteine

### Lichtschächte bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564089</b>	80	60	20	179.00	Stk	0082	CS
<b>01564087</b>	80	60	50	179.00	Stk	0082	CS
<b>01564086</b>	80	60	75	209.00	Stk	0082	CS
<b>01564085</b>	80	60	100	261.00	Stk	0082	CS
<b>01564084</b>	80	60	125	312.00	Stk	0082	CS
<b>01564088</b>	80	60	150	366.00	Stk	0082	CS
<b>01584407</b>	80.5	70	20	221.00	Stk	0082	CS
<b>01584408</b>	80.5	70	100	313.00	Stk	0082	CS
<b>01584391</b>	80.5	70	125	367.00	Stk	0082	CS
<b>01584392</b>	80.5	70	150	425.00	Stk	0082	CS
<b>01564095</b>	100	60	20	188.00	Stk	0082	CS
<b>01564093</b>	100	60	50	188.00	Stk	0082	CS
<b>01564092</b>	100	60	75	244.00	Stk	0082	CS
<b>01564091</b>	100	60	100	301.00	Stk	0082	CS
<b>01564090</b>	100	60	125	356.00	Stk	0082	CS
<b>01564094</b>	100	60	150	412.00	Stk	0082	CS
<b>01584393</b>	100.5	70	20	238.00	Stk	0082	CS
<b>01584394</b>	100.5	70	100	360.00	Stk	0082	CS
<b>01584395</b>	100.5	70	125	414.00	Stk	0082	CS
<b>01584382</b>	100.5	70	150	471.00	Stk	0082	CS
<b>01564104</b>	120	60	20	215.00	Stk	0082	CS
<b>01564102</b>	120	60	50	215.00	Stk	0082	CS
<b>01564101</b>	120	60	75	274.00	Stk	0082	CS
<b>01564100</b>	120	60	100	330.00	Stk	0082	CS
<b>01564099</b>	120	60	125	384.00	Stk	0082	CS
<b>01564103</b>	120	60	150	463.00	Stk	0082	CS
<b>01584383</b>	120.5	70	20	254.00	Stk	0082	CS
<b>01584384</b>	120.5	70	100	367.00	Stk	0082	CS
<b>01584385</b>	120.5	70	125	425.00	Stk	0082	CS
<b>01584386</b>	120.5	70	150	505.00	Stk	0082	CS
<b>01564110</b>	140	60	20	237.00	Stk	0082	CS
<b>01564108</b>	140	60	50	237.00	Stk	0082	CS
<b>01564106</b>	140	60	100	359.00	Stk	0082	CS
<b>01564105</b>	140	60	125	416.00	Stk	0082	CS
<b>01564109</b>	140	60	150	520.00	Stk	0082	CS
<b>01584387</b>	140.5	70	20	288.00	Stk	0082	CS
<b>01584388</b>	140.5	70	100	406.00	Stk	0082	CS
<b>01584389</b>	140.5	70	125	465.00	Stk	0082	CS
<b>01584390</b>	140.5	70	150	565.00	Stk	0082	CS
<b>01578062</b>	170	60	20	278.00	Stk	0082	CS
<b>01578068</b>	170	60	50	278.00	Stk	0082	CS
<b>01578069</b>	170	60	100	399.00	Stk	0082	CS
<b>01578071</b>	170	60	150	610.00	Stk	0082	CS
<b>01578072</b>	190	60	20	307.00	Stk	0082	CS
<b>01578073</b>	190	60	50	307.00	Stk	0082	CS
<b>01578075</b>	190	60	125	585.00	Stk	0082	CS
<b>01578076</b>	190	60	150	660.00	Stk	0082	CS
<b>01671721</b>	210	80	150	850.00	Stk	0082	CS

### Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage ohne Aussendämmung



Spez.	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564114</b> Typ KLEIN ohne Aussendämmung	42.00	Paa	0082	CP



## CreaBetonB Hochbau und Bausteine

### Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit oder ohne Aussendämmung

Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564115</b> Typ KOMBI A ohne und bei Aussendämmung 0/6-10 cm	70.00	Paa	0082	CP



### Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit Aussendämmung

Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570493</b> Typ ISO 20 bei Aussendämmung 6-20 cm	101.00	Paa	0082	CP



### Schutzraumlichtschächte

bewehrt, bis 1 bar (atü)

Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564122</b>	83	60	150	600.00	Stk	0082 CS
<b>01564117</b>	83	70	20	309.00	Stk	0082 CS
<b>01564119</b>	83	70	50	309.00	Stk	0082 CS
<b>01564121</b>	83	70	130	520.00	Stk	0082 CS
<b>01564123</b>	83	70	150	615.00	Stk	0082 CS
<b>01584409</b>	83	70	180	675.00	Stk	0082 CS



8

### Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben, inkl. Deckel begehbar mit DWS-Aussparung, Tauchbogen und Schachtfutter

Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566249</b>	30	65	226.00	Stk	0082 CS



### Dachwassersammler Typ 2

Einlauf seitlich, inkl. Deckel begehbar voll, Tauchbogen und Schachtfutter

Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569294</b>	30	89	286.00	Stk	0082 CS



### Dachwassersammler Typ 3

Einlauf oben, inkl. Deckel begehbar mit DWS-Aussparung, Vierkantaufsatz, Tauchbogen und Schachtfutter

Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569295</b>	30	73	297.00	Stk	0082 CS



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Hochbau und Bausteine

### Filterplatten



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571568</b>	einfach	80	6	25	20.50	m <sup>2</sup>	0082	CV
<b>01568081</b>	doppelwandig	50	8	25	22.70	m <sup>2</sup>	0082	CV

### Gitterroste für Lichtschächte begehbar

feuerverzinkt, mit Steg



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573322</b>	83	51	2.5	33/22	91.00	Stk	0082	CP
<b>01575507</b>	103	51	2.5	33/22	101.00	Stk	0082	CP
<b>01575508</b>	123	51	2.5	33/22	124.00	Stk	0082	CP
<b>01575509</b>	143	51	2.5	33/22	137.00	Stk	0082	CP
<b>01570466</b>	83	61	2.5	33/22	91.00	Stk	0082	CP
<b>01570467</b>	103	61	2.5	33/22	101.00	Stk	0082	CP
<b>01570468</b>	123	61	2.5	33/22	124.00	Stk	0082	CP
<b>01570469</b>	143	61	2.5	33/22	137.00	Stk	0082	CP
<b>01570470</b>	173	61	2.5	33/22	181.00	Stk	0082	CP
<b>01570471</b>	193	61	2.5	33/22	216.00	Stk	0082	CP

### Gitterroste für Schutzraumlichtschächte


feuerverzinkt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570472</b>	88	63	2.5	33/22	105.00	Stk	0082	CP

### Betonkonsolen für Dachwasserschächte


Zubehör zu Dachwasserschacht, inkl. 2 Befestigungsanker M10



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576680</b>	40	40	20	48.40	Stk	0082	CS
<b>01576681</b>	60	40	20	58.00	Stk	0082	CS

### Notausstiegschachtunterteile

für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm, mit Boden, ohne Löcher für Steigeisen




Passend zu Birtonecht

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577720</b>	120	120	150	1220.00	Stk	0082	CS

### Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm, bewehrt




	Länge (cm)	Länge1 (cm)	Breite (cm)	Breite1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667775</b>	40	30	35	30	50 5	108.00	Stk	0082	CP
<b>01667776</b>	40	30	35	30	100 5	165.00	Stk	0082	CP

## CreaBetonB Hochbau und Bausteine

### Tankraumschächte mit Gitterrost

Gitterrost, feuerverzinkt, mit Maschenweite 33 x 33 mm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667774</b>	34	32	2	66.00	Stk	0082	CP



### Licht- und Entlüftungsschächte

Haltebügel für Halbschalen, feuerverzinkt


	Spez.	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667787</b>	Typ K	25-40	46.90	Paa	0082	CP
<b>01667788</b>	Typ G	50+60	46.90	Paa	0082	CP



### Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben, mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel.

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	ussendurchmess (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671274</b>	30	68	38	16	88.00	Stk	0082	CS



### Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben, mit Betonscheidewand, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	ussendurchmess (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671275</b>	30	68	38	15	138.00	Stk	0082	CS



### Dachwasserschächte Typ ES

Einlauf seitlich, mit Betonscheidewand, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	ussendurchmess (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671276</b>	30	68	38	15	155.00	Stk	0082	CS



## CreaBetonB Böschungs- und Mauerelemente

### VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche.

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564363</b>	Normalelemer	55	40	20	26.60	Stk	0081	EX
<b>01564362</b>	Normalelemer	55	60	20	47.20	Stk	0081	EX
<b>01564357</b>	Abschlussbalk unten	44	20	11.5	16.40	Stk	0081	EX
<b>01564352</b>	Abschlusselen rechts	5	60	20	26.00	Stk	0081	EX
<b>01564353</b>	Abschlusselen links	5	60	20	26.00	Stk	0081	EX



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Böschungs- und Mauerelemente



### HERBAG Böschungselemente

Böschungstein grau, glatt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567178</b>	64.5	24	15.5	27	16.80	Stk	0081	EX



### Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau, mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung.

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567049</b>	Normalstein	38	19	13.5	9.90	Stk	0081	EX
<b>01567052</b>	Eckstein links	38	19	13.5	10.70	Stk	0081	EX
<b>01567054</b>	Eckstein rechts	38	19	13.5	10.70	Stk	0081	EX



### Doppelspaltsteine

2-seitig gespalten, grau, mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung.

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584397</b>	Normalstein	38	19	13.5	11.40	Stk	0081	EX
<b>01584398</b>	Eckstein	38	19	13.5	12.50	Stk	0081	EX



### Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

grau, abgerieben, gefast, bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567055</b>	100	27.5	5	44.30	Stk	0081	EX

## CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente



### RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnenträge.

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569896</b>	ALPINA (edelweiss)	50	50	4	57.00	m <sup>2</sup>	0081	EI
<b>01569897</b>	CREMONA (gelb)	50	50	4	57.00	m <sup>2</sup>		
<b>01569898</b>	GRISCHUNA (grau-anthrazi)	50	50	4	57.00	m <sup>2</sup>	0081	EI

## CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente

### ROZIT Gehwegplatten gefast gestrahlt

Der granitgelbe Vorsatz aus Naturgestein verleiht der ROZIT Gehwegplatte ihre natürliche, harmonische Wirkung. Der Natursteinvorsatz wird durch Strahlen zusätzlich veredelt, wodurch die Oberfläche der Platte rutschfest wird. Die Kanten der Platten sind rundum gefast.

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit		
<b>01671070</b>	granitgelb	50	50	4	60.00	m <sup>2</sup>		



### CASTELLO Gehwegplatten gewaschen

Mit Rundkorn 6 - 12 mm.


	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029155</b>	SARINA (grau)	40	40	4	46.00	m <sup>2</sup>	0081	EL
<b>2029153</b>	SARINA (grau)	50	50	4	45.50	m <sup>2</sup>	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Lagerringe


rund, aus Gummi

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025583</b>	ohne Abstandh.	13	13	0.9	-	2.20	Stk	0081	EL
<b>01587164</b>	mit Abstandh.	13	13	1.9	1	2.20	Stk	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01587165</b>	12	12	0.1	1.00	Stk	0081	EL
<b>01587168</b>	12	12	0.2	1.10	Stk	0081	EL
<b>01587167</b>	12	12	0.3	1.20	Stk	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff, grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025176</b>	T-Stück	4	2.1	1.5	0.3 1C	18.50	Pa	0081	EL
<b>2025175</b>	Kreuz-Stüc	4	4	1.5	0.3 1C	18.50	Pa	0081	EL



### Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm

Abstandhalter aus Kunststoff, grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025184</b>	T-Stück	4	2.3	3	0.5 1C	24.50	Pa	0081	EL
<b>2025179</b>	T-Stück	4	2	3	0.3 1C	21.50	Pa	0081	EL
<b>2025183</b>	Kreuz-Stüc	4	4	3	0.5 1C	24.50	Pa	0081	EL
<b>2025178</b>	Kreuz-Stüc	4	4	3	0.3 1C	21.50	Pa	0081	EL



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente

### Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm

Abstandhalter aus Kunststoff, grau



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025187</b>	T-Stück	4	2,3	5	0,5 1C	28,50	Pa	0081	EL
<b>2025185</b>	Kreuz-Stüc	4	4	5	0,5 1C	28,50	Pa	0081	EL
<b>2025193</b>	T-Stück	6,5	3,6	3	0,8 1C	46,50	Pa	0081	EL
<b>2025190</b>	Kreuz-Stüc	6,5	6,5	3	0,8 1C	46,50	Pa	0081	EL

### Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-

Kreuzfugenaufleger aus Kunststoff, transparent



	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042538</b>	Kreuz/T-St	5	5	1,7	0,3 1C	18,50	Pa	0081	EL

## CreaBetonB Stufen / Treppen

### PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen.



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573009</b>	50	36	15	45	66,00	m	0081	DW
<b>01587210</b>	50	36	17	48	68,50	m	0081	DW
<b>01573010</b>	60	36	15	54	66,00	m	0081	DW
<b>01587211</b>	60	36	17	58	68,50	m	0081	DW
<b>01573011</b>	80	36	15	72	66,00	m	0081	DW
<b>01587212</b>	80	36	17	77	68,50	m	0081	DW
<b>01573012</b>	100	36	15	90	59,50	m	0081	DW
<b>01587213</b>	100	36	17	96	62,50	m	0081	DW
<b>01573013</b>	120	36	15	108	59,50	m	0081	DW
<b>01587214</b>	120	36	17	115	62,50	m	0081	DW
<b>01573014</b>	150	36	15	135	59,50	m	0081	DW
<b>01564314</b>	50	40	15	52	66,00	m	0081	DW
<b>01564315</b>	60	40	15	60	66,00	m	0081	DW
<b>01575726</b>	75	40	15	80	66,00	m	0081	DW
<b>01564317</b>	80	40	15	82	66,00	m	0081	DW
<b>01564320</b>	100	40	15	99	59,50	m	0081	DW
<b>01564321</b>	120	40	15	112	59,50	m	0081	DW
<b>01564322</b>	150	40	15	153	59,50	m	0081	DW
<b>01564323</b>	200	40	15	182	59,50	m	0081	DW

### CASTELLO Blockstufen gefast gewaschen, grau

grau, Trittkante gefast, mit Rundkorn 4-16 mm



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564319</b>	100	36	15	90	92,00	m	0081	DZ
<b>01582680</b>	120	36	15	108	92,00	m	0081	DZ
<b>01581760</b>	150	36	15	135	92,00	m	0081	DZ

## CreaBetonB Stufen / Treppen

### PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

grau, gestrahlt, Trittkante gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578190</b>	100	40	15	99	87.00	m	0081	DW



### PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen.

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582679</b>	100	36	15	55	60.00	m	0081	DW



## CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

### PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar.

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010633</b>	STARR	240	11.5	6.8	8.60	m	0081	CO
<b>2010634</b>	STARRFLEX	240	11.5	6.8	10.10	m	0081	CO



8

### PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar.

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010635</b>	LIGHT	200	6	2.5	3.40	m	0081	CO



### PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen

	Länge (cm)	Schachtel à (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01586574</b>	30	35	0.50	Stk	0081	WG



### STANDARD Pflastersteine mit Nocken gefast glatt


glatt, gefast, mit Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2152968</b>	grau	10	10	6	138	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>2046399</b>	grau	20	10	6	138	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>2156595</b>	grau	20	20	6	138	m <sup>2</sup>	0081	FD



## CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge


### CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt



glatt, gefast, mit Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569500</b>	anthrazit	10	10	6	135	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570352</b>	anthrazit	20	10	6	135	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570400</b>	anthrazit	20	20	6	135	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01564326</b>	erdbraun	10	10	6	135	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01564329</b>	erdbraun	20	10	6	135	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01564328</b>	erdbraun	20	20	6	135	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01584400</b>	grau	20	10	8	175	31.10	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01584401</b>	grau	20	20	8	175	31.10	m <sup>2</sup>	0081	FD


### CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt



glatt, gefast, ohne Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570290</b>	grau	20	10	4.5	100	26.20	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570291</b>	grau	20	20	4.5	100	26.20	m <sup>2</sup>	0081	FD

### CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast



CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luft-durchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Eindruck täuscht. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort.

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667543</b>	grau	20	10	6	133	26.20	m <sup>2</sup>	0081	FA
<b>01667544</b>	grau	20	20	6	133	26.20	m <sup>2</sup>	0081	FA


### CARENA Pflastersteine gefast glatt



glatt, gefast, mit Nockenverbund

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578854</b>	anthrazit	12.5	12.5	6	133	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01578853</b>	anthrazit	25	12.5	6	133	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01578852</b>	anthrazit	25	25	6	133	29.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570488</b>	grau	37.5	25	8	133	31.10	m <sup>2</sup>	0081	FD

### CARENA Sickersteine fino gefast



Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen.

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574471</b>	grau	25	12.5	6	133	26.20	m <sup>2</sup>	0081	FA
<b>01574473</b>	grau	25	25	6	133	26.20	m <sup>2</sup>	0081	FA

### BETA Verbundsteine gefast



Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	m <sup>2</sup> à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570209</b>	erdbraun	halber Randstein	11.25	11.25	6	1€	37.60	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570208</b>	erdbraun	Randstein	22.5	11.25	6	1€	37.60	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01570210</b>	erdbraun	Normalstein	22.5	11.25	6	1€	31.80	m <sup>2</sup>	0081	FD
<b>01569943</b>	grau	Normalstein	22.5	11.25	6	1€	27.20	m <sup>2</sup>	0081	FD



## CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

### TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen

Unverwechselbar im Charakter ist der Pflasterstein mit den gebrochenen Ecken und Kanten. Die Steine wirken, als wären sie von Hand bearbeitet. Der original TEGULA® ist ein Klassiker unter den Pflastersteinen mit hohem Nutzwert. Er ist robust und pflegeleicht und wird gern im rustikalen Umfeld eingesetzt. Spannende Eindrücke entstehen aber auch in der Symbiose mit moderner Architektur.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	m2 à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01578785</b>	grau	Palettiert	11	8	7	1€	49.80	m <sup>2</sup>	
<b>01578786</b>	grau	Palettiert	16	11	7	1€	49.80	m <sup>2</sup>	0081 CP
<b>01578787</b>	grau	Palettiert	22	16	7	1€	49.80	m <sup>2</sup>	0081 CP



### UF Verbundsteine gefast

UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter härtesten Bedingungen. Ob handverlegt oder maschinell, eine mit dem UF Verbundstein verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	m2 à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01567153</b>	grau	Füllstein	11	12	6	14	34.80	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01567151</b>	grau	Normalstein	22	12	6	14	27.20	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01567271</b>	grau	Normalstein	22	12	8	14	33.10	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01567152</b>	grau	Anfangsste	22	14	6	14	34.80	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01567157</b>	erdbraun	Füllstein	11	12	6	14	39.60	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01567155</b>	erdbraun	Normalstein	22	12	6	14	31.80	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01567156</b>	erdbraun	Anfangstein	22	14	6	14	39.60	m <sup>2</sup>	0081 FD



### UF Sickersteine fino gefast

Der UF Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche gleichmässig befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dieser Stein gewährleistet die Oberflächenentwässerung und erreicht damit eine Verringerung der Abflussmengen in die Kanalisation. Im Bereich von befestigten Nutzflächen werden die Wurzeln von Sträuchern und Bäumen ausreichend befeuchtet und mit Niederschlagswasser versorgt.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	m2 à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01581044</b>	grau	Füllstein	11	12	6.2	12	36.00	m <sup>2</sup>	0081 FA
<b>01581042</b>	grau	Normalstein	22	12	6.2	12	28.20	m <sup>2</sup>	0081 FA
<b>01581043</b>	grau	Anfangsste	22	14	6.2	12	36.00	m <sup>2</sup>	0081 FA



### OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt

Der OMEGA Sechseckpflasterstein setzt durch sein unkonventionelles Bienenwabenformat individuelle Akzente bei der Platzgestaltung. Mit der Anwendung von Trapez-, Rand- und Kombisteinen und dem Einsatz der verschiedenen Farben lassen sich äusserst kreative Muster in die Platzfläche einarbeiten. Dieses Pflaster ist besonders einfach zu verlegen und zeichnet sich durch seine gute Verbundwirkung aus. Es entstehen Pflasterflächen mit extravaganen Noten.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	m2 à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>01575799</b>	grau	Randstein	21.5	25	6	13	35.90	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01575800</b>	grau	Trapezstein	28.5	12.5	6	13	35.90	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01575798</b>	grau	Normalstein	28.5	25	6	13	28.30	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01667991</b>	erdbraun	Randstein	21.5	25	6	13	40.90	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01667992</b>	erdbraun	Trapezstein	28.5	12.5	6	13	40.90	m <sup>2</sup>	0081 FD
<b>01667990</b>	erdbraun	Normalstein	28.5	25	6	13	33.10	m <sup>2</sup>	0081 FD



### GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen.

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2000906</b>	grau	60.2	40.2	10	145	29.00	m <sup>2</sup>	0081 FG



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

### GRISON Rasengittersteine



GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570727</b>	grau	Füllsteine	8	8	8	0.90	Stk	0081	FG

### QUADRO Rasengittersteine



Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen.

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570121</b>	grau	Füllstein	10	9	10	0.90	Stk	0081	FG
<b>01570122</b>	erdbraun	Füllstein	10	9	10	1.00	Stk	0081	FG

## CreaBetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

### Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

ohne Falz, ohne Fuss



	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563074</b>	50	20	16	27.70	Stk	0081	EU
<b>01563076</b>	50	25	20	30.40	Stk	0081	EU
<b>01563078</b>	50	30	25	41.70	Stk	0081	EU
<b>01563080</b>	50	40	40	58.50	Stk	0081	EU
<b>01563082</b>	50	50	62	78.00	Stk	0081	EU
<b>01563084</b>	50	60	77.5	104.00	Stk	0081	EU
<b>01570480</b>	50	80	127.5	152.00	Stk	0081	EU
<b>01563072</b>	100	10	13	26.00	Stk	0081	EU
<b>01563073</b>	100	15	20	29.50	Stk	0081	EU
<b>01563075</b>	100	20	27	35.40	Stk	0081	EU
<b>01563077</b>	100	25	40	39.80	Stk	0081	EU
<b>01563079</b>	100	30	50	57.00	Stk	0081	EU
<b>01563081</b>	100	40	80	77.50	Stk	0081	EU
<b>01563083</b>	100	50	124	117.00	Stk	0081	EU
<b>01563085</b>	100	60	155	152.00	Stk	0081	EU
<b>01563086</b>	100	70	201	162.00	Stk	0081	EU
<b>01563087</b>	100	80	255	208.00	Stk	0081	EU

## Sytec Steinkörbe

### Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, mit Trennwand



Füllmaterial Ø 80 – 150 mm. Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672046</b>	100 x 100	50	50	50	4.5	49.00	Stk	0081	KI
<b>01672045</b>	100 x 100	50	50	100	4.5	65.00	Stk	0081	KI
<b>01672044</b>	100 x 100	100	50	50	4.5	64.00	Stk	0081	KI
<b>01672043</b>	100 x 100	100	50	100	4.5	85.00	Stk	0081	KI
<b>01672042</b>	100 x 100	100	100	50	4.5	80.00	Stk	0081	KI
<b>01672041</b>	100 x 100	100	100	100	4.5	105.00	Stk	0081	KI
<b>01672040</b>	100 x 100	200	50	50	4.5	107.00	Stk	0081	KI
<b>01672039</b>	100 x 100	200	50	100	4.5	143.00	Stk	0081	KI
<b>01672038</b>	100 x 100	200	100	50	4.5	135.00	Stk	0081	KI
<b>01672037</b>	100 x 100	200	100	100	4.5	178.00	Stk	0081	KI

## Sytec Steinkörbe

### Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengröße (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01672056</b>	50 x 100	50	50	50	4,5	59,00	Stk	0081	KI
<b>01672055</b>	50 x 100	50	50	100	4,5	75,00	Stk	0081	KI
<b>01672054</b>	50 x 100	100	50	50	4,5	76,00	Stk	0081	KI
<b>01672053</b>	50 x 100	100	50	100	4,5	101,00	Stk	0081	KI
<b>01672052</b>	50 x 100	100	100	50	4,5	97,00	Stk	0081	KI
<b>01672051</b>	50 x 100	100	100	100	4,5	133,00	Stk	0081	KI
<b>01672050</b>	50 x 100	200	50	50	4,5	126,00	Stk	0081	KI
<b>01672049</b>	50 x 100	200	50	100	4,5	173,00	Stk	0081	KI
<b>01672048</b>	50 x 100	200	100	50	4,5	164,00	Stk	0081	KI
<b>01672047</b>	50 x 100	200	100	100	4,5	222,00	Stk	0081	KI



### Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand

Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengröße (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01672036</b>	100 x 100	50	50	50	4,5	49,00	Stk	0081	KI
<b>01672035</b>	100 x 100	50	50	100	4,5	65,00	Stk	0081	KI
<b>01672034</b>	100 x 100	100	50	50	4,5	64,00	Stk	0081	KI
<b>01672033</b>	100 x 100	100	50	100	4,5	85,00	Stk	0081	KI
<b>01672032</b>	100 x 100	100	100	50	4,5	80,00	Stk	0081	KI
<b>01672031</b>	100 x 100	100	100	100	4,5	105,00	Stk	0081	KI
<b>01672030</b>	100 x 100	200	50	50	4,5	95,00	Stk	0081	KI
<b>01672029</b>	100 x 100	200	50	100	4,5	126,00	Stk	0081	KI
<b>01672028</b>	100 x 100	200	100	50	4,5	122,00	Stk	0081	KI
<b>01672027</b>	100 x 100	200	100	100	4,5	158,00	Stk	0081	KI



## Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör

### RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt

Drainagerohr gerillt, hochflexibel und geschlitzt, PVC gelb.

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01563531</b>	50	50	1,40	m	0081	IV
<b>01563532</b>	65	50	1,90	m	0081	IV
<b>01563533</b>	80	50	2,70	m	0081	IV
<b>01563535</b>	100	50	3,90	m	0081	IV
<b>01563537</b>	125	50	6,90	m	0081	IV
<b>01563539</b>	160	50	9,90	m	0081	IV



### RAUDREN G Drainagerohr ungeschlitzt


Drainagerohr gerillt, hochflexibel und geschlitzt, PVC gelb.

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01563534</b>	80	50	2,70	m	0081	IV
<b>01563536</b>	100	50	3,90	m	0081	IV



# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör



### RAUDREN Abzweiger 45°

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581612</b>	80/80	17.35	Stk	0081	IS
<b>01581613</b>	100/100	20.15	Stk	0081	IS

### RAUDREN Doppelsteckmuffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581616</b>	80	3.70	Stk	0081	IS
<b>01563169</b>	100	4.60	Stk	0081	IS
<b>01581617</b>	125	6.50	Stk	0081	IS

## ACO Schachtabdeckungen

### FI Schachtabdeckung aus Aluminium


FI Schachtabdeckung Rahmen und Deckelwanne aus Aluminium für den Innen- und Aussenbereich. Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung, verschraubt, für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 25 cm. Tagwasser- und geruchsdicht. Belastungsklasse A 15.



	Licht Weite a x b (mm)	Aussenmass c x d (mm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581517</b>	600 x 600	720 x 720	75.0	5	491.00	Stk	0081	CA
<b>01667955</b>	800 x 800	920 x 920	75.0	5	737.00	Stk	0081	CA

### FI Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt

Schachtabdeckung Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt, für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 25 cm im Innen- und Aussenbereich. Tagwasser- und geruchsdicht, verschraubt, Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung. Belastungsklasse A 15; Prüfkraft 125 kN bei fachgerechter Verfüllung mit Beton B45.



	Licht Weite a x b (mm)	Aussenmass c x d (mm)	Höhe (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578161</b>	450 x 450	570 x 570	75.0	5	404.00	Stk	0081	CA
<b>01571144</b>	800 x 600	920 x 720	75.0	5	570.00	Stk	0081	CA

## ACO Markant Fenster und Zubehör

### Markant Leibungsrahmen

Leibungsrahmen aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integrierter aussenseitiger Wassernase. Mit Fensteranschlägen und Befestigungspunkten.



	Fenster Nennweite (cm)	Rahmen aussen (cm)	Rahmen innen (cm)	Mauerstärke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564144</b>	80 x 40	87.5 x 48.2	76.5 x 37.2	25	168.00	Stk	0082	CA
<b>01564147</b>	80 x 60	87.5 x 67.7	76.5 x 56.7	20	187.00	Stk	0082	CA
<b>01564148</b>	80 x 60	87.5 x 67.7	76.5 x 56.7	25	187.00	Stk	0082	CA
<b>01564151</b>	100 x 50	102.5 x 58.0	91.5 x 47.0	25	200.00	Stk	0082	CA
<b>01564152</b>	100 x 60	107.5 x 67.7	96.5 x 56.7	25	209.00	Stk	0082	CA
<b>01564153</b>	100 x 80	107.5 x 88.5	96.5 x 77.5	25	237.00	Stk	0082	CA
<b>01564154</b>	120 x 60	126.6 x 67.7	115.6 x 56.7	25	237.00	Stk	0082	CA
<b>01564155</b>	120 x 80	126.6 x 88.5	115.6 x 77.5	20	293.00	Stk	0082	CA
<b>01564156</b>	120 x 80	126.6 x 88.5	115.6 x 77.5	25	293.00	Stk	0082	CA

## ACO Markant Fenster und Zubehör

### Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV

Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV Isolierverglasung 14 mm, U-Wert 3.3. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Glasfläche (cm2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564129</b>	80 x 40	79.5 x 39.7	1504	134.00	Stk	0082	CA
<b>01564132</b>	80 x 60	79.5 x 59.2	2460	157.00	Stk	0082	CA
<b>01564135</b>	100 x 50	99.2 x 49.5	2430	173.00	Stk	0082	CA
<b>01564136</b>	100 x 60	99.2 x 59.2	3240	201.00	Stk	0082	CA
<b>01564139</b>	120 x 60	118.6 x 59.2	4020	248.00	Stk	0082	CA
<b>01564141</b>	120 x 80	118.6 x 79.5	6080	283.00	Stk	0082	CA



### Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel K 370 IV

Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel K 370 Isolierverglasung 24 mm, Ausführung rechts, 1-flügelig, U-Wert 1.1. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Glasfläche (cm2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564130</b>	80 x 40	79.5 x 39.7	1023	294.00	Stk	0082	CA
<b>01564133</b>	80 x 60	79.5 x 59.2	1960	304.00	Stk	0082	CA
<b>01564137</b>	100 x 60	99.2 x 59.2	3240	417.00	Stk	0082	CA
<b>01651036</b>	100 x 80	99.2 x 76.5	2642	523.00	Stk	0082	CA



### Markant Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel K 370 IV, 2-fl

Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel 2-flügelig K 370 Isolierverglasung 24 mm, U-Wert 1.1. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Glasfläche (cm2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564140</b>	120 x 60	118.6 x 59.2	4190	558.00	Stk	0082	CA
<b>01564142</b>	120 x 80	118.6 x 76.5	4440	615.00	Stk	0082	CA



### Schutzgitter

Weiss pulverbeschichtet. Passend zu allen Markant Leibungsfenstern.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564124</b>	80 x 40	91.00	Stk	0082	CA
<b>01564125</b>	80 x 60	105.00	Stk	0082	CA



## Profilsager steifix und formo System

### steifix gerade Randabschlussprofil

steifix gerade Randabschlussprofil für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilverseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite.

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse mm	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578944</b>	25 x 2	75 / 25	25 2	4.00	m	0081	JB



### steifix rund flexibles Randabschlussprofil

steifix rund flexibles Randabschlussprofil für die bogenförmige Verlegung. Profilarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilverseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steifix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite.

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse mm	Stablänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582759</b>	10 x 2 = 20	75/25	2	5.90	m	0081	JB




# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## Profilsager steifix und formo System

### steifix netz Randabschlussprofil


steifix netz Randabschlussprofil für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilfarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m.



	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017360</b>	10 x 2 = 20	75 / 25 + 300mm	2	7.00	m	0081	JB

### steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil


steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeige. Bund: 10 Stk. à Länge 2 m.



	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5417904</b>	10 x 2 = 20	25 x 25	2	7.50	m	0081	JB

### steifix Stahl gerade Randabschlussprofil


steifix stahl gerade. Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau.



	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419075</b>	6 x 2 = 12	2	14.80	m	0081	JB

### steifix Stahl rund Randabschlussprofil

steifix stahl rund. Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau.



	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419076</b>	6 x 2 = 12	2	16.80	m	0081	JB

### Nivellierkeile Kunststoff

steifix Nivellierkeile Kunststoff, 8 x 3 x 1 cm. Paket à 50 Stk.



	Bundinhalt	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419078</b>	Paket an 50 Stück	30.00	Pa	0081	JB

### Nägel

steifix Nägel 24.5 cm, Paket à 5 kg (60 Stk.).



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419077</b>	5.50	Kg	0081	JB

## Profilsager steifix und formo System

### formo System gerade Basisprofil

Basisprofil für gerade Strecken. Material: Hart-PVC

	Farbe	Dimension (mm)	1 Bund Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421573</b>	grau	73 x 26 2000	10	4.40	m	0081	JC



### formo System rund Basisprofil

Basisprofil für gerade runde kreisförmige Anordnungen. Material: Hart-PVC

	Farbe	Dimension (mm)	1 Bund Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421574</b>	grau	73 x 26 x 2000	10	5.90	m	0081	JC



### formo System Dach-Patch

Dach-Patch zur Befestigung des Basisprofils mit der Flachdach-Abdichtungsbahn. Material: TPO

	Dimension (mm)	1 Pack Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421591</b>	200 x 200	10	12.60	Stk	0081	JC



### formo System Trennstreifen schwarz

8 x 72 mm oder 8 x 98 mm, Oberkante angefasst (Gesamthöhe montiert: 75 mm oder 101 mm). Material: PE, UV-stabilisierung.

	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421575</b>	75	9.90	m	0081	JC
<b>5421577</b>	100	10.90	m	0081	JC



### formo System Trennstreifen lichtgrau

8 x 72 mm oder 8 x 98 mm, Oberkante angefasst (Gesamthöhe montiert: 75 mm oder 101 mm). Material: PE, UV-stabilisierung.

	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421576</b>	75	12.00	m	0081	JC
<b>5421578</b>	100	13.50	m	0081	JC



### formo System Verbindungselemente

Verbindungselemente-Set zum Zusammenfügen von zwei Trennstreifen und zu deren Fixierung auf dem Basisprofil. Material: Aluminium lackiert

	Höhe mm	Farbe	1 Pack Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421579</b>	75	schwarz	10	6.70	Stk	0081	JC
<b>5421580</b>	75	lichtgrau	10	6.70	Stk	0081	JC
<b>5421581</b>	100	schwarz	10	6.70	Stk	0081	JC
<b>5421582</b>	100	lichtgrau	10	6.70	Stk	0081	JC

# Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

## Profilsager steifix und formo System



### formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 90 bis 180 Grad. Material: Aluminium lackiert


	Höhe mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421583</b>	75	schwarz	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421584</b>	75	lichtgrau	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421585</b>	100	schwarz	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421586</b>	100	lichtgrau	13.60	Stk	0081	JC



### formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 45 bis 85 Grad. Material: Aluminium lackiert

	Höhe mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5421587</b>	75	schwarz	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421588</b>	75	lichtgrau	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421589</b>	100	schwarz	13.60	Stk	0081	JC
<b>5421590</b>	100	lichtgrau	13.60	Stk	0081	JC



### Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet.

	Höhe (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7085144</b>	13	20	3.80	m	0081	EV

## Acosim Swissdrain Drainagematte

### Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Eignung: Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Eigenschaften: Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigkeit. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund

	Typ	Format Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191892</b>	12	1.20 x 32	23.10	m <sup>2</sup>	0081	CA
<b>6191893</b>	17	1.20 x 30	26.90	m <sup>2</sup>	0081	CA
<b>6191894</b>	27	1.20 x 20	29.30	m <sup>2</sup>	0081	CA
<b>7506518</b>	8	1.25 x 32	21.00	m <sup>2</sup>	0081	CA

## Geotextilien für den Gartenbau

### Landolt GEO 150

Vernadeltes Vlies aus 100 % Polypropylenfasern. Dehnung bei Höchstzugkraft längs 50 %, quer 60 %. Zugfestigkeit längs und quer 10 kN/m. Durchfluss senkrecht zur Ebene 90 m<sup>2</sup>/s.

	Breite m	Rollenlänge m	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775434</b>	2	150	150	1.13	m <sup>2</sup>	0081	HU
<b>3775435</b>	3	150	150	1.13	m <sup>2</sup>	0081	HU
<b>3775436</b>	4	150	150	1.13	m <sup>2</sup>	0081	HU







**Entwässerungstechnik**

**WASSER**

**ENERGIE**

**TELECOM**



## **BGS - Ihr Partner**

Flexibilität, Qualifikation und konstant hohe Lieferbereitschaft – transparent kalkuliert.

Das sind die Voraussetzungen für eine solide Partnerschaft zwischen Ihnen und **BGS** Bau Guss AG.

- **Vollständiges Produktesortiment**
- **Komplette Systeme**
- **Maximaler Qualitätsstandard**
- **Technischer Support**



**BGS** Bau Guss AG  
Lischmatt 7  
CH-4624 Härkingen

Telefon +41 (0)62 389 04 80  
Telefax +41 (0)62 389 04 81  
E-Mail [info@bgs.ch](mailto:info@bgs.ch)

**Weitere Produkte unter**  
[www.bgs.ch](http://www.bgs.ch)



## BGS Vollguss-Abdeckungen

### BGS Schachtabdeckung Figur 111

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff. Spezifikation: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz. Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569840</b>	111-30	275	335	32	110.00	Stk	0090	DB
<b>01569899</b>	111-40	380	450	32	158.00	Stk	0090	DB
<b>01569841</b>	111-50	475	555	36	198.00	Stk	0090	DB
<b>01566508</b>	111-60	570	660	40	245.00	Stk	0090	DB
<b>01581419</b>	111-60C	570	750	40	375.00	Stk	0090	DB
<b>01581422</b>	111-60PC	570	750	40	370.00	Stk	0090	DB
<b>01569842</b>	111-80	570	870	40	565.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 111Q

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010378</b>	111-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	DB

### BGS Spezifikation zu Figur 111

Mit Pickelloch



	Varianten	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578873</b>	111-60P	236.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 115


Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff. Spezifikation: 115-60P mit Pickelloch, 117-60P mit Pickelloch und Ventilation, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz. Typ C auf Zementrohr



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577907</b>	115-40	380	450	32	170.00	Stk	0090	DB
<b>01569843</b>	115-50	475	555	36	232.00	Stk	0090	DB
<b>01566511</b>	115-60	570	660	40	280.00	Stk	0090	DB
<b>01569463</b>	115-60C	570	750	40	415.00	Stk	0090	DB
<b>01578874</b>	115-60P	570	660	40	276.00	Stk	0090	DB
<b>01572182</b>	115-60PC	570	660	40	410.00	Stk	0090	DB
<b>01571757</b>	115-70	570	750	40	415.00	Stk	0090	DB
<b>01570495</b>	115-80	570	870	40	620.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 121


Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation: Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. 121-80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568868</b>	121-60	575	665	46	285.00	Stk	0090	DB

### BGS Schachtabdeckung Figur 125

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation: Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. 125-80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568869</b>	125-60	575	665	46	340.00	Stk	0090	DB

## BGS Vollguss-Abdeckungen

### BGS Schachtabdeckung Figur 131

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, verschraubt, Handgriff, wasserdicht, geruchsdicht. Spezifikation: V = Versickerung. VS = Versickerung-Schlammfänger. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01579581</b>	131-40	390	460	45	375.00	Stk 0090	DH
	<b>01579582</b>	131-50	490	565	50	435.00	Stk 0090	DH
	<b>01568870</b>	131-60	590	669	50	480.00	Stk 0090	DB
	<b>01572927</b>	131-60V	590	669	50	480.00	Stk 0090	DB
	<b>01577796</b>	131-60VS	590	669	50	480.00	Stk 0090	DB



### BGS Schachtabdeckung Figur 135

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, verschraubt, Handgriff, wasserdicht, geruchsdicht, Gummi - Dichtung. Spezifikation: VS = Versickerung-Schlammfänger. Einbau: In Zementrohrfalz


	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01570800</b>	135-60	590	669	50	560.00	Stk 0090	DB
	<b>01572928</b>	135-60VS	590	669	50	560.00	Stk 0090	DB



### BGS Schachtabdeckung Figur 136

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, verschraubt, Handgriff, wasserdicht, geruchsdicht, Gummi - Dichtung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>7001583</b>	136-60	590	669	50	715.00	Stk 0090	DB



### BGS Schachtabdeckung Figur 140

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr. Typ A in Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01581423</b>	140-60	600	720	60	485.00	Stk 0090	DB



### BGS Schachtabdeckung Figur 180

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01569731</b>	180-60	600	806	100	725.00	Stk 0090	DB
	<b>01569790</b>	180-60S	600	1050	200	1140.00	Stk 0090	DB



### BGS Schachtabdeckung Figur 180H

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Handgriff, Drehsicherung, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>7001582</b>	180-60H	600	806	100	760.00	Stk 0090	DB



## BGS Vollguss-Abdeckungen



### BGS Schachtabdeckung Figur 190

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation, mit Betonsockel erhaltlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581426</b>	190-60	600	806	100	775.00	Stk	0090	DB
<b>01581427</b>	190-60S	600	1050	200	1190.00	Stk	0090	DB

## BGS Guss-Beton Abdeckungen



### BGS Schachtabdeckung Figur 403

Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Sitzflächen nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562912</b>	403-60B	600	660	36	155.00	Stk	0090	CP



### BGS Schachtabdeckung Figur 405

Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Sitzflächen nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562911</b>	405-50B	500	556	36	160.00	Stk	0090	CP
<b>01562913</b>	405-60B	600	660	37	195.00	Stk	0090	CP
<b>01562916</b>	405-80B	800	866	40	365.00	Stk	0090	CF
<b>01562915</b>	415-70B	700	770	40	360.00	Stk	0090	CF



### BGS Schachtabdeckung Figur 415

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Sitzflächen nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562914</b>	415-60B	600	660	36	225.00	Stk	0090	CP
<b>01562917</b>	415-80B	800	866	40	480.00	Stk	0090	CF



### BGS Schachtabdeckung Figur 440

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667898</b>	440-60B	600	720	60	475.00	Stk	0090	DB



### BGS Schachtabdeckung Figur 470

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, für Pflastersteinfüllung, Neopren-Einlage, Drehsicherung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570547</b>	470-60	600	730	120	75	650.00	Stk	0090	DB

## BGS Guss-Beton Abdeckungen

### BGS Schachtabdeckung Figur 470Q

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, für Pflastersteinfüllung, Neopren-Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen O x O (mm)	Rahmen A x A (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel E (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
	<b>01671485</b>	470-Q60	600 x 600	750 x 750	95	650 x 650	795.00	Stk 0090	DH



### BGS Schachtabdeckung Figur 480

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit Betonfüllung und Sockel erhältlich. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
	<b>01571467</b>	480-60B	600	806	100	725.00	Stk 0090	CP



## BGS Einlaufroste + Strassenroste

### BGS Strassenrost Figur 610

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, Selbstarretierung, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
	<b>2010383</b>	610-10	450/360	555/420	100	400.00	Stk 0090	CS
	<b>2010384</b>	610-20	450/360	635/470	100	430.00	Stk 0090	CS



### BGS Strassenrost Figur 620

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
	<b>01581488</b>	620	450/360	555/420	100	370.00	Stk 0090	CS
	<b>2010385</b>	620-20	450/360	635/470	100	400.00	Stk 0090	CS



### BGS Einlaufrost Figur 621

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz. Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
	<b>01573071</b>	621-20	180	230	28	75.00	Stk 0090	CT
	<b>01572070</b>	621-25	230	280	28	85.00	Stk 0090	CT
	<b>01566512</b>	621-30	275	335	32	105.00	Stk 0090	CS
	<b>01569239</b>	621-40	380	450	33	160.00	Stk 0090	CS
	<b>01569240</b>	621-50	480	555	36	195.00	Stk 0090	CS
	<b>01566513</b>	621-60	570	660	40	240.00	Stk 0090	CS
	<b>01579283</b>	621-70	570	750	40	375.00	Stk 0090	CS
	<b>01569532</b>	621-80	570	870	40	600.00	Stk 0090	CS



### BGS Einlaufrost Figur 621Q

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsselloch, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr


	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
	<b>2010379</b>	621-60Q	570	690	36	390.00	Stk 0090	CS



## BGS Einlaufroste + Strassenroste


### BGS Einlaufrost Figur 625

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsseloch. Spezifikation: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01569241</b>	625-40	380	450	33	185.00	Stk	0090 CS
	<b>01569242</b>	625-50	480	555	36	220.00	Stk	0090 CS
	<b>01566514</b>	625-60	570	660	40	295.00	Stk	0090 CS
	<b>2008944</b>	625-60C	570	750	40	430.00	Stk	0090 CS
	<b>01667502</b>	625-70	570	750	40	430.00	Stk	0090 CS
	<b>01570721</b>	625-80	570	870	40	650.00	Stk	0090 CS


### BGS Einlaufrost Figur 625Q

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsseloch, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2010380</b>	625-60Q	570	690	36	450.00	Stk	0090 CS


### BGS Strassenrost Figur 635

Ausführung/Eigenschaften: Geschlitzt, flach. Spezifikation: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01578264</b>	635-50	475	555	35	295.00	Stk	0090 CS
	<b>01566515</b>	635-60	570	660	40	325.00	Stk	0090 CS
	<b>2010393</b>	635-60C	570	750	40	460.00	Stk	0090 CS


### BGS Strassenrost Figur 635Q

Ausführung/Eigenschaften: Geschlitzt, flach, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2010381</b>	635-60Q	570	690	36	480.00	Stk	0090 CS

### BGS Einlaufrost Figur 636

Ausführung/Eigenschaften: Geschlitzt, mit Neopren-Einlage, Drehsicherung, flach, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R/R1 (mm)	Rahmen H/H2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>2010389</b>	636-60	600	806/--	100/--	785.00	Stk	0090 CS
	<b>2010390</b>	636-60S	600	--/1050	--/200	1200.00	Stk	0090 CS

### BGS Strassenrost Figur 640

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01570608</b>	640	450/360	555/420	100	360.00	Stk	0090 CS



## BGS Einlaufroste + Strassenroste

### BGS Strassenrost Figur 650

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, Schlitz quer zur Fahrbahn. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671486</b>	650-10	514/234	575/325	100/50	350.00	Stk	0090	CS
<b>01671487</b>	650-20	514/234	550/400	100/50	370.00	Stk	0090	CS



### BGS Gewölbter Rost Figur 670

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010392</b>	670	430/350	560/428	125/30	400.00	Stk	0090	CS



### BGS Strassenrost Figur 680

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010382</b>	680-10	450/360	548/412	100	399.00	Stk	0090	CS
<b>01575184</b>	680-20	450/360	635/470	100	425.00	Stk	0090	CS



## BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

### BGS Schachtabdeckung Figur 210SN

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Aufklappbar, Selbstnivellierend, hochziehbar, mit Neopren-Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600


	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579290</b>	210-60SN	616	850	190	860.00	Stk	0090	DK



### BGS Schachtabdeckung Figur 220SN

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Aufklappbar, Selbstnivellierend, hochziehbar, mit Neopren-Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579291</b>	220-60SN	616	850	190	890.00	Stk	0090	DK



### BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, mit Neopren-Einlage, Pickelloch/Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar


	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581418</b>	N180	600	1050	200	1200.00	Stk	0090	DE



## BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

### BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, mit Neopren-Einlage, Pickelloch/Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar



Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581425</b>	N190	600	1050	200	1250.00	Stk 0090	DE

### BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, mit Neopren-Einlage, Pickelloch/Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar



Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581235</b>	N490B	600	1050	200	1250.00	Stk 0090	DB

### BGS Strassenrost NIVO Figur N610S40


Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010386</b>	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk 0090	CS

### BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581430</b>	N620S40	450/360	550/415	210/100	490/650	800.00	Stk 0090	DE

### BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581433</b>	N640S40	450/360	550/415	210/100	490/650	790.00	Stk 0090	DE

### BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar



Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581436</b>	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk 0090	DE

## BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

### BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50

Ausführung/Eigenschaften: mit Neopren-Einlage, flach, Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010387</b>	N610S50	450/360	550/415	210/100	900	830.00	Stk	0090 CS



### BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581431</b>	N620S50	450/360	550/415	210/100	900	800.00	Stk	0090 DE



### BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581434</b>	N640S50	450/360	550/415	210/100	900	790.00	Stk	0090 DE



### BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581437</b>	N680S50	450/360	550/415	900	210/100	830.00	Stk	0090 DE



### BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60

Ausführung/Eigenschaften: mit Neopren-Einlage, flach, Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2010388</b>	N610S60	450/360	550/415	210/100	790/900	830.00	Stk	0090 CS



### BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581432</b>	N620S60	450/360	550/415	210/100	790/900	800.00	Stk	0090 DE



# Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

## BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

### BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581435</b>	N640S60	450/360	550/415	210/100	790/900	790.00	Stk	0090	DE



### BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Federklemmrost für Selbststarretierung. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01581438</b>	N680S60	450/360	550/415	790/900	210/100	830.00	Stk	0090	DE



## BGS Guss-Bodenabläufe

### BGS Bodenablauf Figur 800B

Ausführung/Eigenschaften: Quadratisch, Geruchsverschluss. Radlast: 1t

	Varianten	Lxl (mm)	D (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570464</b>	800-0 B	145x145	111	33	45.00	Stk	0090	CJ
<b>2010394</b>	800-1 B	165x165	127	40	55.00	Stk	0090	CJ
<b>01571559</b>	800-2 B	185x185	166	50	75.00	Stk	0090	CJ



### BGS Bodenablauf Figur 805B

Ausführung/Eigenschaften: Rund, Geruchsverschluss. Radlast: 1t

	Varianten	L (mm)	D (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01570458</b>	805-0B	128	111	33	45.00	Stk	0090	CJ
<b>01571560</b>	805-1B	145	127	40	55.00	Stk	0090	CJ



### BGS PVC/chrom Bodenablauf

BGS-Ablauf mit Auslauf vertikal. Material PVC zementgrau

	Aussenmasse (mm)	Ød (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01569366</b>	100 x 100	50	29.20	Stk	0090	CM
<b>01569367</b>	150 x 150	50	36.40	Stk	0090	CM
<b>2000379</b>	200 x 200	75	51.20	Stk	0090	CM
<b>2009455</b>	200 x 200	110	58.30	Stk	0090	CM



## BGS Guss-Tauchbögen

### BGS Tauchbogen Figur 950

Mit Handgriff. Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP

	Varianten	Rohr (mm)	D/d (mm)	A (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01650848</b>	950-10	120	110/109	240	105.00	Stk	0090	CY
<b>01650849</b>	950-12	150	142/138	250	125.00	Stk	0090	CY



## BGS Schachtzubehör

### BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625

	NW-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671255</b>	80	559.00	Stk	0090	CV



### BGS Ring zu Begu-Deckel

	LW (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01562918</b>	600	71.00	Stk	0090	CP
<b>01650709</b>	700	129.00	Stk	0090	CF



### BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN

	Variante	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579292</b>	SNB600	109.00	Stk	0090	CV



### BGS Aushebehaken

Verzinkt

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578843</b>	287-6940	15	38.00	Stk	0090	CZ
<b>01578842</b>	287-6910	60	40.00	Stk	0090	CZ



### BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkant - Schlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 138, 139, 312

	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569531</b>	5-800	21.00	Stk	0090	CZ



## Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

### Giesserei Chur Guss Rahmen einzeln

	zu Figur	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582670</b>	128-4/128-4a	70.00	Stk	0090	DZ
<b>01582664</b>	125-4/125-4a	145.00	Stk	0090	DZ
<b>01568268</b>	128-173-174 176/60/4	145.00	Stk	0090	EI

## Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 125

Mit Geruchverschluss. Passend in Zementrohrfalz

	Nummer	Zement Rohr NW cm	ahmen-Abmessur L	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01566418</b>	1	30	34	1	107.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566419</b>	2	40	47	1	177.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566420</b>	3	50	57	1	235.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566421</b>	4	60	67	1	280.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566422</b>	4a	60	67	5	339.00	Stk	0090 DZ
	<b>01583613</b>	5	70	75	1	439.00	Stk	0090 DZ
	<b>01663203</b>	6a	80	87	5	863.00	Stk	0090 DZ



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 127

Mit Seitenverschluss. Passend in Zementrohrfalz mit überstehenden Schlaudern


	Nummer	Zement Rohr NW cm	ahmen-Abmessur L	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01582654</b>	2	40	46	1	257.00	Stk	0090 DZ



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128

Passend in Zementrohrfalz (4 und 4a mit Pickelloch)


	Nummer	Zement Rohr NW cm	ahmen-Abmessur L	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01568144</b>	1	30	34	1	107.00	Stk	0090 DZ
	<b>01568145</b>	2	40	46	1	137.00	Stk	0090 DZ
	<b>01660673</b>	3	50	54	1	197.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566423</b>	4	60	65	1	232.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566424</b>	4a	60	65	5	275.00	Stk	0090 DZ



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128 V

Passend in Zementrohrfalz, mit Pickelloch

	Nummer	Zement Rohr NW cm	ahmen-Abmessur L	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01566426</b>	4	60	64	1	282.00	Stk	0090 DZ
	<b>01566427</b>	4a	60	64	5	325.00	Stk	0090 DZ



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 137

Mit Pickelloch und Ventilationslöchern

	Nummer	Rahmen cm	LW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01566428</b>	1	73	55	10	725.00	Stk	0090 DZ



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 138

Mit Pickelloch


	Nummer	Rahmen cm	LW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
	<b>01572618</b>	1	73	55	10	695.00	Stk	0090 DZ

## Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140

Auf Wunsch mit Schlammeimer und Bügel in Aluminium. Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet

	Nummer	Rahmen cm	LW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01566429</b>	1	78	60	10	595.00	Stk	0090	DZ



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 141

Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet. Mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar, Klasse D400

	Nummer	Zement Rohr NW cm	ahmen-Abmessur L	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01569876</b>	1	60	78	10	944.00	Stk	0090	DZ
	<b>01569880</b>	Zwischenrahmen			303.00	Stk	0090	EI	



### Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 133

Für Energieschächte. In der Längsachse zwei- und mehrteilig kombinierbar, wasser- und geruchsdicht. Für Betonfüllung Auflage- und Seitenflächen bearbeitet. Spiel- und klapperfrei

	Nummer	LW cm	Länge cm	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01569732</b>	133/3	208 x 100	224	120	3860.00	Stk	0090	DX



## Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

### Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 158

Mit Geruchsverschluss, quadratisch. Schluckvermögen: Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min.

	Raddruck t	Auslauf-Ø mm	Rahmen aussen mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01566431</b>	1	40	145	42.00	Stk	0090	DW
	<b>01566432</b>	2	50	185	71.00	Stk	0090	DW



### Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 159

Mit Geruchsverschluss, rund. Schluckvermögen: Nr. 0 ca. 40 l/min, Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min, Nr. 4 ca. 90 l/min.


	Raddruck t	Auslauf-Ø mm	Rahmen aussen mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01566433</b>	0	30	130	36.00	Stk	0090	DW
	<b>01566434</b>	1	40	145	44.00	Stk	0090	DW
	<b>01566435</b>	2	50	180	59.00	Stk	0090	DW
	<b>01566436</b>	4	80	275	169.00	Stk	0090	DW



### Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 173

Mit Löchern und Ringrahmen, passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
	<b>01566440</b>	1	30	1	125.00	Stk	0090	DW
	<b>01566441</b>	2	40	1	165.00	Stk	0090	DW
	<b>01566442</b>	3	50	1	200.00	Stk	0090	DW
	<b>01566443</b>	4	60	1	260.00	Stk	0090	DW
	<b>01566444</b>	4a	60	5	300.00	Stk	0090	DW
	<b>01566445</b>	5	70	1	410.00	Stk	0090	DW
	<b>01570044</b>	6	80	1	660.00	Stk	0090	DW




## Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

### Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 175

Mit Rahmen, passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01660691</b>	3	15	1	57.00	Stk	0090	DW
<b>01566451</b>	4	20	1	78.00	Stk	0090	DW
<b>01566452</b>	5	25	1	91.00	Stk	0090	DW



### Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 230

Mit Betonsockel, klapperfrei, da mit Elastomer-Einlage, mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar, Klasse C250.


	Material-Nr.	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569877</b>	1	64 x 53	10	703.00	Stk	0090	EC



### Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 231

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566453</b>	1	62 x 53	10	403.00	Stk	0090	EC



### Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 232

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566454</b>	1	62 x 53	10	403.00	Stk	0090	EC



### Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 233

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566455</b>	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC



### Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 235

Mit Betonsockel, mit Rahmen, Klasse C 250.

	Material-Nr.	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569878</b>	1	64 x 53	10	753.00	Stk	0090	EC
<b>01569879</b>	Zwischenrahmen			250.00	Stk	0090	EI







<b>Landolt Floorliner absorb</b>	<b>10.3</b>
<b>Landolt Floorliner original</b>	<b>10.3</b>
<b>Landolt Floorliner FR</b>	<b>10.3</b>
<b>Landolt Floorliner vapor</b>	<b>10.3</b>
<b>Landolt Solprotec</b>	<b>10.3</b>

# LANDOLT™

## **+** Der Schweizer Spezialist für temporären Oberflächenschutz

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

### Geovliesstoffe



Datex™

### Schutz- und Abdeckprodukte



Floorliner™  
ALLPROTECT by Landolt.com™

### Trittschalldämmvliese Akustik- und Rieselschutzvliese



TS™ und Contraphon™



## Floorliner™

#### WIR MACHEN DRUCK!

- Ihr Logo / Text / Ihre Grafik / Botschaft – einfach und unkompliziert
- In Kleinmengen und ohne Mehrkosten bei Druck in 10cm Höhe und mit einer Wiederholung von 3m. Einmalige Einrichtungskosten von CHF 300.–

Andere Dimensionen auf Anfrage.  
Gültig für alle Produkte der Floorliner™ Familie.



## ALLPROTECT by Landolt.com™

#### SICHERHEIT UND SCHUTZ HÖCHSTER QUALITÄT!

- In vertikaler und horizontaler Anwendung einsetzbar
- Stark haftend (Wand, Decken, Boden)
- 100% Rückstandsfrei und frei von Schadstoffen
- Klebt überall, Klebeband unnötig

#### So funktioniert's:

Kontaktieren Sie uns, Ihren Fachhändler oder besuchen Sie [www.landolt.com](http://www.landolt.com)  
Auch auf: [www.buildup.ch](http://www.buildup.ch)



# LANDOLT™

FRITZ LANDOLT AG | Bahnhofstrasse 35  
CH - 8752 Näfels | SWITZERLAND  
Tel +41 (0)55 618 51 00 | Fax +41 (0)55 618 51 01  
info@landolt.com | [www.landolt.com](http://www.landolt.com)

## Landolt Abdeck- und Schutzvlies

### Landolt Floorliner absorb

Vliesstoff aus Synthefasern, Oberseite mehrschichtig - absorbierend und undurchlässig, Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Mehrmals verwendbar. Niemals auf frisch verlegten Bodenbelägen, porösen Steinböden und Tonplatten verwenden, die aufsteigende Feuchtigkeit kann nicht entweichen und dadurch können Flecken entstehen. 205 gr/m<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01577877</b>	100	50	1.8	3.41	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>01577878</b>	200	50	1.8	3.41	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner original

Floorliner? original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden und Treppen werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat?-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. 180 gr/m<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01563914</b>	100	50	2.0	2.40	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>01563915</b>	200	50	2.0	2.40	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner FR

Das Schutzvlies Floorliner? FR ist für spezielle Anwendung mit flammenhemmender Funktion. Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet. 210 gr/m<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2026398</b>	100	50	2.0	4.10	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>2026399</b>	200	50	2.0	4.10	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Floorliner vapor

Multifunktionales, dampffernes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung. OPTICOAT by Landolt. Vliesstoff aus Synthefasern, Oberseite mit dampffester PE-Folie als Flüssigkeitssperre, Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. Mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich, frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01672721</b>	100	50	1.8	3.25	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>5418908</b>	200	50	1.8	3.25	m <sup>2</sup>	0110	CY



### Landolt Solprotec

Solprotec? ist ein Schutzvlies mit poröser Schutzbeschichtung auf der Oberseite: Die ideale Lösung für frisch verlegte Böden. 150 gr/m<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01665702</b>	100	50	2.5	2.52	m <sup>2</sup>	0110	CY
<b>01569675</b>	200	50	2.5	2.52	m <sup>2</sup>	0110	CY



## Atravis Abdeck- und Baufolien

### Baufolien transparent

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m<sup>2</sup>, 0.10 mm = 92 g/m<sup>2</sup>, 0.15 mm = 138 g/m<sup>2</sup>, 0.20 mm = 184 g/m<sup>2</sup>. Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01582199</b>	1000/2000 x 0,20	9.2	25	9.89	Kg	0110	CP
<b>01582200</b>	1500/3000 x 0,20	13.8	25	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563958</b>	1150/4000 x 0,20	18.4	25	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563962</b>	1150/4000 x 0,30	27.6	25	9.89	Kg	0110	CP
<b>01582201</b>	1750/6000 x 0,20	27.6	25	9.89	Kg	0110	CP



## Atravis Abdeck- und Baufolien



### Baufolien transparent

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m<sup>2</sup>, 0.10 mm = 92 g/m<sup>2</sup>, 0.15 mm = 138 g/m<sup>2</sup>, 0.20 mm = 184 g/m<sup>2</sup>. Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563951</b>	1000/2000 x 0,10	9.2	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563954</b>	1000/2000 x 0,15	13.8	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563952</b>	1500/3000 x 0,10	13.8	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563957</b>	1000/2000 x 0,20	18.4	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563953</b>	1150/4000 x 0,10	18.4	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563955</b>	1500/3000 x 0,15	20.7	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563959</b>	1500/3000 x 0,20	27.6	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563960</b>	1150/4000 x 0,20	36.8	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01566791</b>	1750/6000 x 0,15	41.4	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563961</b>	1750/6000 x 0,20	55.2	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563956</b>	1150/4000 x 0,15	27.6	50	9.89	Kg	0110	CP
<b>01563949</b>	1000/2000 x 0,05	9.2	100	9.89	Kg	0110	CP
<b>01671712</b>	1000 x 0,12	11.2	100	9.89	Kg	0110	CP
<b>01566790</b>	1500/3000 x 0,05	13.8	100	9.89	Kg	0110	CP
<b>01568005</b>	1150/4000 x 0,05	18.4	100	9.89	Kg	0110	CP
<b>01569574</b>	2000/200 x 0,05	18.4	200	8.42	Kg	0110	CP



### Baufolie Oeko transluzent

Aus PE-Recyclingmaterial, gräulich

	Dimension (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667579</b>	1000/2000 x 0,10	50	9.2	5.31	Kg	0110	CG
<b>01568514</b>	1000/2000 x 0,15	50	13.8	5.31	Kg	0110	CG
<b>01568517</b>	1000/2000 x 0,20	50	18.4	5.31	Kg	0110	CG
<b>2033384</b>	1500/3000 x 0,10	50	13.8	5.31	Kg	0110	CG
<b>01568515</b>	1500/3000 x 0,15	50	20.7	5.31	Kg	0110	CG
<b>01568518</b>	1500/3000 x 0,20	50	27.6	5.31	Kg	0110	CG
<b>2033385</b>	1150/4000 x 0,10	50	18.4	5.31	Kg	0110	CG
<b>01568516</b>	1150/4000 x 0,15	50	27.6	5.31	Kg	0110	CG
<b>01568519</b>	1150/4000 x 0,20 mm	50	36.8	5.31	Kg	0110	CG

## Atravis Abdeck- und Baufolien

### UB-Trennfolie

Aus PE-Recyclingmaterial, dunkelgrau

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568985</b>	ca. 0.15	200	50	ca. 13.8	0.66	m <sup>2</sup>	0110	CJ
<b>01568922</b>	ca. 0.15	300	50	ca. 20.7	5.25	m <sup>2</sup>	0110	CJ



### Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie

	Dimension (mm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567277</b>	1000/2000 x 0,10	50	9.2	10.68	Kg	0110	CM
<b>01566225</b>	1000/2000 x 0,15	50	13.8	10.68	Kg	0110	CM
<b>01566208</b>	1500/3000 x 0,15	50	20.7	10.68	Kg	0110	CM
<b>01566788</b>	1500/3000 x 0,20	50	27.6	10.68	Kg	0110	CM
<b>01667580</b>	1150/4000 x 0,15	50	27.6	10.68	Kg	0110	CM
<b>01570051</b>	1150/4000 x 0,20	50	36.8	10.68	Kg	0110	CM



### PE-Maler- und Gipserfolie

Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge ca. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563948</b>	0.10	200	50	76.80	Ro	0110	CD
<b>2012811</b>	0.12	200	50	118.10	Ro	0110	CD



### Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle

Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565881</b>	2	25	6.70	Ro	0110	CD



10

# Tegum

qualitativ  
hochwertige Produkte  
—  
vielfältige  
Dienstleistungen



**Monarflex**

branchen-  
abgestimmtes  
Sortiment

**Ihr dynamischer Partner für  
Bau, Gewerbe und Fachhandel**



Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert zu bedienen.

**Tegum AG**  
Zürcherstr. 350 · CH-8500 Frauenfeld · [www.tegum.ch](http://www.tegum.ch)  
T +41 (0)52 723 63 30 · F +41 (0)52 723 63 18 · [ch@tegum.ch](mailto:ch@tegum.ch)

## Tegum Planen, Netze und Zubehör

### Tegum Monarflex 150 Rollenware

Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m<sup>2</sup>


	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563935</b>	mit Ösen	4	30	5.70	m <sup>2</sup>	0111	CP
<b>01563936</b>	ohne Ösen	4	50	5.30	m <sup>2</sup>	0111	CP



### Tegum Monarflex Ultra Rollenware

Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m<sup>2</sup>

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563931</b>	mit Ösen	4	30	8.80	m <sup>2</sup>	0111	CP
<b>01563932</b>	ohne Ösen	4	25	8.45	m <sup>2</sup>	0111	CP
<b>01575198</b>	ohne Ösen	4	50	8.45	m <sup>2</sup>	0111	CP



### Tegum Monarflex 150 Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568775</b>	4	2	51.50	Stk	0111	CJ
<b>01568776</b>	4	4	92.50	Stk	0111	CJ
<b>01568777</b>	4	6	138.00	Stk	0111	CJ
<b>01568778</b>	4	8	176.00	Stk	0111	CJ



### Tegum Monarflex Ultra Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563925</b>	2	6	87.00	Stk	0111	CJ
<b>01563926</b>	4	4	114.00	Stk	0111	CJ
<b>01563927</b>	4	6	167.00	Stk	0111	CJ
<b>01563928</b>	4	8	225.00	Stk	0111	CJ
<b>01563929</b>	4	10	280.00	Stk	0111	CJ
<b>01563922</b>	6	8	382.00	Stk	0111	CJ
<b>01563923</b>	6	10	475.00	Stk	0111	CJ
<b>01563924</b>	6	12	570.00	Stk	0111	CJ



### Teguplan Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570525</b>	2 x 3	11.00	Stk	0111	CD
<b>01570347</b>	3 x 4	22.00	Stk	0111	CD
<b>01570348</b>	4 x 5	36.00	Stk	0111	CD
<b>01570349</b>	5 x 6	54.00	Stk	0111	CD
<b>01570350</b>	6 x 8	85.00	Stk	0111	CD
<b>01570526</b>	8 x 10	135.00	Stk	0111	CD



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## Tegum Planen, Netze und Zubehör

### Teguplan 250 Bändchengewebe-Blache


Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trägergewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°



	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033750</b>	6 x 8	158.00	Stk	0111	CD
<b>2033751</b>	6 x 10	195.00	Stk	0111	CD
<b>2033752</b>	8 x 10	265.00	Stk	0111	CD
<b>2033753</b>	8 x 12	309.00	Stk	0111	CD
<b>2033754</b>	10 x 12	395.00	Stk	0111	CD
<b>2033755</b>	10 x 15	498.00	Stk	0111	CD
<b>2033757</b>	10 x 20	648.00	Stk	0111	CD
<b>2033756</b>	12 x 15	585.00	Stk	0111	CD

### Tegufix Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563933</b>	70	100	1.80	Stk	0111	CG

### Tegufix Netzbinder


Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen



	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563965</b>	grün	28	100	0.15	Stk	0111	CG
<b>2044530</b>	weiss	54	100	0.80	Stk	0111	CG

### Tegum Tegunet 100 Gerüstschutznetz

Feinmaschig gewebtes Gerüstschutznetz. Lichtdurchlässig, formstabil, reissfest, UV-stabilisiert. Passend auf alle Normgerüste. Verstärkter Rand mit Metallösen (Abstand 50 cm). PE-Monofil. Maschenweite ca. 1.8 x 1.8 mm. WInddurchlass ca. 70 %



	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571514</b>	grün	1.8	20	2.50	m²	0111	CS
<b>01570607</b>	grün	2.5	20	2.50	m²	0111	CS

### Tegum Tegunet 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegunet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisiertem HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw



	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028313</b>	grün	3.50	5.00	205.00	Stk	1000	AE

## DELTA Planen und Zubehör

### Delta-Plan 1000 Plus

Universelle Schutz- und Abdeckplane. Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672221</b>	4	3	3.70	m²	0111	CA
<b>01672222</b>	4	4	3.70	m²	0111	CA
<b>01672223</b>	4	6	3.70	m²	0111	CA
<b>01672224</b>	4	8	3.70	m²	0111	CA
<b>01672225</b>	6	6	3.70	m²	0111	CA



## DELTA Planen und Zubehör

### Delta-Plan 1000 Plus

Universelle Schutz- und Abdeckplane. Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672226</b>	6	8	3.70	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>01672227</b>	6	10	3.70	m <sup>2</sup>	0111	CA



### Delta-Plan 1500

Starke Ausführung. Für den Bau, das Haus, den Garten, fürs Hobby. Aus Hochdruckpolyethylen-Bändchengewebe mit einseitiger Niederdruckpolyethylen-Beschichtung (60 g/m<sup>2</sup>), UV stabilisiert, absolut wasserfest. Weiss mit blauem Gewebekaro. Ösenabstand 10 cm. Ösenausreisskraft ca. 700 N (70 kp). Gewicht ca. 140 g/m<sup>2</sup>

	Typ	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008264</b>	1500E	ohne Ösen	2	50	4.20	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>01569222</b>	1500	ohne Ösen	4	25	4.20	m <sup>2</sup>		
<b>01567137</b>	1500E	mit Ösen	4	6	115.20	Stk	0111	CA
<b>01567132</b>	1500E	mit Ösen	4	30	4.80	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>01567134</b>	1500E	mit Ösen	4	40	4.80	m <sup>2</sup>	0111	CA



### Delta-Plan 2000 Blachen

Fertigblachen mit allseitigem Ösenrand. Die extrastarke Schutzblache für alles am Bau. Extrastarker Ösenrand, mit querlaufender Randverstärkung pro 4 m, mit zweiseitiger Beschichtung (2x50 g/m<sup>2</sup>), UV-stabilisiert, wasserfest. Grün mit schwarzem Gewebekaro. Ösenabstand 10 cm. Ösenausreisskraft ca. 700 N (70 kp). Gewicht ca. 220 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008265</b>	4	4	92.80	Stk	0111	CA
<b>01567143</b>	4	6	139.20	Stk	0111	CA
<b>01567144</b>	4	8	208.00	Stk	0111	CA
<b>2008266</b>	6	6	237.60	Stk	0111	CA
<b>01567145</b>	6	8	316.80	Stk	0111	CA
<b>01568521</b>	6	10	396.00	Stk	0111	CA
<b>01568522</b>	6	12	475.20	Stk	0111	CA
<b>2008267</b>	6	15	594.00	Stk	0111	CA
<b>5356858</b>	8	15	1020.00	Stk	0111	CA



10

### Delta-Plan 2000 Rollen

Die extrastarke Schutzblache für alles am Bau. Mit querlaufender Randverstärkung pro 4 m, mit zweiseitiger Beschichtung (2 x 50 g/m<sup>2</sup>), UV-stabilisiert, wasserfest. Grün mit schwarzem Gewebekaro. Ösenabstand 10 cm. Ösenausreisskraft ca. 700 N (70 kp). Gewicht ca. 220 g/m<sup>2</sup>

	Ausführung	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008269</b>	mit Ösenband	2	50	4.90	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>01667582</b>	ohne Ösen	4	25	5.00	m <sup>2</sup>		
<b>01568523</b>	mit Ösenband	4	30	5.20	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>2008268</b>	mit Ösenband	4	40	5.20	m <sup>2</sup>	0111	CA



### Delta-Gerüstplane

Gerüstschutzplane passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2.50 m bzw. 2.57 m oder 3.00 m bzw. 3.07 m. Material: Gitterverstärkte PE-Folie mit 5 längsseitig aufgeschweissten Ösenbändern, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 500 N/5 cm. Gewicht ca. 280 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008270</b>	4	20	4.40	m <sup>2</sup>	0111	CA



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## DELTA Planen und Zubehör



### Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg

	Fertigformat (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008276</b>	6 x 10	4.20	m <sup>2</sup>	0111	CA



### Delta-Tex Gerüstschutznetz

Gerüstschutznetz passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2.50 m bzw. 2.57 m oder 3.00 m bzw. 3.07 m. Material: Drehergewebe aus PP-Bändchen mit 3 verdichteten Ösenbändern, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 550 N/5 cm. Gewicht ca. 90 g/m<sup>2</sup>. Maschenweite 2 mm x 5 mm

	Rollenware (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008273</b>	2.6 x 20	3.10	m <sup>2</sup>	0111	CA



### D-Plan L

Gerüstpläne für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008271</b>	2.7	20	2.60	m <sup>2</sup>	0111	CA
<b>2008272</b>	3.2	20	2.60	m <sup>2</sup>	0111	CA

## Pavatex Holzfaserplatten



### PAVATEX Hartfaserplatten

Ist ein Holzwerkstoff der ausschliesslich aus heimischen Durchforstungshölzern und Sägewerksresthölzern umweltfreundlich und ohne fremde Bindemittel im Nassverfahren hergestellt wird. Durch das hohe Verdichten der fein aufgeschlossenen Holzfasern mit den holzeigenen Bindemittel resultiert eine Platte mit hoher Eigen- und Dimensionsstabilität. Die Platte hat beidseitig sehr harte Oberflächen, vorderseitig geschlossenen und glatt, rückseitig mit Siebstruktur

	Lieferform	Länge (cm)	Breite (cm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356340</b>	HF-Platte	185	107	3	150	2.75	m <sup>2</sup>	0110	DB
<b>01571509</b>	HF-Platte	185	107	5	150	4.25	m <sup>2</sup>	0110	DB

## Scheitlin Abdeckpapiere



### Wellkarton Grobwellig 100 cm

Wellkarton grobwellig 100 cm x 75 lfm. A-Welle. S17/S17 ca. 430-440 gm<sup>2</sup>

	Farbe	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567299</b>	grau	ca. 33	183.95	Ro	0110	DN



### Wellkarton Feinwellig 100 cm

Wellkarton feinwellig 100 cm x 50 lfm S12/S12. B-Welle. 276 gm<sup>2</sup>

	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563857</b>	14	75.05	Ro	0110	DN

## Scheitlin Abdeckpapiere

### Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm<sup>2</sup>

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569365</b>	150	50	20	48.55	Ro	0110	CA



### Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm<sup>2</sup>, 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0156937</b>	15.0	50	12	1.70	Ro	0110	CA
<b>0156938</b>	22.5	50	12	2.55	Ro	0110	CA



### Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, grau und einseitig glatt

	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0156939</b>	30	380	3	26.20	Ro	0110	CA
<b>0156940</b>	30	380	3	31.35	Ro	0110	CA



### Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft (Ölpapier) 60 gm<sup>2</sup>. Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0156942</b>	100	100	74.50	Ro	0110	CA



### Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m<sup>2</sup>. Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569293</b>	150	88.9	ca. 20	61.70	Ro	0110	CA



### Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm<sup>2</sup>. Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569564</b>	150	86	ca. 20	112.35	Ro	0110	CA



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## Permapack Abdeckpapiere und -folien



### Permafex 050 Abdeckpapier, mit Papierklebeband

Einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Maler- und Lackierbereich. Einseitig glatt. Gute Wasserbeständigkeit. Gute Lösemittelbeständigkeit. Einmal gefaltet

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567835</b>	beige	180	20	3.30	Ro	0110	DE



### Permafex 054 Abdeckfolie, mit Klebeband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie. Abdeckfolie mit Papierklebeband. Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. Reissfest. Temperaturbeständig bis 80°C. Lösemittelbeständig

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671559</b>	transparent	1400	33	200	10.97	Ro	0110	DE
<b>01671463</b>	transparent	2700	20	200	10.09	Ro	0110	DE

## Permapack Klebebänder



### Permafex 121

Papierklebeband für einfache Maler-, Lackier- oder Fugenarbeiten. Haftet zuverlässig ohne Rückstände zu hinterlassen. Nicht für Naturstein geeignet. Anwendungsdauer 1 Tag. Temperaturbeständig bis 60°C. Kurzzeitige Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415841</b>	19	50	48	2.83	Ro	0112	CD
<b>5415842</b>	25	50	36	3.30	Ro	0112	CD
<b>5415843</b>	30	50	32	3.81	Ro	0112	CD
<b>5415844</b>	38	50	24	4.74	Ro	0112	CD
<b>5415845</b>	50	50	24	5.97	Ro	0112	CD



### Permafex 125

Hochimpregniertes Papierklebeband. Geeignet für den Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Auch nach mehreren Tagen rückstandslos entfernbar. Nitrofest und chemisch neutral. Nicht für Naturstein geeignet. Anwendungsdauer bis 5 Tage. Temperaturbeständig bis 120°C. Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit. Hohe Widerstandsfähigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566725</b>	19	50	48	3.19	Ro	0112	CD
<b>01566727</b>	25	50	36	4.33	Ro	0112	CD
<b>01566728</b>	30	50	32	4.64	Ro	0112	CD
<b>01568271</b>	38	50	24	5.46	Ro	0112	CD
<b>01566729</b>	50	50	24	7.21	Ro	0112	CD



### Permafex 212

Weich-PVC Schalungsband zum Abdichten von Betonschalungen. Kann auf staubigen, unebenen und leicht öligen Oberflächen eingesetzt werden. Das Band hat eine hohe Abrieb- und Reissfestigkeit. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe, sowie im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Nicht für Naturstein geeignet. Wasserfest, witterungsbeständig. Leicht einreiss- und abrollbar. Widersteht Schalungöl und nicht korrosiver Kleber

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567124</b>	gelb	50	33	36	16.48	Ro	0112	CJ



### Permafex 271

PVC Klebeband, querverillt mit guter Abriebfestigkeit. Für allgemeine Arbeiten am Bau. Leicht einreissbar. Nicht für Naturstein geeignet. Witterungsbeständig. Formanpassungsfähig. Nicht korrosiver Kleber und leicht einreiss- und abrollbar

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570225</b>	weiss	50	30	36	12.93	Ro	0112	CJ
<b>01575223</b>	weiss	25	33	72	3.86	Ro	0112	CJ

## Permapack Klebebänder

### Permafix 273

PVC Betonband zum Abkleben und Schützen. Kann bis zu zwei Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfreiabgezogen werden (abhängig von Untergrund und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe sowie im allgemeinen Bauhandwerk. Nicht für Naturstein geeignet. Witterungsbeständig. Formanpassungsfähig. Leicht einreiss- und abrollbar und nicht korrosiver Kleber

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568311</b>	gelb	50	33	36	9.63	Ro	0112	CJ



### Permafix 279

PE-Bautenschutzband, für Abdeckarbeiten im Aussenbereich bei Maler- und Gipsarbeiten. Hohe UV-Beständigkeit, wasserfest, witterungsbeständig. Rückstandslos entfernbar bis 8 Wochen. Temperaturbeständig -40 °C bis +60 °C


	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579766</b>	orange	25	33	72	5.05	Ro	0112	CM
<b>01579767</b>	orange	38	33	48	7.62	Ro	0112	CM
<b>01579768</b>	orange	50	33	36	10.09	Ro	0112	CM



### Permafix 291

Grobmaschiges Betongewebeband mit hoher Klebkraft. Gewebeerstärkt. Gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit. Leicht einreiss- und abrollbar. Wasserfeste Ausrüstung. Nicht korrosiver Kleber. Gute Abrieb- und Reissfestigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044397</b>	blau	44	50	24	10.30	Ro	0112	CJ



### Permafix 293

Feinmaschiges Betongewebeband, ideal für Arbeiten im Baubereich. Mit feinmaschigem Gewebe und hoher Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen. Gut einreissbar. Sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit. Leicht einreiss- und abrollbar. Formanpassungsfähig. Wasserfeste Ausrüstung. Nicht korrosiver Kleber und hohe Abriebfestigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028617</b>	gelb	25	50	48	10.30	Ro	0112	CJ
<b>01567283</b>	gelb	44	50	24	17.25	Ro	0112	CJ



### Permafix 295

High-Tack Betongewebenband mit sehr hoher Klebkraft. Ideal zum Abkleben und Befestigen auf rauen Untergründen im Innen- und Aussenbereich. Extrem reissfestes Gewebe und trotzdem leicht von Hand einreissbar

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015706</b>	silber	44	50	24	18.54	Ro	0112	CJ
<b>01573102</b>	silber	50	50	24	22.25	Ro	0112	CJ



### Permafix 517

Doppelseitiges PVC-Klebeband für Abdeckarbeiten in Kombination mit Abdeckfolien oder Papierbahnen. Mit seinem klebfreien Rand kann ein sauberer Anschluss ausgeführt werden. Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Nicht für Naturstein geeignet. Gute UV-Beständigkeit. Einseitig mit Interliner und einsetzungsdauer bis 4 Wochen

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015695</b>	grün-weiss	25	25	54	9.53	Ro	0112	CM



# Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

## Permapack Klebebänder



### Permafix 521

Doppelseitiges Standard-Klebeband für eine dauerhafte Verklebung von Teppichen, Plakaten, Displays, Profilen, Dekorfolien oder als Montagehilfe von Werkstücken. Gut von Hand einreissbar. Temperaturbeständig bis 75°C. Hohe Haftkraft und gute Alterungsbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995277</b>	25	25	54	7.09	Ro	0112	CP
<b>6995278</b>	50	25	27	12.88	Ro	0112	CP
<b>6995279</b>	60	25	20	15.07	Ro	0112	CP



### Permafix 750

Langzeitabdeckband, aus original japanischem Reispapier geeignet für den Maler- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Für Langzeitanwendungen von bis zu 6 Monaten. Auf fast alle Oberflächen geeignet. Für saubere Abdekarbeiten mit randscharfen Farbkanten. Nicht für Naturstein geeignet. Hervorragende UV-Beständigkeit. Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 6 Monaten, aussen bis zu 3 Monaten. Temperaturbeständig bis 80°C, kurzzeitig bis 150°C. Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000383</b>	19	50	48	8.50	Ro	0112	CD
<b>2000384</b>	25	50	36	11.23	Ro	0112	CD
<b>2000385</b>	38	50	24	17.00	Ro	0112	CD
<b>2043724</b>	50	50	16	22.40	Ro	0112	CD



### Permafix 8160 PRO

Selbstklebeband, PP, Naturkautschuk. Universal einsetzbares Selbstklebeband aus Polypropylen auf Naturkautschuk-Basis. Das hochtransparente Band ist etwas dicker und hat eine dickere Klebeschicht als das ECO Selbstklebeband, was die Haftung und die Reissfestigkeit erhöht. Es zeichnet sich durch seine leichte und geräuscharme Abrollbarkeit, seine Alterungs- und Temperaturbeständigkeit aus und ist hervorragend geeignet für die professionelle Verpackung auch von stabileren und schwereren Kartonagen und Wellpappen

	Breite (mm)	Länge (m)	Stärke (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573111</b>	50	66	0.050	36	3.76	Ro	0112	CS



### Permafix 8100 PRO

Selbstklebeband, PVC, Naturkautschuk. PVC-Selbstklebeband auf Naturkautschuk-Basis mit sehr hoher Reissfestigkeit und Alterungsbeständigkeit, sowie leisem Abrollverhalten und sehr guter Anfangshaftung. Zum Gebrauch mit allen handelsüblichen Handabrollern. Anwendungen: Besonders geeignet für schwere Packgüter mit hohen Anforderungen an Stabilität und Haftung. Ausserdem ermöglicht es ein zuverlässiges Verkleben auch bei Kartonagen mit hohem Rezyklat-Anteil

	Farbton	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570462</b>	transparent	38	66	48	5.10	Ro	0112	CS
<b>01570461</b>	transparent	50	66	36	6.44	Ro	0112	CS
<b>01576878</b>	havannabraun	38	66	48	5.20	Ro	0112	CS
<b>01576882</b>	havannabraun	50	66	36	6.54	Ro	0112	CS

### Permafix Warnband AT 8H

Warn- und Markierungsband. PVC. Selbstklebend

	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015724</b>	gelb-schwarz	50	33	10	20.50	Ro	0112	CM

### Coroplast 302

Elektro-Isolierband. Weich-PVC. Acrylatkleber. Das PVC-Klebeband Coroplast 302 wird für alle normalen Isolierarbeiten, u.a. Reparaturen beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen und zum Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb) verwendet. Das Band ist schwer entflammbar und besitzt eine sehr gute Alterungsbeständigkeit


	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042638</b>	19	25	100	6.54	Ro	0112	CM
<b>2042639</b>	50	25	30	16.48	Ro	0112	CM

## Permapack Klebebänder

### Coroplast 910 SE

Hochwertiges Aluminiumklebeband für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und aluminiumkaschierte Dämmstoffe. Hohe Abriebfestigkeit des Aluminiums. Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre. Ausgezeichnet alterungsbeständig, Temperaturbeständig von -40°C bis 80°C. Schwer entflammbar und gute Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570226</b>	50	50	24	12.24	Ro	0112	CG
<b>01571014</b>	75	100	16	23.59	Ro	0112	CG



### Nitto 228

Elektro-Isolierband, PVC. Das PVC-Klebeband Nitto 228 ist ein Premium Elektroisolierband aus Weich-PVC und eignet sich zur Erstelektroisolation, zur Kabelbaum-Fertigung und zum Schutz von Nieder- und Mittelhochspannungskabel-Spleissen. Das Band ist selbstverlöschend, hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und eine gute Alterungsbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017318</b>	19	20	10	4.77	Ro	0112	CM



## ProOne Kabelbinder

### ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376474</b>	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
<b>5376475</b>	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
<b>5376476</b>	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
<b>5376477</b>	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
<b>5376478</b>	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
<b>5415731</b>	365	4.8 x 365	9.10	Stk	1000	AA



### ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376479</b>	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
<b>5376480</b>	136	3.6 x 136	2.50	Pa	1000	AA
<b>5376481</b>	202	4.8 x 202	3.90	Pa	1000	AA
<b>5376482</b>	298	4.8 x 298	5.85	Pa	1000	AA
<b>5376483</b>	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
<b>5376484</b>	365	4.8 x 365	9.10	Pa	1000	AA



10







## Schwerlast-Befestigung

### Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4469098</b>	M8/-/50	Delta-Protekt beschichtet	100	157.50	Hstk	0120	TA
<b>4469099</b>	M8/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	174.00	Hstk	0120	TA
<b>4469100</b>	M8/15/80	Delta-Protekt beschichtet	100	193.50	Hstk	0120	TA
<b>4469101</b>	M8/30/95	Delta-Protekt beschichtet	50	210.00	Hstk	0120	TA
<b>4469102</b>	M8/50/115	Delta-Protekt beschichtet	50	241.50	Hstk	0120	TA
<b>4469103</b>	M10/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	214.50	Hstk	0120	TA
<b>4469104</b>	M10/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	225.00	Hstk	0120	TA
<b>4469105</b>	M10/15/95	Delta-Protekt beschichtet	50	258.00	Hstk	0120	TA
<b>4469106</b>	M10/35/115	Delta-Protekt beschichtet	50	289.50	Hstk	0120	TA
<b>4469107</b>	M10/50/130	Delta-Protekt beschichtet	25	322.50	Hstk	0120	TA
<b>4469108</b>	M12/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	337.50	Hstk	0120	TA
<b>4469109</b>	M12/5/100	Delta-Protekt beschichtet	25	346.50	Hstk	0120	TA
<b>4469110</b>	M12/25/120	Delta-Protekt beschichtet	25	370.50	Hstk	0120	TA
<b>4469111</b>	M12/40/135	Delta-Protekt beschichtet	25	435.00	Hstk	0120	TA
<b>4469112</b>	M12/55/150	Delta-Protekt beschichtet	25	466.50	Hstk	0120	TA
<b>4469113</b>	M16/-/105	Delta-Protekt beschichtet	25	531.00	Hstk	0120	TA
<b>4469115</b>	M16/20/140	Delta-Protekt beschichtet	25	643.50	Hstk	0120	TA
<b>4469116</b>	M16/60/180	Delta-Protekt beschichtet	20	949.50	Hstk	0120	TA
<b>4469117</b>	M16/100/220	Delta-Protekt beschichtet	15	1560.00	Hstk	0120	TA
<b>4469118</b>	M20/-/125	Delta-Protekt beschichtet	15	1687.50	Hstk	0120	TA
<b>4469119</b>	M20/20/160	Delta-Protekt beschichtet	10	1929.00	Hstk	0120	TA

## Schwerlast-Befestigung

## Profix Bolzenanker PBZ-R

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R. Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4469120</b>	M8/-/60	Edelstahl A4	100	405.00	Hstk	0120	TA
<b>4469121</b>	M8/10/75	Edelstahl A4	100	421.50	Hstk	0120	TA
<b>4469122</b>	M8/20/85	Edelstahl A4	100	453.00	Hstk	0120	TA
<b>4469123</b>	M8/30/95	Edelstahl A4	50	475.50	Hstk	0120	TA
<b>4469124</b>	M8/40/105	Edelstahl A4	50	499.50	Hstk	0120	TA
<b>4469125</b>	M8/50/115	Edelstahl A4	50	531.00	Hstk	0120	TA
<b>4469126</b>	M10/-/65	Edelstahl A4	100	592.50	Hstk	0120	TA
<b>4469127</b>	M10/-/80	Edelstahl A4	50	624.00	Hstk	0120	TA
<b>4469128</b>	M10/15/95	Edelstahl A4	50	667.50	Hstk	0120	TA
<b>4469129</b>	M10/35/115	Edelstahl A4	50	763.50	Hstk	0120	TA
<b>4469130</b>	M10/50/130	Edelstahl A4	25	811.50	Hstk	0120	TA
<b>4469131</b>	M10/60/140	Edelstahl A4	25	844.50	Hstk	0120	TA
<b>4469132</b>	M10/100/180	Edelstahl A4	25	1335.00	Hstk	0120	TA
<b>4469133</b>	M12/-/80	Edelstahl A4	50	933.00	Hstk	0120	TA
<b>4469134</b>	M12/5/100	Edelstahl A4	25	997.50	Hstk	0120	TA
<b>4469135</b>	M12/30/125	Edelstahl A4	25	1168.50	Hstk	0120	TA
<b>4469136</b>	M12/55/150	Edelstahl A4	25	1261.50	Hstk	0120	TA
<b>4469137</b>	M12/85/180	Edelstahl A4	25	1608.00	Hstk	0120	TA
<b>4469138</b>	M12/125/220	Edelstahl A4	25	2491.50	Hstk	0120	TA
<b>4469139</b>	M12/160/255	Edelstahl A4	20	2893.50	Hstk	0120	TA
<b>4469140</b>	M12/180/275	Edelstahl A4	20	3054.00	Hstk	0120	TA
<b>4469141</b>	M12/190/285	Edelstahl A4	20	3375.00	Hstk	0120	TA
<b>4469142</b>	M16/5/125	Edelstahl A4	25	1857.00	Hstk	0120	TA
<b>4469143</b>	M16/20/140	Edelstahl A4	25	1929.00	Hstk	0120	TA
<b>4469144</b>	M16/30/150	Edelstahl A4	25	2106.00	Hstk	0120	TA
<b>4469145</b>	M16/60/180	Edelstahl A4	20	2338.50	Hstk	0120	TA
<b>4469146</b>	M16/100/220	Edelstahl A4	10	3535.50	Hstk	0120	TA
<b>4469147</b>	M20/30/165	Edelstahl A4	10	5142.00	Hstk	0120	TA
<b>4469148</b>	M20/60/195	Edelstahl A4	10	5625.00	Hstk	0120	TA
<b>4469149</b>	M20/100/235	Edelstahl A4	5	6267.00	Hstk	0120	TA
<b>4469150</b>	M20/130/265	Edelstahl A4	5	6910.50	Hstk	0120	TA
<b>4469151</b>	M20/1150/285	Edelstahl A4	5	7392.00	Hstk	0120	TA



## Profix Bolzenanker PBA

Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014617</b>	M6/36/95	blau verzinkt	100	123.00	Hstk	0120	TA
<b>2014618</b>	M6/55	blau verzinkt	100	103.50	Hstk	0120	TA
<b>2014619</b>	M8/15/80	blau verzinkt	100	123.00	Hstk	0120	TA
<b>2014620</b>	M8/30/95	blau verzinkt	50	144.00	Hstk	0120	TA
<b>2014621</b>	M8/50/115	blau verzinkt	50	187.50	Hstk	0120	TA
<b>2014608</b>	M10/7/80	blau verzinkt	50	175.50	Hstk	0120	TA
<b>2014606</b>	M10/22/95	blau verzinkt	50	180.00	Hstk	0120	TA
<b>2014607</b>	M10/42/115	blau verzinkt	50	205.50	Hstk	0120	TA
<b>2014610</b>	M12/4/100	blau verzinkt	25	279.00	Hstk	0120	TA
<b>2014609</b>	M12/24/120	blau verzinkt	25	325.50	Hstk	0120	TA
<b>2014611</b>	M12/54/150	blau verzinkt	25	394.50	Hstk	0120	TA
<b>2014612</b>	M12/84/180	blau verzinkt	25	445.50	Hstk	0120	TA
<b>2014614</b>	M16/20/140	blau verzinkt	25	531.00	Hstk	0120	TA
<b>2014615</b>	M16/60/180	blau verzinkt	20	831.00	Hstk	0120	TA
<b>2014613</b>	M16/100/220	blau verzinkt	15	867.00	Hstk	0120	TA
<b>2014616</b>	M20/20/160	blau verzinkt	10	1011.00	Hstk	0120	TA



# Eisenwaren - Befestigungen

## Schwerlast-Befestigung

### Profix Bolzenanker PBA-GS

Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045483</b>	M8/-/65	blau verzinkt	100	141.00	Hstk	0120	TA
<b>2045484</b>	M8/30/95	blau verzinkt	50	160.50	Hstk	0120	TA
<b>2014622</b>	M12/104/200	blau verzinkt	20	471.00	Hstk	0120	TA
<b>2014623</b>	M12/164/260	blau verzinkt	15	549.00	Hstk	0120	TA
<b>2014624</b>	M12/204/300	blau verzinkt	10	703.50	Hstk	0120	TA
<b>2014625</b>	M12/254/350	blau verzinkt	10	831.00	Hstk	0120	TA
<b>2014626</b>	M16/150/270	blau verzinkt	6	1141.50	Hstk	0120	TA
<b>2014627</b>	M16/200/320	blau verzinkt	5	1227.00	Hstk	0120	TA

### Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschützte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010028</b>	M10 x 40	50	32.00	Pa	0120	TA
<b>2010030</b>	M12 x 50	50	43.00	Pa	0120	TA

## Multi-Monti

### Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-PLUS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021651</b>	7.5 x 60	6.0	60	65	50	25.50	Pa	0120	TB

### Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011396</b>	5.0 x 50	4.0	50	40	200	53.60	Pa	0120	TB

### Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-SS

Sechskantkopf, mit angepresster Unterlegscheibe, zugzonentauglich. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2014886</b>	7.5 x 60	50	35.50	Pa
<b>2013346</b>	10.0 x 80	25	42.50	Pa
<b>2014887</b>	12.0 x 100	25	56.50	Pa

## Chemische Befestigungen

### Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profixsystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm<sup>3</sup> und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010072</b>	pit 345	345	48.30	Stk	0120	TA



### Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm<sup>3</sup> und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010069</b>	pit-S 300	280	30.00	Stk	0120	TA



### Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031373</b>	PKB	64.00	Stk	0120	TA



### Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031374</b>	pkb-Z	10	12.90	Pa	0120	TA



### Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlochern

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010064</b>	PAB	41.80	Stk	0120	TA



### Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zzu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010080</b>	M10 x 110	10	10.10	Pa	0120	TA



# Eisenwaren - Befestigungen

## Chemische Befestigungen

### Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025128</b>	12 x 80	10	7.00	Pa	0120	TA

### Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT



	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010074</b>	PIT-SM 200	1.30	Stk	0120	TA

## Allgemeine Befestigungen

### Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeignet für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010104</b>	PGB-K6	25	15.75	Pa	0120	TA
<b>2010105</b>	PGB-K8	25	20.00	Pa	0120	TA

### Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension (mm)	Gesamtlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010098</b>	10 x 100	90	100	41.70	Pa	0120	TA

## Rahmenbefestigung

### Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010305</b>	7.5 x 42	100	17.70	Pa	0120	TA
<b>2010306</b>	7.5 x 62	100	24.50	Pa	0120	TA
<b>2010307</b>	7.5 x 82	100	29.20	Pa	0120	TA
<b>2010308</b>	7.5 x 102	100	34.40	Pa	0120	TA

### Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010309</b>	RAL 9010	50	9.65	Pa	0120	TA

## Rahmenbefestigung

## Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014888</b>	6/5/30	galvanisch verzinkt	200	32.20	Pa	0120	TA
<b>2014889</b>	6/10/40	galvanisch verzinkt	200	34.40	Pa	0120	TA
<b>2010043</b>	6/30/60	galvanisch verzinkt	200	43.00	Pa	0120	TA
<b>2010046</b>	6/50/80	galvanisch verzinkt	200	51.60	Pa	0120	TA
<b>2010051</b>	8/110/150	galvanisch verzinkt	100	94.00	Pa	0120	TA
<b>2010048</b>	8/30/70	galvanisch verzinkt	100	34.30	Pa	0120	TA
<b>2010049</b>	8/50/90	galvanisch verzinkt	100	39.70	Pa	0120	TA
<b>2010050</b>	8/70/110	galvanisch verzinkt	100	46.10	Pa	0120	TA
<b>5374042</b>	8/110/180	galvanisch verzinkt	100	161.00	Pa	0120	TA



## Profix Nageldübel PN-S

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010281</b>	5/10/30	Senkkopf verzinkt	200	25.60	Pa	0120	TA
<b>2010282</b>	5/20/40	Senkkopf verzinkt	200	28.20	Pa	0120	TA
<b>2010283</b>	5/30/50	Senkkopf verzinkt	200	29.20	Pa	0120	TA
<b>2013345</b>	6/1/25	Senkkopf verzinkt	200	27.00	Pa	0120	TA
<b>2010284</b>	6/15/40	Senkkopf verzinkt	200	33.00	Pa	0120	TA
<b>2010285</b>	6/35/60	Senkkopf verzinkt	200	41.40	Pa	0120	TA
<b>2010286</b>	6/55/80	Senkkopf verzinkt	200	51.40	Pa	0120	TA
<b>2010287</b>	8/20/60	Senkkopf verzinkt	100	26.20	Pa	0120	TA
<b>2010288</b>	8/40/80	Senkkopf verzinkt	100	30.50	Pa	0120	TA
<b>2010289</b>	8/60/100	Senkkopf verzinkt	100	39.00	Pa	0120	TA
<b>2010290</b>	8/80/120	Senkkopf verzinkt	100	48.30	Pa	0120	TA
<b>2010291</b>	10/50/100	Senkkopf verzinkt	50	35.00	Pa	0120	TA
<b>2010292</b>	10/90/140	Senkkopf verzinkt	50	48.50	Pa	0120	TA
<b>2010293</b>	10/110/160	Senkkopf verzinkt	50	57.50	Pa	0120	TA



## Rahmenbefestigung

### Profix Nageldübel PN-Z

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010295</b>	5/15/35	Zylinderkopf verzinkt	200	27.00	Pa	0120	TA
<b>2010294</b>	5/5/25	Zylinderkopf verzinkt	200	24.60	Pa	0120	TA
<b>2010296</b>	6/10/35	Zylinderkopf verzinkt	200	30.80	Pa	0120	TA
<b>2010297</b>	6/15/40	Zylinderkopf verzinkt	200	33.00	Pa	0120	TA
<b>2010298</b>	6/25/50	Zylinderkopf verzinkt	200	36.80	Pa	0120	TA
<b>2010299</b>	6/35/60	Zylinderkopf verzinkt	200	41.40	Pa	0120	TA
<b>2010300</b>	8/10/50	Zylinderkopf verzinkt	100	24.40	Pa	0120	TA
<b>2010304</b>	8/100/140	Zylinderkopf verzinkt	100	60.00	Pa	0120	TA
<b>2010301</b>	8/40/80	Zylinderkopf verzinkt	100	30.50	Pa	0120	TA
<b>2010302</b>	8/60/100	Zylinderkopf verzinkt	100	39.00	Pa	0120	TA
<b>2010303</b>	8/80/120	Zylinderkopf verzinkt	100	48.30	Pa	0120	TA

### Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezierschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle



	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031368</b>	8 x 110	blau verzinkt	100	T 25	127.50	Hstk	0120	TC
<b>2031369</b>	10 x 110	blau verzinkt	100	T 30	153.00	Hstk	0120	TC
<b>2031372</b>	10 x 160	blau verzinkt	100	SW 10	201.00	Hstk	0120	TC
<b>2031371</b>	10 x 110	blau verzinkt	100	SW 10	153.00	Hstk	0120	TC

### Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010305</b>	7.5 x 42	100	17.70	Pa	0120	TA
<b>2010306</b>	7.5 x 62	100	24.50	Pa	0120	TA
<b>2010307</b>	7.5 x 82	100	29.20	Pa	0120	TA
<b>2010308</b>	7.5 x 102	100	34.40	Pa	0120	TA

## Spezialbefestigungen

### Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle



	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014649</b>	8 x 60	30-40	250	40.20	Hstk	0120	TA
<b>2014650</b>	8 x 80	21-30	250	41.85	Hstk	0120	TA
<b>2014641</b>	8 x 100	70-80	250	45.00	Hstk	0120	TA
<b>2014642</b>	8 x 120	90-100	250	46.65	Hstk	0120	TA
<b>2014643</b>	8 x 140	110-120	200	57.00	Hstk	0120	TA
<b>2014644</b>	8 x 160	130-140	200	63.75	Hstk	0120	TA
<b>2014645</b>	8 x 180	140-150	250	72.45	Hstk	0120	TA
<b>2014646</b>	8 x 200	160-170	250	78.00	Hstk	0120	TA
<b>2014647</b>	8 x 220	180-190	250	88.50	Hstk	0120	TA
<b>2014648</b>	8 x 240	200-210	250	99.00	Hstk	0120	TA



## Spezialbefestigungen

### Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4 102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Plattenstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031321</b>	8 x 20 x 50	500	20	64.35	Hstk	0120	TA
<b>2014654</b>	8 x 50 x 80	250	50	66.00	Hstk	0120	TA
<b>2014655</b>	8 x 75 x 110	250	75	69.15	Hstk	0120	TA
<b>2014656</b>	8 x 100 x 140	250	100	76.50	Hstk	0120	TA
<b>2014651</b>	8 x 125 x 170	250	125	84.00	Hstk	0120	TA
<b>2014652</b>	8 x 150 x 200	250	150	90.00	Hstk	0120	TA
<b>2031322</b>	8 x 200 x 250	200	200	126.00	Hstk	0120	TA
<b>2031323</b>	8 x 250 x 300	200	250	144.00	Hstk	0120	TA



### Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014657</b>	90 x 8	250	38.85	Hstk	0120	TA



### Profix Isolierplattendübel PIP

Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Kunststoffnagel (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014663</b>	10 x 70	250	30-40	40.20	Hstk	0120	TA
<b>2014664</b>	10 x 90	250	50-60	46.65	Hstk	0120	TA
<b>2014658</b>	10 x 110	250	70-80	48.30	Hstk	0120	TA
<b>2014659</b>	10 x 140	250	90-100	56.25	Hstk	0120	TA
<b>2014660</b>	10 x 150	250	110-120	64.35	Hstk	0120	TA
<b>2014661</b>	10 x 180	250	130-150	78.00	Hstk	0120	TA
<b>2014662</b>	10 x 210	250	160-180	97.50	Hstk	0120	TA
<b>6941414</b>	10 x 220	250	170-190	109.50	Hstk	0120	TA



### Profix Isolierscheiben PIS 70mm

Metall sendzimiervzinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metaldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010336</b>	10 x 70	50	28.00	Pa	0120	TA



## Spezialbefestigungen



### Profix Universaldämmstoffhalter PIU

Aus Polypropylen, mit Stahlnagel und kunststoffumspritztem Kopf für die Schlagmontage, sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient. Nagel vormontiert. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton und Holz. Überkopfmontagen nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027300</b>	8 x 95	für Plattenstärke bis 60 mm	200	67.50	Hstk	0120	TA
<b>2027301</b>	8 x 115	für Plattenstärke bis 80 mm	200	72.45	Hstk	0120	TA
<b>2027302</b>	8 x 135	für Plattenstärke bis 100 mm	200	85.50	Hstk	0120	TA
<b>2027303</b>	8 x 155	für Plattenstärke bis 120 mm	200	94.50	Hstk	0120	TA
<b>2027304</b>	9 x 175	für Plattenstärke bis 140 mm	200	103.50	Hstk	0120	TA
<b>2027305</b>	8 x 195	für Plattenstärke bis 160 mm	200	115.50	Hstk	0120	TA
<b>2027306</b>	8 x 215	für Plattenstärke bis 180 mm	100	148.50	Hstk	0120	TA
<b>2027307</b>	8 x 235	für Plattenstärke bis 200 mm	100	157.50	Hstk	0120	TA
<b>2027308</b>	8 x 255	für Plattenstärke bis 220 mm	100	241.50	Hstk	0120	TA
<b>2027309</b>	8 x 275	für Plattenstärke bis 240 mm	100	274.50	Hstk	0120	TA
<b>2027310</b>	8 x 295	für Plattenstärke bis 260 mm	100	322.50	Hstk	0120	TA



### Profix Putzdübel PPD

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam usw

	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014692</b>	8 x 60	30-40	250	36.60	Hstk	0120	TA
<b>2014693</b>	8 x 80	50-60	250	40.20	Hstk	0120	TA
<b>2014682</b>	8 x 100	70-80	250	49.35	Hstk	0120	TA
<b>2014683</b>	8 x 120	90-100	250	58.50	Hstk	0120	TA
<b>2014685</b>	8 x 140	110-120	250	63.75	Hstk	0120	TA
<b>2014686</b>	8 x 160	120-130	250	67.20	Hstk	0120	TA
<b>2014688</b>	8 x 180	140-150	250	70.65	Hstk	0120	TA
<b>2014689</b>	8 x 200	160-170	250	78.00	Hstk	0120	TA
<b>2014690</b>	8 x 220	180-190	250	87.00	Hstk	0120	TA
<b>2014691</b>	8 x 240	200-210	250	99.00	Hstk	0120	TA

## Bohr- und Schnellbauschrauben

### Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578446</b>	3,9 x 25	grob	1000	51.00	Pa	0120	BA
<b>01578447</b>	3,9 x 35	grob	1000	57.00	Pa	0120	BA

### Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber



	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578443</b>	3,9 x 25	fein	1000	44.00	Pa	0120	BA
<b>01578444</b>	3,9 x 35	fein	1000	49.30	Pa	0120	BA
<b>01578445</b>	3,9 x 45	fein	1000	67.00	Pa	0120	BA

## Bohr- und Schnellbauschrauben

## Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844192</b>	4.2 x 13	1000	73.00	Pa	0120	TC
<b>3844193</b>	4.2 x 16	1000	75.00	Pa	0120	TC
<b>3844194</b>	4.2 x 19	1000	79.00	Pa	0120	TC
<b>3844195</b>	4.8 x 25	500	51.00	Pa	0120	TC
<b>3844196</b>	4.8 x 32	500	60.00	Pa	0120	TC
<b>3844197</b>	4.8 x 38	500	62.00	Pa	0120	TC
<b>3844198</b>	4.8 x 50	200	33.40	Pa	0120	TC



## Spezialschrauben

## Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031354</b>	7.5 x 75	weisser Teller	250	129.00	Hstk	0120	TC
<b>2031355</b>	7.5 x 100	weisser Teller	250	153.00	Hstk	0120	TC
<b>2031356</b>	7.5 x 125	weisser Teller	250	162.00	Hstk	0120	TC
<b>2031357</b>	7.5 x 135	weisser Teller	250	177.00	Hstk	0120	TC
<b>2031358</b>	7.5 x 150	weisser Teller	250	193.50	Hstk	0120	TC
<b>2031359</b>	7.5 x 175	weisser Teller	250	225.00	Hstk	0120	TC
<b>2031360</b>	7.5 x 200	weisser Teller	250	298.50	Hstk	0120	TC



## Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010122</b>	6/10 x 60	100	37.90	Pa	0120	TC
<b>2010126</b>	6/10 x 80	100	43.50	Pa	0120	TC
<b>2010127</b>	6/10 x 100	100	52.00	Pa	0120	TC
<b>2010129</b>	6/10 x 120	100	59.00	Pa	0120	TC
<b>2010130</b>	6/10 x 150	100	87.00	Pa	0120	TC
<b>2010131</b>	6/10 x 180	100	115.00	Pa	0120	TC
<b>2025082</b>	6/10 x 200	100	204.00	Pa	0120	TC



## TOPROC Distanzschrauben

Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009105</b>	6.0 x 60	59.00	Pa	0120	TC
<b>7009106</b>	6.0 x 80	66.00	Pa	0120	TC
<b>7009107</b>	6.0 x 100	81.00	Pa	0120	TC
<b>7009108</b>	6.0 x 120	90.00	Pa	0120	TC
<b>7009109</b>	6.0 x 150	117.00	Pa	0120	TC
<b>7009110</b>	6.0 x 180	150.00	Pa	0120	TC
<b>7009111</b>	6.0 x 200	186.00	Pa	0120	TC
<b>7009112</b>	6.0 x 230	219.00	Pa	0120	TC
<b>7009113</b>	6.0 x 250	254.00	Pa	0120	TC
<b>7009114</b>	6.0 x 300	322.00	Pa	0120	TC
<b>7009115</b>	6.0 x 350	388.00	Pa	0120	TC
<b>7009116</b>	6.0 x 400	498.00	Pa	0120	TC
<b>7009117</b>	6.0 x 450	555.00	Pa	0120	TC
<b>7009118</b>	6.0 x 500	605.00	Pa	0120	TC
<b>7009119</b>	6.0 x 600	687.00	Pa	0120	TC



## Spezialschrauben

### Profix Justierschrauben T-Drive

Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010113</b>	6.0 x 70	100	19.00	Pa	0120	TC
<b>2010114</b>	6.0 x 80	100	22.10	Pa	0120	TC
<b>2010115</b>	6.0 x 90	100	25.10	Pa	0120	TC
<b>2010116</b>	6.0 x 100	100	27.00	Pa	0120	TC
<b>2010117</b>	6.0 x 110	100	33.40	Pa	0120	TC
<b>2010119</b>	6.0 x 120	100	35.20	Pa	0120	TC
<b>2010121</b>	6.0 x 145	100	51.00	Pa	0120	TC

### Dachschraube Toproc F2000

Dachschrauben TOPROC F 2000. Stahl blau verzinkt. Selbstfurchendes Kopfgewinde Durchmesser 9 mm. Zylinderkopf mit Antrieb Innensechskant. Anwendung: Für vollisolierte Dächer, zur Befestigung des Wärmedämmsystems auf die Sparrenlage. Pro Schachtel liegt ein Bit 5 mm bei



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2010735</b>	7.0 x 300	100	215.00	Pa
<b>2010737</b>	7.0 x 360	100	280.00	Pa

## Rostfreie-Schrauben

### Profix Dichtscheiben

Dichtscheiben Profix Edelstahl A2. Mit Dichtung zu Bohrschrauben DIN7504N



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844199</b>	5,5 x 12 x 3	500	32.00	Pa	0120	TC

### Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson

Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N



	Länge (mm)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844200</b>	50	1/4	4.30	Stk	0120	TC
<b>3844201</b>	200	1/4	16.10	Stk	0120	TC
<b>3844202</b>	300	1/4	20.40	Stk	0120	TC

### Profix Senkscheiben Cuvetten

Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014996</b>	5,3/16/2,8	100	20.70	Pa	0120	TC
<b>2014997</b>	6,4/18/3,3	100	25.40	Pa	0120	TC
<b>2014998</b>	8,4/25/5,0	100	52.00	Pa	0120	TC

### Profix Spenglerschraube Inox A2

Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette



	Stärke (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008039</b>	4.5	35	200	36.60	Pa	0120	TC
<b>2008040</b>	4.5	45	200	40.80	Pa	0120	TC

## Drahtstifte und Draht

### Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027691</b>	3.6 x 20	blau verzinkt	100	15.60	Pa	0120	TD
<b>2013156</b>	3.6 x 30	blau verzinkt	100	19.80	Pa	0120	TD
<b>2013158</b>	3.6 x 40	blau verzinkt	100	21.90	Pa	0120	TD
<b>2013160</b>	3.6 x 50	blau verzinkt	100	22.90	Pa	0120	TD
<b>2013161</b>	3.6 x 60	blau verzinkt	100	29.20	Pa	0120	TD
<b>2013163</b>	3.6 x 70	blau verzinkt	100	31.20	Pa	0120	TD
<b>2013866</b>	3.6 x 80	blau verzinkt	100	33.30	Pa	0120	TD



### Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030438</b>	2.0 x 30	verzinkt	1.0	27.60	Kg	0120	TD
<b>2030439</b>	2.5 x 35	verzinkt	2.0	26.40	Kg	0120	TD



### SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012849</b>	1.6 x 30	plastifiziert	1	6.00	Kg	0120	YS
<b>2012850</b>	1.8 x 30	plastifiziert	1	5.90	Kg	0120	YS
<b>2012851</b>	2.0 x 40	plastifiziert	1	5.25	Kg	0120	YS
<b>2012852</b>	2.2 x 50	plastifiziert	2.5	4.50	Kg	0120	YS
<b>2012853</b>	2.5 x 60	plastifiziert	2.5	3.20	Kg	0120	YS
<b>2012854</b>	2.8 x 70	plastifiziert	2.5	3.20	Kg	0120	YS
<b>2012855</b>	3.1 x 80	plastifiziert	2.5	3.20	Kg	0120	YS
<b>2012856</b>	3.5 x 90	plastifiziert	2.5	3.20	Kg	0120	YS
<b>2012857</b>	4.0 x 100	plastifiziert	2.5	3.20	Kg	0120	YS



### Profix Eisendraht gegläht

Stahl blank, Schwarz gegläht

	Dimension (mm)	Länge (m)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013166</b>	2.0	202	5	9.10	Kg	0120	TF
<b>2013169</b>	3.0	90	5	8.90	Kg	0120	TF
<b>2013170</b>	4.0	50	5	8.60	Kg	0120	TF



### Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Länge (m)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029359</b>	1.0	805	5	70.50	Ro	0120	TF
<b>2013172</b>	1.2	560	5	13.20	Kg	0120	TF
<b>2013173</b>	1.4	412	5	12.70	Kg	0120	TF
<b>2015001</b>	1.5	360	5	12.50	Kg	0120	TF
<b>2013176</b>	2.0	202	5	11.90	Kg	0120	TF
<b>2015002</b>	3.0	90	5	11.40	Kg	0120	TF



## Profix Zubehör



### Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Pistole ist mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Für Ø 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole, 1.5 mm extra-Düse, Schraubendreher (für Temperatureinstellung). Arbeitstemperatur bis 230°C

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806767</b>	Pistole bcd 180	220 - 240	56.25	Stk	0120	TE



### Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1.5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806768</b>	Pistole bcd 360	220 - 240	161.00	Stk	0120	TE



### Profix Astfüller-Starterset mit 4 verschiedenen Farben

Pistole ist mit festem Thermostat, für kurze Arbeitsaufgaben geeignet. Für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole BCD 180, 1 Tüte mit 8 Stangen Astfüller in 4 verschiedenen Farben. Arbeitstemperatur bis 190° Celsius

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806766</b>	Pistolen-Set bcd 180	220 - 240	65.00	Stk	0120	TE



### Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806780</b>	Düse fein 1.5	Edelstahl	20.40	Stk	0120	TE
<b>3806782</b>	Düse standard 3.0	Edelstahl	20.40	Stk	0120	TE



### Profix Astfüller-Hobel

Scharfer Hobel mit breitem Holzgriff. Für die Entfernung überstehenden Füllstoffes

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806772</b>	50	90	74.00	Stk	0120	TE



### Profix Astfüller-Kühleisen

Aluminium-Kühleisen. Lässt das Füllmaterial sehr schnell abkühlen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806774</b>	50 x 50 x 30	Aluminium	34.30	Stk	0120	TE

## Profix Zubehör

## Profix Astfüller-Kühleisen gross

Aluminium-Kühleisen gross mit Griff. Lässt das Füllmaterial sehr schnell abkühlen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806776</b>	80 x 180	Aluminium	108.00	Stk	0120	TE



## Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Arbeitstemperatur °C	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806793</b>	Kiefer	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806795</b>	Buche	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806800</b>	Weiss	10	30	160	117.00	Beu	0120	TA
<b>3806804</b>	Mahagoni	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806806</b>	Walnuss	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806807</b>	Schwarz	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806808</b>	Kiefer hell	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806810</b>	Grün	10	30	160	72.00	Beu		
<b>3806811</b>	Gelb	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806812</b>	Grau	10	30	160	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806813</b>	Transparent	10	30	230	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806815</b>	Mahagoni	10	30	230	78.00	Beu	0120	TA
<b>3806817</b>	Rosenholz	10	30	230	72.00	Beu		
<b>3806819</b>	Wenge	10	30	230	78.00	Beu	0120	TA



## Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset

Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3

	Farben	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806787</b>	Ast, Kiefer, Eiche, Mahagoni	8	15	41.80	Beu	0120	TA
<b>3806789</b>	Esche, Buche, Walnuss, Schwarz	8	15	41.80	Beu	0120	TA
<b>3806790</b>	Weiss	8	15	57.00	Beu	0120	TA



## Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800

Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleifrocken nach 1 - 2 Stunden

	Farbe	Inhalt (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3806827</b>	Weiss	400	48.30	Stk	0120	TA
<b>3806828</b>	Fichte hell	400	48.30	Stk	0120	TA
<b>3806830</b>	Eiche	400	48.30	Stk	0120	TA
<b>3806832</b>	Kiefer	400	48.30	Stk	0120	TA
<b>3806834</b>	Wallnuss Teak	400	48.30	Stk	0120	TA
<b>3806836</b>	Eiche Ast	400	48.30	Stk	0120	TA
<b>3806838</b>	Mahagoni	400	48.30	Stk	0120	TA



## Profix Silikonauspresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300

	Auspresskraft (kN)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010078</b>	1.25	33.30	Stk	0120	TE



# Eisenwaren - Befestigungen

## Sortifix

### Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013718</b>	PGX 5 x 25	100	5.10	Pa	0120	TA
<b>2013719</b>	PGX 6 x 30	100	5.60	Pa	0120	TA
<b>2013720</b>	PGX 8 x 40	100	8.40	Pa	0120	TA
<b>2013721</b>	PGX 10 x 50	50	8.40	Pa	0120	TA
<b>2013722</b>	PGX 12 x 60	25	6.58	Pa	0120	TA
<b>2013723</b>	PGX 14 x 70	20	10.20	Pa	0120	TA

### Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010085</b>	PS 4	100	3.65	Pa	0120	TA
<b>2010087</b>	PS 5	100	3.90	Pa	0120	TA
<b>2010088</b>	PS 6	100	5.80	Pa	0120	TA
<b>2010090</b>	PS 8	100	8.10	Pa	0120	TA
<b>2010092</b>	PS 10	50	8.45	Pa	0120	TA
<b>2010093</b>	PS 12	25	6.30	Pa	0120	TA
<b>2010095</b>	PS 14	20	9.10	Pa	0120	TA
<b>2010096</b>	PS 16	10	7.80	Pa	0120	TA

### Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylosedel PS 5 vormontiert



	Grösse (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2010211</b>	4.0 x 40	vernickelt	250	53.75	Pa	0120	TC
<b>2010212</b>	4.0 x 40	vermessingt	250	53.75	Pa	0120	TC



## Sortifix

## Profix TOPIX-Senkschrauben TX

Stahl verzinkt. Senkkopf. Mit Antrieb T-Drive. Mit Schaft und ausgeprägten Fräsrippen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken. Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren. Mit Gleitschicht

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010239	3,5 x 35	1000	37.00	Pa	0120	TC
2010240	3,5 x 40	500	21.75	Pa	0120	TC
2010241	4,0 x 35	500	20.50	Pa	0120	TC
2010242	4,0 x 40	500	24.25	Pa	0120	TC
2010243	4,0 x 45	500	27.00	Pa	0120	TC
2010244	4,0 x 50	500	30.00	Pa	0120	TC
2010245	4,0 x 60	200	19.00	Pa	0120	TC
2010246	4,5 x 35	500	26.00	Pa	0120	TC
2010247	4,5 x 40	500	29.50	Pa	0120	TC
2010248	4,5 x 50	200	15.00	Pa	0120	TC
2010249	4,5 x 60	200	25.80	Pa	0120	TC
2010250	4,5 x 70	200	27.80	Pa	0120	TC
2010251	4,5 x 80	200	34.40	Pa	0120	TC
2010252	5,0 x 35	500	34.50	Pa	0120	TC
2010253	5,0 x 40	500	37.00	Pa	0120	TC
2010254	5,0 x 50	200	16.40	Pa	0120	TC
2010255	5,0 x 60	200	18.40	Pa	0120	TC
2010256	5,0 x 70	200	24.80	Pa	0120	TC
2010257	5,0 x 80	200	28.00	Pa	0120	TC
2010258	5,0 x 90	200	36.60	Pa	0120	TC
6146904	5,0 x 100	100	19.30	Pa	0120	TC
2010260	5,0 x 120	100	31.10	Pa	0120	TC
2010261	6,0 x 60	200	29.00	Pa	0120	TC
2010262	6,0 x 70	200	31.20	Pa	0120	TC
2010263	6,0 x 80	100	16.10	Pa	0120	TC
2010264	6,0 x 90	100	18.30	Pa	0120	TC
2010265	6,0 x 100	100	21.50	Pa	0120	TC
2010266	6,0 x 110	100	31.10	Pa	0120	TC
2010267	6,0 x 120	100	32.20	Pa	0120	TC
2010268	6,0 x 140	100	42.90	Pa	0120	TC
2010269	6,0 x 160	100	59.00	Pa	0120	TC
2010270	6,0 x 180	100	75.00	Pa	0120	TC
2010271	6,0 x 200	100	92.00	Pa	0120	TC
2010272	6,0 x 220	100	124.00	Pa	0120	TC
2010273	6,0 x 240	100	129.00	Pa	0120	TC
2010274	8,0 x 80	100	36.50	Pa	0120	TC
2010275	8,0 x 140	100	59.00	Pa	0120	TC
2010276	8,0 x 160	100	70.00	Pa	0120	TC
2010277	8,0 x 180	100	86.00	Pa	0120	TC
2010278	8,0 x 200	100	99.00	Pa	0120	TC



11

## Ejot-Dübel

## Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60

Schlagdübel mit Stahlnagel (Befestigung von Dämmstoffplatten, ohne ETA-Zulassung). Für eine sichere Verankerung in Beton und Mauerwerk. Stabiler Stahlnagel (bruchsicher). Kunststoffumspritzung zur Reduzierung von Wärmebrücken. Mit Zusatzsteller montierbar, Farbige Umspritzung zur Längenunterscheidung und Nagel vormontiert für schnelle Montage

	Typ	für Isolationen bis (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01668178	75	35	200	87.40	Ka	0120	EU
01668179	95	55	200	98.80	Ka	0120	EU
01668182	115	75	200	108.30	Ka	0120	EU
01668184	135	95	200	117.80	Ka	0120	EU
01668185	155	115	200	133.00	Ka	0120	EU
01671992	175	135	100	86.45	Ka	0120	EU
01671993	195	155	100	114.00	Ka	0120	EU
01671994	215	175	100	123.50	Ka	0120	EU
01671995	235	195	100	155.80	Ka	0120	EU
01671996	255	215	100	177.65	Ka	0120	EU
01671997	275	235	100	190.00	Ka	0120	EU
01671998	295	255	100	204.25	Ka	0120	EU



## Schachtleitern und Zubehör



### MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung, Holmen Ø 30 mm, Abstand 330 mm, Sprossen Ø 20 mm, Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573985</b>	90	72.00	Stk	0120	DW
<b>01567662</b>	100	80.00	Stk	0120	DW
<b>01567663</b>	130	104.00	Stk	0120	DW
<b>01568481</b>	150	120.00	Stk	0120	DW
<b>01567664</b>	160	128.00	Stk	0120	DW
<b>01568482</b>	180	144.00	Stk	0120	DW
<b>01567665</b>	190	152.00	Stk	0120	DW
<b>01568483</b>	200	160.00	Stk	0120	DW
<b>2007654</b>	210	168.00	Stk	0120	DW
<b>01567666</b>	220	176.00	Stk	0120	DW
<b>01567667</b>	250	200.00	Stk	0120	DW
<b>01567668</b>	280	224.00	Stk	0120	DW
<b>01573984</b>	300	240.00	Stk	0120	DW
<b>01567669</b>	310	248.00	Stk	0120	DW
<b>01567670</b>	340	272.00	Stk	0120	DW
<b>01567671</b>	400	320.00	Stk	0120	DW



### MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671113</b>	auf Mass	1.04	cm	0120	DW



### MSU Flach-Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564667</b>	8120	mit Holzschraube in V2A und Nylondübel	12	60	23.00	Stk	0120	DW
<b>01567038</b>	8121	mit Ankerbolzen und Mutter in V2A	10	60	24.00	Stk	0120	DW



### MSU Flanschkonsole 8115

Zu Alu-Leiter

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668143</b>	8115	17.00	Stk	0120	DW



### MSU Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564666</b>	8105	leicht (gepresst)	15.00	Stk	0120	DW
<b>01567039</b>	8110	gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief	17.00	Stk	0120	DW

## Schachtleitern und Zubehör

### MSU Fussnische

Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567037</b>	1402 mit Handgriff	33.00	Stk	0120	DW



### MSU Schlammeimer Alu

Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668145</b>	1810	98.00	Stk	0120 DW



### MSU Steigbügel

Mit aufgepressten Ankerisolationshülsen

Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564664</b>	350 Aluminium, gekröpft	25 - 26	80 - 100	16.00	Stk	0120	DW



## Gewindedichtfaden

### Tangit Uni-Lock Gewindefaden

Sofortige Metall-, Kunststoffgewinde Abdichtung mit Cutter-Vorrichtung für einfache Verarbeitung. Problemlos dosierbar. Einfaches Ausrichten von Hähnen

Inhalt (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193546</b>	160	17.90	Stk	0120 ZY



## Hörmann Feuerschutztüren

### Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565875</b>	49.00	Stk	0120 DN








## Thumag Armierungen

### NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drahtstärke 2 mm



	Ausführung	Länge (m)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01564668</b>	verzinkt	1.0	200	50 x 50	3.75	m <sup>2</sup>	0130	DB
<b>01564669</b>	roh/blank	1.2	200	75 x 75	3.30	m <sup>2</sup>	0130	DB

### Thumamesh - Armierungsgewebe aus Glasgitter

Glasfasergittergewebe mit einer alkalibeständigen Oberflächenbehandlung. Für die Bewehrung von Unterlagsböden auf Zementbasis. Verhindert die Rissbildung während und nach der Abbindezeit



	Typ	Länge (m)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2025931</b>	SRG 120	5	100	40 x 40	2.85	m <sup>2</sup>	0130	DB

## SDL Drahtwaren

### Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert



	Länge (cm)	Draht Ø (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2002508</b>	10	1.1	1000	8.40	Bu	0131	CT
<b>2002502</b>	12	1.1	1000	8.50	Bu	0131	CT
<b>2002503</b>	14	1.1	1000	9.40	Bu	0131	CT
<b>2002504</b>	16	1.1	1000	10.40	Bu	0131	CT
<b>2002510</b>	26	1.2	1000	22.00	Bu	0131	CT
<b>2002511</b>	28	1.2	1000	23.90	Bu	0131	CT
<b>2002507</b>	30	1.2	1000	26.10	Bu	0131	CT
<b>5418428</b>	32	1.2	1000	35.50	Bu	0131	CT

## SFS unimarket Drahtbinder

### PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig



	Länge (cm)	Draht (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01564478</b>	10	1.1	1000	35.90	Ka	0131	DB
<b>01564480</b>	12	1.1	1000	36.44	Ka	0131	DB
<b>01564482</b>	14	1.1	1000	34.98	Ka	0131	DB
<b>01572552</b>	16	1.2	1000	44.14	Ka	0131	DB

## Aschwanden Querkraftdorne

### CRET - Querkraftdorne

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkraften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau



	Typ	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01564509</b>	CRET-10	20	300	12.90	Stk	0131	CD
<b>01564511</b>	CRET-13	20	300	8.30	Stk	0131	CD
<b>01564512</b>	CRET-13	20	400	9.70	Stk	0131	CD

## Aschwanden Querkraftdorne

### CRET- Hülsen

CRET-Hülse zu CRET- 10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564508</b>	CRET-P	22	3.50	Stk	0131	CD




## Ruwa Lager- und Spezialmatten

### Ruwa-K-Matten

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren

	Typ	Format L x B (m)	Drahtabstand längs/quer (mm)	Durchmesser längs/quer (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564672</b>	K 188	5.00 x 2.00	150 / 150	6 / 6	1.80	Kg	0130	CJ
<b>01570584</b>	K 335	5.00 x 2.00	150 / 150	8 / 8	1.80	Kg	0130	CJ




## Ruwa Anschluss-Systeme

### Anschlusskörbe FIRIPA

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel

	Typ	Stärke (mm)	Schenkellänge (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574849</b>	90 N	140-180	700	200	11.60	m	0131	CM
<b>01574852</b>	130 N	180-220	700	200	11.60	m	0131	CM
<b>01582491</b>	110 M	160-200	850	200	20.20	m	0131	CM
<b>01582492</b>	140 M	190-230	850	200	20.20	m	0131	CM
<b>01582493</b>	190 M	240-280	850	200	20.20	m	0131	CM




## Ruwa Distanzkörbe

### SUNO Distanzkorb

Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe


	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582367</b>	8	10	3.60	m	0131	CS
<b>01582369</b>	10	10	3.60	m	0131	CS
<b>01582370</b>	11	10	5.90	m	0131	CS
<b>01582371</b>	12	10	5.90	m	0131	CS
<b>01582373</b>	14	10	4.00	m	0131	CS
<b>01582374</b>	15	10	4.55	m	0131	CS
<b>01582379</b>	20	10	4.40	m	0131	CS



### KUFU Unterstützungskorb

Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574861</b>	15	10	5.90	m	0131	CP









	<b>Seiten</b>
<b>Distanzrohr ungeschnitten rauh</b>	<b>13.2</b>
<b>Distanzrohr geschnitten ohne Kappen</b>	<b>13.2</b>
<b>Distanzrohr geschnitten mit Kappen</b>	<b>13.2</b>
<b>Distanzhalter - für Armierung</b>	<b>13.2</b>
<b>Distanzhalter - für Armierung rund UNI</b>	<b>13.2</b>
<b>Distanzhalter - constri-jet</b>	<b>13.2</b>
<b>Distanzrohrkappen K</b>	<b>13.3</b>
<b>Plastik-Verschlusszapfen PZ</b>	<b>13.3</b>
<b>Abdeckzapfen ADZ</b>	<b>13.3</b>
<b>Flupp-Zapfen FZ</b>	<b>13.3</b>
<b>Dreikantleisten - voll</b>	<b>13.3</b>
<b>Dreikantleisten - hohl</b>	<b>13.3</b>
<b>OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt</b>	<b>13.4</b>

## Constri Schalungsprodukte und Zubehör



### Distanzrohr ungeschnitten roh

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Ungeschnittene Rohre in Bündeln mit Stange à ca. 3 m Länge

	Durchmesser (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565813</b>	22	50	1.02	m	0140	CP
<b>01565814</b>	22	100	1.02	m	0140	CP



### Distanzrohr geschnitten ohne Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01645658</b>	22	18	24.30	Pa	0140	CP
<b>01645659</b>	22	23	29.20	Pa	0140	CP



### Distanzrohr geschnitten mit Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Auf Mauerstärken zugeschnittene Rohre mit Distanzrohrkappen nicht montiert, lose in Kartons verpackt. Durch Aufstecken der Kappen auf die Rohre erhalten Sie Ihre gewünschte Fixlänge. Alle Rohre mit rauher Oberfläche

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01659663</b>	22	15	33.40	Hstk	0140	CP
<b>01565815</b>	22	20	40.60	Hstk	0140	CP
<b>01565816</b>	22	25	44.90	Hstk	0140	CP
<b>01565817</b>	22	30	50.30	Hstk	0140	CP
<b>01565818</b>	22	35	56.50	Hstk	0140	CP
<b>01565819</b>	22	40	62.30	Hstk	0140	CP



### Distanzhalter - für Armierung

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Der gleiche Halter kann für Armierungen ø 4-16 mm eingesetzt werden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565808</b>	25	500	126.00	Tstk	0140	CP
<b>01565810</b>	30	500	140.00	Tstk	0140	CP
<b>01583931</b>	40	250	256.00	Tstk	0140	CP



### Distanzhalter - für Armierung rund UNI

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank geringer Auflagefläche besonders für Sichtbeton geeignet. Für Eisendurchmesser 4 - 12 mm

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011635</b>	25	1000	82.00	Pa	0140	CP
<b>7011634</b>	30	500	59.00	Pa	0140	CP



### Distanzhalter - constri-jet

Aus hochschlagfestem Kunststoff (PP). Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Sehr stabil dank einer guten Standfläche. Der gleiche Halter kann für Armierungen ø 4 - 16 mm eingesetzt werden. Er ist mit Nagelöchern versehen für die Anwendung bei stehenden Wänden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565807</b>	20	500	102.00	Tstk	0140	CP
<b>01565809</b>	25	500	122.00	Tstk	0140	CP
<b>01565811</b>	30	500	128.00	Tstk	0140	CP

## Constri Schalungsprodukte und Zubehör

### Distanzrohrkappen K

Aus elastischem Kunststoff (PE). Montierte Kopfhöhe 10 mm. Farbe: blau. Diese federnden Kappen schonen die Schaltafeln und verhindern das Eindringen von Zementwasser in die Schalungsröhre. Die Spanneisen können mühelos herausgezogen werden. Die Kappen werden nach dem Ausschalen entfernt. Die Röhre werden mit Kunststoff- oder Gummizapfen verschlossen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565827</b>	22	500	74.00	Tstk	0140	CP



### Plastik-Verschlusszapfen PZ

Hohlpfropfen aus Kunststoff. Zum Verschliessen der Distanzröhre nach dem Ausschalen. Mit den ø Angaben für die entsprechenden Röhre zum Verschliessen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576191</b>	20	500	Kunststoff	50.00	Tstk	0140	CP
<b>01565861</b>	22	500	Kunststoff	46.00	Tstk	0140	CP



### Abdeckzapfen ADZ

Aus Kunststoff (SB). Passend zu den Röhren mit den Innendurchmessern 22 mm. Kann angewandt werden wie ein Verschlusszapfen. Nach dem Ausschalen wird dieser Deckzapfen auf das Rohr aufgesteckt. Farbe: Betongrau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018236</b>	22	500	59.00	Sa	0140	CP



### Flupp-Zapfen FZ

Aus Weich-PVC. Die Zahl der Typenbezeichnung = Innendurchmesser Rohr. Der Fluppzapfen wird mit einem stumpfen Griff-dorn ins Rohr getrieben. Durch das Stossen dehnt sich der Zapfen in der Länge aus und kann so ins Rohr getrieben werden

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565858</b>	22	500	199.00	Tstk	0140	CP



### Dreikantleisten - voll

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566636</b>	10 x 10	100	1.16	m	0140	CM
<b>01566637</b>	20 x 20	100	2.64	m	0140	CM
<b>01583145</b>	25 x 25	50	4.84	m	0140	CM



### Dreikantleisten - hohl

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01645638</b>	10 x 10	100	47.00	Bu	0140	CM
<b>01566599</b>	15 x 15	100	0.61	m	0140	CM
<b>01645641</b>	20 x 20	100	0.84	m	0140	CM
<b>01583146</b>	30 x 30	50	2.16	m	0140	CM



## Constri Schalungsprodukte und Zubehör

### OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt

Diese Mauerstärken sind am Stück gespritzt



	Dimension (mm)	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565829</b>	22 / 26	15	100	42.00	Hstk	0140	CP
<b>01565830</b>	22 / 26	18	100	42.70	Hstk	0140	CP
<b>01565831</b>	22 / 26	20	100	44.80	Hstk	0140	CP
<b>01565832</b>	22 / 26	25	100	49.50	Hstk	0140	CP
<b>01565833</b>	22 / 26	30	100	53.80	Hstk	0140	CP

### MBT-Bautechnik Produkte


#### Mägert AHB Anschlaghalterung

Die Anschlaghalterung AHB dient als Anschlag (Kravatte) sowie als Distanzhalter für Wandschalungen. Das U-Eisen wird in den frischen Beton versetzt, oder vorgängig an die Anschlusseisen mit Eisenbindern gebunden. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit dem unverlierbaren Keil fixiert werden. Die Schalungsschoner dienen als optimale Auflagefläche für die Wandschalung und halten diese dank dem stabilen Rundeseisen in perfekter Distanz. Sie erreichen somit grosse Zeitersparnis, benötigen keinen Schussapparat und keine teure Munition



	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565792</b>	15	25	AHB 15	2.70	Stk	0140	DH
<b>3809139</b>	18	25	AHB 18	2.70	Stk	0140	DH
<b>01565793</b>	20	25	AHB 20	2.90	Stk	0140	DH
<b>01565794</b>	25	25	AHB 25	2.90	Stk	0140	DH
<b>01565795</b>	30	25	AHB 30	2.90	Stk	0140	DH

#### Mägert ALU-Keile für UNO 6-12



	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576265</b>	50	0.30	Stk	0140	DN

#### Mägert Anschlaghalterung UNO 7.5

Der Typ UNO 7.5 dient als einseitige Anschlaghalterung für einhäutige Schalungen



	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2016766</b>	UNO 7.5	250	3.00	Stk	0140	DQ

#### Mägert Anschlaghalterung UNO

Der Typ UNO kann an Anschlusseisen von 8-12 mm Durchmesser befestigt werden



	Bezeichnung	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568915</b>	UNO 15	15	50	3.00	Stk	0140	DQ
<b>01576258</b>	UNO 18	18	50	3.00	Stk	0140	DQ
<b>01568916</b>	UNO 20	20	50	3.00	Stk	0140	DQ
<b>01568566</b>	UNO 25	25	50	3.10	Stk	0140	DQ
<b>2029158</b>	UNO 30	30	50	3.10	Stk	0140	DQ

#### Mägert Anschlaghalterung UNO Typ S

Der Typ UNO S kann an Anschlusseisen von 14-20 mm Durchmesser befestigt werden



	Typ	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672813</b>	UNO S 30	30	50	4.40	Stk	0140	DQ

## MBT-Bautechnik Produkte

### Mägert UNO Ankerhülse

Durch die hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit wird die Glasfaser verstärkte UNO Ankerhülse zu einem von der Baustellenicht mehr wegzudenkenden Hilfsmittel. Die sorgfältig konstruierte Formgebung macht die Hülse im Bereich der Verankerung leicht und verhindert somit das Abschlagen der Hülse während des Betonierungsvorgangs. Die baustellentaugliche Verpackung im Platikeimer mit 200 Ankerhülsen, Konussen mit vorgesteckten Nägeln und 100 Verschlusszapfen, Vereinfacht das Handling auf der Baustelle

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576268</b>	15	58	200	2.50	Stk	0140	DN



### Mägert Ankerhülse V2A

Mit der Ankerhülse V2A können qualitativ widerstandsfähige Verankerung für DW-Stäbe Durchmesser = 15/20 mm erstellt werden. Die hohe Zugfestigkeit ermöglicht das Fixieren von einhäutigen Schalungen, Arbeitsgerüsten und Sicherheitsverankerungen aller Art

	Durchmesser (mm)	Ausführung	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672814</b>	15	mit Dywidaggewinde	107	5.35	Stk	0140	DN



### Mägert Verschlusszapfen

Verschlusszapfen zu Ankerhülsen 15 mm

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040772</b>	15	1	100	10.00	Pa	0140	DN



### Mägert Absperrhülsen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576266</b>	50	3.80	Stk	0140	DN



### Mägert Ausschalwinkel

Der MBT Ausschalwinkel ermöglicht ein einfaches Öffnen von geschlossenen Deckenschalhäuten. Die Lasche mit den Nagellöcher wird vor dem Betonieren mit einem Nagel fixiert. Der aus der Schalfafel herausragende Nagel weist darauf hin, dass das Hebelgewicht beim Ausschalen auf der gegenüberliegenden Seite angesetzt werden muss, wodurch sich das Ausschalen sehr einfach gestaltet

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01652701</b>	100	1.50	Stk	0140	DN



### Mägert Klebanker V2A

Der DW-Klebanker ist die Lösung, wenn kein DW-Anker vorhanden ist. Aufwendige Konstruktionen wie einhäutige Wände und Sandwich-Wände aus Beton, können mit dem DW Klebanker schnell, rationell und sicher befestigt werden. Dies erspart teure Investitionen wie Stützböcke und deren kostenaufwendige Verankerungen. Der kleine Bohrloch-Durchmesser macht auch ein Versetzen des Ankers, bei einer engen Anordnung von Armierungseisen möglich. Für Fixationen in Beton, Spritzbeton, Felsen, Natursteine und solide Mauerwerke ist der Klebanker die Lösung. Zum Einkleben empfehlen wir nur den 2KTec von MBT

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576267</b>	100	5.80	Stk	0140	DN



## MBT-Bautechnik Produkte

### Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Kunststoff



Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschaltung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschaltungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschaltungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576261</b>	16 - 30	mit Dywidag	20	4.60	Stk	0140	DN
<b>01576260</b>	16 - 30	ohne Dywidag	20	4.40	Stk	0140	DN

### Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Metall



Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschaltung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschaltungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschaltungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784767</b>	16 - 25	10	7.85	Stk	0140	DN
<b>3784768</b>	26 - 28	10	9.05	Stk	0140	DN

### Mägert RANDFIX-Winkel



Das Randfix-System reduziert den Aufwand der Abschaltung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Das Schalbrett kann auf der gewünschten Höhe mittels Spanneisen montiert werden. Nach Montage von Winkel und Abschaltungsbrett wird der Winkel mit Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung genagelt. Das Spanneisen ermöglicht schnelles Ausschalen, sowie die Montage eines Seitenschutzes. Das Lieferprogramm umfasst Abschaltungswinkel für Deckenstärken von 12-60 cm. Für Deckenabsätze können auf Wunsch Sonderanfertigungen termingerech geliefert werden. Typ 1 b und 1 c Abschaltungswinkel

	Typ	Deckenstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565896</b>	1 b	16 - 25	20	6.80	Stk	0140	DN
<b>01565897</b>	1 c	26 - 35	10	10.25	Stk	0140	DN

### Mägert BKA Aussparungen



BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573210</b>	25	4.25	Stk	0140	DK

### Mägert BKA Verschlusszapfen



BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576270</b>	50	1.10	Stk	0140	DK

## MBT-Bautechnik Produkte

### Mägert BKA Auflagehaken mit Nocken

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3798835</b>	44.05	Stk	0140	DN

### Mägert Wall-Grip Typ A1

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01576262</b>	85	100	3.80	m	0031	DY



### Mägert Wall-Grip Typ S40

	Breite (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01576263</b>	85	40	3.00	Stk	0031	DY



## Profilsager Produkte

### ferrofix Decke Armierungsdistanzhalter

Schweizer Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff. Breit, stabil, mit patentiertem Auflagerastersystem für rasches und exaktes Eisenverlegen. Grosse Ausstanzungen für richtigen Betondurchfluss

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7553256</b>	20	250	0.69	m	0140	EU
<b>7553257</b>	25	250	0.87	m	0140	EU
<b>7553258</b>	30	250	1.03	m	0140	EU
<b>7553251</b>	35	250	1.66	m	0140	EU
<b>7553252</b>	40	250	1.77	m	0140	EU
<b>7553253</b>	50	250	2.31	m	0140	EU



### ferrofix Isolation Armierungsdistanzhalter

Kunststoff-Armierungsdistanzhalter mit sicherer Auflagefläche auf Isolationen und weiche Unterlagen, mit pat. Rasterkerben für exaktes Eisenverlegen

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7553259</b>	20	250	1.02	m	0140	EU
<b>7553260</b>	25	250	1.21	m	0140	EU
<b>7553261</b>	30	250	1.50	m	0140	EU
<b>7553254</b>	40	250	2.22	m	0140	EU



### ferrofix Wand Armierungsdistanzhalter


Kunststoff-Distanzhalter für die Fixierung von senkrechten Wandarmierungseisen. 1 Profil für 4 Eisen-Ø von 8, 10, 12 und 14 mm einsetzbar, Rasterabstand 5 cm, Eisenüberdeckung 30 mm, nur annageln und Eisen einrasten ohne anzubinden

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7553255</b>	30	250	1.98	m	0140	EU



# Schalungsprodukte und Zubehör

## Profilsager Produkte



### Profil Rostband

Das weiche Kunststoffband im Beton verhindert, dass Rostwasser die Sichtbetonwand runterfließt. Einfach und schnell schützen Sie damit Ihre hochwertige Betonwand vor Verschmutzung. Anwendung: Das weiche PVC-Band stecken Sie knapp zur Hälfte in den frischen Beton zwischen Bewehrung und Kante der sichtbaren Betonwand. So bildet der vorstehende Teil des Rostbandes ein konsequenter Damm, damit das Rostwasser nicht die Wand runterrinn. Bevor Sie die nächste Schalungsetappe in Angriff nehmen, ziehen Sie das Rostband mühelos wieder heraus. Vorteile: Staut Rostwasser, einfach um Ecken zu führen, elastisches Kunststoffprofil, mühelos und restlos herauszuziehen, wiederverwendbar, in Rollen geliefert

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506553</b>	65	4	25	4.00	m	0140	EV

## Schalungstafeln und -träger


### Schalungstafel

Dreischichtplatten, dreischichtig verleimt. Oberfläche kunstharzvergütet, gelb. Gewicht ca. 13 kg/m<sup>2</sup>. Richtpreise. Für grössere Mengen unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573219</b>	100	50	27	40	29.50	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01568185</b>	200	50	27	40/80	29.50	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01568186</b>	250	50	27	40/80	29.50	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01568187</b>	300	50	27	40/80	29.50	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01572764</b>	500	50	27	20/25	32.30	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01574079</b>	300	100	27	20	33.50	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01573220</b>	400	100	27	20	33.50	m <sup>2</sup>	0140	EC
<b>01578265</b>	500	100	27	20/25	33.50	m <sup>2</sup>	0140	EC

### Schalungstafel Tanne

Pfeifer Schalungstafeln 3 Schichtig



	Format (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941720</b>	50 x 27	300	29.50	m <sup>2</sup>	0140	EC

### Schalungsträger PF20


Gurte stirnseitig gerundet, hochwertig verleimt. Gelb



	Länge (cm)	Breite (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566783</b>	245	80	50	12.35	m	0140	ED
<b>01566784</b>	290	80	50	12.35	m	0140	ED
<b>01574078</b>	330	80	50	12.35	m	0140	ED
<b>2027987</b>	390	80	50	12.35	m	0140	ED

### Schalungstreifen PUR

PUR-Weichschaum auf Etherbasis. RG 20 kg/m<sup>3</sup>, Farbe grau



	Format (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575246</b>	30 x 30	200	0.69	m	0140	CS



## Abstandleiste

### Abstandleiste

Abstandleiste mit seitlicher Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012238</b>	25	2500	100	62.10	Hm	0140	FG
<b>7012239</b>	30	2500	100	67.66	Hm	0140	FG



### Abstandleiste für Isolation

Abstandleisten ohne seitliche Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012242</b>	25	2500	100	71.12	Hm	0140	FG
<b>7012243</b>	30	2500	100	79.68	Hm	0140	FG



## Distanzhalter und Zubehör

### Distanzhalter BAUBEDARF

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033644</b>	12	100	45.15	Pa	0140	GC
<b>2033645</b>	15	100	45.15	Pa	0140	GC
<b>2033646</b>	18	100	48.40	Pa	0140	GC
<b>2033647</b>	20	100	48.40	Pa	0140	GC
<b>2033648</b>	25	100	53.25	Pa	0140	GC
<b>2033649</b>	30	100	58.90	Pa	0140	GC
<b>2033650</b>	35	100	67.50	Pa	0140	GC
<b>2033651</b>	40	100	71.60	Pa	0140	GC
<b>2033652</b>	50	100	83.70	Pa	0140	GC



### Eisenkeile BAUBEDARF

Eisenkeile verzinkt zu Distanzhalter

	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033656</b>	6	100	89.10	Hstk	0140	FM



### Distanzhalter RASCHAL

Distanzhalter RASCHAL

	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568279</b>	15	100	62.00	Pa	0140	FM
<b>01568280</b>	18	100	64.00	Pa	0140	FM
<b>01568281</b>	20	100	67.00	Pa	0140	FM
<b>01651904</b>	22	100	70.00	Pa	0140	FM
<b>01568282</b>	25	100	74.00	Pa	0140	FM
<b>01568283</b>	30	100	81.00	Pa	0140	FM
<b>01568284</b>	35	100	110.00	Pa	0140	FM
<b>01568285</b>	40	100	120.00	Pa	0140	FM
<b>01568287</b>	50	100	139.00	Pa	0140	FM
<b>01568288</b>	60	100	101.55	Pa	0140	FM



# Schalungsprodukte und Zubehör

## Henkel Komprimierungsbänder

### Terocomp ecoMax 600

Schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband für Anschlussabdichtungen im Bereich Fenster/Fassade. Überstreichbar. In nur 3 Grössen für Fugenbreiten zwischen 2 - 20 mm. Für Fugen bis zu einer Gebäudehöhe von 100 m




	Typ	Fugenbreite (mm)	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030397</b>	15	2 - 6	12	8	14.50	Ro	0140	DB
<b>01671047</b>	15	5 - 12	5.60	8	15.85	Ro	0140	DB
<b>2030398</b>	20	9 - 20	3.3	6	20.25	Ro	0140	DB

## Permapack Dichtungsbänder

### Permafix 471

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig



	Breite (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565847</b>	9	10	6	weiss	1.85	Ro	0140	DZ
<b>01565848</b>	15	10	6	weiss	2.78	Ro	0140	DZ
<b>01565850</b>	19	10	6	weiss	3.76	Ro	0140	DZ

### Permafix 471 Einzelverpackung

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig



	Breite (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565846</b>	9	10	6	weiss	2.68	Ro	0140	DZ
<b>2001621</b>	15	10	6	weiss	3.91	Ro	0140	DZ
<b>01565849</b>	19	10	6	weiss	5.25	Ro	0140	DZ

## Rutz Kehlleisten aus Holz

### Dreikantleisten Tannenholz



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001257</b>	40 x 40	250	40	3.40	m	0140	EF
<b>01571701</b>	50 x 50	250	20	4.40	m	0140	EF

### Bauspriesskeile



	Ausführung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01649895</b>	Hartholz	80	0 - 35	230	0.95	Stk	0140	EF
<b>01646347</b>	Weichholz	80	0 - 35	230	0.95	Stk	0140	EF

### Dreikantleisten Abachiholz



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001252</b>	10 x 10	250	40	0.40	m	0140	EF
<b>2001253</b>	15 x 15	250	40	0.40	m	0140	EF
<b>2001254</b>	20 x 20	250	40	0.67	m	0140	EF
<b>2001255</b>	25 x 25	250	40	1.13	m	0140	EF
<b>2001256</b>	30 x 30	250	40	1.35	m	0140	EF

## Schalungszubehör

### Kopf für Schalungstützen

Mit Rohr Durchmesser 26.9 mm. Mit Eckwinkeln, verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6190968</b>	19.50	Stk	1000	AG



### Deckenstützen aus Stahlrohr

EMPA-geprüft (Bericht Nr.433726) schwarz pulverbeschichtet Mutter und Stecknagel verzinkt. Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Belastung (t)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01565095</b>	0	140 - 240	2	106.80	Stk	1000	AG
<b>01565096</b>	1	170 - 300	1.7	118.15	Stk	1000	AG
<b>01565097</b>	2	210 - 370	1.4	143.88	Stk	1000	AG



### Dreifussständer verzinkt

Dreifussständer verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6190969</b>	49.00	Stk	1000	AG







## Dachlatten



### Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh

	Grösse (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573077</b>	40/40	5.0	1.30	m	0150	FM
<b>01572570</b>	40/60	5.0	1.90	m	0150	FM
<b>01584220</b>	50/50	2.0	2.00	m	0150	FM
<b>01584222</b>	50/50	2.5	2.00	m	0150	FM
<b>01565760</b>	50/50	3.0	2.00	m	0150	FM
<b>01565762</b>	50/50	4.0	2.00	m	0150	FM
<b>01565765</b>	50/50	5.0	2.00	m	0150	FM
<b>01568130</b>	50/60	5.0	2.40	m	0150	FM
<b>01652991</b>	50/80	5.0	3.20	m	0150	CV
<b>01584223</b>	60/60	2.0	2.90	m	0150	FM
<b>01565761</b>	60/60	3.0	2.90	m	0150	FM
<b>01565763</b>	60/60	4.0	2.90	m	0150	FM
<b>01565766</b>	60/60	5.0	2.90	m	0150	FM
<b>01577661</b>	60/60	6.0	2.90	m	0150	FM
<b>01578130</b>	60/80	3.0	3.80	m	0150	FM
<b>01565764</b>	60/80	4.0	3.80	m	0150	FM
<b>01565767</b>	60/80	5.0	3.80	m	0150	FM
<b>01570857</b>	60/100	5.0	5.00	m	0150	FM
<b>01577669</b>	60/120	5.0	5.75	m	0150	FM

### Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne



	Masse (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577686</b>	45/250	3	7.00	m	0150	FS
<b>2008227</b>	45/250	5	7.00	m	0150	FS
<b>01652997</b>	45/280	4	650.00	m <sup>3</sup>	0150	CY
<b>01570792</b>	45/280	5	7.80	m	0150	FS
<b>2002702</b>	45/280	5	650.00	m <sup>3</sup>	0150	FS
<b>01570793</b>	50/280	5	8.65	m	0150	FS

### Schilliger Kantholz Fichte / Tanne

Roh



	Masse (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572578</b>	8/10	5.00	5.45	m	0150	GB
<b>01577691</b>	8/12	1.00	5.45	m	0150	GB
<b>01577692</b>	8/12	1.50	5.45	m	0150	GB
<b>01577688</b>	8/12	2.00	5.45	m	0150	GB
<b>01577689</b>	8/12	2.50	5.45	m	0150	GB
<b>01577690</b>	8/12	3.00	5.45	m	0150	GB
<b>01565781</b>	8/12	4.00	5.45	m	0150	GB
<b>2002703</b>	8/12	5.00	550.00	m <sup>3</sup>	0150	GB
<b>01577652</b>	12/16	4.00	11.70	m	0150	GB
<b>01577653</b>	12/16	5.00	11.70	m	0150	GB

### Konterlatten Fichte

Roh sägefrisch



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017358</b>	45 x 50	500	1.80	m	0150	El

## Dachlatten

### Doppellatten Fichte

Roh sägefrisch

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017353</b>	50 x 60	500	2.40	m	0150	EI
<b>2017354</b>	50 x 80	500	3.20	m	0150	EI
<b>2017355</b>	60 x 60	500	2.90	m	0150	EI
<b>2017351</b>	60 x 80	500	3.80	m	0150	EI
<b>2017352</b>	60 x 100	500	4.80	m	0150	EI
<b>2017357</b>	60 x 120	500	5.75	m	0150	EI



### Dachlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015914</b>	24 x 48	500	0.90	m	0150	EI
<b>2015910</b>	30 x 50	500	1.20	m	0150	EI



### Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

	Masse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577979</b>	20 x 44	500	15	1.35	m	0150	DQ
<b>01576156</b>	20 x 60	500	10	1.80	m	0150	DQ
<b>01583006</b>	25 x 50	500	8	1.90	m	0150	DQ
<b>01576161</b>	30 x 60	500	8	2.50	m	0150	DQ
<b>01576167</b>	40 x 60	500	6	3.30	m	0150	DQ
<b>01652994</b>	50 x 60	500	4	4.15	m	0150	DQ
<b>01652995</b>	50 x 80	500	4	5.50	m	0150	DQ
<b>01576169</b>	55 x 55	500	4	4.60	m	0150	DQ
<b>01584357</b>	60 x 60	500	4	5.00	m	0150	DQ
<b>01576170</b>	80 x 60	500	4	6.65	m	0150	DQ
<b>01576171</b>	100 x 60	500	1	8.56	m	0150	DQ
<b>01576172</b>	120 x 60	500	1	10.00	m	0150	DQ
<b>01584403</b>	42 x 45	300	4	2.35	m	0150	DQ
<b>01584404</b>	42 x 70	300	4	3.65	m	0150	DQ
<b>01584405</b>	42 x 95	300	2	4.95	m	0150	DQ



## Sägemehl

### Sägemehl

Plastiksack à ca. 20 kg = ca. 120 Liter

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565785</b>	ca. 20	9.90	Sa	0150	EX










## Ampack Bahnen

### Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Monolithische Technologie, Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes



	Typ	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031938</b>	150	1.5	50	75	3.30	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>2031939</b>	150 Plus	1.5	50	75	3.95	m <sup>2</sup>	0160	CM

### Ampatex DB 2 mit Ampacoll INT

Reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten PP-Fasern mit Polyethylen-Copolymer-Füllschicht. Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Dehnt und schrumpft nicht. Aufgedruckte Schneidhilfe, zieht keinen Staub an, transluzent gibt Sicherheit beim Ausblasen mit Zellulosefasern



	Qualität	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476879</b>	DB2	150	100	3.65	m <sup>2</sup>	0160	CA
<b>4476883</b>	DB2	300	50	3.45	m <sup>2</sup>	0160	CA

### Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen



	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476880</b>	150	100	2.95	m <sup>2</sup>	0160	CA
<b>4476881</b>	300	50	2.75	m <sup>2</sup>	0160	CA

### Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig. Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. In den Breiten 1,5 m und 3 m erhältlich. Monolithische Technologie, Winddicht, regensicher, diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integriertem Ta



	Typ	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031940</b>	150	1.5	50	75	5.25	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>3843692</b>	300	3.0	25	75	5.25	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>2031941</b>	150 Plus	1.5	50	75	5.95	m <sup>2</sup>	0160	CM

### Ampatop Seal

Schweisbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweisbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweisbar mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie



	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032351</b>	150	150	30	45	9.95	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>2032353</b>	150 Jumbo	150	400	600	9.95	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>3843693</b>	300	300	20	60	9.95	m <sup>2</sup>	0160	CM
<b>3843694</b>	300 Jumbo	300	400	1200	9.95	m <sup>2</sup>	0160	CM

### Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C, hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht



	Breite (cm)	Länge (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568771</b>	150	100	150	3.35	m <sup>2</sup>	0160	CP
<b>01568772</b>	300	50	150	3.35	m <sup>2</sup>	0160	CP

## Ampack Bahnen

### Ampatex SB 130

Reissfeste Schalungsbahn aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen), transluzent, die Unterkonstruktion bleibt jederzeit sichtbar. Für Aufsparrendämmsysteme, schrumpft und dehnt nicht, höchste Reissfestigkeit

	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418846</b>	3.0	50	150	3.50	m <sup>2</sup>	0160	CM



### Ampatex Cento

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. sD-Wert > 100 m, sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit, schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Transluzent und recyclebar

	Qualität	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032181</b>	Cento	150	50	3.75	m <sup>2</sup>	0160	CA



### Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Dreilagige, reissfeste Dampfbremse mit feuchtevariablem sD-Wert aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies. Verkauf inkl. Beipack 50 lfm Ampacoll XT 60 mm. Einsatzgebiete: Trockener Innenausbau, Dachsanierung von aussen und bauphysikalisch anspruchsvolle Anwendungen. Feuchtevariable Dampfbremse. Neue Technologie, entspricht modernster diffusionsoffener Bauweise, hohe Reiss- und Nagelausreissfestigkeit

	Qualität	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002398</b>	Resano	150	50	4.65	m <sup>2</sup>	0160	CA
<b>3843696</b>	Resano	300	50	4.55	m <sup>2</sup>	0160	CA



### Sisalex 518

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden, schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte, fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

	Breite (cm)	Länge (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573969</b>	150	50	75	5.80	m <sup>2</sup>	0160	CP



### Sisalex 514

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektromog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

	Breite (cm)	Länge (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569852</b>	150	50	75	5.50	m <sup>2</sup>	0160	CP



### Sisalex 30

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern! Höchste Alterungsbeständigkeit, staubdicht, diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

	Breite (cm)	Länge (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582165</b>	125	50	62.5	1.50	m <sup>2</sup>	0160	CP



## Ampacoll Klebtechnik



### Ampacoll LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweißung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

	Dose à (Liter)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032355</b>	1.25	6	38.00	Do	0160	CG



### Ampacoll TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweißbar

	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032357</b>	80 - 120	4	21.40	Stk	0160	CG



### Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtestestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032358</b>	30	25	1.05	m	0160	CG



### Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569415</b>	XT 60	60	25	1.20	m	0160	CG



### Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030933</b>	XT 60	60	25	1.63	m	0160	CG



### Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteifugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001808</b>	XT 75	75	25	1.62	m	0160	CG

## Ampack Klebetechnik

### Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar, feuchteresistenter PP-Träger, transparent und dehnbar

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01580789</b>	60	40	0.79	m	0160	CG



### Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband aus Butylkautschuk, mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit


	Stärke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01651562</b>	1	15	25	17.00	Ro	0160	CG



### Ampacoll ND 60 / ND 80

Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen

	Grösse (mm)	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569851</b>	60x40	5	5	88.00	Ro	0160	CJ
<b>5422813</b>	80x60	5	5	88.00	Ro	0160	CJ



### Ampacoll ND.Band

Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01584416</b>	60	30	0.75	m	0160	CJ



### Ampacoll Superfix Kartusche

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01568976</b>	310	15.50	Stk	0160	CG



### Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01573194</b>	600	24.80	Beu	0160	CG



# Dach- und Fassadenprodukte

## Ampacoll Klebtechnik

### Ampacoll RA Kartusche

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen



	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650297</b>	310	11.60	Stk	0160	CG

### Ampacoll RA Schlauchbeutel

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen



	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001807</b>	600	19.20	Beu	0160	CG

### Ampacoll AT

Universelles Klebeband zum Abkleben von Ueberlappungen von Dampfbremsen und Dampfsperrern sowie von Stössen bei Holwerkstoffen im Dach und Wandbereich. Innenanwendung



	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01566772</b>	0.3	50	50	10	0.99	m

### Ampacoll DT Montageband

Beidseitig klebendes Montageband zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage




	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001811</b>	20	50	0.50	m	0160	CG

## DELTA Dachsysteme

### DELTA-ALPINA


Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356245</b>	1.50	30	45	8.70	m <sup>2</sup>	0160	DN
<b>5356246</b>	2.96	30	88.8	8.90	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA-FOXX PLUS

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn, hochfestes PET-Spezialvlies mit Dispersionsbeschichtung, schwer entflammbar. Reisskraft 300N/5 cm, Gewicht 270 g/m<sup>2</sup>, Rollengewicht 20 kg. Sd-Wert ca. 0.02 m, Brandkennziffer 5.3lt EMPA



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568663</b>	1.5	50	75	5.70	m <sup>2</sup>	0160	DN

## DELTA Dachsysteme

### DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5,2

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2000376</b>	1.5	50	75	5.90	m <sup>2</sup>	0160	DT



### DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m, Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm, Gewicht ca. 270 g/m<sup>2</sup>


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01575861</b>	1.5	50	75	5.70	m <sup>2</sup>	0160	DN
<b>3804110</b>	2.95	25	73.75	5.90	m <sup>2</sup>	0160	DN



### DELTA-MAXX PLUS Energiesparmembran

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand für vollgedämmte Steildächer. Speicherefähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand. Sd-Wert ca. 0.15 m, Reisskraft 350N/5 cm, Gewicht 190 g/m<sup>2</sup>


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2000377</b>	1.5	50	75	4.40	m <sup>2</sup>	0160	DN
<b>2000378</b>	2.96	50	148	4.80	m <sup>2</sup>	0160	DN



### DELTA-DURO PLUS

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Material: 3-lagige Steildachbahn aus reissfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m, Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm, Gewicht ca. 205 g/m<sup>2</sup>, Rollengewicht ca. 15,5 kg

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2013460</b>	1.5	50	15	3.70	m <sup>2</sup>	0160	DN
<b>2044436</b>	2.95	25	15	4.10	m <sup>2</sup>	0160	DN



### DELTA-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck- / Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5356827</b>	1.5	50	75	3.40	m <sup>2</sup>	0160	DN



### DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S

Diffusionsoffene, wasserdichte Unterdach- und Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch geeignet als Unterdeck-/Unterdachbahn. Reissfeste diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar, Brandkennziffer 5.3lt EMPA, Sd-Wert 0.02 m

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01582209</b>	1.5	50	75	3.00	m <sup>2</sup>	0160	DN
<b>01583701</b>	3.0	50	150	3.30	m <sup>2</sup>	0160	DN



## DELTA Dachsysteme

### DELTA-FOL PVG PLUS / DELTA-FOL PVG


Dampfdurchlässige, wasserdichte Schalungsbahn, Dreischichtenmaterial bestehend aus einem Spinnvlies, einer Beschichtung und einem Oberflächenvlies. Verlegung auf Isolation oder Schalung, verkleben mit Kaltbitumenkleber oder Butylkautschukband



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564008</b>	1.5	50	75	3.90	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA-EXXTREM

Wasserdichte, hoch-UV-stabilisierte Universalbahn speziell für Solar- und Fotovoltaik-Paneele und spezielle Deckungen, hitzebeständig bis 120° C



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356849</b>	1.5	40	60	7.90	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA-VENT N

Winddichtung für geschlossene Fassaden. Hochreissfest. Hoher Diffusionswert. Wasserabweisend. Beidseitig verwendbar. OHNE integrierte Klebezonen



	Stärke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568659</b>	0.2	150	50	2.80	m <sup>2</sup>	0160	DN

### DELTA-VENT N PLUS

Winddichtung für geschlossene Fassaden. Hochreissfest. Hoher Diffusionswert. Wasserabweisend. Beidseitig verwendbar




	Stärke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356825</b>	0.2	150	50	3.20	m <sup>2</sup>	0160	DN

## Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör

### PAVAROOF-K

Unterdachsystem für 2-fach belüftetes Dach. PAVAROOF-K ist das Unterdach-System mit speziell vergüteten Holzfaserver-Hartplatten für den Einsatz als Unterdach in zweifach belüfteten Dachkonstruktionen, d.h. für wärmedämmte Steildächer mit Durchlüftungsraum zwischen Dämmschicht und Unterdachplatten. Zum System gehören der blaue PAVACLIP Unterdachhaken und der Abstandhalter mit integriertem Nagel. Das PAVAROOF-K Unterdach ist wirksamer Schutz gegen Regen, Flugschnee, Staub usw. Es verhindert durch geführtes Ableiten des eingedrungenen Regenwassers, dass Schäden entstehen und erhöht somit die Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion



	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578168</b>	215 x 107	5.70	m <sup>2</sup>	0160	LE
<b>01578167</b>	262 x 107	5.70	m <sup>2</sup>	0160	LE
<b>01578223</b>	300 x 107	5.70	m <sup>2</sup>	0160	LE

### PAVISO

Unterdachsystem mit Zusatzdämmung, geschuppt. PAVISO ist die Kombination zweier in der Praxis seit vielen Jahren bewährter Produkte von Pavatex: PAVAROOF (Hartfaser-Unterdachplatte) und ISOLAIR (Unterdach-Dämmplatte). Zusammen, kombiniert zu einem neuen Unterdach-Element, sind sie noch überzeugender in der Leistung. PAVAROOF bietet die robuste und widerstandsfähige Oberfläche. ISOLAIR bringt als Zusatzdämmung die hervorragenden Werte gegen Kälte, Hitze und Lärm



	Dicke (mm)	Format (cm)	Deckmasse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577707</b>	22	205 x 64	197 x 58	15.80	m <sup>2</sup>	0160	LH



**Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör**

**ISOLAIR**

Diffusionsoffene Unterdeckplatte. PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und wasserundurchlässig gemäss der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden. Für die Verwendung als Unterdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen. ISOLAIR Unterdeckplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbaulose mit Vorhangfassaden einsetzbar

	Dicke (mm)	Format (cm)	Deckmasse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577789</b>	52	250 x 77	248 x 75	15.10	m <sup>2</sup>	0160	LK



**PAVAPOR**

Für PAVAPOR wurden erstmals Holzfasern zu einer genormten Trittschalldämmplatte verarbeitet. Das Ergebnis ist eine Dämmplatte mit aussergewöhnlich hoher Belastbarkeit bei hervorragender Trittschalldämmung in allen Anwendungsbereichen, d.h. unter Flieseestrichen, Trockenestrichen wie z.B. Fermacell-Estrichelementen, Estrichziegeln, Verlegespanplatten sowie Fertigparkett. Die Einsatzgebiete sind Massiv- und Holzbalkendecken aller Art im Neubau und bei der Gebäudesanierung

	Dicke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577594</b>	17	102 x 60	5.00	m <sup>2</sup>	0160	KV
<b>01667269</b>	22	102 x 60	5.55	m <sup>2</sup>	0160	KV



**PAVATAPE 75 / 150**

Butylkautschukband. Zum wasser- und wetterfesten sowie UV-beständigen Abdichten der Plattenstösse, Anschlüsse und Durchdringungen von PAVATEX Dämm- und Unterdecksystemen. Bei Verklebung auf Holzfasernplatten und anderen porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVABASE oder PAVAPRIM

	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581349</b>	75	15	3.00	m	0160	KY
<b>01581281</b>	150	15	4.40	m	0160	KY



**PAVABASE**

Lösemittelfreier Haftgrund. PAVABASE kommt als Haftvermittler von PAVATAPE und PAVAFIX 60 auf PAVATEX-Holzfasernplatten und anderen porösen sowie mineralischen Baustoffen zum Einsatz. PAVABASE ist einfach und zuverlässig in der Verarbeitung

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578945</b>	5000	8.35	Li	0160	KY



**PAVAPRIM**

Lösemittelfreier Primer. PAVAPRIM kommt als Primer von PAVATAPE und PAVAFIX 60 auf PAVATEX-Holzfasernplatten und anderen porösen sowie mineralischen Baustoffen zum Einsatz. Der leistungsstarke PAVAPRIM weist eine hohe Selbstklebekraft auf, hat eine grosse Tiefenwirkung und ist wasser- und wärmebeständig

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000053</b>	1000	33.80	Geb	0160	KY



**PAVATEX Hartfaserplatten**

Hart-Braun 450. HF-Platte. PAVATEX-HARTFASER ist ein Holzwerkstoff der ausschliesslich aus heimischen Durchforstungshölzern und Sägewerksresthölzern umweltfreundlich und ohne fremde Bindemittel im Nassverfahren hergestellt wird. Durch das hohe Verdichten der fein aufgeschlossenen Holzfasern mit den holzeigenen Bindemitteln resultiert eine Platte mit hoher Eigen- und Dimensionsstabilität. Die Platte hat beidseitig sehr harte Oberflächen, vorderseitig geschlossenen und glatt, rückseitig mit Siebstruktur

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577591</b>	3.2	282 x 107	3.20	m <sup>2</sup>	0160	LB
<b>01577589</b>	3.2	282 x 207	3.20	m <sup>2</sup>	0160	LB
<b>01577590</b>	5	282 x 207	4.50	m <sup>2</sup>	0160	LB



## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



### swisspor BIKUVAP LL EVA

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweissen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672106</b>	3.5	1.1	8	8.95	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor BIKUVAP LL EVA flam

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweissen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042359</b>	3.5	1.1	8	9.10	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667673</b>	3.8	1.1	8	12.30	m <sup>2</sup>	0160	OT



### swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweissen auf vorbereiteten Untergrund

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377232</b>	3.8	1.1	8	12.55	m <sup>2</sup>	0160	OT



### swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000155</b>	3.5	1.1	8	13.80	m <sup>2</sup>	0160	OT



### swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667674</b>	4.2	1.1	8	14.15	m <sup>2</sup>	0160	OZ

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

**swisspor BIKUTOP LL SPEED WF**

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn


	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672107</b>	4.2	1.1	8	14.60	m <sup>2</sup>	0160	OZ



**swisspor BIKUTOP LL VERTE**

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575426</b>	5.2	1.1	7	16.70	m <sup>2</sup>	0160	OZ



**swisspor BIKUTOP LL RENO**

Hochwertige, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfentspannungsschicht für einlagige Abdichtungen (Wurzelfest)

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575425</b>	5.3	1.1	7	18.85	m <sup>2</sup>	0160	OZ



**swisspor BIKUPLAN LL KS Streifen**

Kaltselbstklebebahn in Streifen Abziehfolie entfernen und auf Untergrund applizieren. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000153</b>	2.8	275	15	8.05	m	0160	OT



**swisspor BIKUPLAN EGV3**

Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568164</b>	3	1	10	7.95	m <sup>2</sup>	0160	OQ



**swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam**

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordnung nach SIA 271 Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001368</b>	3.5	1	10	8.75	m <sup>2</sup>	0160	OQ



## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



### swisspor BIKUTOP EP4 v

Dampfbremse und Unterbahn zum kleben und schweissen Oberbahn zum vollflächigen aufschweissen auf Unterbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn schweissen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebermasse im Giess- und Einrollverfahren auf Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mehrlagige Abdichtung im Warmdachsystem, Oberbahn für mehrlagige Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzschichten, mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672108</b>	4	1	8	10.95	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren


	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568167</b>	4	1	8	11.25	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekieteter oder begehrbarer Schutz- und Nutzschichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568996</b>	4	1	8	10.95	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP5 flam

Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzschichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568169</b>	5	1	8	12.65	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzschichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568172</b>	5	1	8	13.10	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568722</b>	5	1	8	13.10	m <sup>2</sup>	0160	OW

## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

### swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehbar Schutz- und Nutzschrift, einlagige und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschrift, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568170</b>	5	1	8	12.65	m <sup>2</sup>	0160	OW



### swisspor BIKUVAP FLOOR

Kapillarwassersperre mit Aluminiumfolie unter schwimmende Estriche mit schnellaktivierbarer Überlappung Lose verlegt. Längs- und Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und mit Andrückrolle anpressen. Verarbeitungstemperatur = 10 °C. Anwendungsgebiet: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf zementgebundenem Untergrund, Rautiefe < 1,0 mm

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009555</b>	2	1.1	10	7.80	m <sup>2</sup>	0160	OZ



### swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOPLL-Bahnen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575427</b>	10	6.80	Li	0160	PC
<b>01570228</b>	25	6.40	Li	0160	PC



### swisspor BIKUPONTE Primer

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOPLL-Bahnen


	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563997</b>	10	7.20	Li	0160	PC
<b>01563998</b>	25	6.80	Li	0160	PC



### swisspor BIKUTOP DILATAPE

Selbstklebevlies zur Überbrückung von Stössen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000148</b>	2	0.1	27	9	66.75	Ro	0160	PC



### swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000659</b>	25	25	25	3.30	m	0160	PC



## Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

### swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP)



	Breite (m)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013445</b>	2	100	200	1.50	m <sup>2</sup>	0160	OG
<b>2000156</b>	2	50	100	3.00	m <sup>2</sup>	0160	OG
<b>2000157</b>	2	25	50	6.10	m <sup>2</sup>	0160	OG

### swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau



	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001076</b>	6	1.25	10	10.70	m <sup>2</sup>	0160	OG
<b>2001077</b>	8	1.25	8	14.05	m <sup>2</sup>	0160	OG

### swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571729</b>	2.5	112	15.20	Kg	0160	OK

### swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymischung für Detailanschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien



	Gebinde à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667678</b>	4	silbergrau	32.30	Kg	0160	OK
<b>01571728</b>	12.5	grau	28.30	Kg	0160	OK

### swisspor BIKUCOAT Alcalistop

1-Komponenten PUR auf Basis Reinacrylat zum Schutz von BIKUCOAT-PUR im Zusammenhang mit zementösen Überbauten. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042222</b>	3	33.10	Kg	0160	OK
<b>2042221</b>	15	28.00	Kg	0160	OK

### swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien



	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571730</b>	105	50	104.00	Ro	0160	OH
<b>01571731</b>	150	50	114.00	Ro	0160	OH
<b>01571732</b>	200	50	122.00	Ro	0160	OH
<b>01571733</b>	300	50	151.00	Ro	0160	OH
<b>01578871</b>	1000	50	285.00	Ro	0160	OH

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

**swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR**

Öffner für BIKUCOAT Gebinde

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2008899</b>	58.00	Stk	0160	OK



**swisspor Verarbeitungsset**

Inhalt: 1 Flachpinsel, 1 Profi-Cuttermesser, 2 Kleinroller komplett (Moltopren), 1 Rührstab (Kunststoff rot), 6 Ersatzwalzen (3 Moltopren, 3 Nylon), 1 Tapezierschere inox, 280 mm, 1 Abdeckband 3M, 1 Einweg-Handschuhe Latex weiss gepudert (Karton zu 100 Stück), Set mit Folie eingepackt in: 1 Kunststoff-Eimer, blau, 8 Liter

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01649761</b>	88.00	Stk	0160	OK



**swisspor VAPACELL Steildachbahnen**

Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2000373</b>	1.09	20	5.75	m <sup>2</sup>	0160	PC



soprema Bituminöse Systeme

**Blockbitumen AP**

Oxidationsbitumen

	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01729092</b>	30	1.95	Kg	0160	MG



**ELASTOCOL 500**

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01568004</b>	30	5.00	Li	0160	ML



**ELASTOCOL 600**

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01667684</b>	5	13.70	Kg	0160	ML



## soprema Bituminöse Systeme



### ELASTOCOL CN

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667677</b>	5	15.10	Kg	0160	ML



### SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebmasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567400</b>	25	5.20	Kg	0160	ML



### SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672639</b>	8 x 0.45	24.50	m	0160	ML



### SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn

	Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672857</b>	EGV35 flam	1	10	9.98	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671634</b>	EGV3 ts	1	10	8.82	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671637</b>	EP4 flam	1	8	11.97	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01649611</b>	EP4 ts	1	8	11.03	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671638</b>	EP5 ard flam	1	8	13.91	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671640</b>	EP5 flam	1	8	13.91	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671641</b>	EP5 ts	1	8	13.55	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671639</b>	EP5 ard flam WF	1	8	14.86	m <sup>2</sup>	0160	MI



### SOPRALEN JARDIN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn. Abdichtung 2. Lage, für begrünte Dächer

	Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671897</b>	EP4 ard flam WF	1	8	13.45	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01667667</b>	EP5 ard flam WF	1	8	15.86	m <sup>2</sup>	0160	MI



### SOPRALEN flam Stick 30

	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667669</b>	1	10	14.23	m <sup>2</sup>	0160	MI



## soprema Bituminöse Systeme

### SOPRAVAP

	Bezeichnung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671445</b>	EVA 35 ts	1	10	7.00	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01671445</b>	EVA 35 flam	1	10	9.25	m <sup>2</sup>	0160	MI
<b>01667670</b>	Stick Alu ts	1.08	12.5	13.00	m <sup>2</sup>	0160	MI



## Henkel Dach- und Fassadenprodukte

### Terofol KSK M+S

Selbstklebende, kaltverarbeitbare, wasserdampfsperrende Abdichtungsbahn auf Basis Elastomer-Bitumen-Masse. Kaschiert mit einer reissfesten PE-Folie. Bis -5 °C zu verarbeiten. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569833</b>	100	15	1	355.50	Ro	0160	FK



### Terofol sd 150 M+S

Selbstklebendes, wasserdampfbremsendes Abdichtungsband aus Elastomer-Bitumen. Mit PE-Folie kaschiert. Schutzpapier seitlich überstehend und geschlitzt. Bis -5 °C einsetzbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422364</b>	10	30	6	108.00	Ro	0160	FK
<b>01570343</b>	15	30	3	147.00	Ro	0160	FK
<b>01570344</b>	20	30	3	189.00	Ro	0160	FK
<b>2017644</b>	24	30	3	231.00	Ro	0160	FK



### Terotech KDS

Kleb- und Dichtstoff elastisch. Zur fachgerechten Verklebung der Terofol-Abdichtungsbänder. MS-Polymer

	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581471</b>	570	16	15.50	Stk	0160	FK



### Terotech Primer M+S

Lösemittelhaltiger Primer zur Vorbereitung saugender Untergründe für Terofol-Abdichtbänder und Abdichtbahnen. Auch für feuchte Untergründe. Bis -10 °C verarbeitbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568975</b>	5	110.00	Geb	0160	FK



### Terostat 81


Selbstklebendes Butylkautschukband für Nahtverklebungen

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564007</b>	1.5	1.5	20	7	17.60	Ro	0160	FM
<b>01564005</b>	1.5	1.5	40	4	33.00	Ro	0160	FM
<b>01564006</b>	2.0	3.0	30	4	57.75	Ro	0160	FM



# Dach- und Fassadenprodukte

## Henkel Dach- und Fassadenprodukte



### Teroson TA ALU

Selbstklebendes, dampfdichtes Butyl-Kautschuk-Dichtband zur gas- und wasserdampfdiffusionsdichten Abdichtung, Abdichtung und Reparatur von Fugen, Nähten in der Klima- und Lüftungstechnik, im Metallbau sowie bei Fassaden

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032641</b>	0.9	75	126.50	Ro	0160	FM
<b>01657343</b>	1.1	150	233.75	Ro	0160	FM

## CTW Dach- und Fassadenprodukte



### CTW Faserklebemasse schwarz

Lösemittelhaltige, 1-komponentige, faserverstärkte Schutzbeschichtung auf Bitumenbasis. Zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Beton-Konstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit, Hang- und Sickerwasser und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände, Fundamente im Erdreich, erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Materialverbrauch je nach Objektart, Untergrund und Beanspruchung 2.5 - 3.5 kg/m<sup>2</sup> in 1 - 2 Arbeitsgängen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009539</b>	10	7.80	Kg	0160	DA
<b>2009538</b>	25	6.70	Kg	0160	DA


## Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör



### Stamisol FA

Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485561</b>	2.50	26	65	25	6.17	m <sup>2</sup>	0160	MO



### Stamisol SD70 Dampfbremse

Rutschhemmende Dampfbremse, perfekt luftdicht, wird ganz speziell für Aufsparrendämmsysteme, auf Dachschalungen, Verlegeunterlagen oder Platten eingesetzt. Gewicht ca. 210 g/m<sup>2</sup>, diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD ca. 160 cm, Freibewitterungszeit 4 Wochen

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573812</b>	2	50	100	3.87	m <sup>2</sup>	0160	MO



### Stamisol DW

Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung, bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle (m <sup>2</sup> )	Palette (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485562</b>	2.50	26	65	23	10.84	m <sup>2</sup>	0160	MR



### Stamisol ECO

Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m <sup>2</sup> )	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485555</b>	2.50	26	65	25	7.17	m <sup>2</sup>	0160	MR

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

**Stamcoll AS Kleber**

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671527</b>	310	15.49	Stk	0160	MU



**Stamcoll N55 Kleber**

Kontaktkleber zum Verkleben der Stamisol-Unterdachbahnen und -Anschlüsse sowie für alle Weich-PVC-Materialien. Verbrauch ca. 40 g/lfm

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003288</b>	4.5	23.50	Kg	0160	MU



**Stamisol Dunstrohr Anschluss**

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564014</b>	90 - 150	13.55	Stk	0160	MU



**Stamisol Nageldichtungen**

Stanzlinge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564013</b>	4	50	50	400	68.21	Ro	0160	MU



**Stamisol Schraubendichtung**

Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573811</b>	rot	6	60	80	177	106.40	Ro	0160	MU



Formtech Bautenschutz

**Formtech Bautenschutzmatten**

Die strapazierfähigen Gummigranulatmatten schützen allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z.B. durch spitzes Gestein. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. Anwendungsbereiche: Flachdach, Dachterrassen, Begrünungen von Dächern und Tiefgaragen, Parkgaragen (unter Fahrbelag) usw

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003042</b>	6	1250	10	12.10	m <sup>2</sup>	0160	LA
<b>2003043</b>	8	1250	8	13.50	m <sup>2</sup>	0160	LA
<b>2003044</b>	10	1250	6	17.40	m <sup>2</sup>	0160	LA



## ZZ Wancor

### Fama Flachschiebeziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667362</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	21.5	39.75	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>2027892</b>	kupferbraun	32.0 - 37.8	21.5	39.75	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>6190004</b>	braun	32.0 - 37.8	21.5	40.30	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>01580976</b>	rot-alt	32.0 - 37.8	21.5	41.15	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>01581316</b>	titangrau	32.0 - 37.8	21.5	41.15	m <sup>2</sup>	0160	TQ
<b>7499748</b>	terrabraun	32.0 - 37.8	21.5	40.30	m <sup>2</sup>	0160	TQ



### Fama 1/2 Ziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667363</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	10.8	3.10	Stk	0160	TT
<b>01672783</b>	braun	32.0 - 37.8	10.8	3.10	Stk	0160	TQ



### Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667583</b>	ziegelrot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.10	Stk	0160	TT
<b>01583885</b>	rot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.10	Stk	0160	TT
<b>01667364</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
<b>01581356</b>	kupferbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
<b>01581336</b>	braun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
<b>01581492</b>	rot-alt	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	21.65	Stk	0160	TT
<b>01581493</b>	titangrau	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	21.65	Stk	0160	TT
<b>7499749</b>	terrabraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT



### Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667585</b>	ziegelrot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.10	Stk	0160	TT
<b>01583886</b>	rot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.10	Stk	0160	TT
<b>01667365</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
<b>01581357</b>	kupferbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
<b>01581337</b>	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT
<b>01581494</b>	rot-alt	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	21.65	Stk	0160	TT
<b>01581495</b>	titangrau	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	21.65	Stk	0160	TT
<b>7499750</b>	terrabraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.15	Stk	0160	TT



### Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569371</b>	naturrot	32.0 - 37.8	21.3	38.75	m <sup>2</sup>	0160	UF
<b>01569373</b>	braun	32.0 - 37.8	21.3	40.05	m <sup>2</sup>	0160	UF
<b>01573251</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	21.3	40.05	m <sup>2</sup>	0160	UF
<b>7499793</b>	altnatur	32.0 - 37.8	21.3	40.05	m <sup>2</sup>	0160	UF



## ZZ Wancor

### Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569374</b>	naturrot	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	19.10	Stk	0160	UI
<b>01573256</b>	braun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	20.20	Stk	0160	UI
<b>01573254</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	20.20	Stk	0160	UI
<b>01573259</b>	altnatur	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	20.20	Stk	0160	UI



### Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569375</b>	naturrot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.10	Stk	0160	UI
<b>01573257</b>	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.20	Stk	0160	UI
<b>01573255</b>	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.20	Stk	0160	UI
<b>01573260</b>	altnatur	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	20.20	Stk	0160	UI



### Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569380</b>	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	35.50	m <sup>2</sup>	0160	VD
<b>01573292</b>	hellbraun	36.0 - 40.0	25.5	36.45	m <sup>2</sup>	0160	VD
<b>01573293</b>	dunkelgrau	36.0 - 40.0	25.5	39.60	m <sup>2</sup>	0160	VD
<b>7012410</b>	schwarz	36.0 - 40.0	25.5	39.60	m <sup>2</sup>	0160	VD



### Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01667609</b>	naturrot	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	18.65	Stk	0160	VG
<b>01573296</b>	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	22.45	Stk	0160	VG
<b>01573294</b>	hellbraun	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	19.80	Stk	0160	VG
<b>01569378</b>	alt-natur	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	19.80	Stk	0160	VG



### Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569376</b>	naturrot	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	18.65	Stk	0160	VG
<b>01573295</b>	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	22.45	Stk	0160	VG



### Campa Muldenziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheuendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01570040</b>	naturrot	31.9 - 37.9	21.3	40.55	m <sup>2</sup>	0160	SY
<b>01564048</b>	braun	31.9 - 37.9	21.3	41.80	m <sup>2</sup>	0160	SY
<b>01573268</b>	altnatur	31.9 - 37.9	21.3	43.00	m <sup>2</sup>	0160	SY



## ZZ Wancor

### Campa Ortgangziegel links



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01571123</b>	braun	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	20.30	Stk	0160	TB
<b>01573271</b>	altnatur	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	20.30	Stk	0160	TB

### Campa Ortgangziegel rechts



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01571125</b>	naturreot	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	19.15	Stk	0160	TB
<b>01571124</b>	braun	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	20.30	Stk	0160	TB
<b>01573272</b>	rechts	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	20.30	Stk	0160	TB

### Campa 1/2 Ziegel



Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564049</b>	naturreot	31.9 - 37.9	10.7	3.05	Stk	0160	SV
<b>01571122</b>	braun	31.9 - 37.9	10.7	3.10	Stk	0160	SV
<b>01573253</b>	altnatur	31.9 - 37.9	10.7	3.25	Stk	0160	SV
<b>01652707</b>	hellbraun	31.9 - 37.9	10.7	3.10	Stk	0160	SV

### Arteso Muldenziegel



Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6944792</b>	naturreot	36.0 - 40.0	25.5	39.45	m <sup>2</sup>	0160	SS
<b>01573619</b>	altnatur	36.0 - 40.0	25.5	39.45	m <sup>2</sup>	0160	SS

### Neva Herzziegel



Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564045</b>	rot	33.0 - 37.0	21.6	42.70	m <sup>2</sup>	0160	UL
<b>01564042</b>	braun	33.0 - 37.0	21.6	43.60	m <sup>2</sup>	0160	UL

### Neva 1/2 Ziegel



Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01671489</b>	rot	33.0 - 37.0	10.8	3.15	Stk	0160	UO
<b>01581315</b>	braun	33.0 - 37.0	10.8	3.25	Stk	0160	UO

**ZZ Wancor**

**Neva Ortgangziegel links**

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564046</b>	rot	33.0 - 37.0	24.0 Kopfmass	19.35	Stk	0160	UO



**Neva Ortgangziegel rechts**

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564047</b>	rot	33.0 - 37.0	19.6 Kopfmass	19.35	Stk	0160	UO



**Pada Pfannenziegel**

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01667589</b>	rot	35.0	21.4	42.50	m <sup>2</sup>	0160	UR
<b>01564050</b>	braun	35.0	21.4	43.45	m <sup>2</sup>	0160	UR
<b>01564054</b>	hellbraun	35.0	21.4	43.45	m <sup>2</sup>	0160	UR



**Pada Bordziegel**

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564051</b>	braun	35.0	27.2	6.20	Stk	0160	UU
<b>01573616</b>	hellbraun	35.0	27.2	6.20	Stk	0160	UU



**Pada Ortgangziegel rechts**

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564053</b>	braun	35.0	19.4 Kopfmass	20.15	Stk	0160	UU
<b>01573273</b>	hellbraun	35.0	19.4 Kopfmass	20.15	Stk	0160	UU



**Pada Ortgangziegel links**

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01564052</b>	braun	25.0 - 32.0	25.2 Kopfmass	20.15	Stk	0160	UU



# Dach- und Fassadenprodukte

## ZZ Wancor



### Firstziegel Fi 44

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667607</b>	ziegelrot	13.60	Stk	0160	TW
<b>01564039</b>	rot	13.60	Stk	0160	TW
<b>01573283</b>	terrabraun	14.25	Stk	0160	TW
<b>01573287</b>	kupferbraun	14.25	Stk	0160	TW
<b>01564034</b>	hellbraun	14.25	Stk	0160	TW
<b>01564035</b>	rot-alt	16.75	Stk	0160	TW
<b>01573288</b>	titangrau	16.75	Stk	0160	TW



### Firstziegel Fi 45

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572802</b>	naturrot	14.15	Stk	0160	TW
<b>01573262</b>	hellbraun	14.80	Stk	0160	TW
<b>01572803</b>	braun	14.80	Stk	0160	TW
<b>01572804</b>	altnatur	14.80	Stk	0160	TW
<b>01564030</b>	braun	14.25	Stk	0160	TW



### Falz-Firstziegel FaFi 43


	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01650955</b>	braun	17.35	Stk	0160	TK
<b>01564023</b>	rot	17.05	Stk	0160	TK
<b>01564022</b>	rot-alt	20.30	Stk	0160	TK



### Schneestop Universal DF verzinkt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571698</b>	braun	1.30	Stk	0160	VA
<b>01582820</b>	rot	1.30	Stk	0160	VA
<b>01582824</b>	schwarz	1.30	Stk	0160	VA
<b>01582821</b>	hellbraun	1.30	Stk	0160	VA
<b>01582823</b>	dunkelgrau	1.30	Stk	0160	VA

## Velux



### Eindeckrahmen EDW

Für den Standard-Einbau Bei profilierten Bedachungsmaterialien Passend für eine Dachneigung von 15°-90°

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570002</b>	CK02 0100	Kupfer	55 x 78	199.00	Stk	0160	PL
<b>01570004</b>	CK04 0000	Alu	55 x 98	103.00	Stk	0160	PL
<b>01570005</b>	CK04 0100	Kupfer	55 x 98	206.00	Stk	0160	PL
<b>01570006</b>	CK04 0300	Titan	55 x 98	206.00	Stk	0160	PL
<b>01570007</b>	FK06 0000	Alu	66 x 118	113.00	Stk	0160	PL
<b>01570008</b>	FK06 0100	Kupfer	66 x 118	227.00	Stk	0160	PL
<b>01570010</b>	MK04 0000	Alu	78 x 98	117.00	Stk	0160	PL
<b>01570011</b>	MK04 0100	Kupfer	78 x 98	234.00	Stk	0160	PL
<b>01570013</b>	MK06 0000	Alu	78 x 118	122.00	Stk	0160	PL
<b>01570014</b>	MK06 0100	Kupfer	78 x 118	243.00	Stk	0160	PL
<b>01570015</b>	MK08 0000	Alu	78 x 140	130.00	Stk	0160	PL
<b>01570016</b>	MK08 0100	Kupfer	78 x 140	260.00	Stk	0160	PL
<b>01570019</b>	SK06 0000	Alu	114 x 118	144.00	Stk	0160	PL
<b>01570020</b>	SK06 0100	Kupfer	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
<b>01570021</b>	SK06 0300	Titan Ziegel	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
<b>01570022</b>	UK08 0100	Kupfer	134 x 140	328.00	Stk	0160	PL



## Velux

### Eindeckrahmen EDL

Für den Standard-Einbau Bei flachen Bedachungsmaterialien Passend für eine Dachneigung von 15°-90°

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570027</b>	CK04 0300	Titan	55 x 98	206.00	Stk	0160	PL
<b>01570025</b>	CK04 0000	Alu	55 x 98	103.00	Stk	0160	PL
<b>01582092</b>	FK06 0000	Alu	66 x 118	113.00	Stk	0160	PL
<b>01570031</b>	MK04 0300	Titan	78 x 98	234.00	Stk	0160	PL
<b>01582093</b>	MK06 0000	Alu	78 x 118	122.00	Stk	0160	PL
<b>01570167</b>	MK08 0300	Titan	78 x 140	260.00	Stk	0160	PL
<b>01570033</b>	PK10 0000	Alu	94 x 160	147.00	Stk	0160	PL
<b>01570035</b>	SK06 0000	Alu	114 x 118	144.00	Stk	0160	PL
<b>01570037</b>	SK06 0300	Titan	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
<b>01570036</b>	SK06 0100	Kupfer	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
<b>01570038</b>	UK08 0000	Alu	134 x 140	164.00	Stk	0160	PL
<b>01570039</b>	UK08 0100	Kupfer	134 x 140	328.00	Stk	0160	PL



### Profiset EDW

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570100</b>	SK06 2100	Kupfer	114 x 118	340.00	Stk	0160	PL
<b>01570085</b>	UK08 2000	Alu	134 x 140	229.00	Stk	0160	PL
<b>01570101</b>	UK08 2100	Kupfer	134 x 140	377.00	Stk	0160	PL
<b>01582126</b>	CK02 2000	Alu	55 x 78	171.00	Stk	0160	PL
<b>01570072</b>	CK04 2000	Alu	55 x 98	175.00	Stk	0160	PL
<b>01570087</b>	CK04 2100	Kupfer	55 x 98	268.00	Stk	0160	PL
<b>01570073</b>	MK04 2000	Alu	78 x 98	187.00	Stk	0160	PL
<b>01570089</b>	MK04 2100	Kupfer	78 x 98	293.00	Stk	0160	PL
<b>01665869</b>	MK06 2000	Alu	78 x 118	191.00	Stk	0160	PL
<b>01570074</b>	MK08 2000	Alu	78 x 140	199.00	Stk	0160	PL
<b>01570091</b>	MK08 2100	Kupfer	78 x 140	316.00	Stk	0160	PL
<b>01570075</b>	SK06 2000	Alu	114 x 118	212.00	Stk	0160	PL
<b>01570092</b>	SK06 2100	Kupfer	114 x 118	340.00	Stk	0160	PL
<b>01570076</b>	UK08 2000	Alu	134 x 140	229.00	Stk	0160	PL
<b>01570093</b>	UK08 2100	Kupfer	134 x 140	377.00	Stk	0160	PL



### Profiset EDL

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570077</b>	CK02 2000	Alu	55 x 78	171.00	Stk	0160	PL
<b>01665871</b>	CK02 2100	Kupfer	55 x 78	261.00	Stk	0160	PL
<b>01570078</b>	CK04 2000	Alu	55 x 98	175.00	Stk	0160	PL
<b>01570094</b>	CK04 2100	Kupfer	55 x 98	268.00	Stk	0160	PL
<b>01570079</b>	FK06 2000	Alu	66 x 118	184.00	Stk	0160	PL
<b>01570095</b>	FK06 2100	Kupfer	66 x 118	286.00	Stk	0160	PL
<b>01570080</b>	MK04 2000	Alu	78 x 98	187.00	Stk	0160	PL
<b>01570096</b>	MK04 2100	Kupfer	78 x 98	293.00	Stk	0160	PL
<b>01570081</b>	MK06 2000	Alu	78 x 118	191.00	Stk	0160	PL
<b>01570082</b>	MK08 2000	Alu	78 x 140	199.00	Stk	0160	PL
<b>01570098</b>	MK08 2100	Kupfer	78 x 140	316.00	Stk	0160	PL
<b>01570083</b>	PK10 2000	Alu	94 x 160	214.00	Stk	0160	PL
<b>01570099</b>	PK10 2100	Kupfer	94 x 160	345.00	Stk	0160	PL
<b>01570084</b>	SK06 2000	Alu	114 x 118	212.00	Stk	0160	PL



15

### Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570127</b>	CK02	55 x 78	41.00	Stk	0160	PL
<b>01570128</b>	FK06	66 x 118	41.00	Stk	0160	PL
<b>01570130</b>	MK08	78 x 140	41.00	Stk	0160	PL
<b>01570131</b>	PK10	94 x 160	41.00	Stk	0160	PL
<b>01570132</b>	SK06	114 x 118	41.00	Stk	0160	PL
<b>01570133</b>	UK08	134 x 140	41.00	Stk	0160	PL



## Velux

### Wärmedämmrahmen-Set BDx 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlusschürze BFX und Wasserabweisrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweisrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab



	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582101</b>	CK02	55 x 78	92.00	Stk	0160	PL
<b>01582103</b>	CK04	55 x 98	92.00	Stk	0160	PL
<b>01582104</b>	FK06	66 x 118	92.00	Stk	0160	PL
<b>01582116</b>	SK06	114 x 118	92.00	Stk	0160	PL

### Dampfbremse BBx 0000

Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)



	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01582117</b>	CK02	55 x 78	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582119</b>	CK04	55 x 98	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582120</b>	FK06	66 x 118	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582121</b>	MK04	78 x 98	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582122</b>	MK06	78 x 118	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582123</b>	MK08	78 x 140	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582124</b>	SK06	114 x 118	41.00	Stk	0160	PL
<b>01582125</b>	UK08	134 x 140	41.00	Stk	0160	PL

### Adapter ELX



	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583597</b>	MK04 0100	Kupfer	78 x 98	199.00	Stk	0160	PO

### Dachfenster GGL

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/~RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / ~RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Titanzink unbehandelt



	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031621</b>	CK04 3070	Alu	55 x 98	483.00	Stk	0160	PR
<b>2031622</b>	CK04 3170	Kupfer	55 x 98	596.00	Stk	0160	PR
<b>2031625</b>	MK04 3070	Alu	78 x 98	543.00	Stk	0160	PR
<b>2031629</b>	SK06 3070	Alu	114 x 118	749.00	Stk	0160	PR
<b>2031630</b>	SK06 3170	Kupfer	114 x 118	925.00	Stk	0160	PR

### Dachfenster GGU

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/~RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / ~RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Titanzink unbehandelt



	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031623</b>	CK04 0070	Alu	55 x 98	541.00	Stk	0160	PR
<b>2031624</b>	CK04 0170	Kupfer	55 x 98	668.00	Stk	0160	PR
<b>2031627</b>	MK04 0070	Alu	78 x 98	608.00	Stk	0160	PR
<b>2031628</b>	MK04 0170	Kupfer	78 x 98	750.00	Stk	0160	PR
<b>2031631</b>	SK06 0070	Alu	114 x 118	839.00	Stk	0160	PR
<b>2031632</b>	SK06 0170	Kupfer	114 x 118	1036.00	Stk	0160	PR

Velux

**Teleskopbedienungsstange ZXT 200**

.....

Für GGL

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01569018</b>	35.00	Stk	0160	PX



# KNOW-HOW VOM PROJEKT INS REGAL



Sika steht für Qualität und Kompetenz, unabhängig von der Grösse eines Projektes. Meilensteine der Architektur und Ingenieurskunst wie der beeindruckende Itaipu-Staudamm in Brasilien, das Shanghai World Financial Center oder der Schweizer Gotthardtunnel, als längster Zugtunnel der Welt, unterstreichen unser Know-how. 100 Jahre Erfahrung, erworben auf unzähligen Baustellen weltweit, widerspiegeln sich in einer umfangreichen Produktpalette für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Schützen und Verstärken.

**Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen!**

SIKA SCHWEIZ AG, CH-8048 Zürich, [www.sika.ch](http://www.sika.ch)  
Technische Beratung 0800 81 40 40

BUILDING TRUST





<b>ProOne Silikon</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Silikon Sanitär</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Acryl Dichtmasse Struktur weiss</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Acryl Dichtmasse</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Styrofoam 1K Panel NBS</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO</b>	<b>16.3</b>
<b>ProOne Montagekleber PRO</b>	<b>16.4</b>



<b>PCI Bauchemie</b>	<b>16.25</b>
<b>PCI Plattenkleber</b>	<b>16.36</b>
<b>PCI Fugenmaterial</b>	<b>16.40</b>
<b>PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung</b>	<b>16.43</b>
<b>PCI Dichtband</b>	<b>16.44</b>
<b>PCI Reinigung</b>	<b>16.45</b>

# MAPEI® - Der ideale Partner für alle Ihre Bauprojekte!



[\mapeiswitzerland](#)



Kontakt

[www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)  
**MAPEI**  
TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON™



## ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

### ProOne Silikon

Elastischer Silikondichtstoff. Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. Besitzt einen grossen Widerstand gegen Alterung und Wittereinflüsse

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798656</b>	weiss	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>3798655</b>	transparent	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4424491</b>	hellgrau Manhattan	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4424492</b>	staubgrau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477248</b>	betongrau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477249</b>	schwarz	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477250</b>	harmony grau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477251</b>	grau	310	12	9.80	Stk	0170	EA
<b>4477252</b>	anthrazit	310	12	9.80	Stk	0170	EA



### ProOne Silikon Sanitär

Elastisch bleibender neutral härtender Silikondichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418147</b>	grau	9.80	Stk	0170	EA
<b>5418148</b>	hellgrau Manhattan	9.80	Stk	0170	EA
<b>5418149</b>	weiss	9.80	Stk	0170	EA
<b>5418150</b>	transparent	9.80	Stk	0170	EA



### ProOne Acryl Dichtmasse Struktur weiss

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Von +5° C bis + 40°C

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424493</b>	310	5.30	Stk	0170	EA



### ProOne Acryl Dichtmasse

Hochwertiger plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Zum Abdichten und Füllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Löchern mit geringer Bewegungsaufnahme. Einfach zum Verarbeiten. Schnell überstreichbar

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798657</b>	310	weiss RAL 9010	3.50	Stk	0170	EA



### ProOne Styrofoam 1K Panel NBS

1 K feuchtigkeitshärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376526</b>	750	20.40	Stk	0170	EA



### ProOne Bau Dicht- und Klebestoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebt ohne Primer an nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien. Für porösen und nicht porösen Untergrund sowie für feuchten und nicht feuchten Untergrund geeignet

	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424494</b>	290	11.50	Stk	0170	EA



## ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

### ProOne Montagekleber PRO



Zum Dichten, Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf jedem Untergrund (porös und nicht porös). Für den Innen- und Aussenbereich. Bleibende Elastizität und schimmelresistent

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798658</b>	290	weiss	11.50	Stk	0170	EA
<b>3798660</b>	290	schwarz	11.50	Stk	0170	EA

## Sika Beton- und Mörtelherstellung

### Sika-4 A



Ist ein schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörtel. Anwendungen: Sika-4a ist im Hoch- und Tiefbau universell anwendbar für flächenhaftes Vordichten bei Wasserinfiltrationen an Fels- oder Betonflächen. Abdichten von wasserführenden Rissen, Fugen und Kiesnestern. Stopfen von Wasserinbrüchen im Stollen- und Tunnelbau (Schaffen von trockenen Verhältnissen für nachträgliche Hauptabdichtung). Herstellung schnellbindender Mörtel für Montagearbeiten (Versetzen von Steigeisen, Schrauben, Bolzen und Schlaudern; Versetzen von Rahmen, Schächten und Abdeckungen aller Art). Herstellung schnellbindender Mörtel für Flickarbeiten in wasserführenden Gerinnen, Schächten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564227</b>	5	96	8.80	Kg	0170	FT
<b>01564228</b>	15	40	8.50	Kg	0170	FT

### Sika Antisol E-20



Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Sika Antisol E-20 eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566510</b>	25	24	4.70	Kg	0170	FT

### Sika Emulsion-93



Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschrämmen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564205</b>	10	40	9.10	Kg	0170	FT
<b>01564206</b>	25	24	8.90	Kg	0170	FT

### Sika Rugasol-2 W flüssig



VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564196</b>	gelb	25	24	10.80	Kg	0170	FT

### Sika Rugasol-3 W Paste



Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahl-schalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m<sup>2</sup>

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568918</b>	rot	10	33	12.50	Kg	0170	FT



## Sika Beton- und Mörtelherstellung

### Sika Separol-6 W

Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Sika Separol-6W kann für Schalungen aus gehobelten oder rauen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühgerät erfolgen. Der Auftrag mit einem Lappen ist ebenfalls möglich, dabei sollte Sika Separol-6W punktuell aufgetragen und mit dem Lappen verteilt werden. Der Auftrag mit einem getränkten Lappen ist nicht zu empfehlen. 1 l Sika Separol-6W ist ausreichend für: Ca. 40 m<sup>2</sup> saugende Schalung und ca. 65 m<sup>2</sup> nicht saugende Schalung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2032750</b>	25	24	6.50	Li	0170	FT



## Sika Abdichten

### Sika Colma Reiniger

Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01564193</b>	1	17.45	Geb	0170	FK
<b>01564194</b>	5	13.10	Kg	0170	FK



### Sika Fugenbänder

Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung, Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweißbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

	Typ	Rolle à (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01572789</b>	Forte 19	30	grau	24.30	m	0170	FK
<b>01572790</b>	Forte 24	30	grau	29.70	m	0170	FK
<b>2026917</b>	Forte 24 Plus	15	gelb	32.60	m	0170	FK



### Sika Igoflex N

Lösemittelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemittelfrei

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01572867</b>	schwarz	25	18	5.70	Kg	0170	FK



### SikaSwell P Typ 2507 H

Wasserquellfähiges Fugendichtband mit Hohlkammern zur Druckentlastung. Zum Abdichten von Arbeitsfugen im allgemeinen Hoch- und Tiefbau. Quellgrad und -Geschwindigkeit: doppelte Dicke nach 5 Tagen bei Wasserkontakt. Verkleben mit Sika Kontaktkleber. Bei feuchtem und rauem Untergrund verkleben mit Sika Swell S

	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01568760</b>	25	7	10	5	26.50	m	0170	FK



### SikaSwell S-2

1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis der bei Wasserkontakt quillt. Zum Abdichten von: Arbeitsfugen, Schacht-/Rohrdurchführungen, Durchdringungen. Zum Befestigen von: SikaFuko Swell 1, Sika Injectoflex-System Typ DI-1, SikaSwell-A 2010, SikaSwell-P Profilen. Vorteile: Einfache, rationelle Verarbeitung. Gute Haftung auf vielen Untergründen. Optimierte Quellgeschwindigkeit, keine Betonschädigung während der Aushärtung. Hohe Wirtschaftlichkeit. Quillt bei Wasserkontakt. Dauerhaft wasserbeständig. Anpassungsfähig an unterschiedliche Details

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01568768</b>	oxydrot	300	12	27.40	Stk	0170	FK



## Sika Abdichten



### Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Tixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672006</b>	A+B / hellgrau	6	23.30	Kg	0170	FK
<b>01583954</b>	A / weiss	20	16.40	Kg	0170	FK
<b>01583955</b>	B / dunkelgrau	10	16.40	Kg	0170	FK



### Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Tixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026916</b>	A / weiss	6	23.30	Kg	0170	FK
<b>2026617</b>	B / dunkelgrau	10	16.40	Kg	0170	FK



### Sikadur-Combiflex SG System

Combipack: Band inkl. Kleber. Geklebtes Membranabdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen, Anschlussfugen und Risse. Es nimmt unregelmässige und hohe Bewegungen in verschiedene Richtungen auf. Das Sikadur-Combiflex SG System besteht aus: Sikadur-Combiflex SG Bänder. Vorgefertigte Abdichtungsbänder auf Basis von modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO). Sikadur-Combiflex CF Kleber. Typ N und Typ R. Als Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Anschlussfugen, Durchdringungen, Dilatationsfugen, Risse und Spalten

	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030409</b>	6	196.00	Pa	0170	FK



### Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung: Abdichtungsbänder für das Sikadur-Combiflex SG System

	Typ	roter Mittelstreifen	Dicke (mm)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030416</b>	SG-10 M 150	mit	1	15	25	8.20	m	0170	FK
<b>2030417</b>	SG-10 M 200	mit	1	20	25	9.10	m	0170	FK
<b>2030418</b>	SG-20 M 200	mit	2	20	25	16.50	m	0170	FK



### Sikapren-101

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m<sup>2</sup> (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671909</b>	32	18	4.80	Li	0170	FK

## Sika Bodenbeläge

### Sikafloor Level-30

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitsgang. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVC und Linoleumbeläge geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025578</b>	beigegrau	25	40	2.40	Kg	0170	FN



### Sikafloor-161

Lösemittelfreie, niedrigviskose, vorgefüllte 2-komponentige Grundierung auf Epoxidharzbasis. Als Grundierung für Sikafloor-Bodenbelagssysteme. Als Kratzspachtel gefüllt mit Quarzsand zur Egalisierung. Mit Roller oder Bürste gleichmässig auftragen. Mechanisch hochfest. Kurze Wartezeiten. Sehr wirtschaftlich

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447994</b>	10	30	19.50	Kg	0170	FN
<b>4447995</b>	30	30	14.20	Kg	0170	FN



### SikaScreed SE-04

Schnell erhärtender Fertigmörtel für Zementestriche auf Trenn- und Dämmschichten oder im Verbund der Klasse CT-C40-F6 nach EN 13813. Anwendung: Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche im Innen- und Aussenbereich und zur Reparatur von Zementestrichen. Vorteile: Frostbeständig. Hydraulisch schnell abbindend. Früh nutzbar. Chromatfrei nach TRGS 613. Verbrauch: Ca. 2.0 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01653941</b>	grau	25	42	1.65	Kg	6400	SK



### Sika Level Tape-8

Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Fliesestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356244</b>	grau	20	2.60	m	6400	SS



### Sika Level-399 XXL

Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Fliesestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476768</b>	beigegrau	25	40	1.40	Kg	6400	TL



### Sika Silentboard-DC

3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegefläche ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)	Bündel à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026609</b>	120	60	3	6	24.90	m <sup>2</sup>	6400	SW



## Sika Bodenbeläge



### Sikafloor-340 Level

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7011683</b>	beigegrau	25	40	2.25	Kg	6400	SI



### Sikafloor-400 Level AT

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7011684</b>	grau	25	40	2.10	Kg	6400	SG



### SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwindarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden). Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>3656087</b>	hellgrau	25	42	2.00	Kg	0170	FU



### SikaScreed HardTop-80

Weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 8 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. SikaScreed HardTop-80 ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwindarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Klein- und grossflächige Sanierungen von hoch belasteten Industriebelägen im Verbund mit voller Nutzbarkeit ab 24 Stunden. Rasch überarbeitbarer Ausgleichsmörtel für Sika-Kunstharzbeläge. Verbrauch: Ca. 1.8 kg/m<sup>2</sup> SikaScreed®-10 BB (Fertighaftbrücke) und ca. 2.1 kg SikaScreed® HardTop-80 Pulver/m<sup>2</sup> und mm Fertigermörtel. Der tatsächliche Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>3656088</b>	hellgrau	25	42	2.30	Kg	0170	FT



### SikaCeram CleanGrout

Zementöser Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Abriebbeständigkeit der Klasse CG 2 W A nach EN 13888 für Fugenbreiten von 1 - 8 mm. SikaCeram CleanGrout ist ein vorfabrizierter Fugenmörtel bestehend aus resistenten Zementen, ausgewählten Quarz-Zuschlägen und spezifischen Zusatzstoffen für Fugenbreiten von 1 - 8 mm. Die Zusatzstoffe schützen vor Schimmel, Bakterien und Pilzbewuchs was zu Flecken und/oder Zerstörung der Fuge führen kann. Die Farbe bleibt stabil über die Zeit ohne zu verblichen. Anwendung: Alle Arten keramischer Fliesen, Innen- und Aussenbereich, Marmor, Mosaik Fugen von Belägen auf Heizstrichen. Vorteile: Wasserfest, Hohe Abriebbeständigkeit, UV-resistent, Frostbeständig, Schimmel-, pilz-, bakterienhemmend

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>4476763</b>	weiss	5	2.50	Kg	6400	TL
<b>7505708</b>	manhattan	5	2.50	Kg	6400	TL
<b>4476764</b>	eis	5	2.50	Kg	6400	TL
<b>4476766</b>	anthrazit	5	2.50	Kg	6400	TL
<b>7505705</b>	jasmin	5	2.50	Kg	6400	TL
<b>4476767</b>	beige	5	2.50	Kg	6400	TL
<b>7505707</b>	braun	5	2.90	Kg	6400	TK
<b>7505706</b>	caramel	5	2.90	Kg	6400	TK
<b>7009214</b>	hellgrau	5	2.20	Kg	6400	TK
<b>7505704</b>	schwarz	5	2.90	Kg	6400	TK

## Sika Bodenbeläge

### SikaCeram-212 Fibre LD

1-komponentiger, staubreduzierter und gebrauchsfertiger Fliesenkleber, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffaser, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. Der Mörtel ist sehr emissionsarm und erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten, verringertes Abrutschen und verlängerte Offenzeit. Anwendung: Verlegung aller Arten von keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug. Verlegung auf verschiedensten Untergründen an Boden und Wand. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6146931</b>	grau	25	40	1.00	Kg	6400	TC



### SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizstriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191479</b>	weiss	25	42	1.80	Kg	6400	TE
<b>6943802</b>	grau	25	42	1.75	Kg	6400	TE



### SikaCeram-290 StarLight

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, natürlichen mineralischen Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-290 StarLight ist universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand und Bodenflächen sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-290 StarLight erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto. Verlegung nicht durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizstriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204278</b>	grau	15	42	2.55	Kg	6400	TL



### SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m<sup>2</sup> und mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193252</b>	dunkelgrau	20	50	7.50	Kg	6400	SQ



### SikaCeram-502 TG Flex

Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie verringerte Wasseraufnahmefähigkeit und hohe Abriebfestigkeit, CG 2 ArW gemäss EN 13888. Sika Ceram-502 TG flex eignet sich zum Verfugen von: Feinkeramischen Fliesen, Spaltplatten, Betonwerksteinen, Fassadenriemchen, Glasbausteinen. Sika Ceram-502 TG flex ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge und im Bereich von Fussbodenheizungen einsetzbar. Vorteile: Wasserfest, Frostbeständig, Schnell abbindend, Verformungsfähig, Rissfrei, Geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar. Chromatarm nach TRGS 6 13

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01653960</b>	dunkelgrau	25	42	1.90	Kg	6400	TK



### Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m<sup>2</sup>. Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m<sup>2</sup>. Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m<sup>2</sup>

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030739</b>	20	32	4.40	Li	0170	FT



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Sika Bodenbeläge



### SikaScreed-1

Schnell belegbarer Estrichmörtel der Klasse CT-C25-F5 nach EN 13813. Anwendung: Als Estrich oder Ausgleichsmörtel im häuslichen Bereich unter Keramik-, Naturstein-, Textil-, Parkettbelägen, Estrichbau in Nassräumen. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage für die Beanspruchungskategorie A und B 1 nach SIA 251. Als Estrich im Verbund mit Nutzung gemäss Beanspruchungskategorie III nach SIA 252. Verbrauch: 1.6 - 1.8 kg Mörtelpulver pro m2 und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418418</b>	grau	25	40	0.65	Kg	0170	FT



### SikaScreed LA-7 CH

Wir zur Beschleunigung der Austrocknung von Zementstrichen (CT) sowie zur Verbesserung der Druck- und Biegezugfestigkeiten eingesetzt. Unter Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Rahmenbedingungen wird die Belegereife nach 7 -28 Tagen erreicht. SikaScreed LA-7 CH wird unter Ausnutzung der möglichen Wasserreduktion als Beschleuniger für die Belegereife von erdfeuchten Zementstrichen auf Trenn- bzw. Dämmlage und für Verbundestriche eingesetzt. Weiter verbessert SikaScreed LA-7 CH die Verarbeitbarkeit und Verdichtbarkeit unter Beibehaltung des Wasser-/Zementwerts und verbessert somit die Biegezug- und Druckfestigkeit gegenüber dem Nullestrich deutlich. SikaScreed LA-7 CH ist für Heizestriche geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042707</b>	25	24	27.50	Kg	0170	FT



### Sika Screed P-24

Bindemittel für die Herstellung von schwundarmen sowie schnell nutz- und belegbaren Zementstrichen. Anwendung: Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche auf Trennlage, Dämmlage und im Verbund im Innenbereich mit einer Begehrbarkeit nach 5 Stunden und einer Belegereife nach 24 Stunden für alle Beläge. Besonders empfohlen bei rascher Belegung mit Platten und Steinen durch minimiertes Schwundverhalten. Verbrauch: Ca. 350 kg / m3 Estrichmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042709</b>	beige	25	40	1.95	Kg	0170	FT

## Sika Kleben und Dichten



### SikaBond AT Universal

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf PU-Hybrid Basis mit sehr guter Haftung auf porösen und nicht porösen Oberflächen. Anwendungen: SikaBond AT Universal eignet sich für den Innen- und Aussenbereich. Zum Verkleben von Leichtbauteilen wie Kabelkanäle, Türschwellen, Decken- und Wandverkleidungen, Abdeckungen. SikaBond AT Universal hat eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie PVC, GFK, Holz, Keramik, Ziegel, Backstein, Beton, Aluminium, Chromstahl. Wegen seinem hohen Modul kann SikaBond® AT Universal auch als Dichtstoff bei Bodenfugen eingesetzt werden

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008196</b>	dunkelgrau	300	12	11.90	Stk	0170	FQ
<b>2008197</b>	weiss	300	12	11.90	Stk	0170	FQ



### SikaBond AT-44 R

Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193596</b>	grau	300	12	11.30	Stk	0170	FQ
<b>6193597</b>	schwarz	300	12	11.30	Stk	0170	FQ
<b>6193598</b>	weiss	300	12	11.30	Stk	0170	FQ



### SikaBond Ultra Tack

1-komponentiger, lösemittelfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff mit hervorragender Anfangshaftung auf vielen Oberflächen. Für die Verklebung zahlreicher Elemente im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, z.B. Kabelkanäle, Schallschutzplatten, Türschwellen, Baustoffe und Wandverkleidungen, Abdeckplatten. Für folgende Untergründe geeignet: Beton, Mörtel, Klinker, Faserzement. Naturstein z.B. Granit, Glasierte und unglasierte Keramik, Holz, Metall (verzinkter und rostfreier Stahl, Aluminium), Glas, Spiegelglas. Hart-PVC. Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFRP). Polymethylmethacrylat (PMMA). Verbrauch: Bei Anwendung einer Düse von 5 mm Durchmesser ca. 15 m Lauflänge pro 290 ml Kartusche (ca. 20 ml pro Laufmeter)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5359750</b>	grau	290	12	15.50	Stk	0170	FQ
<b>6186903</b>	weiss	290	12	15.50	Stk	0170	FQ

## Sika Kleben und Dichten

### Sika Bond AT-80 N

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Parkettkleber auf Basis Silan terminiertem Polymer für die vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen. Anwendung: Mit SikaBond AT-80 werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Lam-parkett, Industrieparkett, Dielen, Mosaikparkett, Holzpfaster sowie Holzspanplatten schnell, sicher und vollflächig verklebt

	Farbe	Kunststoffeimer à (kg)		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2029626</b>	parkettbraun	17		11.00	Kg	0170	FQ



### Sika Bond AT-82 N

1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff auf Basis Silan terminiertem Polymer. Vollflächige Verklebung mit SikaBond Dispenser: Massivparkett, Stabparkett, Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen können alle verklebt werden. Für das Sika AcouBond System: Verkleben von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), 3-lagiges Fertigparkett sowie Dielen. Für ausführliche Instruktionen siehe Produktdatenblatt des Sika AcouBond-System. Elastisches Kleben von Sockelleisten, Fussleisten oder Türschwellen

	Farbe	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Beutel)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>3798821</b>	parkettbraun	600	20	17.50	Stk	0170	FQ



### SikaBond FoamFix

Ein mit Pistole applizierbarer und schnellhärtender PUR-Schaumklebstoff mit geringer Expansion für die Befestigung von Dämm- und Gipsplatten auf verschiedenen Untergründen. Schnell und einfach in der Anwendung und verträglich mit gängigen Gipsplatten sowie mit den folgenden Dämmplatten: Gepresste Polystyrol-Platten (XPS), aufgeschäumte Polystyrol-Platten (EPS), Faserplatten, Korkdämmplatten. Vorteile: 1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 13 m2

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2026918</b>	beige	750	12	20.15	Stk	0170	FQ



### Sikaflex-11 FC+

1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Basis i-Cure? Polyurethan-Technologie mit beschleunigtem Abbindevermögen für Hoch- und Tiefbau. Sikaflex-11 FC+ ist elastisch, standfest und feuchtigkeitshärtend. Sikaflex-11 FC+ ist ein hochmoduliger Dicht- und Klebstoff für den Bau, speziell für Fugen mit geringer Bewegung. Anschlussfugen zwischen Boden/Treppen und Wand Anschlussfugen zwischen Boden und Maschinen. Für das Kleben und Dichten im Lüftungsbau. Für die Verklebung von Metall- und Holz-Konstruktionen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2032656</b>	betongrau	300	12	14.15	Stk	0170	FQ
<b>2032657</b>	hellgrau	300	12	14.15	Stk	0170	FQ
<b>2032658</b>	schwarz	300	12	14.15	Stk	0170	FQ
<b>2032659</b>	weiss	300	12	14.15	Stk	0170	FQ



### Sikaflex-11 FC+ (Unipac)

Elastischer, 1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. Im Verarbeitungszustand ist Sikaflex-11 FC eine plastische, standfeste Paste, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aushärtet

	Farbe	Beutel à (ml)	Karton à (Beutel)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2032768</b>	betongrau	600	20	17.60	Stk	0170	FQ



### Sikaflex PRO-3

1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Basis /-Cure Polyurethan-Technologie mit hoher mechanischer Beständigkeit. Für den Innenund Aussenbereich. Sikaflex PRO-3 ist ein vielseitig einsetzbarer Bodenfugendichtstoff für: Bewegungs- und Anschlussfugen. Innen und aussen für Fussgänger- und Verkehrszonen (Tiefgaragen, Parkdecks). Lager- und Fertigungshallen. Auf Oberflächen wie in der Lebensmittelindustrie. Keramikplatten an öffentlichen Bauten. Fugen bei Klär- und Abwasserbecken. Bodenfugen bei Tunnelbauten. Fugen in Reinräumen

	Farbe	Beutel à (ml)	Karton à (Beutel)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01569217</b>	betongrau	600	20	19.45	Stk	0170	FQ



## Sika Kleben und Dichten

### Sika AnchorFix-1



Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbungen von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571442</b>	hellgrau	300	12	25.90	Stk	0170	FQ

### Sika AnchorFix-2 Normal



Styrol- und lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204291</b>	hellgrau	300	12	33.80	Stk	0170	FQ

### Sika Boom-2 C



2-komponentiger, expandierender Montage- und Füllschaum in einer Sprühdose. Zur Isolation von Hohlräumen gegen Schall, Kälte, Wärme und Zugluft. Zur Fixierung, Auffüllung und Isolierung von Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen sowie von Mauerdurchbrüchen bei Lüftungs- und Klimaanlage oder Rollladenkästen. Vorteile: Schnellhärtend, Gute Isoliereigenschaften, Effektive Schalldämmung, FCKW-Frei. Ausbeute: Eine 400 ml Dose ergibt 12 l ausgehärteten Schaum ( $\pm 2$  l)

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026919</b>	hellblau	400	12	16.25	Stk	0170	FQ

### Sika Boom G



Ein mit Pistole verarbeitbarer, expandierender, 1-komponenten Montage- und Füllschaum. Anwendung: Zur Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte. Zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen. Zur Montage von Türzargen und Fenstern. Vorteile: Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C), Schnellhärtend, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel. Verbrauch: Bis zu 48 Liter ( $\pm 3$  Liter)

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579152</b>	beige	750	12	14.50	Do	0170	FQ

### Sika Boom S



1-komponentiger expandierender PU-Füllschaum. Anwendung: Zur Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte. Zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen. Vorteile: Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C), Schnellhärtend, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel. Ausbeute: Bis zu 34 Liter ( $\pm 3$  Liter)

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579153</b>	sandgelb	750	12	13.90	Do	0170	FQ

### Sika Boom Cleaner



Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettentferner eingesetzt werden

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579154</b>	500	12	13.70	Do	0170	FQ



## Sika Kleben und Dichten

### Sika Boom

Füll- und Montageschaum auf Polyurethanbasis in Multipositionsdose (360°). Anwendung: Isolieren von Hohlräumen, Rolllädenkästen, Wand- und Deckendurchbrüchen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte, Dämmen und Schäumen von Einbauparaten, Montieren von Tür- und Fensterzargen. Vorteile: Dosen kann in allen Positionen schäumen (360°), Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5°C), Schnelle Aushärtung, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01566504</b>	beige	750	12	18.86	Do	0170	FQ



### Sika Aktivator-205

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m<sup>2</sup>, 1 (Ca. 284 m<sup>2</sup> pro 1 Liter Flasche)

	Flasche à (ml)	Karton à (Flaschen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01672109</b>	250	6	19.20	Do	0170	FQ
<b>7011324</b>	1000	4	45.37	Do	0170	FQ



### SikaCeram Advanced S-2

Kunstharzvergütung für zementgebundene SikaCeram Fliesen- und Natursteinkleber. Durch die Zugabe von SikaCeram Advanced S-2 erhöht sich die Verformbarkeit, Haftzug- und Scherfestigkeit sowie Hydrophobierung und Benetzungsfähigkeit des Fliesenklebers. Anwendung: Zum Vergüten von verschiedenen SikaCeram Fliesenklebern. Zum Verkleben von grossformatigen Platten, Fliesen und Natursteinen. Zum Verkleben von Platten mit haftungsfeindlicher Rückseite wie Glasfliesen, Glasmosaik. Zum Verkleben von Feinsteinzeugfliesen, vor allem im Aussenbereich. Bei Belägen in Schwimmbädern und ähnlichen. Bei Fassadenbeplankungen. Bei Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und B0. Auf jungem Beton (älter als 3 Monate). Auf jungem, unbeheiztem Estrich (bis 5 Tage alt)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5356243</b>	10	42	16.90	Kg	6400	TL



### SikaCeram-211 Plus

Hochergiebig, zementöser, polymervergüteter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie hohe Haftfestigkeit, verringertes Abrutschen und verlängerte Offenzeit der Klasse EN 12004 und S1 gemäss EN 12002. SikaCeram®-211 Plus eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten und Spalttriemchen, Betonwerksteine, Dämm- und Ausbauplatten. SikaCeram®-211 Plus ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zementöse Untergründe, Calciumsulfatgebundene Untergründe (mit Grundierung), Heizstriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01653950</b>	grau	20	42	1.30	Kg	6400	TB



### SikaCeram-217 Fibre

Zementgebundener, polymervergüteter Fliesbettkleber für das hohlraumarme Verlegen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie hohe Haftfestigkeit und verlängerte Offenzeit der Klasse EN 12004 C2 E S1. Anwendung: Keramische Fliesen und Platten, Grossformatiges Feinsteinzeug, Nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinplatten, Heizstriche, Alte Beläge. Stark belasteten Innenräumen und im Aussenbereich mit hoher thermischer Belastung. Zement- oder calciumsulfatgebundene Untergründe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01653951</b>	grau	25	42	2.02	Kg	6400	TC



### SikaCeram-220 Low Dust

Zementöser, staubarmer, polymervergüteter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten, verringertes Abrutschen und verlängerter offener Zeit, C2 TE gemäss EN 12004. SikaCeram-220 Low Dust eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Spaltplatten und Spalttriemchen, Betonwerksteine, Dämm- und Ausbauplatten. SikaCeram-220 Low Dust ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zementöse Untergründe, Gipsgebundene Untergründe (mit Grundierung), Heizstriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>3656091</b>	weiss	25	40	1.00	Kg	6400	TC



## Sika Kleben und Dichten

### SikaCeram-250 StarFix



Zementgebundener, verformungsfähiger Klebemörtel für das Dünnbettverfahren der Klasse EN 12004 C2 TE S1. SikaCeram-250 StarFix eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), An Boden und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Für Heizestriche, Dämm- und Ausbauplatten. Vorteile: Verformbar, Geschmeidig, schön aufzuziehen, Frostbeständig, verlängerte Offenzeit

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7203758</b>	grau	25	42	1.10	Kg	6400	TC

### SikaCeram-254 Fibre Rapid



Zementgebundener, verformungsfähiger Fliesen- und Natursteinkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren bis 20 Schichtstärke. Je nach Wasserzugabe kann der Mörtel standfest oder als Fließbettmörtel eingestellt werden. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen gemäss EN 12004, wie hohe Haftzugfestigkeit, schnell abbindendes Verhalten, Verformbarkeit und geringes Abrutschen bei standfester Konsistenzstellung, dies entspricht der Klasse C2 FT S1 nach EN 12004 und EN 12002. Anwendung: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), Grossformatige Fliesen, Nicht durchscheinende Natursteine, An Boden und Wand ersetzbar, Innen- und Aussenbereich, Für Balkone und Terrassen, Für Beläge mit hoher Belastung und Frequenz, Zum Ausgleichen von unebenen Untergründen, Für Heizestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356242</b>	grau	25	42	2.15	Kg	6400	TD

### Sika MultiSeal



Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571135</b>	10	10	3	51.20	Ro	0170	FQ
<b>01571136</b>	15	10	2	73.60	Ro	0170	FQ
<b>01571137</b>	20	10	3	106.95	Ro	0170	FQ
<b>01571138</b>	30	10	1	121.00	Ro	0170	FQ
<b>01571139</b>	40	10	1	163.00	Ro	0170	FQ

### Sikalastic-1 K



Flüssig zu verarbeitendes, wasserundurchlässiges Zementprodukt zur Abdichtung unter Fliesen und Platten mit verbesserten Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigen Temperaturen und beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, Klasse CM 01P, nach EN 14891. Anwendung: Geeignet für häusliche und öffentliche Nassbereiche sowie für Schwimmbäder. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und B geeignet. Für Innen- und Aussenanwendungen. Für Boden- und Wandbeläge. Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5417867</b>	hellgrau	20	55	6.60	Kg	6400	SQ

### Sikalastic-295 Quick



Sikalastic-295 Quick ist eine schnelle, lösemittelfreie, silikonverträgliche und flexible Flächenabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen. Sikalastic-295 Quick eignet sich als Flächenabdichtungen in Nassbereichen für nicht drückendes Wasser, wie z.B. Badezimmer und Duschen im Wohnbereich, in Küchen, Hotels. Die Abdichtung ist am Boden und an den Wänden aber nur im Innenbereich anwendbar. Nicht geeignet ist sie für Abdichtungen auf Terrassen, in Schwimmbädern und überall dort wo mit stetig stehendem Wasser gerechnet werden muss. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 geeignet, gemäss Merkblatt "Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbelägen im Innenbereich des SPV. Verbrauch: 2 x ca. 0.5 kg/m<sup>2</sup> (Ergibt ca 0.5 mm Trockenschichtstärke)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376431</b>	gelb	8	68	9.45	Kg	6400	SP
<b>5418761</b>	gelb	20	32	8.95	Kg	6400	SP

### Sika SealTape-B Dichtband



Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032783</b>	gelb/grau	20	7.90	m	6400	SS

## Sika Kleben und Dichten

### Sika SealTape-B Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043662</b>	Innenecke	20	11.90	Stk	6400	ST
<b>2043663</b>	Aussenecke	20	11.90	Stk	6400	ST



### Sika SealTape F Dichtband

Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wanddecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001363</b>	gelb	25	6.80	m	6400	SS




### Sika SealTape F Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001364</b>	Aussenecke	20	8.90	Stk	6400	ST
<b>2001367</b>	Innenecke	20	8.90	Stk	6400	ST




### Sika SealTape F Wandmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001366</b>	Wandmanchette	20	6.90	Stk	6400	SU



### Sika SealTape F Bodenmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001365</b>	Bodenmanchette	10	35.00	Stk	6400	SV



### Sika SealMat DC


Vlieskaschierte Entkopplungsmatte für kritische Untergründe und zugleich eine Abdichtung für Nassräume und Balkone unter Fliesen und Plattenbelägen. Anwendung: Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen, Entkoppeln von Fliesen- und Plattenbelägen, Einsetzbar auf rissgefährdeten Untergründen wie grüner Estrich und Beton, Mischbeläge und gerissenen Unterlagsböden. Vorteile: Abdichten und Entkoppeln, Leicht zu verarbeiten, Guter Verbund mit Fliesenklebern, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001362</b>	gelb/schwarz	20	1	17.80	m	6400	UA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Sika Kleben und Dichten



### Sika Permat

Entkopplungs- und Belagträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

	Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Stärke (mm)	Karton à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008989</b>	blau/weiss	0.97	0.62	3.30	30	27.90	m <sup>2</sup>	6400	SX



### Sika SealMat L

Anwendung: Geeignet für häusliche, öffentliche und zeitweise chemisch (siehe Beständigkeitsliste) belastete Nassbereiche. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und C geeignet. Für Innen- und Aussenanwendungen, Für Boden- und Wandbeläge, Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen. Vorteile: Gleichmässige Abdichtungsschicht, Rissüberbrückend, Sehr schnell belegbar, Leicht zu verarbeiten, Guter Verbund mit Fliesenklebern, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3656090</b>	gelb	30	1	14.30	m	6400	UA



### Sikadur-31 CF Kleber Normal

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Gas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Mastoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569847</b>	A+B / betongrau	1.2	34.20	Geb	0170	FQ
<b>01572801</b>	A+B / betongrau	6	24.30	Kg	0170	FQ
<b>01667395</b>	A / weiss	20	18.70	Kg	0170	FQ
<b>01667396</b>	B / dunkelgrau	10	18.70	Kg	0170	FQ



### Sikadur-31 CF Kleber Rapid

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Glas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Mastoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569848</b>	A+B / betongrau	1.2	34.20	Geb	0170	FQ
<b>01573119</b>	A+B / betongrau	6	24.30	Kg	0170	FQ
<b>01668061</b>	B / dunkelgrau	10	18.70	Kg	0170	FQ

## Sika Plattenleger Werkstoffe



### Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produkten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten, Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtstärke

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418792</b>	grau	25	42	1.80	Kg	6400	SJ

## Sika Plattenleger Werkstoffe

### Sikasil C

Neutralhärtende Silikonichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikonkondichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032772</b>	anthrazit	300	12	7.70	Stk	0170	FR
<b>01564224</b>	hellgrau	300	12	7.70	Stk	0170	FR
<b>01564225</b>	transparent	300	12	7.70	Stk	0170	FR
<b>01578541</b>	betongrau	300	12	7.70	Stk	0170	FR
<b>01578542</b>	schwarz	300	12	7.70	Stk	0170	FR
<b>01653965</b>	weiss	300	12	7.70	Kat	0170	FR
<b>2008979</b>	grau	300	12	7.70	Stk	0170	FR



## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### weber.rep 762

weber.rep 762 eignet sich besonders für eilige Ausgleichspachtelungen und Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfüllen von Lunkerstellen und kleineren Kienestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden

	1 Beutel/Gebinde kg	1 Palette Beutel/Gebinde	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6188136</b>	10	40	dunkelgrau	3.65	Kg	6300	AB
<b>6188138</b>	10	40	weissgrau	3.65	Kg	6300	AB



### weber.rep 767 grau (alt: Cerinol VM 1)

Zementgebundener Vergussmörtel für statisch sowie dynamisch hochbeanspruchte Bauteile, zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahlbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern, Selbstnivellierend

	Körnung mm	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002412</b>	10 - 20	25	40	1.17	Kg	6300	AB



### weber.rep 768 grau (alt: Cerinol VM 2)

Zementgebundener Vergussmörtel für statisch sowie dynamisch hochbeanspruchte Bauteile, zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahlbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern, Selbstnivellierend

	Körnung mm	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002413</b>	15 - 60	25	40	1.17	Kg	6300	AB



### weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-Flex grau

Innen und aussen, fliessfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften. Begehbarkeit 6 h, Klebettdicke bis 15 mm

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521988</b>	25	42	1.88	Kg	6400	AA



### weber 2000 Allbettkleber rapid grau

Allbett-Rapid-Kleber für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven. Optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Verbrauch ca. 1.3 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521978</b>	25	42	1.78	Kg	6400	AA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### weber 2000 Allbettkleber rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521934</b>	25	42	2.34	Kg	6400	AA



### weber 3000 rapid-flex

Innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogewebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017336</b>	25	42	2.41	Kg	6400	AA



### weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro mm Mörtelstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521981</b>	25	42	1.88	Kg	6400	AA



### weber Tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber, perlweiss, trasshaltig, geeignet auf Bodenheizung, innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521990</b>	25	42	1.69	Kg	6400	AA



### weber Tras pro perlweiss

Natursteinkleber 5 - 30 mm, perlweiss, trasshaltig, innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521991</b>	25	42	1.17	Kg	6400	AA



### weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert, für Natursteine und Keramik, innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521998</b>	25	42	2.76	Kg	6400	AA

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich, für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm, faserarmiert, schnellabbindend, schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500375</b>	25	42	1.27	Kg	6400	AB



### weber niv 20 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Fließfähig, schnellabbindend, pumpfähig (am besten mit Kolbenpumpe). Verbrauch ca. 1.2 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Stärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521940</b>	25	42	1.92	Kg	6400	AB



### weber niv 40 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 40 mm. Pumpfähig, schwundarm, geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Stärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522024</b>	25	42	1.72	Kg	6400	AB



### weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen, schnellbindend, beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Stärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521950</b>	25	42	1.93	Kg	6400	AB



### weber SM 250 grau

Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen von Wandflächen bis 30 mm. Leicht aufziehbar, schnell belegbar, hohe Ergiebigkeit

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522047</b>	20	48	1.73	Kg	6400	AB



### weber SM 470 rep grau

Innen und aussen, für kleinflächige Reparaturen, faserarmiert, schnellabbindend

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001752</b>	25	42	1.82	Kg	6400	AB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### weber Latex

Mörtelzusatz für hohe Beanspruchungen

	1 Gebinde kg		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521938</b>	10		9.50	Kg	6400	AD



### weber DB innen

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001943</b>	innen	1	8.32	Stk	6600	FA

### weber DB aussen

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001944</b>	aussen	1	8.32	Stk	6600	FA



### weber DB 120 Dichtungs-Manschette

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001941</b>	1	4.97	Stk	6600	FA

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### Cermix Cermiproof

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder Klasse SE 3 Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75

	Set (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520537</b>	37.5	Dunkelgrau	6.00	Kg	6300	WA



### Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden Natursteine Staubarm Geeignet für Bodenheizung und Anhydridestriche

	Sack (kg)	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506528</b>	25	grau, weiss	42	1.24	Kg	6300	WA





## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche.

	Sack (kg)	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7499632</b>	25	grau	42	0.62	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichementmörtel 3-40 mm. Schneller Ausgleichementmörtel für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%) Böden Innen und Aussen Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan Schnelle Abbindung (3-4 Std) Feine und gleichmässige Oberflächenstruktur Kann mit dem Reibebrett geglättet werden

	Sack (kg)	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044262</b>	25	grau	42	1.44	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel

	Kanister (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033441</b>	1	Fluoreszierendes gelb	17.10	Li	6300	WA



### Cermix Cermicalc

Professionelles, stark säurehaltiges Reinigungsmittel. Entfernt Kalk- und Zementschleier

	Kanister (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033439</b>	1	rötlich	20.80	Li	6300	WA



### Cermix Cermisil CH

Wichmacherfreier, neutral vernetzender Silicondichtstoff für Keramik und Naturstein. Geruchfrei. Leichtes glätten. Mit Seifenwasser zu reinigen. Breitbandsilikon für Naturstein und Keramik. 100% ohne Weichmacher. Abriebfest. Hohe Kerbfestigkeit

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045840</b>	schwarz	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504406</b>	mangangrau	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504408</b>	dunkelgrau	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504409</b>	mittelgrau	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504410</b>	hellgrau	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504412</b>	weiss	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504413</b>	elfenbein	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>2045841</b>	goldbeige	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504414</b>	kupfer	310	11.80	Kat	6300	WA
<b>7504415</b>	bronze	310	11.80	Kat	6300	WA



### Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischen belägen und Natursteinen

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561828</b>	grau	25	1.56	Kg	6300	WA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### Cermix Cermiprim Rapid

Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischttem Quarzsand. Erstellt die Haftung auf schwierigen Untergründen. Verbessert die Haftung von Nachfolgeschichten dank beigemischttem Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m<sup>2</sup>. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig - Lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992485</b>	8	9.00	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiproof

2-KOMPONENTEN ABDICHTUNG. Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen. Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75

	Farbe	Kit (kg)	Sack Pulver (kg)	Kanister (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2025986</b>	dunkelgrau	37,5	25	12,5	5.80	Kg



### Cermix I-Tech Extra-Fin

Zum Verfugen aller keramischen Beläge und Natursteinen. Schnelle Abbindung für eine einfache Reinigung ohne Auswaschen der Fugen. Vermindert Ausblühungen. Bessere Optik. Hydrophobiert. Fussbodenheizung geeignet. Farbecht

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504417</b>	kohlschwarz	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504418</b>	mangangrau	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504419</b>	metallgrau	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504420</b>	titangrau	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504421</b>	aluminiumgrau	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504423</b>	weiss	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504424</b>	elfenbein	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504425</b>	goldbeige	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504426</b>	kupfer	5	5.28	Kg	6300	WA
<b>7504427</b>	bronze	5	5.28	Kg	6300	WA



### Cermix Ragrenov

Zum Ausgleich und nivellieren von Untergründen Verarbeitungsdicke 3 bis 30 mm Unter allen Keramikbelägen u.Ä.

	Sack (kg)	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7499633</b>	25	grau	42	1.40	Kg	6300	WA



### Cermix Ragrex

Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025982</b>	grau	25	2.00	Kg	6300	WA



### Cermix Cermidur

Für die Verlegung aller keramischen Beläge, Natursteine u.Ä. Sehr starke Haftung und verformbar. Verträgt die schierigsten Konditionen. Fassaden, elektrische Bodenheizung, Schimmbecken und Industrieböden

	Farbe	Sack Pulver (kg)	Kanister (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476396</b>	grau	25	7	3.60	Kg	6300	WA
<b>2033407</b>	weiss	25	7	3.30	Kg	6300	WA

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

### Cermix Cermiset

Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01561834</b>	grau	25	1.14	Kg	6300	WA



### Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567653</b>	grau	25	1.08	Kg	6300	WA



### Cermix Super Cermicol N

Verbesserter Klebemörtel besonders fein, für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Bodenheizung, Anhydritestriche

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476041</b>	grau	25	0.96	Kg	6300	WA



### Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30x60) Wand Innen

	Farbe	Eimer (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567846</b>	weiss	25	3.00	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiprim IT

Haftgrundierung

	Kessel (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504435</b>	5	41.52	Kg	6300	WA



### Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mörtel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässrige Emulsion, Lösemittelfrei.

	Gebinde à (lt)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025980</b>	30	18	6.04	Li	6300	WA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



### Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe, lösemittelfrei.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025984</b>	20	24	8.30	Kg	6300	WA



### Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Für die Verlegung von Fliesen auf Betondecken, Holzböden und andere schwierige Spezialuntergründe. Für die Verlegung grosser Formate auf Bodenheizung.

	Format (cm x lfm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3803677</b>	100 x 20.5	20.5	12.22	m <sup>2</sup>	6300	WA



### Cermix Cermiface Kleber

Für die Verlegung von Fliesen auf Betondecken, Holzböden und andere schwierige Spezialuntergründe. Für die Verlegung grosser Formate auf Bodenheizung.


	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>2002490</b>	8	48	48	14.20	Kg	6300	WA



### Cermix Cermitec

Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnsschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm.

	Sack à (kg)	Farbe	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415804</b>	15	grau	42	1.88	Kg	6300	WA



### Cermix Bauplatten Cermiplak

Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen Ihrer keramischen Beläge an Wand und Boden.

	Format (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807679</b>	1300 x 600	4	160	25.95	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807680</b>	1300 x 600	6	160	24.41	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807681</b>	1300 x 600	10	100	26.59	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807682</b>	1300 x 600	12	100	29.67	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807683</b>	2600 x 600	10	50	26.60	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807684</b>	2600 x 600	12	50	27.73	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807685</b>	2600 x 600	20	50	29.74	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807686</b>	2600 x 600	30	36	31.68	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807687</b>	2600 x 600	40	26	38.58	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>2045835</b>	2600 x 600	50	20	43.03	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807689</b>	2600 x 600	60	16	51.01	m <sup>2</sup>	6600	KA
<b>3807690</b>	2600 x 600	80	14	72.83	m <sup>2</sup>	6600	KA

## PCI Bauchemie

### PCI Wadian

Spezial-Grundierung für Holzspanplatten. Verbrauch ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522886</b>	1	42.40	Li	6300	BB
<b>01522898</b>	5	33.64	Li	6300	BB



### PCI Univerdünner

Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge.

	Gebinde à (l)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522888</b>	1	4	30.09	Geb	6300	BB



### PCI Entöler

Zum Entfernen von Öl-, Bitumen- und Wachsflächen auf Garagen-, Werkstatt-, Beton- und Holzböden.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572172</b>	1	40.89	Geb	6300	BB



### PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen.

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581215</b>	sandgrau	Schlauch 400	15	15.99	Stk	6300	BB
<b>01581219</b>	zementgrau	Schlauch 400	15	15.99	Stk	6300	BB



### PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen.

	Typ	Komp. A	Komp. B	Komp. C	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583718</b>	BF	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (schnell) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	11.71	Kg	6300	BB
<b>01671512</b>	B	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (normal) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	11.71	Kg	6300	BB



### PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fließfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von grossen Schachtringen in Schalungen, zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen, für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm, Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm<sup>3</sup>, Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027945</b>	25	48	3.20	Kg	6300	BB



## PCI Bauchemie



### PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fliesfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen, zum Vergiessen von Schachtringen in Schaltungen, zum Verguss von Pflastersteinen, zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm, Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke, Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027946</b>	25	48	2.69	Kg	6300	BB



### PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z. B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen, zum Setzen von Schachtringen, zum Setzen von Randsteinen, zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm, Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke, Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027947</b>	25	48	2.74	Kg	6300	BB



### PCI Armiermatte GFM

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen.

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01653921</b>	GFM	90	100	13.69	m	6300	BB



### PCI Armiermatte GFS

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFS: Zusätzlich zu PCI Armiermatte.

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01653922</b>	GFS	60	100	10.91	m	6300	BB



### PCI Glättmittel

Für Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffe, Verdünnung für PUR 1:4 mit Wasser, Silikon 1:10 mit Wasser.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01666701</b>	5	9.32	Li



### PCI Mischöl

Für Zementstriche und Zementputze. Für innen und aussen.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668023</b>	5	7.33	Li	6300	BB

## PCI Bauchemie

### PCI Barrafix 920

2-komponentiger, universeller Verankerungskleber für mittlere bis schwere Lasten. Befestigung von Bolzen, Gewindestäben und Ankerplatten, Verankerung von Armierungsstahl in Bohrlöchern, Verankerungen in Beton und Mauerwerk, Voll- und Hohlblockziegeln, Verankerung von Gewindeankern. Lagerfähigkeit mind. 12 Monate.

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027948</b>	280	12	27.80	Stk	6300	BB



### PCI Muroplan

1-komponentiger Gipsputz für Wand und Decke. Für innen, zum Verspachteln von Stossfugen und Löchern bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten, zum Verspachteln von Fugen in Betonfüllgründungen. Feinspachtel für rohes Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Leichtbauplatten zum Herstellen ebener Flächen vor Tapezier- und Anstricharbeiten. Zum Verfüllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzen, zum Verkleben bzw. Ansetzen von Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten, auch mit Styroporkaschierung. Körnung Grösstkorn 0.2 mm, Schichtdicke 0 - 50 mm, Verbrauch ca. 0.9 kg pro m2 und 1 mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit mind. 6 Monate.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027950</b>	5	209	4.01	Kg	6300	BB
<b>2027949</b>	25	42	3.06	Kg	6300	BB



### PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlammverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m2, Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m2, Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m2. Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern).

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027954</b>	25	40	2.20	Kg	6300	BB



### PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen, hellgelb lasierend.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522750</b>	5	75	33.19	Li	6300	BA
<b>01522902</b>	1	480	35.33	Li	6300	BA



### PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleber und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m2 je nach Untergrund

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522754</b>	5	75	68.50	Geb	6300	BA
<b>01522815</b>	10	45	11.71	Li	6300	BA
<b>01522814</b>	20	/	10.75	Li	6300	BA
<b>01522816</b>	1	480	17.29	Li	6300	BA



### PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m2 (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke.

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522772</b>	25	3.52	Kg	6300	BA
<b>01522943</b>	5	4.77	Kg	6300	BA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie zum Beispiel: keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522797</b>	5	75	26.70	Li	6300	BA
<b>01522959</b>	1	480	36.86	Li	6300	BA
<b>01570339</b>	20	22	22.81	Li	6300	BA

### PCI Emulsion



Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glattstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m<sup>2</sup>

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522811</b>	1	480	16.97	Kg	6300	BA
<b>01566534</b>	5	75	13.37	Kg	6300	BA
<b>01566535</b>	10	45	11.89	Kg	6300	BA

### PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand.



	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522817</b>	grau	8	80	10.99	Kg	6300	BA
<b>2027918</b>	weiss	8	80	10.99	Kg	6300	BA
<b>01522825</b>	grau	15	36	9.74	Kg	6300	BA
<b>2027919</b>	weiss	15	36	9.74	Kg	6300	BA
<b>01522908</b>	grau	25	24	7.74	Kg	6300	BA
<b>01522907</b>	weiss	25	24	7.74	Kg	6300	BA

### PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen, selbstverlaufend und pumpfähig, für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltestrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033964</b>	25	42	2.39	Kg	6300	BA

### PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen, für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522842</b>	25	40	2.92	Kg	6300	BA

### PCI Periplan plus

Fliessestrich für schnell belegereife Verbundestriche auf zementären Untergründen und auf Gussasphaltestrichen und für Estriche auf Trenn- oder Dämmschichten. Für Heizestriche geeignet. Schnelle Belegereife, bereits nach ca. 1 Tag mit keramischen Belägen belegbar. Schichtdicke: im Verbund ca. 20 - 70 mm, auf Trenn- oder Dämmschicht ca. 40 - 70 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522858</b>	25	40	1.39	Kg	6300	BA



## PCI Bauchemie

### PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhllängeneignung. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522881</b>	25	40	3.22	Kg	6300	BA



### PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204440</b>	25	42	2.25	Kg	6300	BA



### PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522867</b>	15	64	7.74	Kg	6300	BA



### PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraußenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775423</b>	25	9.41	Kg	6300	BA



### PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus. sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Sack à (kg)	Verbrauch pro m <sup>2</sup> ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522882</b>	25	2 - 2.5	3.80	Kg	6300	BA



### PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitsperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522914</b>	10	60	14.75	Li	6300	BA
<b>01573108</b>	1	480	21.47	Li	6300	BA
<b>01653927</b>	5	96	17.04	Li	6300	BA



## PCI Bauchemie



### PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehrbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522917</b>	25	1.55	Kg	6300	BA



### PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522918</b>	25	40	2.95	Kg	6300	BA



### PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578985</b>	25	42	0.72	Kg	6300	BA



### PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522955</b>	25	2.18	Kg	6300	BA



### PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zementwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten, Verbrauch 1.8 kg/m<sup>2</sup> Frischmörtel.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564184</b>	hellgrau	8	65	4.31	Kg	6300	BA
<b>2041288</b>	hellgrau	20	24	3.90	Kg	6300	BA
<b>6191116</b>	dunkelgrau	20	24	3.90	Kg	6300	BA



### PCI Barrapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse, lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m<sup>2</sup>.

	Fass à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564188</b>	200		3.15	Kg	6300	BA
<b>01579591</b>		30	3.18	Kg	6300	BA

## PCI Bauchemie

### PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564190</b>	10	60	7.07	Kg	6300	BA
<b>01564191</b>	25	24	6.81	Kg	6300	BA



### PCI Polyfix T926

1-komponentig. Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frostausalzbeständig. Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m<sup>2</sup>) mit kurzen Absperrzeiten von circa 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenpfosten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m<sup>2</sup>) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566527</b>	grau	25	48	2.25	Kg	6300	BA



### PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschluss von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissfrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm, wasserdicht ab 10 mm.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578981</b>	grau	25	42	1.64	Kg	6300	BA



### PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013704</b>	grau	25	40	1.64	Kg	6300	BA



### PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtet unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581810</b>	grau	1	6.96	Kg	6300	BA



### PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbank und Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen

	Farbe	Dose à (kg)	Eimer à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002763</b>	grau	1	-	200	7.76	Kg	6300	BA
<b>2041360</b>	grau	-	15	24	2.74	Kg	6300	BA



## PCI Bauchemie



### PCI Repament

Reparaturmörtel für Betonböden und -treppen. Schnellhärtender und verschleissfester zementgebundener Mörtel zur Betonsanierung und Neuverlegung von Verbundbelägen von 5 - 20 mm Schichtstärke. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 kg/m<sup>2</sup> pro 10 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566537</b>	25	40	2.43	Kg	6300	BA



### PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570852</b>	grau	25	42	2.16	Kg	6300	BA



### PCI Barrafix EP

2-komponentiger Epoxid-Baukleber für kraftschlüssige Verbindungen von Betonfertigteilen, Betonsteinen, Betonplatten und Betonrohren. Verkleben des Masterflex 3000-Abdichtungsbandes. Verbrauch: vollflächige Verklebung 0.5 - 2.0 kg/m<sup>2</sup>, punktförmige Verklebung 0.3 - 0.5 kg/m<sup>2</sup>, Verankerungen ca. 1.7 kg/dm<sup>3</sup>.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581185</b>	6	56	20.29	Kg	6300	BA



### PCI Pecitape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton.

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581194</b>	150	1	20	6.81	m	6300	BA
<b>01581195</b>	200	1	20	7.61	m	6300	BA
<b>01581197</b>	300	1	20	12.15	m	6300	BA
<b>01581198</b>	500	1	20	22.67	m	6300	BA
<b>01581200</b>	200	2	20	12.89	m	6300	BA
<b>01581202</b>	300	2	20	18.75	m	6300	BA



### PCI Nanocret R4

Hochfester, schwindkompensierter und faserverstärkter struktureller Instandsetzungsmörtel. Anwendungsgebiet: Emaco Nanocrete R4 ist für die strukturelle Instandsetzung von Beton geeignet. Schichtdicke min. 5 mm und max. 50 mm, PCI Verbrauch ca. 2.1 kg Frischmörtel pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667792</b>	25	40	2.08	Kg	6300	BA



### PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000972</b>	25	48	1.65	Kg	6300	BA

## PCI Bauchemie

### PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fliesfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau, für innen und aussen, für grossflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art, für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033674</b>	25	48	2.27	Kg	6300	BA



### PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunststoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen, für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen, in trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar, für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z. B. Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frostauszählbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017527</b>	25	40	3.53	Kg	6300	BA



### PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667793</b>	15	24	8.44	Kg	6300	BA
<b>01667794</b>	4	60	10.25	Kg	6300	BA



### PCI Pavifix CEM

Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster und Natursteinplatten. Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z.B. Polygonalplatten, im Giess- oder Schlammverfahren. Für alle Verkehrsflächen geeignet. Wasserundurchlässig. Für Fugenbreiten ab 5 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671558</b>	naturstein	25	40	1.86	Kg	6300	BA
<b>3788807</b>	weiss	25	42	0.79	Kg	6300	BB



### PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen, Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000442</b>	25	40	1.20	Kg	6300	BA



### PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung, zum Oberflächenschutz beim Verfugen, Verbrauch ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002437</b>	5	96	21.65	Kg	6300	BA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Bauchemie



### PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittelfrei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m<sup>2</sup>.

	Gebinde à (l)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672218</b>	20		16.06	Li	6300	BA



### PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente, Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m<sup>2</sup> je nach Anwendung.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001441</b>	30	16	3.83	Li	6300	BA



### PCI Visconal

Ölkeller-Schutanstrich zum Abdichten von Heizölkellern, zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m<sup>2</sup>.

	Farbe	Gebinde à (Liter)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001502</b>	grau	5	72	19.73	Li	6300	BA



### PCI Repaflo

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfussplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungsbereiche: innen und aussen.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017359</b>	25	42	1.57	Kg	6300	BA



### PCI Zemtec 180

Direkt nutzbar als Verbundestrich. Für innen und aussen. Direkt nutzbarer, verlaufender verschleissfester zementärer Fliesestrich. Für Industrie- und Wohnungsbau, z. B. Lagerräume und Werkstätten. Hochbeanspruchbar im Aussenbereich durch Abstreuerung. Schichtdicken: von 15 bis 80 mm.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030813</b>	25	40	1.71	Kg	6300	BA



### PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zertifiziert nach EN 13813 CT-C60-F10-A3.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033602</b>	25	42	1.65	Kg	6300	BA

## PCI Bauchemie

### PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

	Farbe	Masse (mm)	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0152217</b>	grau	20 x 65 x 80	1	23.25	Stk	6300	BB



### PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen, für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung, auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten.

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0152249</b>	schnell	0.5	4	48.89	Geb	6300	BB



### PCI Apogel F

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen, für Boden, Wand und Decke. In Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten PCI Apogel schnell verwenden.

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522941</b>	F	1	4	59.73	Geb	6300	BB



### PCI Epoxigrund 390

Spezial-Grundierung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Innen und aussen, Wand und Boden. 2-komponentig, auf Epoxidharzbasis. Verbrauch ca. 300 - 500 g/m<sup>2</sup> (abhängig von Oberfläche und Saugfähigkeit).

	Farbe	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522872</b>	transparent	1	4	24	51.59	Kg	6300	BB



### PCI STL 39

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113). Chromatarm; Giscode ZP 1. Plastische Konsistenz, standfest. Schnelle Durchhärtung, bereits nach ca. 1 Stunde schleifbar und belegereif. Sehr ergiebig, niedriger Verbrauch.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045132</b>	grau	20	2.79	Kg	6300	BA



### PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

	Frabe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204277</b>	silbergrau	310	12	8.65	Kat	6300	BB
<b>6204275</b>	basalt	310	12	8.65	Kat	6300	BB
<b>7504392</b>	hellgrau	310	12	8.65	Kat	6300	BB
<b>6204276</b>	lichtgrau	310	12	8.65	Kat	6300	BB
<b>6204274</b>	zementgrau	310	12	8.65	Kat	6300	BB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## PCI Plattenkleber



### PCI Carrament

Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522855</b>	weiss	25	42	2.32	Kg	6400	BB
<b>01522887</b>	grau	25	42	1.95	Kg	6400	BB



### PCI FT Extra

Zur Verlegung von Steingut- und Steinzeugfliesen auf der Verbundabdichtung PCI Lastogum in privaten Duschen und Bädern und gewerblichen, stark wasserbeanspruchten Wandbereichen. (Beanspruchungsklasse A1 nach Bauregelliste), auf PCI Seccoral 1 K, PCI Seccoral 2 K und PCI Pecilastic W in gewerblichen Beanspruchungsklassen A2, A2 und B nach Bauregelliste sowie auf PCI Apoflex für chemikalienbelastete Bereiche entsprechend der Beanspruchungsklasse C. Zur Verlegung von Steinzeugfliesen und grobkeramischen Spaltplatten im Schwimmbad bzw. Schwimmbecken auf der Sicherheits-Dicht-Schlämme PCI Seccoral. Zur Verlegung von Feinsteinzeugfliesen an Wand und Boden. Auf Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit bzw. Gipsflieseestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Für innen und aussen. Für Wand und Boden.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033963</b>	grau	25	42	1.38	Kg	6400	BA



### PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Wand und Boden.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522756</b>	hellgrau	25	42	0.98	Kg	6400	BA



### PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfarbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verarbeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwundspannungen. Dauerhaft und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004512</b>	25	42	1.30	Kg	6400	BA



### PCI Flexmörtel

Spezial-Plattenkleber für Balkon, Terrasse und Fussbodenheizung, klebt verformungsfähig Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelplatten und Spaltklinker auf Heizüberzügen, Platten, Gipskarton- und -faserplatten, Trockenüberzügen und Gussasphalt, Zementüberzüge, Anhydrit- bzw. Gips-/Flieseüberzüge. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Verbrauch ca. 1.7 - 4 kg/m<sup>2</sup> je nach Untergrund und Verlegematerial.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522758</b>	25	42	2.53	Kg	6400	BA



### PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühllhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5359099</b>	5	200	2.92	Kg	6400	BA
<b>5359097</b>	20	48	2.00	Kg	6400	BA



## PCI Plattenkleber

### PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfügbar. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7004513</b>	20	48	1.79	Kg	6400	BA

### PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6189996</b>	20	48	2.90	Kg	6400	BA

### PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fliesestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5359098</b>	20	48	2.50	Kg	6400	BA

### PCI Nanolight

Leichter, variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Auch als Spachtel einsetzbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden. Verbrauch ca. 0.8 kg/m<sup>2</sup> und mm Kleberbettdicke. Entspricht C2 TE S1. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm. Staubarm. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC 1 R.



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2033829</b>	grau	15	48	2.95	Kg	6400	BA

### PCI Nanolight White

Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgerelemente PCI Pecidur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünn- sowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2017179</b>	weiss	15	60	2.64	Kg	6400	BC

## PCI Plattenkleber



### PCI Collastic

Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-Komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen, Wand und Beton.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522808</b>	hellblau	3	125	40.98	Kg	6400	BB



### PCI Carraflott NT

Entspricht C2F. Zum weitestgehend hohlraumfreien Verlegen von kalibrierten Naturwerksteinplatten. Speziell für verfärbungs-empfindliche bzw. verformungsgefährdete Naturwerksteinbeläge wie z.B. Padang, Kashmir White, Serpentin und Agglo-Marmor. Kein Durchscheinen des Kleberbettes auch bei hellen Naturwerksteinplatten. Als Mörtelhaftbrücke zum sicheren Verlegen von Naturwerksteinplatten im konventionellen Dickbettverfahren, wasser- und frostbeständig, schnell abbindend. Kleberbettdicke 3 bis 20 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002109</b>	25	40	3.68	Kg	6400	BB



### PCI Nanoflott light

Variabler Fließbettmörtel für Industriebeläge, Balkone, Terrassen - speziell für Feinsteinzeug. Entspricht C2E S1. Ersetzt das kominierte Verfahren (Buttering-Floating) - zeitsparende und sichere Verlegung. Kleberbettdicke 1 bis 10 mm. Staubarm, sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1 R. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Böden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012359</b>	20	42	2.83	Kg	6400	BA



### PCI Saniment DP

Wasserabweisender Sperrputz, als Sockel- und Ausgleichsputz. Für Innen- und Aussenwände, als Sockelputz geeignet, als Ausgleichsmörtel unter Abdichtungen, als Putz im Bereich von Horizontalsperren.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017399</b>	25	42	1.58	Kg	6400	BC



### PCI Saniment FP

Feinputz für dünn-schichtigen Oberputz.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017401</b>	25	40	2.30	Kg	6400	BC



### PCI Saniment HA

Spitzbewurf für wenig saugende, glatte Untergründe. Hohe Verbund-sicherheit, kraftschlüssiger Verbund zwischen Mauerwerk und Sanierputzmörtel. Für Innen- und Aussenwände. Als Haftbrücke auf Mauerwerk und Beton.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018044</b>	25	40	1.90	Kg	6400	BC

## PCI Plattenkleber

### PCI Saniment Super

Sanierputzmörtel für feuchte- und salzbelastete Untergründe, 1-lagig. Farbton weiss. Für Innenflächen (z.B in Kellerräumen), für Aussenflächen ab Oberkante Gelände.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	
<b>5422501</b>	25	35	2.59	Kg	



### PCI Verlegemörtel

Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193527</b>	20	48	0.84	Kg	6400	BA



### PCI USP 32 S

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021656</b>	grau	25	2.01	Kg	6400	BC



### PCI VG 2

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113). Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D1. EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 2 g/l. Mit Wasser bis 1 : 2 verdünnbar, je nach Untergrund. Geringe Spritzneigung beim Auftragen. Kontrollfarbe gelblich-orange; ermöglicht gute Flächenkontrolle. Verhindert Blasenbildung und zu schnellen Wasserentzug beim Untergrundaussgleich.

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021655</b>	gelblich-orange	5	7.92	Li	6400	BC
<b>7021654</b>	gelblich-orange	15	6.91	Li	6400	BC



### PCI VG 5

Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA(i)(140/140): < 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begehrbar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementstrichen, auf Fußbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%.

	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7203882</b>	braun	5	23.21	Li	6400	BC



### PCI PAR 365

SMP-Parkettkleber. Für Böden im Innenbereich. Zum Verkleben von Hochkantlamellenparkett, Massivholz-Parkettstäben, Massivholz-Overlay-Parkettstäben, Mosaikparkettelementen, Mehrschichtparkett, Laminat, Holzpflaster RE / WE, Exotenhölzer z.B. Bambus. Geeignet für Fussbodenheizung. Geeignet zur Verklebung von 2- und 3-Schicht-Parkettelementen mit Nut und Feder, die vom Parkethersteller zur vollflächigen Verklebung freigegeben sind. Sehr emissionsarm PLUS. Lösemittelfrei. Wasserfrei, keine Quellwirkung auf das Parkettholz. Gebrauchsfertig. Keine Ablüfzeit, lange Einlegezeit. Sehr gute Verstreichbarkeit, guter Riefenstand. Relativ hartes Klebstoffbett mit elastischen Eigenschaften

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021658</b>	15	33	7.37	Kg	3500	ZA



## PCI Fugenmaterial



### PCI Flexfug

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begehbar. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522866</b>	basalt	25	40	4.33	Kg	6500	BA
<b>01522759</b>	sandgrau	25	42	4.19	Kg	6500	BA



### PCI Nanofug

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfugung von schmalen Fugen wie z.B in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizestrichen, Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdielenböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522800</b>	jasmin	4	240	4.70	Kg	6500	BA
<b>01522802</b>	anemone	4	240	4.70	Kg	6500	BA
<b>02000013</b>	manhattan	4	240	4.70	Kg	6500	BA
<b>01522786</b>	zementgrau	4	240	4.70	Kg	6500	BA
<b>01522803</b>	bahamabeige	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>01522781</b>	silbergrau	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>01522787</b>	basalt	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>01522789</b>	weiss	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>01522783</b>	hellgrau	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>01522779</b>	lichtgrau	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>01522785</b>	zementgrau	15	64	4.29	Kg	6500	BA
<b>4473826</b>	anthrazit	15	64	4.29	Kg	6500	BA



### PCI Nanofug Premium Sack

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungs-fenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7479085</b>	silbergrau	15	4.43	Kg	6500	BA
<b>7479086</b>	basalt	15	4.43	Kg	6500	BA
<b>7479087</b>	hellgrau	15	4.43	Kg	6500	BA
<b>7479088</b>	sandgrau	15	4.43	Kg	6500	BA
<b>7479089</b>	zementgrau	15	4.43	Kg	6500	BA
<b>7479090</b>	anthrazit	15	4.43	Kg	6500	BA

## PCI Fugenmaterial

### PCI Nanofug Premium Eimer

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungszeitfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118330</b>	bahamabeige	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118335</b>	silbergrau	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118337</b>	basalt	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118340</b>	lichtgrau	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118342</b>	schwarz	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118346</b>	anthrazit	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118331</b>	caramel	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118332</b>	mittelbraun	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118333</b>	jasmin	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118334</b>	anemone	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118336</b>	manhattan	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118338</b>	weiss	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118339</b>	hellgrau	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4476572</b>	sandgrau	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>7207452</b>	jurabeige	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118341</b>	zementgrau	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118343</b>	dunkelbraun	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118344</b>	pergamon	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>4118345</b>	topas	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>7004829</b>	hellbraun	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>7004830</b>	rotbraun	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>7207453</b>	intensivbraun	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>7207454</b>	beigebraun	5	4.92	Kg	6500	BA
<b>7207455</b>	ocker	5	4.92	Kg	6500	BA

### PCI Carrafug

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizestriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissfrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522871</b>	sandgrau	5	200	4.96	Kg	6500	BA
<b>01522806</b>	carraraweiss	5	200	4.96	Kg	6500	BA
<b>01522773</b>	perlgrau	5	200	4.96	Kg	6500	BA
<b>01522774</b>	jurabeige	5	200	4.96	Kg	6500	BA
<b>01522807</b>	anthrazit	5	200	4.96	Kg	6500	BA

### PCI Carraferm

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln



	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522946</b>	sandgrau	310	12	16.07	Kat	6500	BC
<b>01522945</b>	perlgrau	310	12	16.07	Kat	6500	BC
<b>01522944</b>	jurabeige	310	12	16.07	Kat	6500	BC
<b>7504178</b>	zementgrau	310	12	16.07	Kat	6500	BC
<b>01522947</b>	anthrazit	310	12	16.07	Kat	6500	BC

### PCI FT Megafug

Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig. Rissfrei aushärtend



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044453</b>	basalt	25	40	2.60	Kg	6500	BB
<b>2044455</b>	zementgrau	25	42	2.60	Kg	6500	BB

## PCI Fugenmaterial



### PCI FT Fugengrau

Fugemörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522795</b>	silbergrau	25	40	1.81	Kg	6500	BA
<b>01522766</b>	hellgrau	25	40	1.81	Kg	6500	BA
<b>01522767</b>	lichtgrau	25	40	2.85	Kg	6500	BA



### PCI FT Fugenbreit

Fugemörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522794</b>	hellgrau	25	40	1.64	Kg	6500	BA
<b>01522764</b>	zementgrau	25	42	1.64	Kg	6500	BA
<b>01522828</b>	anthrazit	25	40	2.25	Kg	6500	BA



### PCI Silcoferm S

Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelästigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522821</b>	bahama	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>4119081</b>	mittelbraun	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522822</b>	jasmin	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522942</b>	silbergrau	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522823</b>	manhattan	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522824</b>	basalt	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522830</b>	weiss	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522831</b>	hellgrau	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522840</b>	sandgrau	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522832</b>	lichtgrau	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522833</b>	zementgrau	310	12	14.84	Stk	6500	BC
<b>01522829</b>	anthrazit	310	12	14.84	Stk	6500	BC



### PCI Durapox NT plus

Reaktionsharz-Mörtel zum Verlegen und Verfugen chemikalienbelasteter Keramikbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementstrichen, Beton. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käsereien, Limonade- und Fruchtsaftindustrien, Grossküchen, Metzgereien, Schlachthäusern, Fett verarbeitenden Industrien, Batterieräumen, Galvanisieranstalten, Färbereien, Bleichereien, Gerbereien, Papierfabriken, Laboratorien und Krankenhäusern. Zum Verlegen und Verfugen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie für Keramikbeläge in Duschanlagen oder Wellnessbereichen. Für Keramikbeläge in Verwaltungsgebäuden, Hotels, Schulen, Toiletten, Kläranlagen, Abwasserkanälen, Viehstallungen und für tausalzbelastete Flächen. Chemikalienbeständig, widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle. Wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend. Hoch verschleissfest, widerstandsfähig gegen rollende und schleifende Beanspruchung, unempfindlich gegen Hochdruckwasserstrahl-Reinigung. Rissefrei aushärtend und schwundfrei abbindend. Frost- und witterungsbeständig. Hohe mechanische Festigkeit, gute Flankenhaftung, niedriger E-Modul. Geschmeidig und leicht zu verarbeiten, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522919</b>	silbergrau	5	72	18.11	Kg	6500	BD
<b>7511498</b>	sandgrau	5	72	18.11	Kg	6500	BD
<b>01522921</b>	zementgrau	5	72	18.11	Kg	6500	BD

## PCI Entkopplung und Trittschalldämmung

### PCI Pecilastic

Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. Spannungsabbauende Unterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01653925</b>	1	21.88	m	6600	BA



### PCI Pecilastic E

Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert.

	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5359102</b>	1	5	24	13.15	m	6600	BA



### PCI Pecilastic U

Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2024571</b>	1	5	22.79	m	6600	BA



### PCI Pecilastic W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Blau. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie.

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01653923</b>	100	30	738.60	Ro	6600	BA



### PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand.

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01522859</b>	4	120 x 60	weiss	4.32	113.73	Pa	6600	BA
<b>01522747</b>	7	120 x 60	weiss	4.32	137.77	Pa	6600	BA



### PCI Polysilent Plus


Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus).

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01522839</b>	10	120 x 60	weiss	3.60	219.12	Pa	6600	BA



## PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

### PCI Pecitape 10 x 10



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522771</b>	7.07	Stk	6600	BA

### PCI Pecitape 120



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522775</b>	blau	10	10.87	m	6600	BA
<b>01522769</b>	blau	50	8.69	m	6600	BA

### PCI Pecitape 15 x 15



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520272</b>	7.62	Stk	6600	BA

### PCI Pecitape 22 x 22



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7520273</b>	11.46	Stk	6600	BA


### PCI Pecitape 250



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579606</b>	blau	20	13.03	m	6600	BA

### PCI Pecitape 42.5 x 42.5



Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040761</b>	52.67	Stk	6600	BA




## PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

### PCI Pecitape 90° A

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS


	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01522751</b>	10.71	Stk	6600	BA



### PCI Pecitape 90° I

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01522752</b>	10.71	Stk	6600	BA



### PCI Pecitape WS

Basismaterial Butylkautschuk, daher anschiessbar und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2008107</b>	blau	20	8.81	m	6600	BA



### PCI Pecitape Silent

Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2032672</b>	orange	20	3.06	m	6600	BA



## PCI Reinigung

### PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Epoxidharz-Schleier-Entferner zum Reinigen von Epoxidharzschleiern auf keramischen Flächen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Entfernen von erhärteten Epoxidharzschleiern von PCI Durapox NT oder PCI Durapox NT plus auf keramischen Fliesen und Platten. Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig. Pastöse Einstellung, Material kann auch an Wandflächen eingesetzt. Einfache Verarbeitung, kann mit Bürste, Quast oder Spachtel aufgetragen werden. Wasserverdünnbar, kann dem Waschwasser zugegeben werden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2034526</b>	5	35.17	Li	6800	GA



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Ultraplan-Maxi

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 3 - 30 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01521878</b>	25	40	1.85	Kg	6300	EA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Latex Plus

Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF.

	Gebinde (kg)	Farbe	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521891</b>	10	weiss, flüssig	66	6.28	Kg	6300	EA



### Mapei Planitop 400

Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel, Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521895</b>	25	40	1.42	Kg	6300	EA



### Mapei Topcem Pronto

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden.

	Sack à (kg)	Farbe	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521896</b>	25	grau	40	0.56	Kg	6300	EA



### Mapei Topcem

Spezielles hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Estrichen mit schnellem Feuchtigkeitsabbau bei normaler Verarbeitungszeit. Mischungsverhältnis: 200 - 250 kg Topcem + 1 m<sup>3</sup> Estrichsand 0 - 8 mm. Wasser: Zugabe zum Trockengemisch, bis eine erdfeuchte Konsistenz erreicht ist. Verbrauch 2 - 2.5 kg/m<sup>2</sup> je cm Auftragsdicke.

	Sack (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568671</b>	20	grau	40	0.95	Kg	6300	EA



### Mapei Topcem Mörtel

Hydraulisches Bindemittel mit kontrolliertem Schwinden. Schnellem Feuchtigkeitsabbau (4 Tage). Für innen und aussen.



### Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung für Schichtdicken von 5 - 20 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m<sup>2</sup> und 1 cm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521905</b>	25	grau	40	2.07	Kg	6300	EA

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche, für innen und aussen. Erhärtet und trocknet innert 24 Std. rissfrei zu einem für jede Belagsart verlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m<sup>3</sup> Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischung für Mischtrommel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m<sup>2</sup> je cm Auftragsdicke.

	Sack (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566216</b>	20	grau	40	2.12	Kg	6300	EA



### Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m<sup>2</sup> und 1 cm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579707</b>	25	40	1.36	Kg	6300	EA



### Mapei Mapecem Pronto SL

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliesestriche in Schichtdicken von 20-70 mm für den Innenbereich.

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2046378</b>	Pulver	grau	25	1.34	Kg	6300	EA



### Mapei Mapegrout Tissotropico (Standfest)

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 19 kg/m<sup>2</sup> je cm Auftragsdicke, Verarbeitung mittels Kelle, Glättbrett, Traufel, Mörtelpumpe oder im Spritzverfahren.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566218</b>	25	40	1.32	Kg	6300	EA



### Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m<sup>2</sup> je cm Auftragsdicke, Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566219</b>	25	40	1.46	Kg	6300	EA



### Mapei Mapefill

Vergussmörtel zur Hinterfüllung und Verankerung von Gegenständen.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566220</b>	25	40	1.08	Kg	6300	EA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566221</b>	23	40	2.02	Kg	6300	EA



### Mapei Mapefer 2-K

2-komponentiger Korrosionsschutzmörtel für Bewehrungsstähle im Zuge der Betonsanierung. Mischungsverhältnis A:B = 3:1. Farbe blau, Verbrauch 150 g/m für Bewehrungsstähle von 8 - 10 mm, Verarbeitung im Streichverfahren.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566495</b>	2	125	8.61	Kg	6300	EA



### Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m<sup>2</sup> je mm, Verarbeitung mittels Glättbrett.

	Set (kg)	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566530</b>	24+6 (Komp. A+B)	30	2.20	Kg	6300	EA



### Mapei Epojet

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577867</b>	4	96	37.90	Kg	6300	EA



### Mapei Mapegrout SV T

Standfester, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel für die Reparatur von Beton und die Befestigung von Schächten, Strassenablaufgittern und öffentlichen Ausrüstungen.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581312</b>	25	40	1.73	Kg	6300	EA



### Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern.

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027395</b>	Pulver	grau	25	1.63	Kg	6300	EA

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Lamposilex

Chlorfreier Schnellstopfmörtel gegen Wassereinträge. Verbrauch ca. 0.18 kg je Liter zu füllendem Hohlraum.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583899</b>	5	45	5.05	Kg	6300	EA



### Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen im Innen- und Aussenbereich sowie zur Herstellung von Haftbrücken.

	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009213</b>	flüssig	hellgrün	10	5.95	Kg	6300	EA



### Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich.

	Sack à (kg)	Farbe	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026421</b>	25	grau	40	1.58	Kg	6300	EA



### Mapei Mapefer 1-K

1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Beschichten entrosteter Bewehrungsstähle. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup> je mm Auftragsdicke bzw. ca. 120 g/m<sup>1</sup> bei einem Stabdurchmesser von 10 mm.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026422</b>	5	128	5.38	Kg	6300	EA



### Mapei Mapetard ES

Abbindeverzögerndes Zusatzmittel für schnell erhärtende Zementmörtel.

	Konsistenz	Farbe	Flasche à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001584</b>	flüssig	bernstein	0.25	5.50	Geb	6300	EA



### Mapei Primer G

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

	Kanister (kg)	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521876</b>	5	flüssig	hellblau	35.55	Geb	6300	EA
<b>01672576</b>	10	flüssig	hellblau	6.67	Kg	6300	EB
<b>01521894</b>	25	flüssig	hellblau	6.16	Kg	6300	EA
<b>01578053</b>	12 x 1	flüssig	hellblau	8.96	Kg	6300	EA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Lampocem

Montage-Blitzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum, Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle.

	Sack (kg)	Gebinde (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568241</b>	5		grau	128	1.07	Kg	6300	EA
<b>01569250</b>	25		grau	50	0.84	Kg	6300	EA
<b>01672570</b>		15 kg			2.10	Kg	6300	EB



### Mapei Mapelastic

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis zur Abdichtung von Beton, Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern und Nassräumen.

	Gebinde A/B (kg)	Palette à (Gebinde)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670964</b>	32	50		4.80	Kg	6300	EB
<b>01521890</b>	32	50	50	4.60	Kg	6300	EA



### Mapei Planitop Fix 25kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel auf Zementbasis zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013724</b>	25	40		1.53	Kg	6300	EA
<b>2042566</b>	15	44		1.85	Kg	6300	EB



### Mapei Planitop Fix 15kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel auf Zementbasis zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau.


	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042566</b>	15	44		1.85	Kg	6300	EB



### Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis.

	Gebinde à (kg)	Typ	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001603</b>	25	schnell	33	7.31	Kg	6300	EB
<b>01521881</b>	10	schnell	45	7.85	Kg	6300	EB



### Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen.

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m2)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521906</b>	1	50	200	ca. 2	11.64	m <sup>2</sup>	6300	EB

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570238</b>	15	33	2.29	Kg	6300	EB



### Mapei Eporip Turbo

2-Komponenten-Polyesterharz zum Schliessen von Estrichrissen und zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln für Kleinreparaturen.

	Gebinde (kg)	Farbe	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>0157025</b>	0.508	grauweiss	6	13.27	Geb	6300	EB



### Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

	Farbe	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672569</b>	weiss	20	38	2.12	Kg	6300	EB



### Mapei Planitex FR

Weisse, chromatfreie Feinspachtelmasse auf Gipsbasis zum Glätten von Wand und Deckenflächen im Innenbereich.

	Farbe	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003033</b>	weiss	20	40	2.04	Kg	6300	EB



### Mapei Mapegrout 430

Faserverstärkter, feinkörniger, standfester Mörtel mit normaler Abbindezeit für die Betoninstandsetzung.

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009212</b>	Pulver	grau	25	1.36	Kg	6300	EB



### Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreichbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030553</b>	standfeste Paste	grau	300	10.82	Kat	6300	EB



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Planitop Rasa & Ripara

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender Mörtel für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Verbrauch ca. 14 kg/m<sup>2</sup>/cm Schichtdicke. Mörtel für statische, nicht relevante Instandsetzungsarbeiten im horizontalen oder vertikalen Bereich. Geeignet im Innen- und Aussenbereich. Auch für Instandsetzungsarbeiten, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen. Instandsetzungsarbeiten an schadhafte Stahlbetonbauten, Betonfeilern-, Trägern und Balkonbrüstungen. Beseitigung von Lunkern und Kiesestern, sowie zum Ausgleichen und Instandsetzen von unregelmässigen Betonflächen. Instandsetzen von Brüstungen und Ausbildung von Hohlkehlen sowie von vorfabrizierten Betonelementen.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033447</b>	25	40	1.85	Kg	6300	EB



### Mapei Planitop Rasa & Ripara R4

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3-40 mm in einem Arbeitsgang.

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204198</b>	Pulver	grau	25	40	1.66	Kg	6300	EB



### Mapei Mapeflex AC4

Einkomponentiger, überstreichbarer Acryldichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 10%.

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5406796</b>	pastös	weiss	310	6.20	Kat	6300	EB



### Mapei Mapeflex MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243855</b>	300	16.28	Kat	6300	EB



### Mapei Mapelastico TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme auf Zement-Kunstharzbasis für Balkone und Terrassen, auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen.

	Komponente	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422507</b>	A	20 (Sack)	50 (Sack)	1.48	Kg	6300	EB
<b>5422508</b>	B	16 (Gebinde)	24 (Gebinde)	9.56	Kg	6300	EB



### Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschiessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissessanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011628</b>	30	18	2.86	Kg	6300	EB



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Silwood

Wasserbasierter Acrylat-Fugendichtstoff für Parkett.

	Kartusche (ml)	Karton (Kartuschen)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042553</b>	310	12	Eiche	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042554</b>	310	12	Iroko	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042555</b>	310	12	Doussie	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042556</b>	310	12	Wenge	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042557</b>	310	12	Nussbaum	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042558</b>	310	12	Buche	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042559</b>	310	12	Birke	6.18	Kat	6500	EC
<b>2042560</b>	310	12	Kirsche	6.18	Kat	6500	EC



### Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke, grau, Schnell-Fliesenklebemörtel.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521901</b>	25	40	1.98	Kg	6400	EA
<b>01521902</b>	23	40	2.80	Kg	6400	EC



### Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebermörtel für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen, an Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m<sup>2</sup>.

	Sack (kg)	Typ	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521867</b>	23	weiss	40	2.49	Kg	6400	EA
<b>01521877</b>	25	grau	50	1.81	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>.

	Sack (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521869</b>	25	grau	40	1.38	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine.

	Sack à (kg)	Farbe	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042545</b>	25	grau	40	1.17	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke, grau, flexibler Allbettmörtel bis 15 mm.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521900</b>	25	40	1.69	Kg	6400	EA



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027771</b>	25	40	1.60	Kg	6400	EA



### Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042765</b>	25	40	1.78	Kg	6400	EB

### Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit und Low Dust-Technologie für alle keramischen Beläge.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418498</b>	25	40	1.00	Kg	6400	EA



### Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern! Verbrauch 2.5 - 5 kg/m<sup>2</sup>, Zahnpachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese.

	Sack (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521883</b>	25	grau	40	0.76	Kg	6400	EB



### Mapei Adesilex PG4

Standfester, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff mit modifizierter Rheologie zum Kleben von Mapeband, Mapeband TPE, Mapeband Flex Roll, Mapeband Combi, PVC und Hypalonbänder, sowie für strukturelle Verklebungen. Verbrauch je mm Schichtdicke: 1.60 - 1.65 kg/m<sup>2</sup>.

	Farbe Mischung	Komponente A (kg)	Komponente B (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013823</b>	grau	4.5	1.5	17.40	Kg	6400	EB
<b>01577721</b>	grau	22.5	7.5	16.04	Kg	6400	EB



### Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit für keramische Beläge und Natursteine, innen und aussen.

	Sack à (kg)	Farbe	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521893</b>	25	grau	40	1.10	Kg	6400	EA



### Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit, zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen, für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke.

	Sack (kg)	Farbe	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521892</b>	25	weiss	40	1.73	Kg	6400	EB

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg.

	Gebinde Komp. A + B (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521926</b>	31.25	40	2.39	Kg	6400	EC



### Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke, Flexkleber.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521930</b>	15	50	2.76	Kg	6400	EA



### Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund.

	kg (Gebinde)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521931</b>	5	128	12.77	Kg	6400	EC



### Mapei Plastimul 2K

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m<sup>2</sup>.

	Komp. A	Komp. B	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672568</b>	Eimer zu 22 kg	Papiersack zu 8 kg	30	18	3.00	Kg	6400	EA



### Mapei Nivoplan grau

Wand- und Deckenspachtelmasse für Schichtdicken von 2 - 30 mm für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke. Spachtelmasse.

	Sack (kg)	Dicke (mm)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000619</b>	25	2-30	40	0.66	Kg	6400	EB



### Mapei Monolastic Ultra

Einkomponentige, flexible Dichtungsschlämme für den Innenbereich. Verbrauch ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtstärke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027548</b>	20	40	7.73	Kg	6400	EC



## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



### Mapei Ultraplan Eco Plus

Ultraplan Eco Plus ist eine sehr emissionsarme, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse zum Glätten und Ausgleichen von normgerechten Untergründen, die im Bauwesen verwendet werden, einschließlich Heizestrichen.

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031425</b>	Pulver	grau	25	1.65	Kg	6400	EC



### Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521087</b>	130	50	6.86	m	6600	HA



### Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken


	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521095</b>	aussen	11.95	Stk	6600	HA
<b>7521096</b>	innen	11.95	Stk	6600	HA



### Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden

	Einsatzbereich	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521093</b>	Boden	400 x 400	32.45	Stk	6600	HA
<b>7521090</b>	Wand	120 x 120	6.86	Stk	6600	HA



### Mapei Mapeband Flex Roll

Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsbereich: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten.

	Werkstoff	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013826</b>	TPE	hellgrau	150	20	7.15	m	6600	HA
<b>2013828</b>	TPE	hellgrau	200	20	8.57	m	6600	HA



### Mapei Mapeband GREY

Rollenlänge: 50 m 1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Bearbeitungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen.


	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455003</b>	Band	4.02	m	6600	HA
<b>4455004</b>	Innenecke	9.27	Stk	6600	HA
<b>4455005</b>	Aussenecke	9.27	Stk	6600	HA
<b>4455007</b>	Bodenmanschette	9.27	Stk	6600	HA

## Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

### Mapei Mapeband SAFE

Rollenlänge: 50 m 1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnitenschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen.

Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7011237</b> Band	14.50	m	6600	HA
<b>4455422</b> Innenecke	11.23	Stk	6600	HA
<b>4455423</b> Aussenecke	11.23	Stk	6600	HA
<b>4455424</b> Wandmanschette	8.14	Stk	6600	HA



### Mapei Mapeguard WP 200

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen im Innen- und Außenbereich

Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6191100</b> 30	18.00	m <sup>2</sup>	6600	HA



### Mapei Mapestrip Perimeter 50

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werkrockenmörtel zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden.

Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2030554</b> 20	5	2.68	m	6600	HA



### Mapei Cleaner H

Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen.

Reinigungstuch (cm)	Dose (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2042565</b> 20x30	80	26.78	Do	6800	ZA



## Sopro Fliesentechnik

### Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschiertes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen.

Rolle à (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01521484</b> 10	120	6.18	m	6600	CA
<b>01521482</b> 50	100	4.63	m	6600	CA
<b>01521483</b> 50	120	5.72	m	6600	CA



### Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbädern. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m<sup>2</sup> je mm Trocken-Schichtdicke.

Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01521489</b> 20	50	7.42	Kg	6300	GA



## Sopro Fliesentechnik



### Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B. in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten. Für innen, auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup> je Schicht (ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> für 2 Schichten).

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521586</b>	grau	5	52	11.34	Kg	6300	GA



### Sopro DSF 623 - DichtSchlämme Flex 1-K schnell

Einkomponentige, schnell trocknende, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Schnell trocknend. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m<sup>2</sup> je mm Trocken-Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521490</b>	20	50	8.23	Kg	6400	GB



### Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2?TE S1 nach DIN EN 12?004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto; auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521497</b>	25	40	1.87	Kg	6400	GA



### Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12?004, mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521498</b>	grau	25	40	2.49	Kg	6400	GA



### Sopro MB 414 - MittelBettmörtel ex

Zementärer, flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE in Anlehnung an DIN EN 12 004, für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und Feinsteinzeug. Besonders geeignet für grossformatige Platten, Fliese auf Fliese sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Zum Ausspachteln für Unebenheiten bis 20 mm. Leichte Verarbeitung und hoch verformbar. Verbrauch: Ca. 1,3 kg Pulver/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521540</b>	25	40	1.94	Kg	6300	GA



### Sopro VF HF 420 - VarioFlex hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fließbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsattete Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m<sup>2</sup> Plattengröße auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundierten Calciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521560</b>	25	40	2.85	Kg	6400	GA

## Sopro Fliesentechnik

### Sopro FF 450 - Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01521502</b>	25	40	1.09	Kg	6400	GA



### Sopro PUK 503 - PU-Kleber

Zweikomponentiger, heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff, R2 T nach DIN EN 12 004, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinplatten, kunstharzgebundenen Platten, besonders auf Holz- und Gipsbaustoffen sowie Metallen. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Für erhöhte Anforderungen an Haftzugfestigkeit und Haftscherfestigkeit, Elastizität und Wasserdichtigkeit auf kritischen Untergründen. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen, Wand und Boden. Hochflexibel und hohe Klebekraft. Verbrauch: Ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01521552</b>	6	60	23.00	Kg	6400	GD



### Sopro SC 808 - Classic plus

Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01521721</b>	grau	25	40	0.99	Kg	6400	GC



### Sopro MDM 885 - MittelDickbettMörtel weiss

Weisser, kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie hellen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Enthält Weisszement und rheinischen Trass zum Schutz vor Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Flexibel und hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>2001741</b>	weiss	25	40	2.40	Kg	6300	GA



### Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel

Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich. Geeignet auf Fußbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01667359</b>	25	40	2.00	Kg	6300	GA



### Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss

Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12?004, mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01521572</b>	weiss	25	40	2.61	Kg	6400	GA

## Sopro Fliesentechnik



### Sopro's No.1 997 - Flexkleber weiss schnell

Zementärer, weisser, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FT nach DIN EN 12004, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden- und Wandbelägen sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die zügige Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521655</b>	weiss	25	40	2.82	Kg	6400	GA



### Sopro HE 449 - Haftemulsion

Kunstharzdispersion als Haftbrücke für mineralische Putze und Spachtelmassen (z.B. Sopro Fließ-Spachtel 15 plus, Sopro Fließ-Spachtel 30 maxi). ?Frisch-in-frisch-Verarbeitung. Zum Vergüten von Mörteln, Estrichen und Schlämmen. Für innen und aussen. Hohe Haftwirkung und einfache Verarbeitung. Verbrauch als Haftbrücke: Je nach Untergrundbeschaffenheit 100/200 g/m<sup>2</sup>.

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521509</b>	10	60	16.30	Kg	6400	GD



### Sopro HPS 673 - HaftPrimer S

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiaestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m<sup>2</sup> je nach Untergrund.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521674</b>	hellgrau	5	60	19.26	Kg	6300	GA
<b>01521673</b>	hellgrau	10	40	17.75	Kg	6400	GD



### Sopro GD 749 - Grundierung

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gips-putzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100/200 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521508</b>	hellblau	10	60	8.80	Kg	6300	GA



### Sopro SP 466 - SpachtelMörtel leicht

Kunststoffvergüteter, grauer, zementärer, standfester, ergiebiger, schnell erhärtender Universalspachtelmörtel mit Leichtzuschlägen. Als Schnellputz zum Glätten und Ausbessern von Wandflächen aus Beton, Putz und Mauerwerk. Darüber hinaus auch als Gefällespachtel und auf beheizten Bodenflächen einsetzbar. Ideal für den schnellen Baufortschritt im Renovierungsbau. Besonders einfache Verarbeitung. Für innen und aussen, Boden und Wand. Flexibel, trasshaltig und besonders spannungsarm. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042220</b>	grau	25	42	1.90	Kg	6300	GA



### Sopro FS 15 550 plus - FließSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521503</b>	25	40	2.37	Kg	6300	GA



## Sopro Fliesentechnik

### Sopro HF-S 563 - Fließspachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fließspachtelmasse zur Herstellung direkt nutzbarer Flächen, z.B. in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufeigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro Fließspachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521647</b>	25	40	2.61	Kg	6300	GA



### Sopro GH 564 - Giessharz

Zweikomponentiges, schnell erhärtendes, fließfähiges Acrylharzsystem zum kraftschlüssigen Verfüllen von Estrichrissen. Mit Quarzsand abgemagert zum Füllen von Fugen und Fehlstellen sowie zum Spachteln von Unebenheiten. Auch zum Einbetten und Befestigen von Stossleisten, Winkelschienen, Abschlussprofilen etc. Für Boden im Innen- und Aussenbereich, auch für Fussbodenheizung geeignet. Wasser-, witterungs- und chemikalienbeständig. Verbrauch: Ca. 1 kg/dm<sup>3</sup>.

	Dose à (kg)	Pack à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521507</b>	0.75	12	48.30	Geb	6400	GD



### Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme

Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohllagen im Wand- und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen.


	Beutel à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521652</b>	0.5	17.25	Beu	6400	GD



### Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte

Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenpiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektroflussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmeaufbaus und zur Dämmung nach unten.

	Dicke (mm)	Plattenformat (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521499</b>	4	100 x 60	21.62	m <sup>2</sup>	6600	CA
<b>01521500</b>	9	100 x 60	30.17	m <sup>2</sup>	6600	CA



### Sopro WEV 579 - WE-Vlies

Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z. B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-köjen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Bodenbereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.


	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521597</b>	1.8	1	50	9.55	m	6300	GA



### Sopro DMR 653 - DrainageMatte

Drainagematte aus HD-Polyethylen und einem speziellen Glasgittergewebe führt in Verbindung mit Sopro DrainageMörtel extra zu einer Aufstelzung des Belags und somit zu einer schnellen und zuverlässigen horizontalen Entwässerung nach allen Seiten von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen. Die Sopro DrainageMatte wird lose auf flexiblen Dichtungsschlämmen verlegt. Auch unter drainagfähigen Kunstharzmörteln einsetzbar. Hoch druckbelastbar, für unter Keramik und Natursteinbelägen. Ist Alterungs- und formbeständig. Verbrauch: Ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (überlappingsbedingt).

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581229</b>	rot	8	1	12.5	334.50	Ro	6600	CA



## Sopro Fliesentechnik

### Sopro TEB 664 - Trittschall- und Entkopplungsbahn

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fließbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserfußbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m/m<sup>2</sup>



	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002523</b>	bunt	3	1	10	26.10	m	6600	CA

### Sopro Tubag Trasszement original 40L

Zur Herstellung von widerstandsfähigen Baustellenmörteln im Innen- und Aussenbereich. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Naturwerksteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten. Normung: CEM IV/B(P)32.5 gemäss DIN EN 197. Ergiebigkeit 25 l/Sack, Trass-Anteil 40 % pro Sack



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521653</b>	25	54	13.50	Sa	6300	GE

### Sopro Dyckerhoff Weiss-Zement

Weisser Portlandzement. Entspricht der DIN EN 197-1 (eigen- und fremdüberwacht) unter der Normbezeichnung CEM I 52,5 N (sw).

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578465</b>	25	56	14.75	Sa	6300	GE

### Sopro Tubag Trasskalk

Hydraulischer Kalk nach DIN 1060 unter gemeinsamer Vermahlung von rheinischem Trass. Mindest-Trassgehalt 55 %. Der angemachte Mörtel muss innerhalb einer Stunde verarbeitet werden. Ergiebigkeit ca. 29 Liter Schüttvolumen/25 kg-Sack.



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579214</b>	25	48	11.75	Sa	6300	GA

## Sopro Baustoffe

### Sopro TRB 421 - TrassBinder

Zementäres, trasshaltiges Spezialbindemittel zur Herstellung von Dickbett-, Ansetz- und Drainagemörteln. Zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren, sehr widerstandsfähigen und dichten Mörteln im Aussen- und Innenbereich, insbesondere für die Verlegung von empfindlichen und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinbelägen. Für keramische Bodenbeläge und Platten sowie Cotto und Betonwerksteine. Mit hohem Trassanteil zur erheblichen Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen. Wir empfehlen zur Erzielung einer noch besseren Drainagewirkung den Einbau der Sopro Drainage-Matte. Für innen und aussen. Muss auf der Baustelle mit Sand (Körnung 0 - 4 mm) oder Estrichsand (Körnung 0 - 8 mm) angemischt werden. Die Herstellung von Drainagemörtel ist mit Edelsplitt der Körnungen 2 - 5 mm, 5 - 8 mm oder 8 - 12 mm sowie mit Rundkornabsiebungen von 4 - 8 mm möglich. Verbrauch: Ca. 3,54,0 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke.



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581230</b>	25	40	1.20	Kg	6300	GA

### Sopro DM 610 - DrainageMörtel

Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z. B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex. Die nachfolgende Verlegung der Belagsbaustoffe erfolgt ebenfalls ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m<sup>2</sup> und cm Schichtstärke.



	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002764</b>	hellgrau	25	48	0.90	Kg	6300	GA

## Sopro Baustoffe

### Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder

Kunststoffvergütetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverhältnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m<sup>2</sup> und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> und cm Dicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577951</b>	25	40	0,99	Kg	6300	GA



### Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke; 1.800-2.000 kg/m<sup>3</sup>.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01521596</b>	0 - 4	25	40	1,32	Kg	6300	GA



### Sopro TVM 858 - TrassVerlegeMörtel

Hydraulisch erhärtender Trasszementmörtel zum Ansetzen und Verlegen im Dickbettverfahren nach DIN 18332, 18333 und 18352 von verfärbungsunempfindlichen Natur- und Naturwerksteinen wie z. B. Solnhofener Natursteinplatten, Jura-Marmor sowie Betonwerksteinen und Fensterbänken. Zum Ausgleichen von Untergründen aus zementären Werkstoffen wie Estrich und Beton in Mörtelbettdicken von 10 40 mm. Verarbeitung in Verbindung mit Sopro HaftSchämme, Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ein 25 kg Sack Sopro TrassVerlegeMörtel ergibt ca. 15 l Nassmörtel; ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581259</b>	25	40	1,57	Kg	6400	GA



### Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Steinschrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578458</b>	15	33	2,30	Kg	6300	GA



### Sopro Racofx 2000 740 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel. Bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht. Für Balkon- und Treppengeländer. Zum Befestigen von Mörtelankern. Wasserdichtend, korrosionshemmend, keine Rissbildung. Für innen und aussen.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564254</b>	5	72	5,28	Kg	6300	GA
<b>01564255</b>	15	33	4,02	Kg	6300	GA



### Racofx 8700 741 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zur schnellen Montage von Verankerungen, Sanitärobjekten, Haken und Dübeln. Wasserdichtend, korrosionshemmend, für innen und aussen. Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe. im Hoch- und Tiefbaubereich.

	Dose à (kg)	Gebinde à (kg)	Pack à (Dose)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002766</b>	1	-	16		9,67	Kg	6400	GD
<b>2002524</b>	-	5	-	72	4,77	Kg	6400	GD
<b>2002767</b>	-	15	-	33	3,66	Kg	6400	GD



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Sopro Baustoffe



### Sopro VM12 745 - VergussMörtel

Zementärer, schwindkompensierter Vergussmörtel mit besonders langer Fließfähigkeit und hohem Festigkeitsprofil. Variable Vergusshöhe von 2-12 cm. Zum hohlraumfreien Ver- und Unterguss von Stahlkonstruktionen, Ankern, Stützen, Maschinenfundamentplatten, Stellkeilen und Laufschienen, Köcherfundamenten, Hochregalstützen, Betonfertigteilverbindungen, starre Mauerfugen. Für innen und aussen. Für Vergusshöhen von 2 - 12 cm, besonders langzeitsfähig und hohe Festigkeit.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01573174</b>	0 - 5	25	42	1.38	Kg	6300	GA

## Sopro Garten- und Landschaftsbau



### Sopro PFM HF 575 - P asterFugMörtel hochfest

Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 5-30 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeh- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 L Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m<sup>2</sup> bei Granitpaster 9 x 11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe.

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01581271</b>	grau	25	40	2.59	Kg	6300	GA



### Sopro EPF 594/595/596 - EpoxiP asterFuge 2-K

Zweikomponentiger, wasseremulgierbarer Epoxidharz-Fugenmörtel für Pflaster- und Natursteinbeläge in Bereichen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung, wie z.B. Fussgängerzonen, Parkanlagen, Anliegerstraßen, PKW-Verkehr (bis 3 t) und Parkplätze. Für aussen, Fugenbreiten ab 5 mm. Drainagefähig, schlämmfähig, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Dauerhaft geschlossene, ebene Fläche, kein Unkrautbewuchs und einheitliche Belagoptik. Verbrauch: 5-15 kg/m<sup>2</sup>, je nach Fugenbreite und -tiefe (1,7 kg für 1 l Frischmörtel).

	Typ	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01581267</b>	594	pflastergrau	25	24	5.38	Kg	6300	GA
<b>01581268</b>	595	sand	25	24	5.38	Kg	6300	GA
<b>01581269</b>	596	anthrazit	25	24	5.38	Kg	6300	GA



### Sopro PF 670/671 - 1-K P asterFuge

Einkomponentiger, kunstharzmodifizierter, lösemittelfreier, fertig vorgemischter und durch den Sauerstoff in der Luft erhärtender Pflasterfugenmörtel für leicht beanspruchte Pflaster- und Natursteinbeläge, wie z.B. auf Terrassen, Gartenwegen und Gartenflächen sowie Hof- und Garageneinfahrten im privaten Bereich. Für aussen, Fugenbreite ab 3 mm. Drainagefähig, gebrauchsfertig, beständig gegen Hochdruckreiniger. Dauerhaft geschlossene, ebene Fläche, kein Unkrautbewuchs, einheitliche Belagoptik.

	Typ	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>01581265</b>	670	sand	25	24	5.38	Kg	6300	GA
<b>01581264</b>	671	pflastergrau	25	24	5.38	Kg	6300	GA



### Sopro 867 - P aster-Fughilfe

In Wasser gelöstes, hochalkalisches Produkt zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen aus Beton- und Naturstein. Die Flächen lassen sich dadurch leichter verfugen. Sopro Pflaster-Fughilfe dringt in das Kapillarsystem des mineralischen Pflastersteines ein und rüstet ihn wasserabweisend aus. Dadurch lassen sich Pflasterfugenmörtel leichter abwaschen. Auch als Abwaschhilfe für polygonal verlegte Natursteine im Wand- und Bodenbereich. Streich- und sprühbar. Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Pflasterfugenmörtel im Aussenbereich für Wand und Boden. Verbrauch: 1 l reicht für 5-15 m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit der Pastersteine.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01581275</b>	5	30	15.30	Li	6300	GA

## Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör

### Permafix 229 FR

Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet für den vorbeugenden Brandschutz. Verfüllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlossenzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien.

	Farbe	Stück (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004963</b>	grau	750	21.20	Stk	0170	CJ



### Permafix 150 Hybrid-Dichtungsmasse

Weiss

	Stück (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573334</b>	290	20	12.24	Stk	0170	ES



### Permafix 153S

Hybrid-Klebe- und Dichtstoff, MS Polymer.

	Farbe	Stück (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581257</b>	kieselgrau	290	20	12.57	Stk	0170	ES
<b>01573331</b>	weiss	290	20	12.93	Stk	0170	ES



### Permafix 340 V

Fensterkitt, grau, im Schlauchbeutel.

	Gebinde (kg)	Karton (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575523</b>	1	10	5.46	Geb	0170	ES



### Permafix 474

Fugenband vorkomprimiert, schwarz.

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577919</b>	10	10	12.5	0.66	m	0170	ER
<b>01577920</b>	10	15	10	0.93	m	0170	ER
<b>01577893</b>	15	15	10	1.35	m	0170	ER
<b>01577921</b>	20	20	8	2.40	m	0170	ER



### Permafix Hinterfüllmaterial 601

Extrudiert, geschlossenzelliges Polyethylen mit Aussenhaut, Raumgewicht 30 kg/m3, Farbe grau.

	Ø (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565835</b>	6	2500	0.21	m	0170	EO
<b>01565837</b>	10	1150	0.27	m	0170	EO
<b>01565838</b>	15	550	0.43	m	0170	EO
<b>01565839</b>	20	350	0.60	m	0170	EO



## Permafex Dichtstoffe, Bänder und Zubehör

### Permafex Hinterfüllmaterial 602 R

Aus Polyurethan-Schaumstoff, offenporig, rund, hellgrau. Temperaturbeständigkeit -40 bis +100 °C, Raumgewicht ca. 15 kg/m<sup>3</sup>.



	Ø (mm)	Länge (cm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565840</b>	15	100	1000	0.36	m	0170	EO
<b>01565841</b>	20	100	600	0.41	m	0170	EO
<b>01565843</b>	30	100	300	0.80	m	0170	EO
<b>01565844</b>	40	100	150	1.38	m	0170	EO
<b>01565845</b>	50	100	100	2.03	m	0170	EO

## Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

### TEGUCOL® BIT Bitumenkleb- und Dichtmasse

Universell einsetzbare, dauerelastische bitumenhaltige Kleb- und Dichtmasse. Spezialbitumen als Basis. Klebmasse zeichnet sich aus durch gute Haftung auf Beton, Metall, Holz, Glasschaumplatten sowie auf bituminösen Unterdach- und Abdeckbahnen. Auch auf leicht feuchtem Untergrund anwendbar. Ist dauerhaft elastisch sowie wasser- und temperaturbeständig. Tegucol hat sich hervorragend für die wasserdichte Verklebung bituminöser Unterdach- und Schlaungsbahnen bewährt. Weiter sehr gut geeignet zum Füllen von Fugen und Rissen in Bitumen- und Asphaltbelägen und -beschichtungen.



	Kartusche (ml)	Karton à (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2009069</b>	310	24	10.20	Stk

### TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.



	Fugentiefe (mm)	Rollenlänge (m)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578077</b>	10	8	384	0.90	m	0170	FZ
<b>01578081</b>	15	6	192	1.63	m	0170	FZ
<b>01578082</b>	20	6	144	2.90	m	0170	FZ

### TEGUFIL® PE Kleinpackung

Hinterfüllprofil aus Polyethylenschaumstoff. Die glatte Oberfläche verhindert die Wasseraufnahme und das Haften des Dichtstoffs auf dem Profil, was eine optimale Zwei-Flankenhaftung begünstigt. Das relativ feste Material führt zu einer konvexen Begrenzung der Fugentiefe und damit zu einer vergrösserten Haftfläche der Dichtmasse an den Fugenflanken. Damit ist einerseits die volle Beweglichkeit und Elastizität des Dichtstoffes gewährleistet, andererseits wirkt das Material als ausgezeichnetes Isolationsmaterial. Die Verlegung erfolgt mithilfe eines stumpfen Spachtels oder Holzstückes mit der Kennzeichnung der erforderlichen Fugentiefe. Anwendung: Speziell geeignet als Hinterfüllprofil für exakt geschnittene Fugen im Aussenbereich, Bodenfugen sowie für Fugen, die mit Wasser in Kontakt kommen.



	Durchmesser (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569830</b>	6	100	0.33	m	0170	GC
<b>01568387</b>	10	100	0.43	m	0170	GC
<b>01568272</b>	13	100	0.59	m	0170	GC
<b>01568388</b>	15	100	0.62	m	0170	GC
<b>01567369</b>	20	50	0.78	m	0170	GC
<b>01569831</b>	25	50	1.36	m	0170	GC
<b>01569413</b>	30	25	1.61	m	0170	GC

### TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossenellig. Farbe: grau.



	Durchmesser (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564294</b>	15	550	0.40	m	0170	GC
<b>01564296</b>	20	350	0.60	m	0170	GC
<b>01564299</b>	30	160	1.26	m	0170	GC
<b>01564303</b>	50	180	2.66	m	0170	GC

## Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

### TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschmiegsam. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt.

	Durchmesser (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564295</b>	15	1000	0.44	m	0170	GC
<b>01564297</b>	20	500	0.50	m	0170	GC
<b>01564298</b>	25	400	0.70	m	0170	GC
<b>01564300</b>	30	250	0.93	m	0170	GC



## TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

### Cetco Betoncolle-Kleber

VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche, Verbrauch: 310 ml = 10 m<sup>1</sup>.

	Stück (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01660364</b>	310	grau	10.20	Stk	0170	GI



### Cetco Bentomatmatte

Abdichtungsmatte gefüllt mit Natrium - Bentonit, extrem eng vernadelt. Für Deponien, Teiche, Retentionsbecken. Grösse 5 x 40 m. Achtung: genauer Preis anfragen, ist mengenabhängig.

	Rolle (m2)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844189</b>	200	1500	38.50	m <sup>2</sup>	0170	GI



### Cetco - PA - Schiene

Klemmschiene für VOLTEX - Matten und Swelltite-Folie. Alle 15 cm vorgebohrt, für Befestigung.

	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844188</b>	2	0.5	6.65	m	0170	GI



### Cetco Rondellen Plastik

VOLCLAY Rondellen Befestigung für VOLTEX-Matte.

	Karton (Stück)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670921</b>	500	schwarz	70.70	Ka	0170	GI



### Cetco Saline Seal SS 100

Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m<sup>1</sup> ca. 10 cm breit.

	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568914</b>	25	3.10	Kg	0170	GI



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

### Voltex Klebeband

TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS.

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418848</b>	10	50	0.45	m	0170	GI

### Voltex DS

Natrium-Bentonit-Abdichtungsmatte mit HDPE-Folie für Unterterrain und Bauwerke. Extrem eng vernadelt, Bentonit eingeschlossen zwischen Geotextilien. Grösse: 5 x 1.1 m1.



	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672706</b>	110	5	35	24.50	m <sup>2</sup>	0170	GI

### Fugenband RX 101 & 103


Fugenband aus Natriumbentonit naturrell mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastisches Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse.



	Grösse (mm)	Rollenlänge (m)	Karton (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564246</b>	25 x 20	5	6	19.90	m	0170	GI
<b>01564245</b>	15 x 10	6	8	14.90	m	0170	GI

### Revo Netz

Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101.



	Länge (cm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564249</b>	60	50	2.05	m	0170	GI

## TMB Produkte auf Zementbasis

### Maxseal Super

Drizoro MAXSEAL Super ist eine spezielle Abdichtung aus einer Zementmischung, sorgfältig ausgewählten, kontrollierten Aggregaten und organische wie anorganische Zuschlagstoffen. Dank seiner osmotischen Eigenschaften dringt er in den Beton ein. Kristallisiert im Beton, verschliesst, dichtet ab und schützt ihn. Auftragbar auf frischen oder getrockneten Beton, vorfabrizierten Elementen, Blumentrögen und Mauerwerk. Verbrauch: 2.50 kg/m<sup>2</sup>. Anmachflüssigkeit: 6.50 lt. Wasser.



	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Sack (kg)	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418746</b>	5002	grau	25	48	4.80	Kg	0170	GI

### Maxseal Sulfat

Drizoro MAXSEAL SULFAT ist ein Einkomponenten-Produkt, auf Lösungsbasis mit Silikon-Flüssigkeit, das aufgetragen in den Untergrund eindringt, durch Diffusion und Kapillarität bildet es eine Barriere gegen Salze verhindert so die Salzformationen und Ausblühungen, auch in hoher Konzentration, in Beton und Mauerwerk. Gebrauchsfertig auf absorbierende mineralische Untergründe wie Beton und Mauerwerk.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Kanister (lt)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418752</b>	5005	farblos	25	21.00	Li	0170	GI

### Maxsolvent

Drizoro MAXSOLVENT ist eine spezielle Mischung auf organische Lösungsmittelbasis für DRIZORO - Produkte.



	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Gebinde (lt)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418749</b>	5007	farblos	5	10.60	Li	0170	GI
<b>5418750</b>	5006	farblos	25	9.25	Li	0170	GI



## TMB Produkte auf Zementbasis

### Maxcryn

Drizoro MAXCRYL verbessert die Bindefähigkeit, Haftung und Wasserrückhaltung. Ausgehärtet erhöht MAXCRYL die mechanische Resistenz der Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, sowie Abschälung, Ermüdungserscheinungen und vermehrt die Reduktion der kapillaren Wasserabsorption.


	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Kanister (lt)	Palette (Karton)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418728</b>	5102	weiss	5	4	11.85	Li	0170	Gl
<b>5418730</b>	5101	weiss	25	32	10.40	Li	0170	Gl



### Drainage 612

Drainagematte aus biegbarem PVC-Gitter, druckfesten Drainagekern. Hohe Druckfestigkeit für Drainagen auf steifen Untergründen wie Terrassen etc. Grösse: 2 x 25 m = 50 m<sup>2</sup> / Rolle.

	Rolle (m2)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844190</b>	50	60	12.50	m <sup>2</sup>	0170	Gl



**TEROSON®**



# EF 537 Premiumschaum Das Original

## Profi-Qualität für optimale Ergebnisse

- Einschäumen von Fenstern und Fensterbänken
- Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft
- Für die Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung
- Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau
- Befestigen und Abdichten im Dach- und Wandbereich

### BESTE EIGENSCHAFTEN:

- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Bis -10 °C verarbeitbar
- ift-geprüfter Fensterschaum mit Langzeitflexibilität bei gleichzeitiger Formstabilität
- Sehr geringer Aushärtungsdruck
- Geringe Nachexpansion
- 18 Monate Lagerstabilität

## Sista Dichtstoffe

### Sista F 101 Sanitär-Fugendichter

Fugen im privaten und öffentlichen Sanitärbereich, wie z. B. an Badewannen, Brausetassen, Waschbecken usw. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Primer-Tabelle beachten! Besondere Eigenschaften: selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille, pilzhemmend ausgerüstet, abriebfest, elastisch, lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauervernetzend).

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01509407</b>	anthrazit	300	12	11.35	Stk	0170	DA
<b>01568680</b>	transparent	300	12	11.35	Stk	0170	DA
<b>01568681</b>	weiss	300	12	11.35	Stk	0170	DA
<b>01568682</b>	hellgrau	300	12	11.35	Stk	0170	DA
<b>01568683</b>	grau	300	12	11.35	Stk	0170	DA
<b>01568684</b>	betongrau	300	12	11.35	Stk	0170	DA
<b>01568685</b>	staubgrau	300	12	11.35	Stk	0170	DA



### Sista F 102 Naturstein-Fugendichter

Abdichten von Fugen an Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich. Primer-Tabelle beachten! Besondere Eigenschaften: keine Fugenrandverfärbung bzw. verfärbung an Naturstein, pilzhemmend ausgerüstet, abriebfest, lichtecht, elastisch, alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralvernetzend).

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018624</b>	transparent	300	12	15.20	Stk	0170	DA
<b>2018625</b>	lichtgrau	300	12	15.20	Stk	0170	DA
<b>2018479</b>	manhattan	300	12	15.20	Stk	0170	DA
<b>2017932</b>	betongrau	300	12	15.20	Stk	0170	DA
<b>01578868</b>	jasmin	300	20	15.20	Stk	0170	DA
<b>2018749</b>	anthrazit	300	12	15.20	Stk	0170	DA
<b>2025666</b>	weiss	300	12	15.20	Stk	0170	DA
<b>2029325</b>	bahamabeige	300	12	15.20	Stk	0170	DA



### Sista F 109 Universal-Fugendichter

Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Besondere Eigenschaften: universell untergrundverträglich, pilzhemmend ausgerüstet, abriebfest, lichtecht, elastisch, alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralvernetzend).

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568694</b>	transparent	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568695</b>	weiss	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568696</b>	hellgrau	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568697</b>	manhattan	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568698</b>	betongrau	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568699</b>	staubgrau	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568700</b>	schwarz	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568701</b>	bahamabeige	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01568702</b>	eiche	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01571434</b>	silbergrau	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01575521</b>	dunkelbraun	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01578313</b>	buche	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01581503</b>	anthrazit	300	12	11.80	Stk	0170	DA
<b>01672068</b>	basaltgrau	300	12	11.80	Stk	0170	DA



### Sista F 130 Acrylat-Fugendichter

Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Besondere Eigenschaften: universell anstrichverträglich, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen, selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer, elasto-plastisch, leicht aus-spritzbar, geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion.

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568703</b>	weiss	300	12	5.00	Stk	0170	DA
<b>01568704</b>	grau	300	12	5.00	Stk	0170	DA



## Sista Dichtstoffe



### Sista F 134 Baufugendichter elastisch

Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Besondere Eigenschaften: universell anstrichverträglich, elastisch, sofort regenfest, selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer, alterungs- und witterungsbeständig, geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion.

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568705</b>	weiss	300	12	7.40	Stk	0170	DA
<b>01568706</b>	grau	300	12	7.40	Stk	0170	DA



### Sista F 150 Baufugendichter

Dichtstoff auf Basis MS-Polymer (Hybrid). Für dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, z.B. Fugen im Betonelementebau, Anschlussfugen, Fugen im Metallbau. Besondere Eigenschaften: elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen, geruchsfrei, schnelle Hautbildung, witterungs- und alterungsbeständig, lichtecht und UV-beständig. Rohstoffbasis: MS-Polymer.

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571521</b>	grau	600	16	20.70	Stk	0170	DA
<b>01571523</b>	lichtgrau	600	16	20.70	Stk	0170	DA
<b>01571524</b>	kieselgrau	600	16	20.70	Stk	0170	DA



### Sista F 154 Baufugendichter

Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementbau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststofffenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Besondere Eigenschaften: elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen, geruchsfrei, schnelle Hautbildung, witterungs- und alterungsbeständig, lichtecht und UV-beständig, überstreichbar mit wässrigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether.

	Farbe	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029938</b>	mittelgrau	290	12	11.90	Stk	0170	DA
<b>2029939</b>	weiss	290	12	11.90	Stk	0170	DA



### Sista P 802 Primer

Fugenprimer für Sista F 102 (Natursteinanwendungen).

	Dose (g)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568710</b>	100	6	15.05	Do	0170	DA



### Sista P 819 Haftreiniger

Haftreiniger für Dichtstoffe und Klebstoffe auf geschlossenen Oberflächen wie Glas, Metall und Kunststoff.

	Dose (ml)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030399</b>	250	6	32.90	Do	0170	DA

## Terocor Schäume



### Terocor Montage + Füllschaum

Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Alterungsbeständig, Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte, Dose zu 750 ml.

	Dose (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564304</b>	750	16.45	Do	0170	DK

## Terocor Schäume

### Terocor Pistolet

1-Komponentiger Montageschaum, mit umweltschonendem Treibgas, für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564305</b>	750	12	17.70	Do	0170	DK



### Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564306</b>	500	12	17.40	Do	0170	DK



### Terocor 2K-Türzargenschaum

2-Komponenten-PUR-Schaum aus einer Dose, schnellhärtend. Keine Nachexpansion, einfache Verarbeitung.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564308</b>	400	12	25.25	Do	0170	DK



### Terocor Pistolenschaum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschaum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnen-schaum: Abdichten/Montieren von Schächtringen im Brunnenbau. i.ft.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671045</b>	750	12	21.45	Do	0170	DK



### PU-Montagepistole G 300

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume, teflonbeschichtet.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2045821</b>	75.00	Stk	1000	AE



## Pattex Klebstoffe

### Pattex Powerknete Repair Express

Pattex Repair Express Powerknete ist eine schnell härtende 2-Komponenten-Knetmasse. Sie bietet schnelle und starke Verbindungen. Mit diesem Produkt können Sie reparieren, ausbessern und verschiedene Materialien zusammenkleben. Pattex Repair Express Powerknete kann auch auf feuchten Oberflächen verwendet werden, ist überstreichbar und kann geschliffen und bearbeitet werden.

	Tube (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4469028</b>	48	10.20	Stk	0170	DB



## Pattex Klebstoffe



### Pattex Universal Silikon

Pattex Universal Silikon ist vielseitig einsetzbar: In Bädern und Küchen, an Fenster- und Türanschlüssen oder zur Abdichtung von Rissen in Mauer und Fassade - ganz gleich, ob innen oder aussen.

	Inhalt (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521045</b>	100	transparent	10.30	Stk	0170	DA
<b>7521046</b>	100	weiss	10.30	Stk	0170	DA
<b>7521047</b>	200	transparent	14.40	Stk	0170	DA
<b>7521048</b>	200	weiss	14.40	Stk	0170	DA



### Pattex Classic Kontaktkleber

Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontaktkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Laminat. Hochwärmefest.

	Dose (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032640</b>	650	16.10	Stk	0170	DB



### Pattex Power Spray permanent

Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032648</b>	400	19.80	Stk	0170	DB



### Pattex FT101 Kleben und Dichten

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Für innen und aussen. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm<sup>2</sup>. Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich

	Kartusche à (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418658</b>	280	betongrau	12.10	Stk	0170	DB
<b>7203874</b>	280	weiss	12.10	Stk	0170	DB



### Pattex Montage Power

Montagekleber zum kraftvollen Befestigen von Holz, Gipskarton, Kork, Polystyrolplatten, PVC etc. Für innen und aussen. Basis: Kunststoff-Dispersion. Ohne Lösungsmittel. Für innen und aussen.

	Kartusche (Gramm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376236</b>	370	weiss	10.00	Stk	0170	DB



### Pattex High-Tack Montageklebstoff

350 kg Anfangshaftung je 350 kg/m<sup>2</sup>. Primerfreie Haftung auf vielen Untergründen. UV- und witterungsbeständig. Natursteinverträglich. Klebt auch unter Wasser. Für Innen- und Aussenbereich. Universell anstrichverträglich

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6549062</b>	280	14.25	Stk	0170	DB

## Pattex Klebstoffe

### Pattex One For All Crystal

Pattex One For All. Alles Kleben, alles Dichten. Starke Haftung und hohe UV-Beständigkeit, Wasserbeständig und hochelastisch, Kristallklar, Kartusche zu 290 g.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193545</b>	14.25	Stk	0170	DB



### Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen.

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6187272</b>	grau	17.30	Stk	0170	DB
<b>6187273</b>	hellelfenbein	17.30	Stk	0170	DB



### Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen.

	Dose (Gramm)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030392</b>	625	6	17.00	Stk	0170	DB



### Pattex Hobby Hot Pistole Starter-Set

Einfache Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub, inkl. 6 Pattex Patronen.

	Starter-Set	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672058</b>	1	16.00	Stk	0170	DB



### Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub, inkl. 2 Pattex Patronen.

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672061</b>	1	37.50	Stk	0170	DB



### Pattex hot

Heissklebesticks, transparent-hochfest, Klebestellen nach 2 Min belastbar.

	Stück (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672063</b>	200	9.90	Stk	0170	DB
<b>01672064</b>	500	20.00	Stk	0170	DB
<b>01573336</b>	1000	26.50	Stk	0170	DB



# Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

## Pattex Klebstoffe



### Pattex KsB Klebe-Strips

Doppelseitige Montage-Klebestrips, bis je 2 kg pro Strip, spurlos ablösbar, für innen und aussen. Feuchtigkeits- und UV-beständig. Temperaturbeständig bis +95 °C.

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672067</b>	1	4.90	Stk	0170	DB



### Pattex KsB Klebeband ultrastark

Doppelseitig haftendes, superstarkes Montage-Klebeband, wasserfest, bis 120 kg pro Rolle.

	Breite (mm)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030393</b>	19	1.5	ultrastark	10.70	Ro	0170	DB



### Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator.

	Tube (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030394</b>	2	8.40	Stk	0170	DB



### Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber, universell, glasklar, schnellhärtend, gleicht Materialunebenheiten aus.

	Stück (ml)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672057</b>	25	Express	10.20	Stk	0170	DB



### Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche.

	Stück (g)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569245</b>	3	Pattex Sekundenkleber flüssig	6.30	Stk	0170	DB
<b>01668027</b>	3	Pattex Glas flüssig glasklar	7.70	Stk	0170	DB
<b>01668028</b>	3	Pattex flüssig Matic, im Dosierspender	9.00	Stk	0170	DB
<b>01569246</b>	3	Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar	6.50	Stk	0170	DB



### Pattex Holz express

Schnelltrocknender Holz-Weissleim für Verleimungen nach EN 204/D2. Der Holzleim mit Schnellkraft.

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030395</b>	250	4.50	Stk	0170	DB



## Pattex Klebstoffe

### Pattex Holz waterproof

Für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204/D3. Montageverleimung in der Innen- und Aussenanwendung. Wärme-standsfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm<sup>2</sup> (DIN EN 14257)

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2032652</b>	250	6.30	Do	0170	DB
<b>2030396</b>	750	8.50	Stk	0170	DB



### Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche zum Reparieren und Füllen, innen und aussen.

	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578947</b>	300	6	7.25	Stk	0170	DB



## Tangit Klebstoffe

### Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U.

	Dose/Gebinde à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563365</b>	125	8.30	Do	0170	DH
<b>01563366</b>	250	23.00	Geb	0170	DH







# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Hüte, Mützen



### ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376515</b>	schwarz	8.50	Stk	1040	EK



### Wetterhut Capo

Aus imprägniertem Wollfilz, aufklappbare Krempe mit Druckknöpfen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565566</b>	schwarz	55	77.00	Stk	1040	EA
<b>01565567</b>	schwarz	56	77.00	Stk	1040	EA
<b>01565568</b>	schwarz	57	77.00	Stk	1040	EA
<b>01565569</b>	schwarz	58	77.00	Stk	1040	EA
<b>01565570</b>	schwarz	59	77.00	Stk	1040	EA
<b>01565571</b>	schwarz	60	77.00	Stk	1040	EA
<b>01565572</b>	schwarz	61	77.00	Stk	1040	EA



### Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz, mit Ohrenklappen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567524</b>	anthrazit	S (56/57)	38.20	Stk	1040	EA
<b>01567525</b>	anthrazit	M (58/59)	38.20	Stk	1040	EA
<b>01567526</b>	anthrazit	L (60/61)	38.20	Stk	1040	EA



### Snickers Workwear Mütze mit Logo 9084

Weiches Fleecefutter für warmen Arbeitskomfort an kalten Tagen. Weiches, dehnbare Material für optimalen Sitz und Komfort. Zeitgemäßes Design mit Snickers Workwear Logo. One-size. Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042543</b>	9084	schwarz	20.43	Stk	1040	ET

## Schutzhelme



### ProOne Schutzhelm EN397 316 g

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376487</b>	gelb	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376488</b>	rot	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376489</b>	blau	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376490</b>	weiss	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376491</b>	grün	12.10	Stk	1040	EK
<b>5376492</b>	orange	12.10	Stk	1040	EK

## Schutzhelme

### Schutzhelm 3M H700N

Schutzhelm 3M H700N. Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5279015</b>	H700N-GU	gelb	14.35	Stk	1040	EG
<b>5278409</b>	H700N-VI	weiss	14.35	Stk	1040	EG
<b>5279115</b>	H700N-OR	orange	14.35	Stk	1040	EG
<b>5279341</b>	H700N-BB	blau	14.35	Stk	1040	EG
<b>5279451</b>	H700N-GP	grün	14.35	Stk	1040	EG
<b>5279461</b>	H700N-RD	rot	14.35	Stk	1040	EG



### Schutzhelm 3M G3000

Schutzhelm 3M G3000, mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015993</b>	blau	23.10	Stk	1040	EG
<b>2015990</b>	gelb	23.10	Stk	1040	EG
<b>2015992</b>	orange	23.10	Stk	1040	EG
<b>2015994</b>	rot	23.10	Stk	1040	EG
<b>2015988</b>	weiss	23.10	Stk	1040	EG
<b>2033719</b>	grün	23.10	Stk	1040	EG



### Kinnriemen zu Helmen Elite

Zu Schutzhelmen Elite

	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01578674</b>	5.60	Stk



### Leder-Schweissband zu Helmen Elite

Leder-Schweissband zu Schutzhelmen Elite

	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01578675</b>	5.70	Stk



### Nackenschutz zu Helmen Elite

Nackenschutz zu Helmen Elite, aus PU-Kunstleder

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01571561</b>	220 x 410	7.30	Stk



### Ersatz-Schweissband zu Helmen Elite

Ersatz-Schweissband zu Schutzhelmen Elite

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01570419</b>	Frottée	2.80	Stk



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Schutzhelme



### Helm mit integrierter Schutzbrille

Gurtbänderung, Brille hochklappbar, Schweißband und Verstellrad

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571495</b>	gelb	51.00	Stk	1040	EA



### Helmmütze gefüttert schwarz

Mit weichem Flanell, 100 % Baumwolle, passend zu allen Baumhelmen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584157</b>	schwarz	17.00	Stk	1040	EA

## Augenschutz, Schutzbrillen



### ProOne Schutzbrille klar

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150647</b>		7.90	Stk	1040	EE



### ProOne Schutzbrille getönt

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150646</b>		8.50	Stk	1040	EE



### 3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713866</b>	silber	9.35	Stk	1040	EF
<b>5713867</b>	klar	8.40	Stk	1040	EF
<b>5713870</b>	blau	9.35	Stk	1040	EF



### 3M Schutzbrille Komfort 2740

Leichtes offenes Modell, UV-Schutz, Bügellänge und -Neigung verstellbar, weiche Nasenauflege und Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz. Uneingeschränktes Sichtfeld, kratzfest und antibeschlag. Nach Norm EN 166

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579014</b>	klar	12.25	Stk	1040	EF
<b>01579015</b>	grau	12.45	Stk	1040	EF
<b>01579016</b>	gelb	12.45	Stk	1040	EF

## Augenschutz, Schutzbrillen

### 3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

UV-Schutz, mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln, klar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807729</b>	9.10	Stk	1040	EF



### 3M Schutzbrille Komfort 2840

3M Schutzbrille, Komfort, klar, UV-Schutz, einstellbare Bügellänge und -neigung, softe Bügelenden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807726</b>	12.60	Stk	1040	EF



### 3M Schutzbrille Komfort 2841

Komfort, klar, UV-Schutz, AS/AF/UV, Einstellbare Bügellänge und -neigung, Grau getönt, Softe Bügelenden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377139</b>	12.80	Stk	1040	EF



### 3M Schutzbrille Komfort 2890S

Klar, UV-Schutz, mit schmaler, komfortabler Passform, breites, leicht anpassbares Kopfband

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807727</b>	14.80	Stk	1040	EF



### 3M Schutzbrille Fuel

Eingegossene Scheiben, UV-Schutz, mit Mikrofaserbeutel

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028357</b>	blau verspiegelt	21.20	Stk	1040	EF
<b>2028356</b>	rot verspiegelt	21.20	Stk	1040	EF



### 3M Schutzbrille Solus

In/Outdoor, verspiegelt, leichte Schutzbrille mit weichen Bügelenden, inkl Mikrofaserbeutel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028355</b>	12.90	Stk	1040	EB



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Augenschutz, Schutzbrillen



### Schutzbrille Airmaster

Vollsichtschutzbrille aus flexiblem Kunststoff, direkte Belüftung, verstellbares Gummiband, farblose Polycarbonatscheibe, optische Güteklasse 1, SB-Verpackung

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000132</b>	farblos	6.10	Stk		



### 3M Vollsichtschutzbrille 2890

Schützt vor UV-Strahlung, Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken, individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579770</b>	klar	14.80	Stk	1040	ED



### 3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028348</b>	gelb	12.85	Stk	1040	EF
<b>2028351</b>	grau	12.85	Stk	1040	EF



### Brillenset Sporty Kit

Schutzbrillenset enthält 1 Sporty-Brille 100% UV-Schutz bis 400 NM, 1 Scheibe gelb und 1 Scheibe rauchgrau

	Art.-Nr. Lieferant	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577927</b>	15036	31.50	Stk	1040	EA

## Schweisser-Augenschutz



### ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von Hell auf Dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf Hell zurückschaltet

	Art.-Nr. Lieferant	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150644</b>		74.00	Stk	1040	EK



### ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

	Art.-Nr. Lieferant	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150645</b>		10.80	Stk	1040	EK



## Schweisser-Augenschutz

### Schweissermaske Speedglas 100 V

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166:BT

	Farbe/Design	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807735</b>	schwarz	230.00	Stk	1040	EG



## Brillenzubehör

### Brillenbox A-Box

Brillenbox für alle Vollsichtschutzbrillen und die aufklappbare Schweisserbrille Modell Weldmaster

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000136</b>	orange	4.65	Stk	1040	ED



### Brillenbag "Spoty"

Textil-Gürteltasche mit Reissverschluss. Ideal für stark gewölbte Bügelbrillen. Bietet auch Platz für Ersatzscheiben. Etui mit zwei Schlaufen und Klettverschluss

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672767</b>		8.90	Stk	1040	EF



### Etui für Schutzbrille 3M

Weiches Brillenetui mit Reissverschluss, Schnappklammer und Gürtelschlaufe

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579044</b>	schwarz	7.50	Stk	1040	EG



## Gehörschutz

### ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. EN 352- 1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6150643</b>	gelb	17.90	Stk	1040	EK



### ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel, weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376510</b>	200	orange	34.50	Bo	1040	EE



## Gehörschutz



### Kapsel Gehörschutz 3 M Peltor mit Radio DAB + FM

Hohe Dämpfung, eingebautes DAB+- und FM-Radio. Digitale Sendersuche, sprachgeführtes Menü. Speicher für bis zu 10 DAB+- und 5-FM-Radiosender. Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt). automatische Abschaltung. Sprachmeldung bei niedrigem Batterieladestand. Alkali-AA-Batterien, optional mit wiederaufladbarem ACK03 Akkupack. Kopfbügel-Halterungen, angenehmer Tragekomfort. austauschbare Dichtungsringe und Schaumstoffelemente, damit Dämpfung, Hygiene und Komfort dauerhaft gewahrt bleiben

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7521159</b>	schwarz	204.60	Stk	1040	EG



### Kapsel Gehörschutz 3M Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel, reagiert auf Impulsärm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015996</b>	rot	184.20	Stk	1040	EG



### Kapsel Gehörschutz 3M Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, austauschbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573055</b>	gelb	26.50	Stk	1040	EF



### Kapsel Gehörschutz 3M Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

3M Peltor Kapsel Gehörschutz, Optime 1, mit Helmbefestigung, passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV, mit 30mm Slot

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013344</b>	gelb	24.40	Stk	1040	EF



### Kapsel Gehörschutz 3M Peltor Optime 2 faltbar

3M Peltor Kapsel Gehörschutz Optime 2 faltbar. Für stark lärmbelastete Umgebung. SNR = 31 dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807724</b>	grün	32.60	Stk	1040	EF



### Kapsel Gehörschutz 3M PELTOR WorkTunes Pro FM

Mit kurzer und integrierter Antenne. Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage. Senderspeicher (bis zu 5 Sender). Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z.Bsp. Funkgerät, mp3-Player)

	Typ	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	
<b>7203946</b>	FM-Radio	schwarz	98.00	Stk	

## Gehörschutz

### Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

3M CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01569350</b>	10.60	Stk	1040	EA



### Gehörschutzstöpsel 3M 1271

3M 1271 Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Monopren, weich und elastisch

Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-	
			einheit	gruppe	gruppe	
<b>7000596</b>	50	orange	2.20	Paa	1040	EG



### Gehörschutzstöpsel Quiet mit Kordel - 16110

Einsetzen ohne vorher zu formen. Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel, der eine perfekte Anpassung an den Gehörgang gewährleistet. Eine orange Sicherheitskordel gibt Schutz gegen Verlust. Besonders für Lebensmittelindustrie geeignet. Schaumgeformte Hülle mit einem flexiblen Kern für einfache und sichere Anpassung. Paarweise in Flip-Top-Box

Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-	
			einheit	gruppe	gruppe	
<b>01583367</b>	50	orange	1.70	Paa	1040	EA



### Gehörschutzstöpsel 3M EAR Ultrafit

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel

Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-	
			einheit	gruppe	gruppe	
<b>3807698</b>	50	gelb	120.00	Pa	1040	EG



## Atemschutz, Schutzmasken

### ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes, geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung, Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. FFP1, ohne Filter, 20 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-	
		einheit	gruppe	gruppe	
<b>5376493</b>	26.10	20	Stk	1040	EK



### ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes, durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden, ergonomische Form, Spezialvliesstoff, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete : Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-	
		einheit	gruppe	gruppe	
<b>5376494</b>	20.50	12	Stk	1040	EK



## Atemschutz, Schutzmasken



### ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Mit Filter. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376495</b>	12	44.60	Stk	1040	EK



### Schutzmaske 3M 9322-SP

9322 + Aura Atemschutzmaske Comfort im Faltdesign, Schutzstufe FFP2 gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, mit Cool-Flow Ausatemventil, hygienisch einzelverpackt. Paket zu 5 oder 10 Stück

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807721</b>	5	20.00	Pa	1040	EG
<b>01579013</b>	1	4.00	Stk	1040	EG



### Atemschutzmaske 3M 4255

Wartungsfrei, Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672785</b>	4255	FFA2 P3	35.50	Stk	1040	EG



### Atemschutzmaske 3M 8710 Kleinpackung

Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes, Kleinpackung, gelbe Bänder

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807718</b>	5	6.50	Pa	1040	EG



### Atemschutzmaske 3M 8710

Für den Einmalgebrauch, aus zweischichtigem Spezialvliesstoff, mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte, 2 Gummibänder, Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe: FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes, gelbe Bänder

	Modell	Klasse	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565440</b>	8710	P1	20	1.30	Stk	1040	EG



### Atemschutzmaske 3M 8835

Schutzstufe: FFP3, mit cool-flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes, einstellbare Kopfbänder

	Modell	Klasse	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576288</b>	8835	P3	5	54.00	Pa	1040	EG

## Atemschutz, Schutzmasken

### Atemschutzmaske 3M 8822 Kleinpackung

Schutzstufe FFP2 gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, mit Cool-Flow Ausatemventil. Schutz gegen Feinstäube. EN149-2001, blaue Bänder, Kleinpackung

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3807719</b>	5	16.00	Pa	1040	EG



### Atemschutzmaske 3M Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3, mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Faltbar, hygienisch einzeln verpackt, rote Bänder

	Typ	Klasse	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>0157769</b>	9332	P3	10	8.10	Stk	1040	EG



### Atemschutzmasken-Kit FFA2P2RD 6200

1 Aufbewahrungsbox plus 4 Stk. Reinigungstücher 105, 1 Halbmaske 6200, 2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe A2 6055, 4 Feinstaubfilter P2 5925, 2 Filterdeckel 501

	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3807692</b>	4	62.00	Stk	1040	EG



### Atemschutzmaske 3M 4277

Schutzstufe: FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO2 und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01581526</b>	3M 4277	FFABE1P3RD	39.00	Stk	1040	EG



### Sicherheitsset 5-teilig 2255

1 Schmirgelbrille, 1 Gehörschutz, 3 Feinstaubmasken

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01567762</b>	17.60	Se	1040	EA



## Handschuhe beschichtet

### Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest

	Farbe	Grösse	Bund à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01672765</b>	orange oder grün	S	10	3.25	Paa	1040	EE
<b>01572782</b>	orange oder grün	M	10	3.25	Paa	1040	EE
<b>01568936</b>	orange oder grün	L	10	3.25	Paa	1040	EE
<b>01568937</b>	orange oder grün	XL	10	3.25	Paa	1040	EE



## Handschuhe beschichtet

### Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh, nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest, offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit, rutschfest



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671926</b>	hellblau	M	3.80	Paa	1040	EE
<b>01671927</b>	hellblau	L	3.80	Paa	1040	EE
<b>01671928</b>	hellblau	XL	3.80	Paa	1040	EE

### Arbeitshandschuhe Showa Thermo-Grip

Leicht gefüttert. In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh, leicht gefüttert. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle/35% Polyester



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043723</b>	grau	S	4.20	Paa	1040	EE
<b>01667404</b>	grau	M	4.20	Paa	1040	EE
<b>01572183</b>	grau	L	4.20	Paa	1040	EE
<b>01572184</b>	grau	XL	4.20	Paa	1040	EE

## Handschuhe aus Leder

### ProOne Handschuhe SuperSoft

Narbenlederhandschuh



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4425273</b>	9	4.90	Paa	1040	EK
<b>4425494</b>	10	4.90	Paa	1040	EK
<b>4425605</b>	11	4.90	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuhe GlassClean

Mechanikerhandschuhe aus Rindspaltleder. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, Klettverschluss EN Kat. Farben: Obermaterial blau, Daumen grün



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4425672</b>	M	6.10	Paa	1040	EK
<b>4425801</b>	L	6.10	Paa	1040	EK
<b>4425828</b>	XL	6.10	Paa	1040	EK
<b>4476373</b>	XXL	6.10	Paa	1040	EK

### ProOne Handschuhe SKELETON

Schutzhandschuhe aus softigem Synthetikleder, Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt. Lederdicke ca. 0,7 mm. Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk mit Skelett-Aufdruck. Länge 23,5-24,5 cm je nach Grösse. Einsatzbereiche: der Hand eng anliegende lässige Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern. Für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen. Die Handflächenverstärkungen verbessern die Abriebfestigkeit. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar, wobei der Skelett-Aufdruck verblassen oder sich ablösen kann



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477147</b>	M	19.90	Paa	1040	EK
<b>4477148</b>	L	19.90	Paa	1040	EK
<b>4477149</b>	XL	19.90	Paa	1040	EK

### Driver-Narbenlederhandschuhe

Geschmeidiger Narbenlederhandschuh, ungefütert, hervorragendes Tastgefühl. Ganzleder-Ausführung mit eingnähtem Gummizug am Handrücken, beige/weiss, 220 mm lang



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583353</b>	beige/weiss	9.00	Paa	1040	EA

## Handschuhe aus Leder

### Spaltlederhandschuhe

DM-Sopo-Lederhandschuhe, ca. 1.2 mm stark, Stoffrücken, leicht gefüttert

	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576403</b>	13200	10/12	2.60	Paa	1040	EA



## Handschuhe Einweg

### ProOne Latex-Einweghandschuhe

Einweghandschuh aus Naturlatex, unsteril, noch geschmeidiger als Vinyl, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette, leicht gepudert, mit Rollrand. EN 420 cat 2, EN 455 1-4

	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376511</b>	M	100	6.90	Stk	1040	EK
<b>5376512</b>	L	100	6.90	Stk	1040	EK
<b>5376513</b>	XL	100	6.90	Stk	1040	EK



### Einweg-Nitrilhandschuhe Falcon Grip

Einweg-Nitrilhandschuh, puderfrei, leuchtorange aus der Dispenserbox. Einmaliger Griff dank genoppter Oberfläche, d.h. guter Nass- und Trockengriff. Industriequalität mit 0,175 mm stark. Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Materialzusammensetzung entspricht der FDA Norm für die Lebensmittelindustrie

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4612147</b>	orange	M	18.00	Ka	1040	EF
<b>4612382</b>	orange	L	18.00	Ka	1040	EF
<b>4612385</b>	orange	XL	18.00	Ka	1040	EF
<b>4612390</b>	orange	XXL	18.00	Ka	1040	EF



## Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

### ProOne Handschuhe ComfortPlus

Nylon und Lycra Strickhandschu. 3/4 Nitrilbeschichtung. In Kartons zu 12 Paar

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6114460</b>	9	schwarz/grau	3.40	Paa	1040	EE
<b>6114638</b>	10	schwarz/grau	3.40	Paa	1040	EE
<b>6114713</b>	11	schwarz/grau	3.40	Paa	1040	EE



### ProOne Handschuhe Allround

Nitrilhandschuh. Geschäumt, öl- und fettbeständig. Guter Abrieb und Griff

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6113773</b>	9	weiss/grau	2.40	Paa	1040	EE
<b>6114192</b>	10	weiss/grau	2.40	Paa	1040	EE
<b>6114290</b>	11	weiss/grau	2.40	Paa	1040	EE



### Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031483</b>	blau/schwarz	M	5.25	Paa	1040	EE
<b>2030578</b>	blau/schwarz	L	5.25	Paa	1040	EE
<b>2030579</b>	blau/schwarz	XL	7.50	Paa	1040	EE



## Handschuhe Latex, Vinil, Nitril



### Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation, rutschfest, verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571640</b>	M	hellgrau	3.60	Paa	1040	EE
<b>01571641</b>	L	hellgrau	3.60	Paa	1040	EE
<b>01571642</b>	XL	hellgrau	3.60	Paa	1040	EE



### Handschuhe Showa Palm Fit schwarz

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation, rutschfest, verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043715</b>	S	schwarz	3.60	Paa	1040	EE
<b>2031914</b>	M	schwarz	3.60	Paa	1040	EE
<b>2031915</b>	L	schwarz	3.60	Paa	1040	EE
<b>2031916</b>	XL	schwarz	3.60	Paa	1040	EE
<b>6243666</b>	XXL	schwarz	3.60	Paa	1040	EE



### Gummihandschuhe 5-Finger

Universeller Industriehandschuh aus Neopren, schwarz. Beständig gegen Öl, Benzin, petrolhaltige Lösungsmittel (nicht jedoch chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel), Alkohole, Schädlingsbekämpfungsmittel- und Düngemittel, Salze, Säure, Lauge, Fettkörper, Bohnerwaxse, Ätznatron usw. (nicht Petrol). Rutschfeste Handoberfläche, gute Abrieb-, Schnitt- und Reissfestigkeit, innen stoffsatiert, 0.75 mm stark, 320 mm lang. Einsatzbereich: Lebensmittel- und Chemiebetriebe, Baugewerbe, Landwirtschaft, Metallverarbeitung. CE Kat II, mittlere Risiken

	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576391</b>	Toutravo	8/320	5.60	Paa	1040	EA
<b>01576392</b>	Toutravo	9/320	5.60	Paa	1040	EA
<b>01576393</b>	Toutravo	10/320	5.60	Paa	1040	EA



### Gummihandschuhe Latex-Lady

Preisgünstiger Latex-Haushaltsschuh, satiniert, Handfläche mit Wabendesign, Farben assortiert, 0.45 mm stark, ca 290 mm lang

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576386</b>	gelb	S	1.50	Paa	1040	ED
<b>01576387</b>	gelb	M	1.50	Paa	1040	ED
<b>01576388</b>	gelb	L	1.50	Paa	1040	ED
<b>01576389</b>	gelb	XL	1.50	Paa	1040	ED



### Industriehandschuhe Marigold

Innen satiniert, Handfläche aufgeraut, reissfester Rollrand, Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr, Wandstärke 0.75 mm, Länge 32.5 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570531</b>	orange	8,5	4.90	Paa	1040	EA
<b>01570532</b>	orange	9,5	4.90	Paa	1040	EA



### Handschuhe Hycron 27-805

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter, Sicherheitsstulpe, vollbeschichtet, Länge 26 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567944</b>	schwarz	10	6.70	Paa	1040	EA



## Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

### Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung, elastische Stulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667399</b>	hellblau	6 / S	3.50	Paa	1040	EE
<b>01667400</b>	hellblau	7 / M	3.50	Paa	1040	EE
<b>01667401</b>	hellblau	8 / L	3.50	Paa	1040	EE
<b>01581787</b>	hellblau	9 / XL	3.50	Paa	1040	EE



### Nitril-Schutzhandschuhe Nitri-Pro 7700

Aus Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0.5 mm, gekörnte Oberfläche, Segeltuchstulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009059</b>	dunkelblau	10	10.10	Paa	1040	EA



## Handschuhe mit Kälteschutz

### ProOne Handschuhe ThermoPlus

Microfinish Nitril-Winterhandschuh mit Acryl-Futter. Stoff grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6114823</b>	9	5.20	Paa	1040	EE
<b>6114977</b>	10	5.20	Paa	1040	EE
<b>6115047</b>	11	5.20	Paa	1040	EE



### Handschuhe Showa-Iso

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühllagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572286</b>	orange	L	12.50	Paa	1040	EE
<b>01572287</b>	orange	XL	12.50	Paa	1040	EE



### Handschuhe Red Light 50

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh mit PVC-Beschichtung, glatte Oberfläche, Stärke 0.7 mm, Baumwolltrikotfutter und kälteisolierendes Schaumstoff-Zwischenfutter, Strickstulpe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567942</b>	10	7.60	Paa	1040	EA



### Handschuhe Winter-Cobra 70

Aus Rindmöbelleider, mit warmem Acrylfutter, Handfläche verstärkt

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567943</b>	10	8.00	Paa	1040	EA



## Knieschutz



### ProOne Knieschoner PRO

Aus ergonomisch geformtem, hochelastischem Schaumstoff für einen optimalen Schutz der Knie. Schutzkappe aus verstärktem PP-Kunststoff für sicheren Halt und Schutz vor Verschleiss. Komfortables, elastisches Nylonband mit Velcro-Verschluss. Lässt sich optimal anpassen und verhindert Druckstellen

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376514</b>		31.00	Paa	1040	EK



### Snickers Workwear Kniepolster 9110

Extrem effiziente und komfortable Kniepolster, stabile, haltbare Aussenseite, weichere Innenseite für maximalen Komfort. Druckverteilung und Schnittschutz, flexibel beim Gehen, passt sich an beim Hinknien, passt in die Kniepolstertaschen von allen Snickers Workwear-Hosen. Material: 100% Polyethylen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026736</b>	9110	schwarz/gelb	25.07	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Kniepolster 9111

Zuverlässiger Knieschutz für den Innengebrauch und auf relativ glatten Untergründe, für Maler, Service-Techniker und für Arbeiter, die nur selten auf den Knien arbeiten müssen

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034112</b>	9111	22.28	Paa	1040	ET



### Snickers Workwear Knieschoner Bodenleger 9118

Knieschutz für Bodenleger

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034113</b>	9118	59.42	Paa	1040	ET



### Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung, aus schwarzem Gummi, hochelastische Füllung, zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575129</b>	oranger Gummi	45.00	Paa	1000	AC



### Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort

	Gewicht (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565435</b>	0.46	schwarz	28.80	Paa	1040	EB

**Knieschutz**

**Knieschoner Kunststoff Schalenform**

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567478</b>	schwarz	23.80	Paa	1040	EB



**Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"**

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N, ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle, unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Kniedurchmesser

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579566</b>	S - M	orange	33.20	Paa	1040	EB



**Knieschoner "PROFILINE Poly"**

Universell einsetzbar, höchster Tragekomfort, stark rutschhemmend, mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung, zertif. nach DIN EN 14404

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008604</b>	56.05	Paa	1040	EE



**Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"**

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe, mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m2, hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), dauerelastische Neopren-Einfassung, extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften, praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen, Ideal für: Bodenleger, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure, bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008606</b>	93.55	Paa	1040	EE



**Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"**

Für sehr harte und raue Untergründe, mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m2, hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), dauerelastische Neopren-Einfassung, extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften, praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen, Ideal für: Plättileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008607</b>	111.90	Paa	1040	EE



**Knieschoner "SAFETEK POLY"**

Universell einsetzbar, stark rutschhemmend, hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung, hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), dauerelastische Neopren-Einfassung, extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften, praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen, Ideal für: Plättileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008605</b>	74.40	Paa	1040	EE



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Knieschutz



### Rubi Knieschoner "Gel"

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch das Konzept Zwei in einem Professionelle, sehr bequeme Knieschoner in ergonomischen Design. Neben der Schutzfunktion durch den Silikongel, verleiht dieser Stabilität und verhindert Überlastung der Bänder und Sehnen

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041847</b>	81.00	Paa	1000	AE



### Rubi Komfortknieschoner "Gel"

Knieschoner Gel. Mit zwei Neoprenstreifen als Verschluss

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377123</b>	47.00	Stk	1000	AG

### Ersatzriemen

Zu Knieschoner Kastenform Kunststoff und Gummi



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565436</b>	315	2.30	Stk	1040	EB
<b>2040774</b>	420	4.30	Stk	1040	EB

## Arbeits- und Sicherheitsschuhe

### ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof



Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle. Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243472</b>	39	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243473</b>	40	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243474</b>	41	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243475</b>	42	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243476</b>	43	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243477</b>	44	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243478</b>	45	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243479</b>	46	79.00	Paa	1040	EK
<b>6243480</b>	47	79.00	Paa	1040	EK

### ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof AROSA



Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle. Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243481</b>	39	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243482</b>	40	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243483</b>	41	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243484</b>	42	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243485</b>	43	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243486</b>	44	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243487</b>	45	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243488</b>	46	114.00	Paa	1040	EK
<b>6243489</b>	47	114.00	Paa	1040	EK

## Arbeits- und Sicherheitsschuhe

### Bormio waterproof S3, SAS

Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, schwarz, aus 2,6 mm Anfibio Leder, metallfrei. Wasserdichte Sockenmembrane mit hoher Atmungsaktivität. 18 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11 und L-Protectionzwischensohle. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01671262</b>	schwarz	38	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671263</b>	schwarz	39	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671264</b>	schwarz	40	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671265</b>	schwarz	41	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671266</b>	schwarz	42	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671267</b>	schwarz	43	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671268</b>	schwarz	44	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671269</b>	schwarz	45	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671270</b>	schwarz	46	159.00	Paa	1040	EA
<b>01671271</b>	schwarz	47	159.00	Paa	1040	EA



### Bormio Hi-Vis waterproof

Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, orange/schwarz, mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle, Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2028986</b>	orange / schwarz	38	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028987</b>	orange / schwarz	39	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028988</b>	orange / schwarz	40	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028989</b>	orange / schwarz	41	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028990</b>	orange / schwarz	42	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028991</b>	orange / schwarz	43	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028992</b>	orange / schwarz	44	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028993</b>	orange / schwarz	45	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028994</b>	orange / schwarz	46	159.00	Paa	1040	EA
<b>2028995</b>	orange / schwarz	47	159.00	Paa	1040	EA



### Bormio-Sicherheitshalbschuh S3

Sicherheits-Halbschuh mit Lederfutter, Alukappe, L-Protection Textil-Nagelsohle und Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01578316</b>	schwarz	39	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578317</b>	schwarz	40	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578318</b>	schwarz	41	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578319</b>	schwarz	42	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578320</b>	schwarz	43	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578321</b>	schwarz	44	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578322</b>	schwarz	45	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578323</b>	schwarz	46	124.00	Paa	1040	EA
<b>01578324</b>	schwarz	47	124.00	Paa	1040	EA



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Arbeits- und Sicherheitsschuhe



### Bormio-Sicherheitsschuh S3

Sicherheitsschuh, schwarz aus 2,6 mm Anfibio Leder, metallfrei, wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Composit-kappenweite 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578603</b>	schwarz	38	120.00	Paa	1040	EF
<b>01571997</b>	schwarz	39	120.00	Paa	1040	EF
<b>01571998</b>	schwarz	40	120.00	Paa	1040	EF
<b>01571999</b>	schwarz	41	120.00	Paa	1040	EF
<b>01572000</b>	schwarz	42	120.00	Paa	1040	EF
<b>01572001</b>	schwarz	43	120.00	Paa	1040	EF
<b>01572002</b>	schwarz	44	120.00	Paa	1040	EF
<b>01572003</b>	schwarz	45	120.00	Paa	1040	EF
<b>01572004</b>	schwarz	46	120.00	Paa	1040	EF
<b>01572005</b>	schwarz	47	120.00	Paa	1040	EF



### Sicherheitshalbschuh Nubuk Sport 2W4

Für den Indoor-Bereich, topmodern und ultraleicht mit Stahlkappe, Obermaterial aus Nubuk-Leder, rutschfeste TPU-Sohle, öl- und chemikalienbeständig, EN 345 S1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667432</b>	schwarz/orange	39	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667433</b>	schwarz/orange	40	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667434</b>	schwarz/orange	41	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667435</b>	schwarz/orange	42	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667436</b>	schwarz/orange	43	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667437</b>	schwarz/orange	44	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667438</b>	schwarz/orange	45	99.00	Paa	1040	ED
<b>01667439</b>	schwarz/orange	46	99.00	Paa	1040	ED



### Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch

Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle, EN 345 S3, antistatisch, wasserabstossendes Rindsleder, Plastikfersen-Support, Reflektlasche

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581204</b>	dunkelgrau	39	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581205</b>	dunkelgrau	40	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581206</b>	dunkelgrau	41	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581207</b>	dunkelgrau	42	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581208</b>	dunkelgrau	43	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581209</b>	dunkelgrau	44	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581210</b>	dunkelgrau	45	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581211</b>	dunkelgrau	46	126.00	Paa	1040	EA
<b>01581212</b>	dunkelgrau	47	126.00	Paa	1040	EA



### Sicherheitsschuhe SOLID GEAR Vapor S3

Vapor ist ein technischer Sicherheitsschuh, der modernes Design mit den besten Materialien seiner Klasse vereint. Die Kombination aus einer Vibram Laufsohle mit dem leichten und robusten Cordura Rip-Stop Material kreiert einen sportlichen Look. Kompositsohle und Aluminiumkappe

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6147544</b>	39	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147545</b>	40	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147546</b>	41	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147547</b>	42	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147548</b>	43	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147549</b>	44	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147550</b>	45	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE
<b>6147551</b>	46	schwarz/grau	171.77	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Halbschuh Running Trail

Strassenschuh mit Vibransohle, Futter aus Verbundfaser, das von innen schützt. Atmungsaktiv und widerstandsfähig, saugt den Schweiß auf und lässt ihn entweichen, hat schimmelabweisende und antibakterielle Eigenschaften

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572917</b>	schwarz	39	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572918</b>	schwarz	40	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572919</b>	schwarz	41	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572920</b>	schwarz	42	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572921</b>	schwarz	43	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572922</b>	schwarz	44	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572923</b>	schwarz	45	120.00	Paa	1040	EA
<b>01572924</b>	schwarz	46	120.00	Paa	1040	EA



HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges, GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittssichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittsthemende Sohleneinlage. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, anstatisch und metallfrei

	Grösse	UK	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504890</b>	39		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504891</b>	40		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504892</b>	41		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504893</b>	42		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504894</b>	43		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504895</b>	44		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504896</b>	45		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7504897</b>	46		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7514530</b>	47		blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7520577</b>	48	12,5	blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE
<b>7520580</b>	48	13	blue/citrus	172.00	Paa	1040	EE



HAIX Sicherheitsschuh R22 LOW S3

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2.0 - 2.2 mm stark. Hochwertiges Lederinnenfutter, fussschweissabsorbierende Texonbrandsohle. Fussbett: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe in breiter Ausführung. Flexible, leichte, metallfreie, durchtrittssichere KEVLAR-Sohleneinlage, Gummi-/PU-Sohle mit robustem Strassen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschticher auch bei Kälte, der PU-Dämpfungskel mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, sehr gute Isolation gegen Kälte, Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, gemäss EN ISO 20345:2007. Arch Support System: Optimale Fussunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten, gute Fussführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich. Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders, Sonnenlicht wird von Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011391</b>	36	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011392</b>	37	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011395</b>	38	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011397</b>	39	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011400</b>	41	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011403</b>	42	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011404</b>	43	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011406</b>	44	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011407</b>	45	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011408</b>	46	165.00	Paa	1040	EE
<b>2011410</b>	47	165.00	Paa	1040	EE



## Arbeits- und Sicherheitsschuhe



### HAIX Sicherheitsschuh R23 MID S3

Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,9 - 2,1 mm stark. Innenfutter: 4-lagiges GORE-TEX-Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, erhöhter Chemikalienschutz. Brandsohle: Fusschweissabsorbierende Texonbrandsohle. Fussbett: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe in breiter Ausführung. Flexible, leichte und metallfreie, durchtrittssichere KEVLAR-Sohleneinlage, Gummi-/PU-Sohle mit robustem Strassen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschticher auch bei Kälte, der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, sehr gute Isolation gegen Kälte, Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, gemäss EN ISO 20345:2007. Arch Support System: Optimale Fussunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten, gute Fussführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich. Hochwertige Leichtlaufschürenelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, TPU-Überkappe, Reflexstreifen. Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders, Sonnenlicht wird von Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2011412</b>	36	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011414</b>	37	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011416</b>	38	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011417</b>	39	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011419</b>	40	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011420</b>	41	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011422</b>	42	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011424</b>	43	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011425</b>	44	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011427</b>	45	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011429</b>	46	185.00	Paa	1040	EE
<b>2011430</b>	47	185.00	Paa	1040	EE



### Snickers SPRINTER Sicherheitsschuhe S3

SPRINTER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelssole kombiniert Öffestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992876</b>	schwarz-lime	39	88.21	Paa	1040	EE
<b>6992881</b>	schwarz-lime	40	88.21	Paa	1040	EE
<b>6992882</b>	schwarz-lime	41	88.21	Paa	1040	EE
<b>7009166</b>	schwarz-lime	42	88.21	Paa	1040	EE
<b>7009167</b>	schwarz-lime	43	88.21	Paa	1040	EE
<b>7009168</b>	schwarz-lime	44	88.21	Paa	1040	EE
<b>7001690</b>	schwarz-lime	45	88.21	Paa	1040	EE
<b>7001691</b>	schwarz-lime	46	88.21	Paa	1040	EE
<b>6992888</b>	schwarz-lime	47	88.21	Paa	1040	EE
<b>6992889</b>	schwarz-lime	48	88.21	Paa	1040	EE



### Snickers JUMPER Sicherheitsstiefel S3

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelssole kombiniert Öffestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6992890</b>	schwarz-lime	39	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992891</b>	schwarz-lime	40	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992892</b>	schwarz-lime	41	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992893</b>	schwarz-lime	42	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992894</b>	schwarz-lime	43	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992895</b>	schwarz-lime	44	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992896</b>	schwarz-lime	45	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992897</b>	schwarz-lime	46	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992898</b>	schwarz-lime	47	91.92	Paa	1040	EE
<b>6992899</b>	schwarz-lime	48	91.92	Paa	1040	EE



Arbeits- und Sicherheitsschuhe

**Snickers GRIFFIN Sicherheitsschuhe S3**

GRIFFIN gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura RipStop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fußbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop Futter: 3D atmungsaktives Futter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6995344</b>	schwarz-orange	39	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995345</b>	schwarz-orange	40	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995346</b>	schwarz-orange	41	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995347</b>	schwarz-orange	42	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995348</b>	schwarz-orange	43	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995349</b>	schwarz-orange	44	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995350</b>	schwarz-orange	45	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995351</b>	schwarz-orange	46	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995352</b>	schwarz-orange	47	136.49	Paa	1040	EE
<b>6995353</b>	schwarz-orange	48	136.49	Paa	1040	EE

**Snickers FALCON Sicherheitsschuhe S3**

FALCON gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura Rip-Stop entwickelt, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fußbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop Futter: 3D atmungsaktives Futter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6995354</b>	schwarz-orange	39	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995355</b>	schwarz-orange	40	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995356</b>	schwarz-orange	41	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995357</b>	schwarz-orange	42	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995358</b>	schwarz-orange	43	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995359</b>	schwarz-orange	44	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995360</b>	schwarz-orange	45	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995361</b>	schwarz-orange	46	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995362</b>	schwarz-orange	47	156.92	Paa	1040	EE
<b>6995363</b>	schwarz-orange	48	156.92	Paa	1040	EE

**Snickers APOLLO Sicherheitsschuhe S3**

APOLLO gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbten, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fußbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist Futter: 3D atmungsaktives Futter



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7203719</b>	schwarz	39	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203720</b>	schwarz	40	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203721</b>	schwarz	41	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203722</b>	schwarz	42	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203723</b>	schwarz	43	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203724</b>	schwarz	44	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203725</b>	schwarz	45	169.92	Paa	1040	EE
<b>7203726</b>	schwarz	46	169.92	Paa	1040	EE

## Arbeits- und Sicherheitsschuhe



### Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Kunststoffkappe, Einlegesohle, Kevlar-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578858</b>	schwarz	39	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578859</b>	schwarz	40	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578860</b>	schwarz	41	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578861</b>	schwarz	42	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578862</b>	schwarz	43	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578863</b>	schwarz	44	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578864</b>	schwarz	45	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578865</b>	schwarz	46	146.00	Paa	1040	EA
<b>01578866</b>	schwarz	47	146.00	Paa	1040	EA



### Bau-Sicherheitsschuhe Florida

Aus schwarzem Nubukleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Stahlkappe, Einlegesohle, Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569199</b>	schwarz	40	129.00	Paa	1040	EA
<b>01569200</b>	schwarz	41	129.00	Paa	1040	EA
<b>01569201</b>	schwarz	42	129.00	Paa	1040	EA
<b>01569202</b>	schwarz	43	129.00	Paa	1040	EA
<b>01569203</b>	schwarz	44	129.00	Paa	1040	EA
<b>01569204</b>	schwarz	45	129.00	Paa	1040	EA
<b>01569205</b>	schwarz	46	129.00	Paa	1040	EA
<b>01672096</b>	schwarz	47	129.00	Paa	1040	EA



### Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Stahlkappe, Einlegesohle, Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569185</b>	schwarz	40	97.00	Paa	1040	EA
<b>01569186</b>	schwarz	41	97.00	Paa	1040	EA
<b>01569187</b>	schwarz	42	97.00	Paa	1040	EA
<b>01569188</b>	schwarz	43	97.00	Paa	1040	EA
<b>01569189</b>	schwarz	44	97.00	Paa	1040	EA
<b>01569190</b>	schwarz	45	97.00	Paa	1040	EA
<b>01569191</b>	schwarz	46	97.00	Paa	1040	EA



### Bau-Sicherheitsschuhe Nebraska

Aus schwarzem Rindsleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Stahlkappe, Einlegesohle, Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671562</b>	schwarz	39	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569192</b>	schwarz	40	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569193</b>	schwarz	41	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569194</b>	schwarz	42	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569195</b>	schwarz	43	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569196</b>	schwarz	44	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569197</b>	schwarz	45	86.00	Paa	1040	EE
<b>01569198</b>	schwarz	46	86.00	Paa	1040	EE
<b>5418772</b>	schwarz	47	86.00	Paa	1040	EE

## Arbeits- und Sicherheitsschuhe

### Dienst- und Berufsschuhe Montello

Aus schwarzem Waterproofleder, Lederfutter, Einlegesohle, hitzebeständige Gummi/PU-Sohle, umlaufender Schutzrand

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565494</b>	schwarz	38	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565497</b>	schwarz	39	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565508</b>	schwarz	41	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565514</b>	schwarz	42	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565520</b>	schwarz	43	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565526</b>	schwarz	44	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565531</b>	schwarz	45	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565537</b>	schwarz	46	235.00	Paa	1040	EA
<b>01565542</b>	schwarz	47	235.00	Paa	1040	EA



### Berufs- und Wanderschuhe Kodiak 20F

Aus Nubukleder, wasserdicht dank Tepor-Membrane, Textilfutter, Schafrand innenseitig auf Nappaleder, Einlegesohle, Gummisohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671687</b>	graubraun	39	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671688</b>	graubraun	40	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671689</b>	graubraun	41	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671690</b>	graubraun	42	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671691</b>	graubraun	43	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671692</b>	graubraun	44	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671693</b>	graubraun	45	134.00	Paa	1040	EA
<b>01671694</b>	graubraun	46	134.00	Paa	1040	EA



### Teerschuhe

Aus Hartholz, Oberteil echt Leder, komplett


	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565565</b>	340 x 150	74.50	Paa	1000	AB



### Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565358</b>	370 x 210	85.30	Paa	1000	AB



### Nagelsohlen

Komplett mit Gurten, aus lösungsmittelfestem Kunststoff, zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565299</b>	300 x 140	71.64	Paa	1000	AE



## Stiefel



### ProOne Sicherheitsstiefel S5

DIN EN ISO 20345:2004 S5 Baustiefel aus Nitril/PVC. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Farbe schwarz mit grüner Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418860</b>	schwarz	39	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418861</b>	schwarz	40	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418862</b>	schwarz	41	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418863</b>	schwarz	42	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418864</b>	schwarz	43	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418866</b>	schwarz	44	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418867</b>	schwarz	45	34.00	Paa	1040	EK
<b>5418868</b>	schwarz	46	34.00	Paa	1040	EK
<b>6110852</b>	schwarz	47	34.00	Paa	1040	EK



### HAIX Airpower XR21 Sicherheits-Winterstiefel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476413</b>	schwarz	39	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476414</b>	schwarz	40	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476415</b>	schwarz	41	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476416</b>	schwarz	42	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476417</b>	schwarz	43	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476418</b>	schwarz	44	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476419</b>	schwarz	45	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476420</b>	schwarz	46	217.00	Paa	1040	EE
<b>4476421</b>	schwarz	47	217.00	Paa	1040	EE



### Gummistiefel Winterkönig

Gummi-Hartkappenstiefel mit seitlichem wasserdichtem Reissverschluss, warm gefüttert mit Acrylpelz, Filzeinlegesohle, Gelenkverstärkung, Profilssole, ca. 36 cm hoch

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567744</b>	schwarz	40	80.00	Paa	1040	EA
<b>01567997</b>	schwarz	41	80.00	Paa	1040	EA
<b>01567745</b>	schwarz	42	80.00	Paa	1040	EA
<b>01567998</b>	schwarz	43	80.00	Paa	1040	EA
<b>01567746</b>	schwarz	44	80.00	Paa	1040	EA
<b>01567747</b>	schwarz	45	80.00	Paa	1040	EA
<b>01568240</b>	schwarz	46	80.00	Paa	1040	EA



### Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, schwarz, aus EVA, extrem leicht. Robuste Profilssole, Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle, 38 cm hoch, EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften, hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit, weich und flexibel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760966</b>	schwarz	41	47.00	Paa	1040	EF
<b>3760967</b>	schwarz	42	47.00	Paa	1040	EF
<b>3760968</b>	schwarz	43	47.00	Paa	1040	EF
<b>3760969</b>	schwarz	44	47.00	Paa	1040	EF
<b>3760970</b>	schwarz	45	47.00	Paa	1040	EF
<b>3760971</b>	schwarz	46	47.00	Paa	1040	EF
<b>3760972</b>	schwarz	47	47.00	Paa	1040	EF

## Stiefel

### Winterstiefel "Celerina" schwarz

Winterstiefel aus Leder, synthetisches Webpelz-Futter, hoher, gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Schutz, Kevlar Zwischensohle, Kunststoff-Kappe, Sohle PU (Polyurethan) mit Überkappe, Passform Mondopoint 11

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2043926</b>	schwarz	39	74.50	Paa
<b>2043927</b>	schwarz	40	82.80	Paa
<b>2043928</b>	schwarz	41	82.80	Paa
<b>2043929</b>	schwarz	42	82.80	Paa
<b>2043930</b>	schwarz	43	82.80	Paa
<b>2043931</b>	schwarz	44	82.80	Paa
<b>2043932</b>	schwarz	45	82.80	Paa
<b>2043933</b>	schwarz	46	74.50	Paa
<b>2043956</b>	schwarz	47	74.50	Paa



### Bau-Sicherheitsstiefel Utrecht

Aus laugen- und säurebeständigem Acifort-Kunststoff, Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, Stahl-Zwischensohle, Laufsohle aus Acifort-Kunststoff

	Farbe	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567947</b>	schwarz	61200	39	52.00	Paa	1040	EA
<b>01567948</b>	schwarz	61200	40	52.00	Paa		
<b>01567949</b>	schwarz	61200	41	52.00	Paa	1040	EA
<b>01567950</b>	schwarz	61200	42	52.00	Paa	1040	EA
<b>01567951</b>	schwarz	61200	43	52.00	Paa	1040	EA
<b>01567952</b>	schwarz	61200	44	52.00	Paa	1040	EA
<b>01567953</b>	schwarz	61200	45	52.00	Paa	1040	EA
<b>01567954</b>	schwarz	61200	46	52.00	Paa	1040	EA



## Socken

### ProOne Socken Worker Comfort

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen, wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415739</b>	39 - 42	schwarz/grau	12.20	Stk	1040	EK
<b>5415740</b>	43 - 46	schwarz/grau	12.20	Stk	1040	EK



## Schuhpflege und Zubehör

### Schuhrockner TherminCare

Schuhrockner mit Luftdüsen, Timer und UV, trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden, Timer 1h, 3h, oder 6h, UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff), kompakt zusammenlegbar und leise, Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°, für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

	Zertifiziert nach	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043645</b>	CE	85.30	Stk	1030	DG



### Lederfett Juchtin

Feinstes Lederfett

	Farbe	Doseninhalt g	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567630</b>	farblos	175	10.90	Stk	1040	EA
<b>01567634</b>	schwarz	175	10.90	Stk	1040	EA



## Schuhpflege und Zubehör



### Imprägnierspray Scotchgard SGEC400

Imprägniert jedes Leder und alle Textilien, schützt vor Flecken, die Artikel lassen sich leichter reinigen und behalten ihre natürliche Atmungsaktivität

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569292</b>	400	8.02	Do	1040	EF



### Schnürsenkel zu Bormio hoch

	Länge (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033683</b>	190	schwarz	6.90	Paa	1040	EA



### Ersatz-Schuhbänder

Hochwertige Qualität, passend zu halbhohen und hohen Schuhen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570815</b>	schwarz	140	10	12.20	Pa	1040	EA



### Schuhreiniger Zeintra

Eigenschaften: Rost verzinkt, 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereinigt dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgröße an, durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571277</b>	750	410	265	146.00	Stk	1000	AE

## Funktions-Unterwäsche



### Snickers Workwear Unterhose 9436

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Taillebündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2316703</b>	9436	schwarz	XS	38.07	Stk	1040	ET
<b>2316820</b>	9436	schwarz	S	38.07	Stk	1040	ET
<b>2316903</b>	9436	schwarz	M	38.07	Stk	1040	ET
<b>2316974</b>	9436	schwarz	L	38.07	Stk	1040	ET
<b>2317026</b>	9436	schwarz	XL	38.07	Stk	1040	ET
<b>2317070</b>	9436	schwarz	XXL	38.07	Stk	1040	ET
<b>2317116</b>	9436	schwarz	XXXL	38.07	Stk	1040	ET

## T-Shirts, Polo kurzarm



### ProOne T-Shirt AEGIS gelb

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415766</b>	gelb	S	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415767</b>	gelb	M	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415768</b>	gelb	L	37.00	Stk	1040	EK

## T-Shirts, Polo kurzarm

### ProOne T-Shirt AEGIS gelb

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415769</b>	gelb	XL	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415770</b>	gelb	XXL	37.00	Stk	1040	EK



### ProOne T-Shirt AEGIS orange

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415761</b>	orange	S	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415762</b>	orange	M	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415763</b>	orange	L	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415764</b>	orange	XL	37.00	Stk	1040	EK
<b>5415765</b>	orange	XXL	37.00	Stk	1040	EK



### Snickers Workwear T-Shirt 2502

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer, 100 % gekämmte Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034118</b>	2502	aschgrau	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034119</b>	2502	aschgrau	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034120</b>	2502	aschgrau	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034121</b>	2502	aschgrau	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>4475237</b>	2502	aschgrau	XXL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034134</b>	2502	marine blau	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034135</b>	2502	marine blau	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034136</b>	2502	marine blau	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034137</b>	2502	marine blau	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034130</b>	2502	schwarz	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034131</b>	2502	schwarz	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034132</b>	2502	schwarz	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034133</b>	2502	schwarz	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034138</b>	2502	weiss	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034139</b>	2502	weiss	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034140</b>	2502	weiss	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>2034141</b>	2502	weiss	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>4455922</b>	2502	weiss	XXL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2307849</b>	2502	chillirotd	XS	10.21	Stk	1040	ET
<b>2308237</b>	2502	chillirotd	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>2308330</b>	2502	chillirotd	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>2308446</b>	2502	chillirotd	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>2308601</b>	2502	chillirotd	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2308702</b>	2502	chillirotd	XXL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2308795</b>	2502	chillirotd	XXXL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309103</b>	2502	ozeanblau	XS	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309258</b>	2502	ozeanblau	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309329</b>	2502	ozeanblau	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309414</b>	2502	ozeanblau	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309497</b>	2502	ozeanblau	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309583</b>	2502	ozeanblau	XXL	10.21	Stk	1040	ET
<b>2309709</b>	2502	ozeanblau	XXXL	10.21	Stk	1040	ET
<b>3676397</b>	2502	stahlgrau	S	10.21	Stk	1040	ET
<b>3676559</b>	2502	stahlgrau	M	10.21	Stk	1040	ET
<b>3676683</b>	2502	stahlgrau	L	10.21	Stk	1040	ET
<b>3676764</b>	2502	stahlgrau	XL	10.21	Stk	1040	ET
<b>4118747</b>	2502	olivegrün	XL	10.21	Stk	1040	ET



## T-Shirts, Polo kurzarm



### Snickers AllroundWork Technologie T-Shirt 2524

Hochfunktionelle T-Shirt mit 37.5 Technologie sorgt bei warmen klimatischen Bedingungen für hervorragenden kühlen Arbeitskomfort. Die Waffelstruktur des Materials ermöglicht eine herausragende Belüftung und einen exzellenten Feuchtigkeitstransport. Das schlichte Design bietet viel Platz für Ihre Veredelungen. Material: 100 % Polyester

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012512</b>	2524	navyblau	XS	35.28	Stk	1040	ET
<b>7012513</b>	2524	navyblau	S	35.28	Stk	1040	ET
<b>7012514</b>	2524	navyblau	M	35.28	Stk	1040	ET
<b>7012515</b>	2524	navyblau	L	35.28	Stk	1040	ET
<b>7012516</b>	2524	navyblau	XL	35.28	Stk	1040	ET
<b>7012517</b>	2524	navyblau	XXL	35.28	Stk	1040	ET



### Snickers Polo-Shirt 2708

Sportliches, pflegeleichtes, robustes Polohemd mit Brusttasche. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034148</b>	2708	dunkelblau	L	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034147</b>	2708	dunkelblau	M	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034146</b>	2708	dunkelblau	S	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034149</b>	2708	dunkelblau	XL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034154</b>	2708	grau	S	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034155</b>	2708	grau	M	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034156</b>	2708	grau	L	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034157</b>	2708	grau	XL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034158</b>	2708	schwarz	S	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034159</b>	2708	schwarz	M	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034160</b>	2708	schwarz	L	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034161</b>	2708	schwarz	XL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034163</b>	2708	weiss	S	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034164</b>	2708	weiss	M	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034165</b>	2708	weiss	L	22.28	Stk	1040	ET
<b>2034166</b>	2708	weiss	XL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306293</b>	2708	chilliro	XS	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306461</b>	2708	chilliro	S	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306558</b>	2708	chilliro	M	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306619</b>	2708	chilliro	L	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306691</b>	2708	chilliro	XL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306768</b>	2708	chilliro	XXL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306859</b>	2708	chilliro	XXXL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2306975</b>	2708	ozeanblau	XS	22.28	Stk	1040	ET
<b>2307077</b>	2708	ozeanblau	S	22.28	Stk	1040	ET
<b>2307173</b>	2708	ozeanblau	M	22.28	Stk	1040	ET
<b>2307262</b>	2708	ozeanblau	L	22.28	Stk	1040	ET
<b>2307419</b>	2708	ozeanblau	XL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2307518</b>	2708	ozeanblau	XXL	22.28	Stk	1040	ET
<b>2307611</b>	2708	ozeanblau	XXXL	22.28	Stk	1040	ET



## T-Shirts, Polo kurzarm

### Snickers Classic T-Shirt 2504

Robustes T-Shirt mit Multipocket-Seitentaschen, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % Baumwolle



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034184</b>	2504	dunkelblau	S	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034185</b>	2504	dunkelblau	M	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034186</b>	2504	dunkelblau	L	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034187</b>	2504	dunkelblau	XL	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034180</b>	2504	grau	S	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034181</b>	2504	grau	M	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034182</b>	2504	grau	L	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034183</b>	2504	grau	XL	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034172</b>	2504	schwarz	S	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034177</b>	2504	aschgrau	M	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034178</b>	2504	aschgrau	L	24.14	Stk	1040	ET
<b>2034179</b>	2504	aschgrau	XL	24.14	Stk	1040	ET
<b>2309858</b>	2504	chillirod	XS	24.14	Stk	1040	ET
<b>2310043</b>	2504	chillirod	S	24.14	Stk	1040	ET
<b>2310089</b>	2504	chillirod	M	24.14	Stk	1040	ET
<b>2310138</b>	2504	chillirod	L	24.14	Stk	1040	ET
<b>2310201</b>	2504	chillirod	XL	24.14	Stk	1040	ET
<b>2310306</b>	2504	chillirod	XXL	24.14	Stk	1040	ET
<b>2310442</b>	2504	chillirod	XXXL	24.14	Stk	1040	ET

## Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

### Snickers T-Shirt 2402 langarm

Robustes, langärmeliges T-Shirt mit Bauwollkomfort, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % gekämmte Baumwolle



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034201</b>	2402	navy/aschgrau	S	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034202</b>	2402	navy/aschgrau	M	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034203</b>	2402	navy/aschgrau	L	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034204</b>	2402	navy/aschgrau	XL	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034189</b>	2402	schwarz	S	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034190</b>	2402	schwarz	M	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034191</b>	2402	schwarz	L	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034192</b>	2402	schwarz	XL	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034193</b>	2402	weiss	S	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034194</b>	2402	weiss	M	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034195</b>	2402	weiss	L	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034196</b>	2402	weiss	XL	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034197</b>	2402	aschgrau/navy	S	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034198</b>	2402	aschgrau/navy	M	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034199</b>	2402	aschgrau/navy	L	28.78	Stk	1040	ET
<b>2034200</b>	2402	aschgrau/navy	XL	28.78	Stk	1040	ET

## Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



### Snickers Hoodie 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034308</b>	2800	grau	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034309</b>	2800	grau	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034310</b>	2800	grau	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034311</b>	2800	grau	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034312</b>	2800	grau	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034313</b>	2800	marineblau	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034314</b>	2800	marineblau	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034315</b>	2800	marineblau	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034316</b>	2800	marineblau	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034317</b>	2800	marineblau	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034298</b>	2800	schwarz	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034299</b>	2800	schwarz	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034300</b>	2800	schwarz	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034301</b>	2800	schwarz	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034302</b>	2800	schwarz	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034303</b>	2800	weiss	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034304</b>	2800	weiss	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034305</b>	2800	weiss	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034306</b>	2800	weiss	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>2034307</b>	2800	weiss	XXL	53.85	Stk	1040	ET



### Snickers Hoodie 2801

Robuster, geradliniger Hoodie mit Reissverschluss und einer grossen Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034328</b>	2801	grau	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034329</b>	2801	grau	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034330</b>	2801	grau	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034331</b>	2801	grau	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034332</b>	2801	grau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034333</b>	2801	marineblau	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034334</b>	2801	marineblau	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034335</b>	2801	marineblau	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034336</b>	2801	marineblau	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034337</b>	2801	marineblau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034318</b>	2801	schwarz	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034319</b>	2801	schwarz	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034320</b>	2801	schwarz	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034321</b>	2801	schwarz	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034322</b>	2801	schwarz	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034323</b>	2801	weiss	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034324</b>	2801	weiss	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034325</b>	2801	weiss	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034326</b>	2801	weiss	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>2034327</b>	2801	weiss	XXL	67.78	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

**Snickers Classic Sweatshirt 2810**

Robustes, geradliniges Sweatshirt. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034288</b>	2810	grau	S	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034289</b>	2810	grau	M	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034290</b>	2810	grau	L	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034291</b>	2810	grau	XL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034292</b>	2810	grau	XXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034273</b>	2810	rot	S	37.10	Stk		
<b>2034274</b>	2810	rot	M	37.10	Stk		
<b>2034275</b>	2810	rot	L	37.10	Stk		
<b>2034276</b>	2810	rot	XL	37.10	Stk		
<b>2034278</b>	2810	schwarz	S	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034279</b>	2810	schwarz	M	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034280</b>	2810	schwarz	L	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034281</b>	2810	schwarz	XL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034282</b>	2810	schwarz	XXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034283</b>	2810	weiss	S	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034284</b>	2810	weiss	M	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034285</b>	2810	weiss	L	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034286</b>	2810	weiss	XL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034287</b>	2810	weiss	XXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034293</b>	2810	marine blau	S	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034294</b>	2810	marine blau	M	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034295</b>	2810	marine blau	L	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034296</b>	2810	marine blau	XL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2034297</b>	2810	marine blau	XXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2303542</b>	2810	chilliro	XS	37.14	Stk	1040	ET
<b>2303743</b>	2810	chilliro	S	37.14	Stk	1040	ET
<b>2303811</b>	2810	chilliro	M	37.14	Stk	1040	ET
<b>2303901</b>	2810	chilliro	L	37.14	Stk	1040	ET
<b>2303992</b>	2810	chilliro	XL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305210</b>	2810	chilliro	XXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305292</b>	2810	chilliro	XXXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305441</b>	2810	ozeanblau	XS	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305531</b>	2810	ozeanblau	S	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305622</b>	2810	ozeanblau	M	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305710</b>	2810	ozeanblau	L	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305803</b>	2810	ozeanblau	XL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2305907</b>	2810	ozeanblau	XXL	37.14	Stk	1040	ET
<b>2306013</b>	2810	ozeanblau	XXXL	37.14	Stk	1040	ET

**Snickers Classic Sweatshirt 2812**

Strapazierfähiges Rundkragen-Sweatshirt mit Multipocket-Seitentaschen. Gerippt an Ärmelbündchen und Taille für Schutz gegen Zug und Kälte. 80 % Baumwolle, 20 % Polyester



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034342</b>	2812	grau	S	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034343</b>	2812	grau	M	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034344</b>	2812	grau	L	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034345</b>	2812	grau	XL	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034338</b>	2812	schwarz	S	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034339</b>	2812	schwarz	M	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034340</b>	2812	schwarz	L	77.07	Stk	1040	ET
<b>2034341</b>	2812	schwarz	XL	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317325</b>	2812	chilliro	XS	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317416</b>	2812	chilliro	S	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317584</b>	2812	chilliro	M	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317668</b>	2812	chilliro	L	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317709</b>	2812	chilliro	XL	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317747</b>	2812	chilliro	XXL	77.07	Stk	1040	ET
<b>2317824</b>	2812	chilliro	XXXL	77.07	Stk	1040	ET

## Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



### Snickers Classic Sweatshirt 2813

Strapazierfähiges Rundkragen-Sweatshirt mit Multipocket-Seitentaschen. Gerippt an Ärmelbündchen und Taille für Schutz gegen Zug und Kälte. 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034350</b>	2813	grau	S	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034351</b>	2813	grau	M	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034352</b>	2813	grau	L	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034353</b>	2813	grau	XL	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034346</b>	2813	schwarz	S	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034347</b>	2813	schwarz	M	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034348</b>	2813	schwarz	L	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034349</b>	2813	schwarz	XL	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034354</b>	2813	marine blau	S	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034355</b>	2813	marine blau	M	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034356</b>	2813	marine blau	L	86.35	Stk	1040	ET
<b>2034357</b>	2813	marine blau	XL	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318074</b>	2813	chillirost	XS	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318205</b>	2813	chillirost	S	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318323</b>	2813	chillirost	M	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318378</b>	2813	chillirost	L	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318489</b>	2813	chillirost	XL	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318549</b>	2813	chillirost	XXL	86.35	Stk	1040	ET
<b>2318589</b>	2813	chillirost	XXXL	86.35	Stk	1040	ET

### Snickers Workwear Logo Reissverschluss Hoodie 2880

Der Reissverschluss-Kapuzenpulli ist ein klassisches Kleidungsstück mit klaren Schnittlinien und einem vertikalen 3D-bedruckten Snickers-Workwear-Logo. Dieser Reissverschluss Hoodie bietet einen modernen Look sowie maximalen Komfort. Klare Schnittführung für einen zeitlosen Stil. Der komplette Reissverschluss an der Vorderseite hat einen Gummi-Zug für eine praktikable Handhabung. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553696</b>	2880	schwarz	XS	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553697</b>	2880	schwarz	S	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553698</b>	2880	schwarz	M	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553699</b>	2880	schwarz	L	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553700</b>	2880	schwarz	XL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553701</b>	2880	schwarz	XXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553702</b>	2880	schwarz	XXXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553703</b>	2880	gelb	XS	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553704</b>	2880	gelb	S	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553705</b>	2880	gelb	M	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553706</b>	2880	gelb	L	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553707</b>	2880	gelb	XL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553708</b>	2880	gelb	XXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553709</b>	2880	gelb	XXXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553710</b>	2880	hellgrau	XS	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553711</b>	2880	hellgrau	S	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553712</b>	2880	hellgrau	M	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553713</b>	2880	hellgrau	L	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553714</b>	2880	hellgrau	XL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553715</b>	2880	hellgrau	XXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553716</b>	2880	hellgrau	XXXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553717</b>	2880	dunkelgrau	XS	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553718</b>	2880	dunkelgrau	S	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553719</b>	2880	dunkelgrau	M	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553720</b>	2880	dunkelgrau	L	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553721</b>	2880	dunkelgrau	XL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553722</b>	2880	dunkelgrau	XXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553723</b>	2880	dunkelgrau	XXXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553724</b>	2880	navyblau	XS	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553725</b>	2880	navyblau	S	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553726</b>	2880	navyblau	M	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553727</b>	2880	navyblau	L	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553728</b>	2880	navyblau	XL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553729</b>	2880	navyblau	XXL	81.71	Stk	1040	ET
<b>7553730</b>	2880	navyblau	XXXL	81.71	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

**Snickers Workwear Logo Hoodie 2881**

Hoodie mit 3D-bedrucktem Snickers Workwear-Logo auf der Vorderseite. Der erhöhte Kragen dieses hochwertigen Hoodies bietet eine optimale Wärme, wenn es windig und kalt ist. Auch die Zugschnüre an der Kapuze für die individuelle Einstellung sind einfach super. Innen gewebt, doppelte Stofflage in Kapuze für besseren Halt. Kapuze mit Kordelzug verstellbar. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553731</b>	2881	schwarz	XS	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553732</b>	2881	schwarz	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553733</b>	2881	schwarz	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553734</b>	2881	schwarz	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553735</b>	2881	schwarz	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553736</b>	2881	schwarz	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553737</b>	2881	schwarz	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553738</b>	2881	gelb	XS	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553739</b>	2881	gelb	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553740</b>	2881	gelb	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553741</b>	2881	gelb	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553742</b>	2881	gelb	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553743</b>	2881	gelb	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553744</b>	2881	gelb	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553745</b>	2881	hellgrau	XS	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553746</b>	2881	hellgrau	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553747</b>	2881	hellgrau	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553748</b>	2881	hellgrau	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553749</b>	2881	hellgrau	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553750</b>	2881	hellgrau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553751</b>	2881	hellgrau	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553752</b>	2881	dunkelgrau	XS	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553753</b>	2881	dunkelgrau	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553754</b>	2881	dunkelgrau	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553755</b>	2881	dunkelgrau	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553756</b>	2881	dunkelgrau	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553757</b>	2881	dunkelgrau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553758</b>	2881	dunkelgrau	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553759</b>	2881	navyblau	XS	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553760</b>	2881	navyblau	S	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553761</b>	2881	navyblau	M	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553762</b>	2881	navyblau	L	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553763</b>	2881	navyblau	XL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553764</b>	2881	navyblau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
<b>7553765</b>	2881	navyblau	XXXL	67.78	Stk	1040	ET

## Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

### Snickers Workwear Logo Sweatshirt Rundhals 2882

Klassisches Baumwoll Sweatshirt mit aufgedrucktem 3D Snickers Workwear Logo. Klares Design mit Rundhals und kleinem Abzeichen auf dem rechten Oberarm. Sattelschulteranschnitt mit flachen Nähten. 3D Snickers Workwear Logoaufdruck. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553766</b>	2882	schwarz	XS	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553767</b>	2882	schwarz	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553768</b>	2882	schwarz	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553769</b>	2882	schwarz	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553770</b>	2882	schwarz	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553771</b>	2882	schwarz	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553772</b>	2882	schwarz	XXXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553773</b>	2882	gelb	XS	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553774</b>	2882	gelb	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553775</b>	2882	gelb	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553776</b>	2882	gelb	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553777</b>	2882	gelb	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553778</b>	2882	gelb	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553779</b>	2882	gelb	XXXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553780</b>	2882	hellgrau	XS	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553781</b>	2882	hellgrau	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553782</b>	2882	hellgrau	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553783</b>	2882	hellgrau	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553784</b>	2882	hellgrau	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553785</b>	2882	hellgrau	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553786</b>	2882	hellgrau	XXXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553787</b>	2882	dunkelgrau	XS	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553788</b>	2882	dunkelgrau	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553789</b>	2882	dunkelgrau	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553790</b>	2882	dunkelgrau	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553791</b>	2882	dunkelgrau	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553792</b>	2882	dunkelgrau	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553793</b>	2882	dunkelgrau	XXXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553794</b>	2882	navyblau	XS	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553795</b>	2882	navyblau	S	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553796</b>	2882	navyblau	M	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553797</b>	2882	navyblau	L	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553798</b>	2882	navyblau	XL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553799</b>	2882	navyblau	XXL	53.85	Stk	1040	ET
<b>7553800</b>	2882	navyblau	XXXL	53.85	Stk	1040	ET

### Snickers LiteWork Nahtloses Langarm-Shirt 9418

Erleben Sie trockenen, warmen Arbeitskomfort in diesem fortgeschrittenen langarm T-Shirt. Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosen Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5 ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitsschutz für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt. Extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort. Hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelt Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch. Vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Nahtloses Design für ultimativen Komfort



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506366</b>	9418	schwarz/grau	XS	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506367</b>	9418	schwarz/grau	S	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506368</b>	9418	schwarz/grau	M	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506369</b>	9418	schwarz/grau	L	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506370</b>	9418	schwarz/grau	XL	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506371</b>	9418	schwarz/grau	XXL	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506372</b>	9418	schwarz/grau	XXXL	83.57	Stk	1040	ET

## Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

### Snickers FlexiWork Nahtloses Langarm-Shirt 9425

Dieses klassische Langarm-T-Shirt wurde für noch mehr Funktionalität und Komfort verbessert. Mit modernem Design, um die optimale Kombination von Belüftung, Wärme und Schutz zu bieten - damit Sie Ihre beste Leistung behalten können. Innovatives und schnell trocknendes Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert. Zusätzliche Belüftung mit Netzgewebe in Bereichen, in denen Sie am meisten schwitzen. Zusätzliche Isolierung an Schultern und die Nieren. Extra Schutz, wo man es am meisten braucht - die Ellbogen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506380</b>	9425	schwarz/grau	XS	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506381</b>	9425	schwarz/grau	S	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506382</b>	9425	schwarz/grau	M	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506383</b>	9425	schwarz/grau	L	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506384</b>	9425	schwarz/grau	XL	83.57	Stk	1040	ET
<b>7506385</b>	9425	schwarz/grau	XXL	83.57	Stk	1040	ET



### Work Navy Pullover

Aus Polyester/Wollgemisch, Brusttasche, Kragen mit Reissverschluss, schwere Ausführung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570952</b>	blau	XXL	52.50	Stk	1040	EA



## Westen und Gilets

### ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlorieren

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477150</b>	L	gelb	5.50	Paa	1040	EK
<b>4485767</b>	XL	gelb	5.50	Paa	1040	EK
<b>4477151</b>	XXL	gelb	5.50	Paa	1040	EK



### ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlorieren

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477152</b>	L	orange	5.50	Paa	1040	EK
<b>4485768</b>	XL	orange	5.50	Paa	1040	EK
<b>4477153</b>	XXL	orange	5.50	Paa	1040	EK



### Snickers Workwear AllroundWork Arbeitsweste 4512

Hält dich warm ohne deine Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Diese bequeme Arbeitsweste kann sowohl als mittlere oder äussere Schicht getragen werden. Sie verfügt über eine 37.5-Isolierung und hat Seitenteile in Stretch Material für zusätzliche Flexibilität. Ein tolles, wärmendes Kleidungsstück, wenn die Kälte einsetzt. Material: 100% Polyamid, Isolierung: 100% 37.5 Polyester, 90% Polyester 10% Elastan

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504920</b>	schwarz	S	83.57	Stk	1040	ET
<b>7504921</b>	schwarz	M	83.57	Stk	1040	ET
<b>7504922</b>	schwarz	L	83.57	Stk	1040	ET
<b>7504923</b>	schwarz	XL	83.57	Stk	1040	ET
<b>7504924</b>	schwarz	XXL	83.57	Stk	1040	ET



## Jacken für Arbeit und Freizeit



### ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477233</b>	S	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477234</b>	M	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477235</b>	L	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477236</b>	XL	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477237</b>	XXL	orange	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477238</b>	XXXL	orange	139.00	Stk	1040	EK



### ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477227</b>	S	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477228</b>	M	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477229</b>	L	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477230</b>	XL	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477231</b>	XXL	gelb	139.00	Stk	1040	EK
<b>4477232</b>	XXXL	gelb	139.00	Stk	1040	EK



### Jacke "Sion" orange

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen Material Aussenjacke 100% Polyester PU beschichtet Material Innenjacke 100% Polyester Fleece Qualität zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 (Aussenjacke) bzw. Klasse 2 (Innenjacke) zertifiziert nach EN 343 Klasse 3 wasserdicht verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1, herausnehmbare Fleece Jacke mit abnehmbaren Aermeln und abnehmbare Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003273</b>	orange	S	159.50	Stk	1040	EF
<b>01581548</b>	orange	M	159.50	Stk	1040	EF
<b>01581549</b>	orange	L	159.50	Stk	1040	EF
<b>01581550</b>	orange	XL	159.50	Stk	1040	EF
<b>01581551</b>	orange	XXL	159.50	Stk	1040	EF
<b>2003275</b>	orange	XXXL	159.50	Stk	1040	EF



### Jacke "Sion" gelb

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen Material Aussenjacke 100% Polyester PU beschichtet Material Innenjacke 100% Polyester Fleece Qualität zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 (Aussenjacke) bzw. Klasse 2 (Innenjacke) zertifiziert nach EN 343 Klasse 3 wasserdicht verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1, herausnehmbare Fleece Jacke mit abnehmbaren Aermeln abnehmbare Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014759</b>	gelb	S	159.60	Stk	1040	EF
<b>2014760</b>	gelb	M	159.50	Stk	1040	EF
<b>2014761</b>	gelb	L	159.50	Stk	1040	EF
<b>2014763</b>	gelb	XL	159.50	Stk	1040	EF
<b>2014764</b>	gelb	XXL	159.50	Stk	1040	EF



Jacken für Arbeit und Freizeit

**Snickers AllroundWork High-Vis isolierende Arbeitsjacke 113**

Diese robuste Arbeitsjacke wurde design't, um dich sichtbar zu machen, auch wenn die Temperaturen sinken. Dank des fortschrittlichen Designs mit cleveren Details kannst du dich frei bewegen. Viel Platz für die Veredelungen. EN 20471, Klasse 3. Dickes 3D-Mesh-Innenfutter an der Rückseite speichert Luft, um die Wärmedämmung und den Komfort zu erhöhen. Angewinkeltes Ärmeldesign und Stretch-Flächen an der Schulter bieten maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel bieten zusätzlichen Schutz, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Fleece-gefütterter Windschutzkragen und innere elastische Bündchen mit bequemen Daumenlöchern, um dich warm zu halten. Eingearbeitet Reflektorelemente für erhöhte Sichtbarkeit. ID-Karten Halter in der Brusttasche. Material: 100% Polyester 230 g/m<sup>2</sup>, Cordura 100% Polyamid 205 g/m<sup>2</sup>, Steppfutter Polsterung aus 100% Polyester 37,5 120 g/m<sup>2</sup>



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505901</b>	1130	orange / stahlgrau	XS	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505902</b>	1130	orange / stahlgrau	S	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505903</b>	1130	orange / stahlgrau	M	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505904</b>	1130	orange / stahlgrau	L	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505905</b>	1130	orange / stahlgrau	XL	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505906</b>	1130	orange / stahlgrau	XXL	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505907</b>	1130	orange / stahlgrau	XXXL	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505908</b>	1130	gelb / stahlgrau	XS	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505909</b>	1130	gelb / stahlgrau	S	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505910</b>	1130	gelb / stahlgrau	M	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505911</b>	1130	gelb / stahlgrau	L	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505912</b>	1130	gelb / stahlgrau	XL	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505913</b>	1130	gelb / stahlgrau	XXL	189.42	Stk	1040	ET
<b>7505914</b>	1130	gelb / stahlgrau	XXXL	189.42	Stk	1040	ET

**Snickers Workwear Strech-Shell Jacke 1300**

Kümmern Sie sich nicht um den strömenden Regen. Arbeiten Sie einfach weiter, mit hervorragenden Arbeitskomfort und Bewegungsfreiheit in dieser elastischen, 3-Lagen wasserdichten Shell-Jacke mit getapeten Nähten. EN 343 konform



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7004589</b>	S	schwarz	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004590</b>	M	schwarz	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004591</b>	L	schwarz	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004592</b>	XL	schwarz	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004593</b>	XXL	schwarz	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004596</b>	S	navy-blau	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004597</b>	M	navy-blau	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004598</b>	L	navy-blau	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004599</b>	XL	navy-blau	251.62	Stk	1040	ET
<b>7004600</b>	XXL	navy-blau	251.62	Stk	1040	ET

**Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138**

Diese höchst sichtbare Arbeitsjacke hat eine Polyester-Polsterung für Wärme und kommt mit einem bequemen hohen Kragen mit Stapel gefüttert. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. Die Brusttasche besitzt innen ein ID-Abzeichen. EN 20471, Klasse 3. Reflektorstreifen, so dass du von allen Seiten gut sichtbar bist. Ripstop beschichtetes Gewebe garantiert eine hohe Haltbarkeit. Geräumige Brusttasche mit ID-Karten-Halter und zwei offenen Fronttaschen. Jede Menge Platz für Veredelungen. Längere Ärmelenden auf der Rückseite, verstellbarer Bund mit Hilfe einer elastischen Schnur. Material: 100% Polyester Rip-Stop, 230 g/m<sup>2</sup>, Steppfutter 100% Polyester 120 g/m<sup>2</sup>



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505915</b>	1138	orange / stahlgrau	XS	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505916</b>	1138	orange / stahlgrau	S	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505917</b>	1138	orange / stahlgrau	M	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505918</b>	1138	orange / stahlgrau	L	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505919</b>	1138	orange / stahlgrau	XL	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505920</b>	1138	orange / stahlgrau	XXL	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505921</b>	1138	orange / stahlgrau	XXXL	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505922</b>	1138	gelb / stahlgrau	XS	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505923</b>	1138	gelb / stahlgrau	S	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505924</b>	1138	gelb / stahlgrau	M	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505925</b>	1138	gelb / stahlgrau	L	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505926</b>	1138	gelb / stahlgrau	XL	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505927</b>	1138	gelb / stahlgrau	XXL	132.78	Stk	1040	ET
<b>7505928</b>	1138	gelb / stahlgrau	XXXL	132.78	Stk	1040	ET

## Jacken für Arbeit und Freizeit



### Snickers Workwear A.I.S. Fleece Troyer 8013

Bleiben Sie warm und effizient in diesem leichten, weichen und dehnbaren Fleece Troyer. Eine komfortable zweite Schicht auf die man sich verlassen kann. Aus fortschrittlichem, hochflorigem Fleece, für herausragende Isolation und ein weiches Gefühl, gemacht

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415181</b>	XS	schwarz	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415182</b>	S	schwarz	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415183</b>	M	schwarz	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415184</b>	L	schwarz	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415185</b>	XL	schwarz	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415186</b>	XXL	schwarz	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415195</b>	XS	stahlgrau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415196</b>	S	stahlgrau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415197</b>	M	stahlgrau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415198</b>	L	stahlgrau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415199</b>	XL	stahlgrau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415200</b>	XXL	stahlgrau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415203</b>	S	navy-blau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415204</b>	M	navy-blau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415205</b>	L	navy-blau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415206</b>	XL	navy-blau	74.28	Stk	1040	ET
<b>5415207</b>	XXL	navy-blau	74.28	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Softshell Jacke Allroundwork 1200

Wasserabweisend und atmungsaktiv. Ergonomischer Schnitt. Fleecegefütterter und windschützender Kragen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000606</b>	S	schwarz	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000608</b>	M	schwarz	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000609</b>	L	schwarz	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000611</b>	XL	schwarz	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000612</b>	XXL	schwarz	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000613</b>	S	grau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000614</b>	M	grau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000615</b>	L	grau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000617</b>	XL	grau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000618</b>	XXL	grau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000619</b>	S	blau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000621</b>	M	blau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000622</b>	L	blau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000623</b>	XL	blau	139.28	Stk	1040	ET
<b>7000624</b>	XXL	blau	139.28	Stk	1040	ET

## Jacken für Arbeit und Freizeit

### Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230

Diese moderne Softshell Arbeitsjacke vereint hohe Sichtbarkeit, erstaunliche Passform und strapazierfähigen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität. Sie ist winddicht und wasserabweisend und eine gute Wahl für den Alltag das ganze Jahr über. Angewinkeltes Ärmeldesign mit Cordura-verstärkten Ellbogen für maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmelenden bieten zusätzlichen Schutz ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Cordura Verstärkungen am unteren Rücken und den Bündchen für bessere Haltbarkeit. Fleece-gefütterter und hoher Windschutzkragen hält Sie warm und bietet maximalen Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern und um den Körper für maximale Sicht und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505929</b>	1230	orange	XS	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505930</b>	1230	orange	S	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505931</b>	1230	orange	M	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505932</b>	1230	orange	L	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505933</b>	1230	orange	XL	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505934</b>	1230	orange	XXL	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505935</b>	1230	orange	XXXL	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505936</b>	1230	gelb	XS	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505937</b>	1230	gelb	S	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505938</b>	1230	gelb	M	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505939</b>	1230	gelb	L	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505940</b>	1230	gelb	XL	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505941</b>	1230	gelb	XXL	160.63	Stk	1040	ET
<b>7505942</b>	1230	gelb	XXXL	160.63	Stk	1040	ET

### Snickers Workwear gefütterte Jacke Allroundwork 1100

Ergonomischer Schnitt. Fleecegefütterte und windschützender Kragen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000625</b>	S	schwarz	181.06	Stk	1040	ET
<b>7000627</b>	M	schwarz	181.06	Stk	1040	ET
<b>7000628</b>	L	schwarz	181.06	Stk	1040	ET
<b>7000629</b>	XL	schwarz	181.06	Stk	1040	ET
<b>7000630</b>	XXL	schwarz	181.06	Stk	1040	ET
<b>7004545</b>	S	navy-blau	181.06	Stk	1040	ET
<b>7004546</b>	M	navy-blau	181.06	Stk	1040	ET
<b>7004547</b>	L	navy-blau	181.06	Stk	1040	ET
<b>7004548</b>	XL	navy-blau	181.06	Stk	1040	ET
<b>7004549</b>	XXL	navy-blau	181.06	Stk	1040	ET



### Snickers AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke 8005

Bleibe warm, auch bei kaltem Wind. Diese weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke ist ein vielseitiges Kleidungsstück und kombiniert gutes Aussehen mit Cordura-Verstärkungen in strapazierfähigen Bereichen. Anatomisch geschnittene Ärmel, ein hoher Schutzkragen und eine verstellbare Taille sorgen für einen reibungslosen Arbeitskomfort. Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung. Cordura verstärkte Ellbogen für längere Haltbarkeit. Reflektierende Detail, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen. Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506314</b>	8005	schwarz	XS	125.35	Stk	1040	ET
<b>7506315</b>	8005	schwarz	S	125.35	Stk	1040	ET
<b>7506316</b>	8005	schwarz	M	125.35	Stk	1040	ET
<b>7506317</b>	8005	schwarz	L	125.35	Stk	1040	ET
<b>7506318</b>	8005	schwarz	XL	125.35	Stk	1040	ET
<b>7506319</b>	8005	schwarz	XXL	125.35	Stk	1040	ET
<b>7506320</b>	8005	schwarz	XXXL	125.35	Stk	1040	ET

## Jacken für Arbeit und Freizeit

### Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101



Diese gesteppte Arbeitsjacke ist mit einer 37.5-Isolierung, die anhaltende Wärme und eine gute Klimatisierung bietet, gepolstert. Dank der wasserabweisenden Aussenschicht kann die Jacke draussen oder als mittlere Schicht unter einer wasserdichten Shell Jacke getragen werden. Die langen Armmanschetten haben Daumengriff für warmen Komfort und der hohe Kragen bietet zusätzlichen Windschutz. Material: 100% Polyamid, Isolierung: 100% 37.5 Polyester, Kontrast: 90% Polyester 10% Elastan, Verstärkung: 88% Polyamid CORDURA 12% Elastan

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504915</b>	schwarz	S	111.42	Stk	1040	ET
<b>7504916</b>	schwarz	M	111.42	Stk	1040	ET
<b>7504917</b>	schwarz	L	111.42	Stk	1040	ET
<b>7504918</b>	schwarz	XL	111.42	Stk	1040	ET
<b>7504919</b>	schwarz	XXL	111.42	Stk	1040	ET

### Arbeitsjacke Husky mit Rückenverlängerung



Aus warmem Doppelschlingen-Faserpelz, Rückenverlängerung, Brusttasche

	Farbe	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01567403</b>	dunkelblau	13100	102.95	Stk

### Marmor-Thermovliesjacke Outdoor



Das bessere Vlies im neuen Look, gefüttert, Windstopper, 2 Reissverschluss-Taschen, Tailen-Kordelzug. CE Kat.I

	Farbe	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569138</b>	beige	20670	M	58.50	Stk	1040	EA
<b>01569139</b>	beige	20670	L	58.50	Stk	1040	EA
<b>01569140</b>	beige	20670	XL	58.50	Stk	1040	EA
<b>01569141</b>	beige	20670	XXL	58.50	Stk	1040	EA

### Tempex Wind- und Wetterjacke Ecoline



Die clevere Arbeits- und Freizeitjacke mit Austrennfutter, robust, elegant, dank Membrane wasserfest und atmungsaktiv, 6 Taschen, ideal zur Beschriftung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01581716</b>	schwarz	XXL	165.00	Stk

### Snickers Workwear Body Mapping Fleece Troye 9435



Mikro Fleece Material mit kariert Struktur auf der Innenseite für verbesserte Atmungsaktivität und ein Netzstoff in den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschluss tasche am Arm. Hoher Kragen. Schnell trocknendes A.V.S., atmungsaktiv mit Anti-Geruchs-Behandlung. 92 % Bambus-Carbon Polyester, 8 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807600</b>	9435	schwarz	XS	121.63	Stk	1040	ET
<b>3807601</b>	9435	schwarz	S	121.63	Stk	1040	ET
<b>3807602</b>	9435	schwarz	M	121.63	Stk	1040	ET
<b>3807603</b>	9435	schwarz	L	121.63	Stk	1040	ET
<b>3807604</b>	9435	schwarz	XL	121.63	Stk	1040	ET
<b>3807605</b>	9435	schwarz	XXL	121.63	Stk	1040	ET
<b>3807606</b>	9435	schwarz	XXXL	121.63	Stk	1040	ET

## Jacken für Arbeit und Freizeit

### Snickers Workwear Body Mapping Fleece Jacke 9438

Mikro Fleece Material mit kariertem Struktur auf der Innenseite für verbesserte Atmungsaktivität und ein Netzstoff in den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschlusstasche am Arm. Hoher Kragen. Schnelltrocknendes A.V.S., atmungsaktiv mit Anti-Geruchs-Behandlung. 92 % Bambus-Carbon Polyester, 8 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807607</b>	9438	schwarz	XS	137.42	Stk	1040	ET
<b>3807608</b>	9438	schwarz	S	137.42	Stk	1040	ET
<b>3807609</b>	9438	schwarz	M	137.42	Stk	1040	ET
<b>3807610</b>	9438	schwarz	L	137.42	Stk	1040	ET
<b>3807611</b>	9438	schwarz	XL	137.42	Stk	1040	ET
<b>3807612</b>	9438	schwarz	XXL	137.42	Stk	1040	ET
<b>3807613</b>	9438	schwarz	XXXL	137.42	Stk	1040	ET



### Chalet Windres Vliesjacke

Mirco-Faserfleece, windabweisend, Schulterpartie wasserdicht, 3 Reissverschluss-Taschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577890</b>	anthrazit	S	68.00	Stk	1040	EA
<b>01577710</b>	anthrazit	M	68.00	Stk	1040	EA
<b>01577711</b>	anthrazit	L	68.00	Stk	1040	EA
<b>01577712</b>	anthrazit	XL	68.00	Stk	1040	EA
<b>01577891</b>	anthrazit	XXL	68.00	Stk	1040	EA



## Regen-Bekleidung

### ProOne Regenjacke KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415741</b>	S	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415742</b>	M	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415743</b>	L	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415744</b>	XL	orange	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415745</b>	XXL	orange	41.00	Stk	1040	EK



### ProOne Regenhose KIRKAS orange

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415746</b>	S	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415747</b>	M	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415748</b>	L	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415749</b>	XL	orange	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415750</b>	XXL	orange	27.60	Stk	1040	EK



### ProOne Regenjacke KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415751</b>	S	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415752</b>	M	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415753</b>	L	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415754</b>	XL	gelb	41.00	Stk	1040	EK
<b>5415755</b>	XXL	gelb	41.00	Stk	1040	EK



# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Regen-Bekleidung



### ProOne Regenhose KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m<sup>2</sup> Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415756</b>	S	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415757</b>	M	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415758</b>	L	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415759</b>	XL	gelb	27.60	Stk	1040	EK
<b>5415760</b>	XXL	gelb	27.60	Stk	1040	EK



### Regenjacke Lucky Hit

Regenjacke mit Kapuze, aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe, extra starke Beschichtung, Nähte verschweisst und vernäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576323</b>	gelb	M	15.00	Stk	1040	EA
<b>01576324</b>	gelb	L	15.00	Stk	1040	EA
<b>01576325</b>	gelb	XL	15.00	Stk	1040	EA
<b>01576326</b>	gelb	XXL	15.00	Stk	1040	EA



### Regenhose mit Gummizug Lucky Hit

Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe, Nähte verschweisst und vernäht, mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576327</b>	gelb	M	11.40	Stk	1040	EA
<b>01576328</b>	gelb	L	11.40	Stk	1040	EA



### Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe, extra starke Beschichtung, Nähte verschweisst und vernäht, 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576336</b>	gelb	S	21.50	Stk	1040	EC
<b>01569561</b>	gelb	M	21.50	Stk	1040	EC
<b>01569562</b>	gelb	L	21.50	Stk	1040	EC
<b>01569563</b>	gelb	XL	21.50	Stk	1040	EC
<b>01576337</b>	gelb	XXL	21.50	Stk	1040	EC

## Hosen und Shorts



### ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m<sup>2</sup>, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4425994</b>	weiss	42	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426156</b>	weiss	44	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426161</b>	weiss	46	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426226</b>	weiss	48	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426317</b>	weiss	50	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426330</b>	weiss	52	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426414</b>	weiss	54	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426484</b>	weiss	56	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426523</b>	weiss	58	24.00	Paa	1040	EK
<b>4426606</b>	weiss	60	24.00	Paa	1040	EK

Hosen und Shorts

**Snickers Workwear Canvas Hose 3314**

Arbeits Hose aus Canvas-Gewebe, robuste Polyamid-Verstärkungen an den Knien, Cargotasche am Bein mit separatem Handdyfach und vier weiteren Fächern, Zollstocktasche mit freistehender Ecke, zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. 60 % Baumwolle, 40 % Polyester



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025967</b>	3314	grau	44	126.28	Stk	1040	ET
<b>2015786</b>	3314	grau	46	126.28	Stk	1040	ET
<b>2015787</b>	3314	grau	48	126.28	Stk	1040	ET
<b>2015788</b>	3314	grau	50	126.28	Stk	1040	ET
<b>2015789</b>	3314	grau	52	126.28	Stk	1040	ET
<b>2015790</b>	3314	grau	54	126.28	Stk	1040	ET
<b>2025780</b>	3314	grau	56	126.28	Stk	1040	ET
<b>5377133</b>	3314	schwarz	48	126.28	Stk	1040	ET
<b>5377134</b>	3314	schwarz	50	126.28	Stk	1040	ET
<b>2026063</b>	3314	schwarz	52	126.28	Stk	1040	ET
<b>2026064</b>	3314	schwarz	58	126.28	Stk	1040	ET
<b>2025781</b>	3314	braun	44	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584253</b>	3314	braun	46	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584254</b>	3314	braun	48	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584255</b>	3314	braun	50	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584256</b>	3314	braun	52	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584257</b>	3314	braun	54	126.28	Stk	1040	ET
<b>2025782</b>	3314	braun	56	126.28	Stk	1040	ET
<b>2026410</b>	3314	dunkelblau	44	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584258</b>	3314	dunkelblau	46	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584259</b>	3314	dunkelblau	48	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584260</b>	3314	dunkelblau	50	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584261</b>	3314	dunkelblau	52	126.28	Stk	1040	ET
<b>01584262</b>	3314	dunkelblau	54	126.28	Stk	1040	ET
<b>2026411</b>	3314	dunkelblau	56	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034081</b>	3314	khaki	44	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034083</b>	3314	khaki	46	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034084</b>	3314	khaki	48	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034085</b>	3314	khaki	50	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034087</b>	3314	khaki	52	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034088</b>	3314	khaki	54	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034089</b>	3314	khaki	56	126.28	Stk	1040	ET
<b>2034090</b>	3314	khaki	58	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296895</b>	3314	stahlgrau / schwarz	42	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296896</b>	3314	stahlgrau / schwarz	44	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296897</b>	3314	stahlgrau / schwarz	46	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296898</b>	3314	stahlgrau / schwarz	48	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296899</b>	3314	stahlgrau / schwarz	50	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296900</b>	3314	stahlgrau / schwarz	52	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296901</b>	3314	stahlgrau / schwarz	54	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296902</b>	3314	stahlgrau / schwarz	56	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296903</b>	3314	stahlgrau / schwarz	58	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296904</b>	3314	stahlgrau / schwarz	60	126.28	Stk	1040	ET
<b>2296905</b>	3314	stahlgrau / schwarz	62	126.28	Stk	1040	ET

## Hosen und Shorts



### Snickers Workwear Canvas Bundhose 3214

Snickers Arbeitshose aus Canvas-Gewebe, mit robusten Cordura Verstärkungen an den Knien. Leicht erreichbare Cargotasche am Bein mit einem separaten Handyfach. Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein angewinkeltes Handyfach. 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2142110</b>	3214	stahlgrau / schwarz	42	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143002</b>	3214	stahlgrau / schwarz	44	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143076</b>	3214	stahlgrau / schwarz	46	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143163</b>	3214	stahlgrau / schwarz	48	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143243</b>	3214	stahlgrau / schwarz	50	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143314</b>	3214	stahlgrau / schwarz	52	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143406</b>	3214	stahlgrau / schwarz	54	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143487</b>	3214	stahlgrau / schwarz	56	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143562</b>	3214	stahlgrau / schwarz	58	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143615</b>	3214	stahlgrau / schwarz	60	140.20	Stk	1040	ET
<b>2143700</b>	3214	stahlgrau / schwarz	62	140.20	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Bodenlegerhose mit Kevlar 3223

Bodenlegerhose aus robustem Rip-Stop-Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für längere Lebensdauer, mit Kevlar beschichtete Kniepolstertaschen für Snickers Kniepolster, Messertasche mit schützender Klappe auf rechtem Oberschenkel, Cargotasche am Bein mit separatem Handyfach und vier Stiffächern. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025805</b>	3223	grau/schwarz	42	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025806</b>	3223	grau/schwarz	44	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025807</b>	3223	grau/schwarz	46	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025808</b>	3223	grau/schwarz	48	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025809</b>	3223	grau/schwarz	50	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025810</b>	3223	grau/schwarz	52	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025811</b>	3223	grau/schwarz	54	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025812</b>	3223	grau/schwarz	56	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025813</b>	3223	grau/schwarz	58	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025815</b>	3223	grau/schwarz	60	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025816</b>	3223	grau/schwarz	62	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025794</b>	3223	schwarz	42	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025795</b>	3223	schwarz	44	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025796</b>	3223	schwarz	46	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025797</b>	3223	schwarz	48	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025798</b>	3223	schwarz	50	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025799</b>	3223	schwarz	52	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025800</b>	3223	schwarz	54	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025801</b>	3223	schwarz	56	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025802</b>	3223	schwarz	58	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025803</b>	3223	schwarz	60	149.49	Stk	1040	ET
<b>2025804</b>	3223	schwarz	62	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296917</b>	3223	grau / schwarz	42	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296918</b>	3223	grau / schwarz	44	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296919</b>	3223	grau / schwarz	46	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296920</b>	3223	grau / schwarz	48	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296921</b>	3223	grau / schwarz	50	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296922</b>	3223	grau / schwarz	52	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296923</b>	3223	grau / schwarz	54	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296924</b>	3223	grau / schwarz	56	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296925</b>	3223	grau / schwarz	58	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296926</b>	3223	grau / schwarz	60	149.49	Stk	1040	ET
<b>2296927</b>	3223	grau / schwarz	62	149.49	Stk	1040	ET



## Hosen und Shorts

### Snickers DuraTwill Handwerker Hose 3312

Extrem robuste Hose aus schmutzabweisendem DuraTwill Gewebe. Mit Twisted Leg Design und Cordura Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen und ein Handyfach

	Model	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584233</b>	3312	anthrazit	48	122.56	Stk	1040	ET
<b>01584234</b>	3312	anthrazit	50	122.56	Stk	1040	ET
<b>01584235</b>	3312	anthrazit	52	122.56	Stk	1040	ET
<b>01584236</b>	3312	anthrazit	54	122.56	Stk	1040	ET
<b>01584237</b>	3312	anthrazit	56	122.56	Stk	1040	ET



### Snickers Malerhose 3375

Robuste Malerhose mit polyesterverstärkter Tuchhalterschleufe, Taschen und Zollstocktasche mit patentiertem Messerhalter für das Hultafors Malermesser, polyesterverstärkte Kniepolstertaschen für Snickers Kniepolster, grosse Beintasche mit Handy- und Stiftfach. 100% Baumwoll-Canvas

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034101</b>	3375	weiss	42	69.64	Stk	1040	ET
<b>2034102</b>	3375	weiss	44	69.64	Stk	1040	ET
<b>2034103</b>	3375	weiss	46	69.64	Stk	1040	ET
<b>2034104</b>	3375	weiss	48	69.64	Stk	1040	ET
<b>2034105</b>	3375	weiss	50	69.64	Stk	1040	ET
<b>2034106</b>	3375	weiss	52	69.64	Stk	1040	ET
<b>5358875</b>	3375	weiss	54	69.64	Stk	1040	ET



## Hosen und Shorts



### Snickers Workwear Shorts Rip-Stop 3123

Schlagen Sie die Hitze, in diesen superleichten und dennoch robusten Shorts aus Rip Stop Material. Bietet Ihnen einen fortschrittlichen Schnitt mit Twisted Leg Komfort, Cordura Verstärkungen und einer grossen Palette an Taschen, inklusive Handytasche

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2320023</b>	3123	schwarz	44	78.92	Stk	1040	ET
<b>2320025</b>	3123	schwarz	46	78.92	Stk	1040	ET
<b>2320026</b>	3123	schwarz	48	78.92	Stk	1040	ET
<b>2320027</b>	3123	schwarz	50	78.92	Stk	1040	ET
<b>2320028</b>	3123	schwarz	52	78.92	Stk	1040	ET
<b>2320142</b>	3123	schwarz	54	78.92	Stk	1040	ET
<b>2325856</b>	3123	schwarz	56	78.92	Stk	1040	ET
<b>2325889</b>	3123	schwarz	58	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326063</b>	3123	schwarz	60	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326145</b>	3123	schwarz	62	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326212</b>	3123	grau / schwarz	44	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326290</b>	3123	grau / schwarz	46	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326350</b>	3123	grau / schwarz	48	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326391</b>	3123	grau / schwarz	50	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326432</b>	3123	grau / schwarz	52	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326489</b>	3123	grau / schwarz	54	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326541</b>	3123	grau / schwarz	56	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326588</b>	3123	grau / schwarz	58	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326634</b>	3123	grau / schwarz	60	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326674</b>	3123	grau / schwarz	62	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326768</b>	3123	khaki / schwarz	44	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326827</b>	3123	khaki / schwarz	46	78.92	Stk	1040	ET
<b>2326875</b>	3123	khaki / schwarz	48	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327112</b>	3123	khaki / schwarz	50	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327113</b>	3123	khaki / schwarz	52	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327114</b>	3123	khaki / schwarz	54	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327115</b>	3123	khaki / schwarz	56	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327116</b>	3123	khaki / schwarz	58	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327117</b>	3123	khaki / schwarz	60	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327128</b>	3123	khaki / schwarz	62	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327617</b>	3123	navyblau	44	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327711</b>	3123	navyblau	46	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327783</b>	3123	navyblau	48	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327832</b>	3123	navyblau	50	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327882</b>	3123	navyblau	52	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327925</b>	3123	navyblau	54	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327960</b>	3123	navyblau	56	78.92	Stk	1040	ET
<b>2327997</b>	3123	navyblau	58	78.92	Stk	1040	ET
<b>2328051</b>	3123	navyblau	60	78.92	Stk	1040	ET
<b>2328231</b>	3123	navyblau	62	78.92	Stk	1040	ET

## Hosen und Shorts

### Snickers LiteWork 37.5 Arbeitshorts 6102

Bleiben Sie in der Hitze kühl, mit dieser super-leichten, schnelltrocknenden Arbeitshorts. Bietet Ihnen fortschrittliches, hoch-funktionelles Design mit 37.5 Technologie, ultra-leichten Reissverschlüssen und einen Stretch Gusset im Schritt für maximale Belüftung und Komfort. Moderner Schnitt mit ergonomisch geschnittenen Beinen und Cordura Stretch Gusset im Schritt für beste Bewegungsfreiheit. Extrem schnell-trocknendes Material. Fortschrittliches Seitendesign für hervorragende Gewichtsverteilung. Robuste Cordura-Verstärkungen, inklusive Holstertaschen für verbesserte Haltbarkeit. Einfach zu erreichende Werkzeugbeintasche und eine Beintasche mit Reissverschluss inkl. ID-Karten Knopf



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6942276</b>	6102	schwarz	44	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942277</b>	6102	schwarz	46	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942278</b>	6102	schwarz	48	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942279</b>	6102	schwarz	50	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942280</b>	6102	schwarz	52	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942281</b>	6102	schwarz	54	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942282</b>	6102	schwarz	56	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942283</b>	6102	schwarz	58	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942284</b>	6102	schwarz	60	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942285</b>	6102	schwarz	62	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942286</b>	6102	schwarz	64	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942287</b>	6102	khaki	44	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942288</b>	6102	khaki	46	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942289</b>	6102	khaki	48	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942290</b>	6102	khaki	50	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942291</b>	6102	khaki	52	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942292</b>	6102	khaki	54	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942293</b>	6102	khaki	56	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942294</b>	6102	khaki	58	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942295</b>	6102	khaki	60	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942296</b>	6102	khaki	62	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942297</b>	6102	khaki	64	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942309</b>	6102	navyblau	44	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942310</b>	6102	navyblau	46	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942311</b>	6102	navyblau	48	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942312</b>	6102	navyblau	50	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942313</b>	6102	navyblau	52	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942314</b>	6102	navyblau	54	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942315</b>	6102	navyblau	56	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942316</b>	6102	navyblau	58	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942317</b>	6102	navyblau	60	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942318</b>	6102	navyblau	62	92.85	Stk	1040	ET
<b>6942319</b>	6102	navyblau	64	92.85	Stk	1040	ET

## Hosen und Shorts

### Snickers LiteWork High-Vis Shorts+ Holstertaschen 6131

Moderne, schnell trocknende Arbeitshose mit hoher Sichtbarkeit für maximale Sicherheit. Volle Funktionalität mit Cordura verstärkten Holstertaschen. Hergestellt aus super-leichtem, strapazierfähigem Rip-Stop-Gewebe. Anatomisch geschnittene Bein- und Cordura Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Seitenverstärkungen ermöglichen eine gute Gewichtsverteilung auf der Hüfte. Robuste Cordura Verstärkungen an den wichtigen Stellen. Praktische Holstertaschen mit Reissverschlussfach, Zollstocktasche inklusive Messerknopf und Reissverschluss-Beintasche mit Ausweishalter. Weiches, heiss-versiegeltes 3M Reflektorband für beste Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553822</b>	6131	orange / schwarz	44	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553823</b>	6131	orange / schwarz	46	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553824</b>	6131	orange / schwarz	48	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553825</b>	6131	orange / schwarz	50	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553826</b>	6131	orange / schwarz	52	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553827</b>	6131	orange / schwarz	54	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553828</b>	6131	orange / schwarz	56	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553829</b>	6131	orange / schwarz	58	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553830</b>	6131	orange / schwarz	60	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553831</b>	6131	orange / schwarz	62	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553832</b>	6131	orange / schwarz	64	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553833</b>	6131	gelb / schwarz	44	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553834</b>	6131	gelb / schwarz	46	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553835</b>	6131	gelb / schwarz	48	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553836</b>	6131	gelb / schwarz	50	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553837</b>	6131	gelb / schwarz	52	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553838</b>	6131	gelb / schwarz	54	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553839</b>	6131	gelb / schwarz	56	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553840</b>	6131	gelb / schwarz	58	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553841</b>	6131	gelb / schwarz	60	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553842</b>	6131	gelb / schwarz	62	105.85	Stk	1040	ET
<b>7553843</b>	6131	gelb / schwarz	64	105.85	Stk	1040	ET

### Snickers AllroundWork Arbeitshose 6301

Moderne Arbeitshose mit verblüffendem Schnitt, kombiniert robusten Komfort und Funktionalität. Bietet Ihnen hervorragenden Knieschutz, eingebaute Belüftung und Stretch Gusset im Schritt für wahre Allround Leistung bei der Arbeit



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943177</b>	6301	stahlgrau	44	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943178</b>	6301	stahlgrau	46	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943179</b>	6301	stahlgrau	48	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943180</b>	6301	stahlgrau	50	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943181</b>	6301	stahlgrau	52	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943182</b>	6301	stahlgrau	54	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943183</b>	6301	stahlgrau	56	120.71	Stk	1040	ET
<b>6943184</b>	6301	stahlgrau	58	120.71	Stk	1040	ET

## Hosen und Shorts

### Snickers AllroundWork Hi-Vis Arbeitshose 6331

Diese moderne, gut sichtbare Arbeitshose kombiniert erstaunliche Passform und strapazierfähigen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität. Mit professionellem Knieschutz, eingebauter Belüftung und Stretchmaterial im Schritt bist du perfekt und komfortabel ausgestattet. Moderner Schnitt mit ergonomisch geformten Beinen und Cordura Stretch für herausragende Bewegungsfreiheit. Mechanical Air Flow an der Kniekehle, mit Lüftungsöffnung und Stretchgitter für überlegene Innenbelüftung und Komfort. Professioneller Knieschützer Pro mit Dehnfalten, halten die Kniepolster in optimaler Position. Perfekter Schutz, Komfort und Haltbarkeit. Leicht zugängliche Holstertaschen mit Reissverschlussfach, Beintaschen inklusive Messerverschluss, Handyfach und abnehmbarem ID-Karten Halter. Umhergehende Reflektorstreifen, so dass du von allen Seiten gut sichtbar bist



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506104</b>	6331	orange	44	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506105</b>	6331	orange	46	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506106</b>	6331	orange	48	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506107</b>	6331	orange	50	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506108</b>	6331	orange	52	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506109</b>	6331	orange	54	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506110</b>	6331	orange	56	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506111</b>	6331	orange	58	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506112</b>	6331	orange	60	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506113</b>	6331	orange	62	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506139</b>	6331	gelb	44	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506140</b>	6331	gelb	46	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506141</b>	6331	gelb	48	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506142</b>	6331	gelb	50	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506143</b>	6331	gelb	52	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506144</b>	6331	gelb	54	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506145</b>	6331	gelb	56	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506146</b>	6331	gelb	58	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506147</b>	6331	gelb	60	128.13	Stk	1040	ET
<b>7506148</b>	6331	gelb	62	128.13	Stk	1040	ET

### Snickers AllroundWork Hi-Vis isolierende Arbeitshose 6639

Warm und sichtbar zu jeder Uhrzeit. Diese gut sichtbare Winterhose ist mit einer 37-5-Dämmung für anhaltende Wärme mit hervorragender Belüftung ausgestattet. Sie bietet hervorragenden Arbeitskomfort und Schutz, auf den man sich verlassen kann. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an jedem Bein. Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Meter-Tasche, Cargo-Tasche, Handytasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und ID-Karten Halter auf der Beintasche. Cordura verstärkte Kneepad Taschen für das KneeGuard Pro mit Positioniersystem für überlegenen Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Lange Reissverschlüsse an den Seiten erleichtern das An- und Ausziehen, verstellbare Beinenden die man an den Schuhbändern anbringen kann, um die Hose in Position zu halten



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506206</b>	6639	orange	XS	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506207</b>	6639	orange	S	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506208</b>	6639	orange	M	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506209</b>	6639	orange	L	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506210</b>	6639	orange	XL	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506211</b>	6639	orange	XXL	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506222</b>	6639	gelb	XS	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506223</b>	6639	gelb	S	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506224</b>	6639	gelb	M	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506225</b>	6639	gelb	L	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506226</b>	6639	gelb	XL	167.13	Stk	1040	ET
<b>7506227</b>	6639	gelb	XXL	167.13	Stk	1040	ET

### Snickers AllroundWork Wasserdichte Shell Hose 6901

Erlebe trockenen Arbeitskomfort bei jedem Wetter mit dieser wasserdichten 2-Lagen Shell Hose - entworfen, um mit oder ohne darunterliegender Arbeitshose zu funktionieren. Getappte Nähte, ergonomisch vorgeformte Beine für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Beinsäume verstärkt mit 3-lagigem Cordura. Lange, seitliche Reissverschlüsse erleichtern das an- und ausziehen der Hose mit angezogenen Schuhen. Reflektierende Applikationen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit



	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7207711</b>	6901	schwarz	XS	111.42	Stk	1040	ET
<b>7207712</b>	6901	schwarz	S	111.42	Stk	1040	ET
<b>7207713</b>	6901	schwarz	M	111.42	Stk	1040	ET
<b>7207714</b>	6901	schwarz	L	111.42	Stk	1040	ET
<b>7207715</b>	6901	schwarz	XL	111.42	Stk	1040	ET
<b>7207716</b>	6901	schwarz	XXL	111.42	Stk	1040	ET
<b>7207717</b>	6901	schwarz	XXXL	111.42	Stk	1040	ET

## Hosen und Shorts



### Snickers FlexiWork, Nahtlose Leggings 9428

Eine Extra-Schicht wenn es kühl wird. Die verbesserte Version unserer beliebten Long Johns ist nahtlos gewebt für maximalen Komfort. Das fortschrittliche Design verfügt über Mesh-Stoff für zusätzliche Belüftung in heissen Bereichen. Hält dich warm und trocken für eine tolle Leistung bei der Arbeit. Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert. Fortschrittliches Design und Technologie. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz. Zusätzliche Belüftung an der Rückseite und in den Kniegelenken. Extra-Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste. Extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7506392</b>	9428	schwarz/grau	XS	69.64	Stk	1040	ET
<b>7506393</b>	9428	schwarz/grau	S	69.64	Stk	1040	ET
<b>7506394</b>	9428	schwarz/grau	M	69.64	Stk	1040	ET
<b>7506395</b>	9428	schwarz/grau	L	69.64	Stk	1040	ET
<b>7506396</b>	9428	schwarz/grau	XL	69.64	Stk	1040	ET
<b>7506397</b>	9428	schwarz/grau	XXL	69.64	Stk	1040	ET



### Bormio Sommerhose 19242

Leuchtorange/blau. Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446521</b>	19242	orange / blau	XS 42/44	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446632</b>	19242	orange / blau	S 46/48	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446662</b>	19242	orange / blau	M 50/52	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446689</b>	19242	orange / blau	L 54/56	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446690</b>	19242	orange / blau	XL 58/60	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446691</b>	19242	orange / blau	XXL 62/64	69.00	Stk	1040	EE



### Bormio Sommerhose 19243

Leuchtgelb/blau. Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446692</b>	19243	gelb / blau	XS 42/44	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446693</b>	19243	gelb / blau	S 46/48	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446694</b>	19243	gelb / blau	M 50/52	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446695</b>	19243	gelb / blau	L 54/56	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446696</b>	19243	gelb / blau	XL 58/60	69.00	Stk	1040	EE
<b>4446697</b>	19243	gelb / blau	XXL 62/64	69.00	Stk	1040	EE



### Work Chalet-Twillhosen

Arbeitshosen, mit Taillengummizug und Elastikgürtel, Metertasche, Hammerschlaufe, Gesässaschen rechts mit Patte und Klett, links Tasche mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570248</b>	sandfarbig	S	59.50	Paa	1040	EA



### Work Chalet-Shorts

Arbeitshosen, mit Taillengummizug und Elastikgürtel, Metertasche, Hammerschlaufe, Gesässaschen rechts mit Patte und Klett, links Tasche mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578432</b>	weiss	S	51.50	Paa	1040	EA
<b>01578433</b>	weiss	M	51.50	Paa	1040	EA
<b>01578434</b>	weiss	L	51.50	Paa	1040	EA
<b>01578435</b>	weiss	XL	51.50	Paa	1040	EA

Hosen und Shorts

**Forstschutzbundhose**

Nach EN 381 Teil 5, aus Mischgewebe grün/orange, mit eingenähter KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage, FPA-geprüft, 2 Seitentaschen, Gesäss- und Metertasche, Warnkeile im Unterschenkelbereich. In den Grössen 46 - 60



**Hose "Vevey" orange**

Sicherheitshose mit Re'exstreifen Zertifiziert nach EN 471 Klasse 2 Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet/wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, 2 Gesässaschen mit Patte und Klett 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe, 1 Meterstabschleife Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel Zertifiziert nach EN 343



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2014765</b>	46	orange	99.35	Stk	1040	EF
<b>01672612</b>	48	orange	99.35	Stk	1040	EF
<b>01672613</b>	50	orange	99.35	Stk	1040	EF
<b>01672614</b>	52	orange	99.35	Stk	1040	EF
<b>01672615</b>	54	orange	99.35	Stk	1040	EF
<b>01672616</b>	56	orange	99.35	Stk	1040	EF

**Hose "Vevey" gelb**

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Obermaterial 100 % Polyester PU beschichtet. Wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, 2 Gesässaschen mit Patte und Klett, 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe, 1 Meterstabschleife. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel Zertifiziert nach EN 343



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2014767</b>	46	gelb	99.35	Stk	1040	EF
<b>2014768</b>	48	gelb	99.35	Stk	1040	EF
<b>2014769</b>	50	gelb	99.35	Stk	1040	EF
<b>2014771</b>	52	gelb	99.35	Stk	1040	EF
<b>2014772</b>	54	gelb	99.35	Stk	1040	EF
<b>2014773</b>	56	gelb	99.35	Stk	1040	EF

Overall, Überziehbekleidung

**ProOne Überziehschuhe UNI**

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk



	Grösse ca. (mm)	Farbe	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5376509</b>	150 x 360	blau	100	5.50	Stk	1040	EK

**Überhosen**

Berufshosen sanforisiert, mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100 % Baumwolle, 280 g/m2



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01566872</b>	blau	44	32.00	Paa	1040	EA
<b>01566873</b>	blau	46	32.00	Paa	1040	EA
<b>01566874</b>	blau	48	32.00	Paa	1040	EA
<b>01566875</b>	blau	50	32.00	Paa	1040	EA
<b>01567751</b>	blau	52	32.00	Paa	1040	EA
<b>01567752</b>	blau	54	32.00	Paa	1040	EA
<b>01567753</b>	blau	56	32.00	Paa	1040	EA
<b>01567754</b>	blau	58	32.00	Paa	1040	EA
<b>01567755</b>	blau	60	32.00	Paa	1040	EA

# Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

## Overall, Überziehbekleidung



### Schutzanzug 3M COVERALL 4520

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5) und leichten Spritzern (Typ 6) mit atmungsktiver Rückenpartie. Antistatisch

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807731</b>	L	5.45	Stk	1040	EG
<b>3807732</b>	XL	5.45	Stk	1040	EG



### Schutzanzug 3M 4532+

Öl, alkohol- und lösemittelabweisend, Typ 5/6, atmungsaktiv, antistatisch, blau

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5422320</b>	blau	L	7.70	Stk	1040	EG




### Schutzanzug OVERALL 4535

Der 3M Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünfflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Melt-blown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort. Eigenschaften: Elastische Einsätze Hüfte, 2-lagige grosse Kapuze, gestrickte Bündchen

	Farbe	Grösse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807733</b>	weiss+blau	L	20	6.75	Stk	1040	EG
<b>3807734</b>	weiss+blau	XL	20	6.75	Stk	1040	EG

## Asbest



### Asbest-Set-komplett

Einweg-Overall Kategorie III Typ 5/6 weiss - XXL. Schutzbrille Norm EN 166. Staubschutzmaske FFP3 Norm EN 149. Handschuh Ansell Bi-Colour Plus 87-900 Norm EN 388-EN374. Überstiefel. Klebeband mit Asbestaufdruck 50 mm x 66 m. PE-Abfallsack 80 x 120 cm mit Asbestaufdruck

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011910</b>	24.60	Se	1040	EE

### Klebeband mit Asbestaufdruck

Dieses Signal-Klebeband ist mit einem Asbestlogo versehen und kann für diverse Warnzwecke bei Asbestsanierungsarbeiten verwendet werden



	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011917</b>	55	66	4.45	Ro	1040	EE

### PE-Abfallsäcke

Die regulären Abfallsäcke aus unserem Sortiment sind transparent und mit Asbestaufdruck lieferbar. Diese Säcke werden vor allem zum Verpacken und Abtransportieren von kleineren Mengen an asbesthaltigem Material eingesetzt. Eigenschaften: Die bedruckten PE-Abfallsäcke enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB) mit Asbestaufdruck 100 m<sup>2</sup>



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011918</b>	80 X 120	1.10	Stk	1040	EE



## Asbest

### Asbest-Big-Bag

Die Asbest-Big-Bags wurden speziell für asbesthaltigen Abfall entwickelt. Eigenschaften: Alle Asbest-Big-Bags enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB). Alle Big-Bags haben eine Kapazität von maximal 1.000 Kilo. S.F.: 6:1 UN-geprüft.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021503</b>	90 x 90 x 110	29.50	Stk	1040	EE

### Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. 16 Liter, 1200 W, Gerätesteckdose, 40 mm

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418615</b>		1657.40	Stk	1030	DE



## Werkzeuggürtel, - Taschen

### ProOne Gürtel Leisure

Robuster Stoffgürtel mit Metallschnalle, schwarz. Schnalle mit PRO ONE Gravur

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6998979</b>	1350 x 35	11.00	Stk	1000	AE



### ProOne Gürtel

Aus Leder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485770</b>	1250 x 35	18.50	Stk	1000	AB



### ProOne Nageltasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477163</b>	240 x 220	18.90	Stk	1000	AB



### ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 5 Taschen und Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485769</b>	235 x 275	22.50	Stk	1000	AB



## Werkzeuggürtel, - Taschen



### Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder, mit beweglicher Metallöse

	Länge (mm)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564779</b>	126	60/50	0.11	7.65	Stk	1000	AB



### Hammerhalter aus Stahl

Ganz aus Stahl

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564780</b>	126	8.85	Stk	1000	AB



### Nageltasche

Aus Chromspaltleder, mit zwei Taschen

	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565880</b>	240	220	23.10	Stk	1000	AB



### Ledergürtel USA, Duopack

Schwarz und braun, kürzbar

	Breite (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570247</b>	33	125	20.20	Se	1040	EA



### Snickers Workwear Hammerhalter 9082

Standardmodell aus Metall mit einem sicheren, praktischen Design

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584429</b>	9082	10.21	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Logo Gürtel 9025

?Quick-and-easy-Verschluss, 40 mm breiter, elastischer Gürtel, Schnalle aus erstklassigem Gewehrmetall mit Snickers Workwear-Logo. Elastisch. 95% Polyester, 5% Elasthan

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015803</b>	9025	marineblau	122	elastisch	26.00	Stk	1040	ET
<b>3788427</b>	9025	grün	122	elastisch	26.00	Stk	1040	ET
<b>3804292</b>	9025	schwarz	122	elastisch	26.00	Stk	1040	ET

## Werkzeuggürtel, - Taschen

### Snickers Gürtel, nicht elastisch 9026

Schnelles und einfaches Öffnen und Schliessen, festes und robustes Gurtband für extra Haltbarkeit. Antik-Silberoptik mit dem Snickers Workwear Symbol. 100% Polyester Gurtband

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2015802</b>	9026	schwarz	90	nicht elastisch	26.00	Stk		
<b>2026055</b>	9026	schwarz	110	nicht elastisch	26.00	Stk	1040	ET
<b>2026056</b>	9026	schwarz	130	nicht elastisch	26.00	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Logo Gürtel 9033

Nicht-elastischer Gürtel mit Snickers Workwear Logo. Schneller und einfacher Verschluss. 4 cm breit. 100 % Polyester

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026730</b>	9033	schwarz	90	20.43	Stk	1040	ET
<b>2026731</b>	9033	schwarz	110	20.43	Stk	1040	ET
<b>2026732</b>	9033	schwarz	130	20.43	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Leder Gürtel 9034

Robuster, klassischer Ledergürtel in Top-Qualität mit einer haltbaren Schnalle. 4 mm dick und 45 mm breit. Stabile Schnalle mit Stahlloch. 100% Leder

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807575</b>	9034	schwarz	90	71.49	Stk	1040	ET
<b>3807576</b>	9034	schwarz	110	71.49	Stk	1040	ET
<b>3807577</b>	9034	schwarz	130	71.49	Stk	1040	ET
<b>3807578</b>	9034	chocolate	90	71.49	Stk	1040	ET
<b>3807579</b>	9034	chocolate	110	71.49	Stk	1040	ET
<b>3807580</b>	9034	chocolate	130	71.49	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Rucksack 9610

Robuster, komplett wasserdichter Rucksack. Einfaches Einroll-Design mit Clips für wasserdichten Transport und Aufbewahrung. Wasserdichtes ID-Fach und Aussentasche. Hervorragender Tragekomfort dank eingebautem Rückensupport und gepolsterten Schulterträgern. Komfortabler Tragegriff mit weicher Neopren-Schliesse. 30 Liter. 55 % PVC, 35 % Polyester, 10 % Polyamid

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034117</b>	9610	gelb	102.21	Stk	1040	ET



### Snickers Workwear Flexi Holstertasche 9794

Zwei zusätzliche Holstertaschen. Können am Klettverschluss oder am normalen Gürtel befestigt werden. Eine Haupttasche mit kleineren Unterteilungen. 100 % Polyamid

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030551</b>	9794	schwarz	23.21	Stk	1040	ET



### Materialsack

Gelb, aus PVC-Kunstleder und Kordelzug

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571562</b>	21 x 33 x 60	15.00	Stk	1040	EA



## Werkzeuggürtel, - Taschen



### BauBedarf Sicherheitstasche

Bau-Effektentasche blau, Reissverschluss gelb, aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, mit Leuchtdruck-Triangel, strapazierfähig, Masse 50 x 30 x 33 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569310</b>	27.20	Stk	1040	EA

## Höhensicherung



### ProOne Auffanggurt Safety

Schaumstoffgepolsterte Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen, Rückenpartie im X-Design, halbstarrer, verstärkter Hüftgurt. EN 361 / EN 358

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376496</b>	285.00	Stk	1040	EK



### ProOne Falldämpferleine Safety

Falldämpferleinen reduzieren bei einem Fall die auf den Körper wirkenden Kräfte normgerecht auf maximal 6 kN, was Verletzungen vermeidet, EN 355. Dient als Verbindungsmittel zwischen dem Benutzer und einem festen Anschlagpunkt. Sie dürfen nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361 eingesetzt werden. EN 355 / 1200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376497</b>	139.00	Stk	1040	EK



### SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten, mit Schnellverschluss-schnallen

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3791985</b>	E2PSV	2	165.00	Stk	1000	AG



### SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und Monteure bei Arbeiten in der Höhe

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577039</b>	E2P	2	165.00	Stk	1000	AG



### SpanSet Einfache Falldämpfer

Falldämpferleine, einseitig mit Drehschlosskarabiner, anderseitig mit Gerüsthaken

	Typ	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576322</b>	DL-KSH	1.75	165.00	Stk	1000	AG

## Höhensicherung

### SpanSet Vertikal-Sicherheits Set SS-2

Bestehend aus: 1 Stück 2-Punkt-Auffanggurt E2P, 1 Stück Vertikalleine 10 m lang mit Karabiner, 1 Stück Fallstoppergerät mit Verbindungsstruppe mit Falldämpfer und Karabiner und 1 Stück praktischer Stausack

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01579578</b>	650.00	Stk	1000	AG



## Erste Hilfe

### ProOne Erste-Hilfe Set

Gehört in jedes Auto, in jede Werkstatt oder in jede Werkzeugkiste. Nylontasche mit Reissverschluss und den wichtigsten Notfall-Nummern auf der Front-Seite, zusätzlicher Platz für eigene Nummern (z.B. Hausarzt und Spital). Inhalt nach DIN 13164. Inhalt: - 1 Heftpflaster, 2,5 cm x 5 m - 8 Wundschnellverband (Pflaster), 6 x 10 cm - 1 Verbandpäckchen, 10 x 12 cm - 3 Verbandpäckchen, 8 x 10 cm - 2 Verband-Tuch, 60 x 40 cm - 1 Verband-Tuch, 60 x 80 cm - 2 elastische Fixierbinde, 6 cm x 4 m - 3 elastische Fixierbinde, 8 cm x 4 m - 1 Rettungsdecke, Gold/Silber, 160 x 210 cm - 6 sterile Wundkompressen, 10 x 10 cm - 2 Dreiecks-Tücher, 136 x 96 x 96 cm - 1 Schere - 4 Einweg-Handschuhe - Erste Hilfe Anleitung

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4509214</b>	17.50	Stk	1000	AE



### Pflasterspender inkl. Pflasterrolle

Pflasterspender inkl. 1 Pflasterrolle, Wandhalterung. Der grüne Kunststoff-Pflasterspender ist eine Kombination aus Behälter und Messer für klebfreies Pflaster. Hervorragend für die einfache und schnelle Wundbehandlung. Klebfrei und deshalb schonend für Haut und Haare. Wasserabweisend, blutabsorbierend, hautfreundlich und elastisch

	Grösse Pflasterrolle	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2030587</b>	6 cm x 5 m	49.50	Stk	1000	AE



### Pflasterrolle hautfarbig

Zum Nachfüllen des Pflasterspenders. Klebfrei und deshalb schonend für Haut und Haare. Wasserabweisend, blutabsorbierend, hautfreundlich und elastisch

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2030727</b>	3 cm x 5 m	9.00	Stk	1000	AE
<b>2030588</b>	6 cm x 5 m	11.00	Stk	1000	AE



## Pflege und Schutz

### Daylong Lippenpomade Ultra

Schutz gegen UVA- und UVB-Strahlung, Lichtschutzfaktor 25

	Inhalt (ml)	Faktor	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2013973</b>	15	25	8.50	Stk	1040	EH



### Daylong Lichtschutzlotion Ultra

Ultra Lichtschutzlotion mit Lichtschutzfaktor 25

	Inhalt (ml)	Faktor	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2028762</b>	200	25	36.90	Stk	1040	EE



## Pflege und Schutz



### Daylong Lichtschutzlotion Ultra - Gebinde

Ultra Lichtschutzlotion mit Lichtschutzfaktor 25

	Inhalt (l)	Faktor	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01672858</b>	1000	25	125.00	Geb



Hophan Pinsel Farbröller und Schwämme  
HOLA Abdeckpapier-Abroller

18.2  
18.31



Marcryst HU850 Schleiftopf Universal  
Marcryst HU850C Schleiftopf Universal  
Marcryst HF850C Silent MAX Precision  
Marcryst Schleiftopf für Winkelschleifer Marcryst  
Marcryst HT850TCT Hartmetall-Schleiftopf  
Marcryst HF700 Schleiftopf

18.148  
18.148  
18.148  
18.148  
18.148  
18.149

## Pinsel, Farbröller, Schwämme



ROLLMAX-Steckbügel verzinkt		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
Ausführung					
<b>4468768</b>		4.30	Stk	1000	AG
<b>4468769</b>	Cut Case	4.30	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Lammfell glatt weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
Schur mm					
<b>4468776</b>	20	27.40	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Longlife grün		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
Schur mm					
<b>4468781</b>	18	16.90	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Nylon weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
Schur mm					
<b>4468784</b>	12	13.50	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Veston pink		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
Schur mm					
<b>4468786</b>	8	10.00	Stk	1000	AG



ROLLMAX-Walze Veston weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
Schur mm					
<b>4468787</b>	20	8.90	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### HK-Walzen Moltopren 60 weiss

1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468788</b>	5	10.00	Pa	1000	AG



### HK-Walzen doppeldick Acroll magic

1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468794</b>	5	28.40	Pa	1000	AG



### HK-Walzen Perlon-Goldie

1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468795</b>	5	12.60	Pa	1000	AG



### HK-Walzen Nylon-Blaufaden

1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468796</b>	5	18.90	Pa	1000	AG



### HK-Walzen Royal

1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468799</b>	5	16.80	Pa	1000	AG



### HK-Walzen "Acroll magic"

1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468800</b>	5	14.20	Pa	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### HK-Walzen Microtex



1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468801</b>	5	13.70	Pa	1000	AG

### HK-Roller komplett Longlife grün kurzer Bügel



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468802</b>		4.70	Stk	1000	AG

### HK-Roller komplett Perlon-Goldie kurzer Bügel



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468803</b>		3.70	Stk	1000	AG

### HK-Walzen Superfil



1 Pack Stück		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468804</b>	5	19.20	Pa	1000	AG

### HK-Steckbügel verzinkt



Ausführung		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468770</b>	lang	2.90	Stk	1000	AG
<b>4468771</b>	lang Cut Case	2.90	Stk	1000	AG
<b>4468772</b>	kurz	2.80	Stk	1000	AG
<b>4468773</b>	kurz Cut Case	2.80	Stk	1000	AG

### HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne



Walzengrösse cm		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468766</b>	10	8.90	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbroller, Schwämme

### HK-Farbroller Moltopren

Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopren '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569551</b>	100	5.40	Stk	1000	AC



### Teleskopstange EDMA Perfect Liss

Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. für Decken, Böden und Wände

	ausziehbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502674</b>	100 - 200	76.15	Stk	1000	AG



### Teleskopstange Aluminium TOP

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468774</b>	kurz	13.70	Stk	1000	AG
<b>4468775</b>	lang	22.60	Stk	1000	AG



### Farbroller-Set mit Abstreifgitter

Farbroller-Set 25cm mit Abstreifgitter

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565236</b>	25	11.60	Stk	1000	AA




### DISCOUNT-Einweg-Farbroller Wollplüsch lang

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001710</b>		5.60	Stk	1000	AG
<b>4468789</b>		7.60	Stk	1000	AG



### DISCOUNT-Farbroller-Set inkl. Gitter

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468790</b>	18	7.40	Se	1000	AG
<b>4468791</b>	25	11.00	Se	1000	AG



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinsel, Farbroller, Schwämme

### SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss



	Schur mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468805</b>	18	18.90	Stk	1000	AG

### SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün



	Schur mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468777</b>	10	22.20	Stk	1000	AG

### Lammfellroller komplett gelb



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468778</b>		16.80	Stk	1000	AF

### Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden




	Schur mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468779</b>	12	28.90	Stk	1000	AG

### Bodenroller-Walze Royal



	Schur mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468780</b>	7	35.80	Stk	1000	AG

### Gelbstreif-Steckwalze



	Schur mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468782</b>	15	7.90	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Emaillack-Pinsel schwarze Borsten

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468833</b>	12	1.60	Stk	1000	AG
<b>4468834</b>	18	2.30	Stk	1000	AG



### Laugenpinsel weisser Nylonbesatz

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468839</b>	13.30	Stk	1000	AG



### Vertreiber schwarze Chinaborsten

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468840</b>	4"	15.90	Stk	1000	AG
<b>4468841</b>	6"	33.10	Stk	1000	AG



### Fassadenpinsel dick schwarze Chinaborsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468845</b>	13.60	Stk	1000	AG



### Plattpinsel gebogen schwarze Borsten

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468846</b>	10	5.80	Stk	1000	AG
<b>4468847</b>	15	6.10	Stk	1000	AG
<b>4468848</b>	20	6.90	Stk	1000	AG
<b>4468849</b>	25	7.90	Stk	1000	AG
<b>4468850</b>	30	9.20	Stk	1000	AG



### Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468808</b>	20	2.60	Stk	1000	AG
<b>4468809</b>	30	4.30	Stk	1000	AG
<b>4468897</b>	40	4.60	Stk	1000	AG
<b>4468898</b>	50	5.40	Stk	1000	AG
<b>4468810</b>	60	6.60	Stk	1000	AG
<b>4468811</b>	80	10.00	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten



	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468812</b>	1.5"	6.00	Stk	1000	AG
<b>4468813</b>	2"	7.50	Stk	1000	AG
<b>4468814</b>	2.5"	8.40	Stk	1000	AG
<b>4468815</b>	3"	9.90	Stk	1000	AG

### Universal-Lackierpinselset 5-teilig



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468816</b>	4.20	Stk	1000	AG

### Leimpinsel rund helle Borsten



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468817</b>	5.80	Stk	1000	AG

### Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468818</b>	40	2.10	Stk	1000	AG
<b>4468819</b>	50	2.40	Stk	1000	AG
<b>4468820</b>	60	2.70	Stk	1000	AG

### Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel



	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468821</b>	1"	4.00	Stk	1000	AG
<b>4468822</b>	1.5"	5.00	Stk	1000	AG
<b>4468823</b>	2"	6.80	Stk	1000	AG
<b>4468824</b>	3"	10.40	Stk	1000	AG

### Kunststoff-Farbröllergitter



	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468885</b>	18 x 21	1.20	Stk	1000	AG
<b>4468886</b>	27 x 29	3.40	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Garten-Anstrich-Set 5-teilig

Schwarze Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468871</b>	10.50	Stk	1000	AG



### Holzschutz-Pinselset 4-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468872</b>	6.60	Stk	1000	AF



### Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468873</b>	52.10	Stk	1000	AE



### Haushaltbürste Kunstborsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468874</b>	7.20	Stk	1000	AG



### Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468875</b>	7.20	Stk	1000	AG



### Deckenbürste Fiberbesatz

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468876</b>	6.50	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468877</b>	6.50	Stk	1000	AG

### Streichbürste graue Borsten



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468878</b>	43.10	Stk	1000	AG

### Streichbürste falbe Borsten



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468879</b>	8.50	Stk	1000	AG

### Staubbürste helle Borsten Taschenformat



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468882</b>	6.30	Stk	1000	AG

### Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468883</b>	7.20	Stk	1000	AG

### Abstreifgitter Metall feuerverzinkt



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468884</b>	8.90	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig

	Eimer Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468887</b>	13	11.00	Stk	1000	AG



### Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468888</b>	159.90	Stk	1000	AE



### Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468892</b>	7.30	Stk	1000	AG



### Farbsieb Schlauchform

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468894</b>	40	60.50	Stk	1000	AG



### Wischtücher "WypAll X60"

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468895</b>	46.30	Stk	1000	AG



### SOLVAmass Flächenstreicher Filament rot-weiss

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468881</b>	30.00	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### SOLVAmass Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468856</b>	11.60	Stk	1000	AG

### SOLVAmass Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468861</b>	10	6.70	Stk	1000	AG
<b>4468862</b>	15	7.00	Stk	1000	AG
<b>4468863</b>	20	8.10	Stk	1000	AG
<b>4468864</b>	25	8.90	Stk	1000	AG
<b>4468865</b>	30	10.30	Stk	1000	AG

### SOLVAmass Lackierpinsel Filament rot-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468825</b>	30	13.20	Stk	1000	AG
<b>4468826</b>	40	15.80	Stk	1000	AG
<b>4468827</b>	50	18.40	Stk	1000	AG
<b>4468828</b>	60	21.60	Stk	1000	AG

### AQUAmass Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468851</b>	10	6.70	Stk	1000	AG
<b>4468852</b>	15	7.00	Stk	1000	AG
<b>4468853</b>	20	8.10	Stk	1000	AG
<b>4468854</b>	25	8.90	Stk	1000	AG
<b>4468855</b>	30	10.30	Stk	1000	AG

### AQUAmass Heizkörperpinsel Filament grün-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468842</b>	50	13.70	Stk	1000	AG
<b>4468843</b>	60	16.30	Stk	1000	AG
<b>4468844</b>	70	18.40	Stk	1000	AG

### AQUAmass Lackierpinsel Filament grün-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468835</b>	30	13.20	Stk	1000	AG
<b>4468836</b>	40	15.80	Stk	1000	AG
<b>4468837</b>	50	18.40	Stk	1000	AG
<b>4468838</b>	60	21.60	Stk	1000	AG

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### AQUAmaxx Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468866</b>	11.60	Stk	1000	AG



### AQUAmaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468880</b>	30.00	Stk	1000	AG



### AQUAmaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss

Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468869</b> 60	17.40	Stk	1000	AG
<b>4468870</b> 75	21.60	Stk	1000	AG



### Fassadenpinsel INOX, graue Chinaborsten

Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468867</b> 60	17.10	Stk	1000	AG
<b>4468868</b> 75	20.90	Stk	1000	AG



### Heizkörperpinsel INOX graue Chinaborsten

Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468860</b> 40	10.80	Stk	1000	AG
<b>4468857</b> 50	12.30	Stk	1000	AG
<b>4468858</b> 60	14.90	Stk	1000	AG
<b>4468859</b> 70	17.10	Stk	1000	AG



### Lackierpinsel MOSLEY-ANATOM INOX

Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468829</b> 30	12.60	Stk	1000	AG
<b>4468830</b> 40	15.30	Stk	1000	AG
<b>4468831</b> 50	18.40	Stk	1000	AG
<b>4468832</b> 60	22.10	Stk	1000	AG



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Entlüftungswalze Stachellänge 35 mm



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468806</b>	103.00	Stk	1000	AG

### Entlüftungsroller komplett mit Bügel



Stachellänge mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468807</b> 35	100.40	Stk	1000	AG

### Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468767</b>	41.60	Stk	1000	AG

### Vertreiber

Vertreiber, schwarze Chinaborsten, Nickelblech, dünne Ausführung



Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565220</b> 5"	23.10	Stk	1000	AA

### Lackierpinsel Universal

Lackierpinsel "Universal", schwarze Chinaborsten, Nickelblech, roher Holzstiel



Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565215</b> 2 1/2"	8.40	Stk	1000	AC

### Emaillackpinsel

Emaillackpinsel schwarze Borsten, Weissblechzwinge, roher Holzstiel



Breite mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565206</b> 24	2.60	Stk	1000	AC

## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel, falbe Borsten, abgebogenes Nickelblech, langer, roher Holzstiel

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565208</b>	1"	5.30	Stk	1000	AC



### ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798662</b>	29.50	Stk	1000	AE



### ProOne Lackierpinsel-Set 12 tlg.

2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 2 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798663</b>	27.50	Stk	1000	AE



### ProOne Farbröller-Set Acrylplüsch

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün, komplettiert mit Bügel aus verzinktem 6 mm-Draht. Kunststoff-Griff grün. Kunststoff-Gitter blau

	Grösse (cm)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477212</b>	18	220 x 260	5.90	Stk	1000	AA



### Abstreifgitter für Farbröller

Farbröller-Abstreifgitter, Kunststoff oder Metall feuerverzinkt, speziell lange Anhänge-Haken

	Grösse cm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567869</b>	25 x 28	Metall	11.60	Stk	1000	AC



### Ersatzwalzen zu Farbröller Vestan

Rollmax-Walzen Vestan weiss, Schur 20 mm, für Dispersionen, Blanc-Fix

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567769</b>	180	7.40	Stk	1000	AC



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pinsel, Farbroller, Schwämme

### Ersatzwalzen zu Farbroller Longlife

Rollmax-Walzen Longlife, Schur 18 mm, für Dispersionen, Fassadenfarbe (mittlere Putze im Innen- und Aussenbereich)

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569548</b>	250	16.30	Stk	1000	AA



### Farbroller Lammfell weiss

Rollmax Farbroller komplett, Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569541</b>	18	23.70	Stk	1000	AA

### Ersatzwalzen zu Farbroller Lammfell

Rollmax-Walzen Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569543</b>	180	20.00	Stk	1000	AB



### Ersatz Steckbügel zu Farbroller Lammfell

Rollmax Steckbügel verzinkt, mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569549</b>	180	4.20	Stk	1000	AC



### Farbroller-Set SMOOTH

4 Polyamid-Grosswalzen weiss. Inkl. Kunststoffeimer 13 Liter

	Schurhöhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377147</b>	18	250	57.90	Stk	1000	AE



### Pad-Schwämme

	Ausführung	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565240</b>	weiss/fein	150 x 90 x 45	2.60	Stk	1000	AA
<b>01565239</b>	grün/mittel	150 x 90 x 45	2.60	Stk	1000	AA



### Kunstschwamm ungeschliffen

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468889</b>	180 x 120 x 65	2.00	Stk	1000	AG



## Pinsel, Farbröller, Schwämme

### Meerschwamm karibisch

	Ø cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468891</b>	14	13.40	Stk	1000	AG



### Viskoseschwamm SPONTEX gepresst

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468893</b>	135 x 90	7.00	Stk	1000	AG



## Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

### Korund- / Schmirgeltücher SIA

Serie 1960 siarexx cut. Korn Halbedelkorund. Universeller, breiter Einsatzbereich, maschinell und manuell einsetzbar, auf beliebige Dimensionen zuschneidbar, geringes Zusetzen. Zum An- und Abschleifen von Lack und Farbe, Schleifen von Massivholz und Furnier, An- und Abschleifen von Grundierung, Füller und Spachtel, Schleifen nach dem Wässern, Zwischenschleifen von Lack auf Flächen und an Rundungen

	Körnung	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567725</b>	60	23 x 28	1.30	Stk	1000	AA
<b>01567726</b>	80	23 x 28	1.00	Stk	1000	AA
<b>01573580</b>	100	23 x 28	1.05	Stk	1000	AA
<b>01573581</b>	120	23 x 28	1.05	Stk	1000	AA
<b>01573582</b>	150	23 x 28	1.05	Stk	1000	AA
<b>01573583</b>	180	23 x 28	1.05	Stk	1000	AA
<b>01573584</b>	220	23 x 28	1.05	Stk	1000	AA
<b>01573585</b>	240/280	23 x 28	1.05	Stk	1000	AA



### Schmirgeltuch siatur H 295 1

Serie 295 1 siatur. Halbedelkorund, elektrostatisch geschlossen, universeller, breiter Einsatzbereich, auf beliebige Dimensionen reissbar, hohe Formengenauigkeit im Profilbandschliff, höchst anpassungsfähig bei Konturen, Rundungen und Profilen, optimierte, applikationsbezogene Bandverbindung. Zum Mittel- und Feinschleifen von Rundungen und Profilen, zum Anschleifen von Grundierungen und Spachtel und zum Lackzwischen-schleifen an Rundungen und Profilen, geeignet für Bürstenwalzen

	Körnung	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584196</b>	120	11.5 x 14	2.00	Stk	1000	AA
<b>01584198</b>	180	11.5 x 14	2.00	Stk	1000	AA



### Schleifrollen siavlies 6120

Für schnelle Mattierungsarbeiten auf Lacken oder Antifoulingbeschichtungen, sehr hohe Standzeit, trocken oder nass einsetzbar, beständig gegen Laugen und Schleifflüssigkeiten

	Körnung	Breite mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01584199</b>	120	115	10	66.65	Ro	1000	AB
<b>01669006</b>	180	115	10	66.65	Ro	1000	AB
<b>01584200</b>	320	115	10	66.65	Ro	1000	AB



### Stahlwolle

	Feinheit/grad	Pack à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575128</b>	1	200	7.60	Stk	1000	AA



## Trockenbau-Werkzeuge



### Rigips Marathon-Schraubkopf

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564861</b>		44.35	Stk	1000	AG

### Rigips Bohrschraubeneinsatz LN 1068

Für 6-kantige Bohrschrauben



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564937</b>			51.80	Stk	

### Rigips Kantenhobel Vario



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564792</b>	250 x 42	28.70	Stk	1000	AG

### Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium, mit Holzstiel



	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564931</b>	24 x 8	72.00	Stk	1000	AG

### Rigips No Coat Ultra Tool



	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008093</b>	Inside 90 Roller	569.00	Stk	1000	AE
<b>2008094</b>	One Side 90 Roller	569.00	Stk	1000	AE
<b>2008092</b>	Outside 90 Roller	569.00	Stk	1000	AE
<b>2008095</b>	Roller Verlängerung	23.60	Stk	1000	AE
<b>2008096</b>	Spachtel Trichter	694.00	Stk	1000	AE

### Ytong Mörtelkellen



	Breite cm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565025</b>	10.0	ohne Anschlag	28.95	Stk	1000	AF
<b>01565026</b>	12.5	ohne Anschlag	28.95	Stk	1000	AF
<b>01565027</b>	15.0	ohne Anschlag	28.95	Stk	1000	AF
<b>01565028</b>	17.5	ohne Anschlag	28.95	Stk	1000	AF
<b>01565029</b>	20.0	ohne Anschlag	28.95	Stk	1000	AF



## Trockenbau-Werkzeuge

### Ytong Quirl

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565035</b>	25.30	Stk	1000	AF



### Ytong Hobel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565023</b>	46.30	Stk	1000	AF



### Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564984</b>	270	5.0	0.06	21.80	Stk	1000	AB
<b>01567551</b>	360	6.5	0.10	24.95	Stk	1000	AB



### Gipser - Stichsäge

Blatt gehärtet, mit Buchenholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566209</b>	150	12.00	Stk	1000	AA



### Ersatzblatt zu Surformobel

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567550</b>	250	8.70	Stk	1000	AG



### Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile

Surform Ersatzblatt standard

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564795</b>	250 x 42	flach	7.50	Stk	1000	AA



## Trockenbau-Werkzeuge

### Rundfeile

Mit Blatt, auswechselbar



	Blattlänge (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571152</b>	250	360	14.45	Stk	1000	AB

### Holzraspel, halbrund technocraft

Raspelhiebel, aus hochwertigem Stahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, mit Aufhängeloch



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026938</b>	200	10.00	Stk	1000	AB

## Meissel und Spitzeisen

### Charriereisen

Aus Spezialstahl, zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564722</b>	45	240	40.50	Stk	1000	AB
<b>01564723</b>	60	250	41.60	Stk	1000	AB
<b>01564725</b>	100	250	45.15	Stk	1000	AB
<b>01564726</b>	120	270	50.75	Stk	1000	AB
<b>01564727</b>	140	280	55.40	Stk	1000	AB

### Graniteisen

Aus Spezialstahl, mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567540</b>	30	215	36.95	Stk	1000	AB
<b>01567541</b>	40	225	41.05	Stk	1000	AB
<b>01567542</b>	50	225	44.15	Stk	1000	AB
<b>01567543</b>	60	245	49.25	Stk	1000	AB

### Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl, mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567544</b>	40 x 18	210	45.70	Stk	1000	AB

### Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein, mit einseitiger Schneide



	Breite (mm)	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566295</b>	40	220	25	150.90	Stk	1000	AA

## Meissel und Spitzeisen

### Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000327</b>	18	300	10.90	Stk	1000	AB



### Spitzeisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671869</b>	18	300	8.25	Stk	1000	AE



### Plattenlegermeissel spitz Fliesenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565074</b>	8/8	90	0.06	4.95	Stk	1000	AB



### Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573590</b>	14	250	20	8.80	Stk	1000	AB



### Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671870</b>	18	300	8.25	Stk	1000	AE



### Plattenlegermeissel / Fliesenmeissel ach

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565073</b>	8/8	90	0.05	4.95	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Meissel und Spitzeisen



### Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt

	Länge (mm)	Schaftstärke (mm)	Schneidenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574995</b>	150	10	14	9.60	Stk	1000	AB

### Werkzeugsätze PB 850 BCN

In praktischem Kunststoffhalter, in SB-Verpackung



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809650</b>	54.77	Stk	1000	AA

### Asphalteisen

Aus Spezialstahl, zum Abspalten von Belagsresten etc.



	Breite (mm)	Länge (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021562</b>	130	300	25 x 25	88.15	Stk	1000	AE
<b>7021563</b>	140	600	25 x 25	100.20	Stk	1000	AE

## Geissfüsse und Brecheisen

### Dachdecker-Nageleisen geschmiedet

Aus einem Stück geschmiedet schwarz lackiert mit Nagelklaue am Griff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565066</b>	500	0.79	45.60	Stk	1000	AB
<b>01571171</b>	470	0.95	95.05	Stk	1000	AB

### Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564720</b>	400	45	27.75	Stk	1000	AB

### Nagel- und Brecheisen Müller CMS

Aus Chrom-Mangan-SiliziumStahl, mit Nagelzieher, 8-kt.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564721</b>	600	18	25.68	Stk	1000	AB
<b>01567491</b>	800	20	35.80	Stk	1000	AB

## Geissfüsse und Brecheisen

### Multifunktions-Gerät FuBar

Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen, Ausschalen, aus einem Stück geschmiedet mit Abbruchhammer, mit Nagelzieher und Backen zum Greifen von Platten etc.

	Länge (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000137</b>	457	ST. 1-55-099	73.60	Stk	1000	AE



### Profi-Nageleisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet und gehärtet, mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitzern, 1 x gerade, 1 x gebogen, grün lackiert, Arbeitsenden poliert

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672549</b>	380 x 35 x 6	21.50	Stk	1000	AD



### Geissfuss

Spezialstahl 4-kt. gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567852</b>	1000	2.9	87.05	Stk	1000	AB



## Styropor Schneider

### ProOne StyroCut PRO

Styroporschneidergerät mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium, einfacher Drahtwechsel, mit Standfuss zum Anlehnen an eine Wand, Gerüsthaken für senkrechten Einsatz am Gerüst, Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte: gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Schnittlänge: 1370 mm. Schnittdicke: 330 mm. Leistung: 200 Watt / 35 Volt. Gewicht: 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376499</b>	890.00	Stk	1030	DE



### Ersatzdraht - ProOne SyroCut

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714157</b>	9.90	Stk	1030	DE

### Styroporschneider Pro 3000

stabile Arbeitsplatte, einstellbare Höhenverstellung, Führungsschiene stufenlos verstellbar bis 45°. genaue 0-Stellung durch Exzenter-Schraube. Kippbarer Dreibeinfeuss

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2008694</b>	1350	330	1395.00	Stk	1030	DE



### Interstyro Styro-Cut 140

Interstyro Styro-Cut 140 in Kartonverpackung. Bereits in 10 Sekunden schneidebereit. Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110V - 60Hz). Leistungsaufnahme: 110 Watt. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Schutzisoliert. Netzleitung 3m lang mit Eurostecker. Schneidentemperatur max. 500°C. Keine Schneidstaubbelastigung und keine statische Aufladung. Gewicht: 1025 Gramm

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553542</b>	140	198.00	Stk	1030	DE



## Styropor Schneider



### Interstyro Styro-Cut 160

Interstyro Styro-Cut 160 Set 1 im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro 1 Schneide C-160 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 110W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 1025 g

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553543</b>	160	235.00	Stk	1030	DE



### Interstyro Styro-Cut 230 electronic

Interstyro Styro-Cut 230 electronic im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro electronic 230 1 Schneide CSS-250 1 Schneide CSS-230 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 230W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 645 g

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553544</b>	230	395.00	Stk	1030	DE



### Ersatzklinge C100 - C230

Ersatzklingen für Interstyro Modelle

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553545</b>	C100	100	52.50	Stk	1030	DE
<b>7553546</b>	C140	140	54.40	Stk	1030	DE
<b>7553547</b>	C160	160	59.40	Stk	1030	DE
<b>7553548</b>	C180	180	66.40	Stk	1030	DE
<b>7553549</b>	C200	200	73.80	Stk	1030	DE
<b>7553550</b>	C230	230	80.55	Stk	1030	DE



### Ersatzklinge CV20 / CN 20 / CN 26

Ersatzklingen für Interstyro Modelle

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553551</b>	CV20	20	52.65	Stk	1030	DE
<b>7553552</b>	CN20	20	52.65	Stk	1030	DE
<b>7553553</b>	CN26	26	52.65	Stk	1030	DE



### Ersatzklinge CS20

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553554</b>	CS20	20	52.65	Stk	1030	DE



### Ersatzklinge D-6861


	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553555</b>	D-6861	195.10	Stk	1030	DE

## Styropor Schneider

### Ersatzklinge DSS-230 / DSS-250

Ersatzklinge zu electronic Modell

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7553556</b>	DSS-230	35.55	Stk	1030	DE
<b>7553557</b>	DSS-250	40.30	Stk	1030	DE



### Isoboy GD 24

Glühdraht-Schneidegerät zum Schneiden von Polystyrolplatten. Mit üblichen Plattengrößen in vielen Schnittvarianten, inkl. Eingebautem Kombirafo, Spezialdrahtspule Nr., wegklappbarem Längsanschlag. Anwendung/Eigenschaften: Ideal für den Gerüsteinsatz, wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt, wartungsarm, kompakt, bedienerfreundlich, robust. Gehrungsschnitte: 45° bis 170 mm. Gewicht: 18,0 kg

	Schnittlänge (mm)	Plattendicke (mm)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941527</b>	1300	240	ohne Koffer	2195.00	Stk	1030	DE
<b>01574395</b>	1300	240	mit Koffer	2590.00	Stk	1030	DE



### Ersatzdraht - GD Modell

Spezialdrahtspule Nr. 1 zu GD-Modell

	Länge (m)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575120</b>	20	0.60	52.80	Stk	1030	DE



## Sägen, Messer und Scheren

### ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505855</b>	28.00	Stk	1000	AB



### ProOne Klapp- / Notfallmesser

Klappmesser mit Rettungsfunktionen. Mit ergonomischem Handgriff. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden von Seilen, Verpackungen usw.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424555</b>	18.50	Stk	1000	AE



### Set Baumschere und Klappsäge Felco

Set: 1x Baumschere Felco 2, 1x Klappsäge Felco 600

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504935</b>	89.00	Stk	1000	AE



## Sägen, Messer und Scheren

### Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt, gerade Zahnung, geschlossenes Sperrholzheft



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011785</b>	300	36.50	Stk	1000	AB

### Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz



	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377150</b>	280	42.30	Stk	1000	AF
<b>5377151</b>	360	46.65	Stk	1000	AF

### Profi-Metallsägebogen 319 BAHCO

Komfortable, weiche Griffe. Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte. Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte. Ausgestattet mit Sandflex Bimetall-Sägeblatt (300 mm) mit 24 Zähnen pro Zoll



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504914</b>	300	36.50	Stk	1000	AE

### Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377153</b>		38.05	Stk	1000	AF

### Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl. Paket à 100 Stk.



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809634</b>		2.40	Stk	1000	AE

### Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft, mit Holzgriff, gebogenes Sägeblatt



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573528</b>	300	12.40	Stk	1000	AB
<b>01567688</b>	360	46.00	Stk	1000	AA



## Sägen, Messer und Scheren

### Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen, Sperrholzheft, vernickelte Schraube

	Länge (mm)	Zähne / HM	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565700</b>	750	34	130.55	Stk	1000	AB



### Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft, 30 cm und 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff, Sägeblatt nicht gehärtet

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565677</b>	40	0.25	13.50	Stk	1000	AB
<b>01565679</b>	50	0.33	14.60	Stk	1000	AB

### Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl, mit Holzheft natur lackiert

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000322</b>	30	0.21	10.35	Stk	1000	AA



### Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik, Sägeblatt mit gehärteter Zahnspitze.

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565678</b>	45	0.36	23.85	Stk	1000	AB
<b>01565680</b>	55	0.43	24.95	Stk	1000	AB



### Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten.

	Länge (mm)	Blattstärke (mm)	Zahnung (inch)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012376</b>	550	1.0	7	36.60	Stk	1000	AB



### Stichsäge (Lochsäge)

Aus Spezialstahl, mit Holzpistolengriff, Zahnung auf Stoss

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565701</b>	30	11.45	Stk	1000	AB



### Furniersäge Hardpoint

Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565698</b>	32	21.80	Stk	1000	AB



## Sägen, Messer und Scheren

### Feinsäge

Aus Spezialstahl, mit Holzheft umstellbar, für schwer zugängliche Stellen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567715</b>	25	12.55	Stk	1000	AB

### Laubsägegarnitur Set à 7 Teile

Bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinde, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000319</b>	28.60	Se	1000	AA

### Leichtbetonsäge Hardpoint

Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen, mit unzerbrechlichem Sperrholzheft, zum Schneiden von Leichtbeton



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565699</b>	70	39.40	Stk	1000	AB

### Bleischere Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst, mit Kunststoffüberzug, Schneiden blank, mit Übersetzung. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte



	Länge (mm)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504942</b>	250	gelb	gerade	35.00	Stk	1000	AG
<b>3810060</b>	250	grün	rechts	35.00	Stk	1000	AG
<b>3810061</b>	250	rot	links	35.00	Stk	1000	AG

### Bügelsäge Spitzzahn 80 cm

Mit ovalem Stahlrohnbügel 26 x 18 mm, mit Sicherheitsspannbügel und unverlierbarer Blattbefestigung



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565697</b>	80	12.85	Stk	1000	AB

### Ersatzblatt zu Bügelsäge

Mit gehärteter Dreieckszahnung, 20 mm breit, auf SB-Karte



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565695</b>	80	4.10	Stk	1000	AB

## Sägen, Messer und Scheren

### Metallsäge

Stahlrohr, Leichtmetallgriff, mit HSS-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565696</b>	30	15.75	Stk	1000	AB



### Ersatzblatt zu Metallsäge

Unzerbrechlich

	Blattlänge (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566252</b>	30	blau blau	4.30	Stk	1000	AB



### Profi Universalmesser "Mega"

Mit Kunststoffgriff und Metallführung, mit Feststellrad, komplett mit 3 Abbrechklingen und Klingenbrecher

	Länge (mm)	Klingenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565688</b>	150	18	6.15	Stk	1000	AB



### ProOne Cutter-Messer

Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integrierten Klingenbrecher. SB-verpackt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477202</b>	18	5.90	Stk	1000	AA
<b>4477203</b>	25	14.00	Stk	1000	AA



### ProOne Abbrechklingen zu Cutter

7 Segmente

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477205</b>	18	5.00	Stk	1000	AB
<b>4477206</b>	25	8.50	Stk	1000	AB



### Messer, Kunststoff, mit Metallführung 18 mm

Kunststoff, mit Metallführung, Griff aus Zweikomponenten-Bi-Material, selbstverriegelndem Klingenschieber, Klingenschieber, Klingenschieber für 5 Klingen, automatischer Klingenschieber

	Länge (mm)	Klingenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3788429</b>	165	18	10.80	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Sägen, Messer und Scheren

### Abbrechklingen 9 mm, 12 Segmente

Spender à 10 Klingen. SB-verpackt



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572955</b>	85	9	0.43	2.40	Pa	1000	AB

### Abbrechklingen zu Universalmesser


Klingenbreite 18 mm



	1 Paket Stück	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565693</b>	10	4.80	Pa	1000	AB

### Ersatzklingen zu Universalmesser Stanley

Paket (Stück)



	Paket (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567672</b>	5	4.40	Pa	1000	AB

### Universalscheren

Rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, ergonomisch geformt.



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571713</b>	250	10.05	Stk	1000	AA

### Dachpappenmesser

Klappbar



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566881</b>	43.00	Stk	1000	AE

### Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig, verchromt, Holzgriff, mit Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material



	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569302</b>	280	32.40	Stk	1000	AB

## Sägen, Messer und Scheren

### Hultafors Isolationsmesser

Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Klinge mit Skala, wellenförmige Zahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle, handlicher Griff aus schlagfestem PP-Kunststoff. Klinglänge 316 mm, Gesamtlänge 465 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2012500</b>	20.43	Stk	1000	AB



### Stemmmesser mit Etui

Kräftiges Messer mit Stemmeisenfunktion im V-Schliff. Durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 3 mm starkem japanischem Messerstahl, einem auf 58-60 HRC gehärteten Kohlenstoffstahl

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2010732</b>	12.35	Stk	1000	AE



### Handwerkermesser mit Etui HVK

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl, durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschliessend auf Leder abgezogene Schneide, Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem Kunststoff

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01672786</b>	7.15	Stk	1000	AE



### Malermesser mit Etui MK

Spezielles Malermesser mit Schlitzschraubenzieher und Dosenöffner. Durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem japanischem Messerstahl, einem auf 58 - 60 HRC gehärteten Kohlenstoffstahl

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2010731</b>	9.47	Stk	1000	AE



### Victorinox Fireman

Feststellmesser mit 11 Standardwerkzeugen, plus Holzsäge und Gurtschneider

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01573107</b>	55.00	Stk	1000	AE



### Victorinox Messer Angler

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkezieher, Stech-Bohrähle, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll). Grösse (lxbxh) 91 x 27 x 22 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2031156</b>	42.00	Stk	1000	AE



## Sägen, Messer und Scheren

### Victorinox Messer Rescue Tool One Hand



In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtenschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschlaufe, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrhale, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabsolierer, Gurtenschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge. Grösse (lxbxh) 122 x 34.5 x 21 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2017155</b>	85.00	Stk	1000	AE

### Victorinox Messer Hercules



Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, langer, feiner Phillips-Schraubenzieher, Phillips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere. Grösse (lxbxh) 111 x 31.5 x 27 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01568873</b>	72.00	Stk	1000	AE

### Victorinox Messer Hunter OD



Tools: Kombi-Klinge mit Kapselheber, Dosenöffner, Schraubenzieher und Drahtisolierer, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Waidklinge. Grösse (lxbxh) 111 x 31.5 x 18.5 mm

Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01672702</b> olivgrüne Schalen	44.00	Stk	1000	AE

### Victorinox Messer Huntsman



Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtisolierer, Schere. Grösse (lxbxh) 91 x 27 x 21 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01568876</b>	33.00	Stk	1000	AE

### Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui



Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRC, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhale, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabsolierer. Grösse (lxbxh) 115 x 35 x 18 mm

Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01570844</b> rot transparent	170.00	Stk	1000	AE

### Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui



Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRC, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrhale, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabsolierer. Grösse (lxbxh) 115 x 35 x 18 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2028177</b>	170.00	Stk	1000	AE

## Sägen, Messer und Scheren

### Victorinox Forester

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrlehre, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer. Grösse (lxbxh) 111 x 32 x 18 mm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570845</b>	schwarz	41.00	Stk	1000	AE



### Victorinox Cyber SwissChamp

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrlehre, Holzsäge, Schraubenzieher 2.5 mm, Phillips-Schraubenzieher, Holzmeissel/Schaber, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mini-Schraubenzieher, Stecknadel (inox), Mehrzweckhaken (Paketträger), Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Hakenklinge, Bit-Halter, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere, Fischentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll), Lupe 5x, Nagelfeile mit Metallfeile und Nagelreiniger, Metallsäge, Nadelöhr, Bit-Schlüssel mit 5 mm Innensechskant für die D-SUB Steckverbinder, 4 mm Innensechskant für Bits, Bit Phillips 0, Bit Phillips 1, Bit-Schlitzschrauben 4 mm, Bit Phillips 2, Bit Hex 4 mm, Bit Torx 8, Torx 10 und Torx 15, Pharmaspachtel, Kabelklinge mit Drahtschaber, Kugelschreiber (auch zum DIP-Switch verstellen). Grösse (lxbxh) 91 x 27 x 43 mm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570846</b>	transparent rot	216.00	Stk	1000	AE



## Stechbeitel und Stemmeisen

### Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität, nach DIN 5139, CV-Stahl, fein geschliffen, mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578275</b>	6 / 12 / 20	32.50	Stk	1000	AA



### Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität, nach DIN 5139, CV-Stahl, fein geschliffen, mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578258</b>	8	12.50	Stk	1000	AA
<b>01578267</b>	18	15.70	Stk	1000	AA
<b>01578268</b>	20	16.10	Stk	1000	AA
<b>01578269</b>	22	16.70	Stk	1000	AA
<b>01578270</b>	24	17.20	Stk	1000	AA
<b>01578271</b>	26	17.80	Stk	1000	AA
<b>01578272</b>	28	18.30	Stk	1000	AA
<b>01578273</b>	30	18.90	Stk	1000	AA
<b>01578274</b>	32	19.40	Stk	1000	AA



### Stechbeitel Energyline Tri-Mat

Aus einem Stück geschmiedet, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit 3-Komponenten-Heft, Klinge auf 2/3 der Länge nachschleifbar

	Klingenbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012378</b>	10	130	30.20	Stk	1000	AB
<b>2012379</b>	15	140	30.80	Stk	1000	AB
<b>2012380</b>	20	150	32.90	Stk	1000	AB
<b>2012381</b>	25	160	38.00	Stk	1000	AB
<b>2012382</b>	30	160	40.70	Stk	1000	AB
<b>2012383</b>	35	170	42.80	Stk	1000	AB



## Stechbeitel und Stemmeisen

### Stemmeisen "MULLER"

Starke Ausführung, ohne Seitenfasen, einballig, mit unzerbrechlichem Kunststoffheft



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573487</b>	28	290	45.70	Stk	1000	AB

## Schleifsteine

### Rutscherstein 200/50/25

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564907</b>	200	50	25	46	0.50	12.65	Stk	1000	AB
<b>01564910</b>	200	50	25	60	0.50	12.65	Stk	1000	AB

### Rutscherstein 200/50/50

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet



	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564903</b>	200	50	50	16	1.00	19.85	Stk	1000	AB
<b>01564905</b>	200	50	50	24	1.00	19.85	Stk	1000	AB
<b>01564908</b>	200	50	50	46	1.10	19.85	Stk	1000	AB
<b>01564911</b>	200	50	50	60	1.10	19.85	Stk	1000	AB

## Zangen und Schneider

### Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert, ölgehärtet



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567613</b>	200	0.40	8.25	Stk	1000	AB
<b>01567614</b>	225	0.50	9.30	Stk	1000	AB
<b>01565038</b>	250	0.60	9.75	Stk	1000	AB

### Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Kopf poliert, Schenkel schwarz atramentiert



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567675</b>	225	26.80	Stk	1000	AA
<b>01567676</b>	250	31.50	Stk	1000	AA

### Gripzange

Mit Seitenschneider, aus Chrom-Molibdänstahl, verchromt, mit Lösehebel, 10 Zoll



	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564774</b>	250	17.50	Stk	1000	AA



## Zangen und Schneider

### Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffeisen, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564919</b>	210	0.31	50.24	Stk	1000	AB



### Gehrungsschere "LÖWE"

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffeisen, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573482</b>	210	64.90	Stk	1000	AB



### Blechscherer

Poliert, Schenkel mit Kunststoffüberzug, mit Uebersetzung und Arretierung. Art. 01564915= gerade-schneidend. Art. 01564916= links-schneidend. Art. 01564917= rechts-schneidend

	Farbe	Ausführung	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564915</b>	gelb	gerade-schneider	250	17.25	Stk	1000	AB
<b>01564917</b>	grün	rechts-schneiden	250	17.40	Stk	1000	AB
<b>01564916</b>	rot	links-schneidend	250	17.25	Stk	1000	AB



### Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)

Chrom-Vanadium, mit Drahtabschneider

	Kopfbreite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565077</b>	20	200	0.19	24.85	Stk	1000	AB



### Mosaikzange, Hartmetall

Mit gerader Hartmetall-Schneide, mit Feder, Griffe mit Kunststoffüberzug

	Länge (mm)	Kopfbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571227</b>	200	45	0.29	28.60	Stk	1000	AB



### Plattenleger-Schneid- und -Brezzange

Mit Hartmetallrädchen, Ø 14 mm, zum Schneiden von Fliesen und Glas

	Länge (mm)	HM-Rad (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571226</b>	210	14	0.26	12.95	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Zangen und Schneider

### Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)

Chrom-Vanadium



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565075</b>	200	0.19	14.05	Stk	1000	AB

### Eckrohrzange

1,5°, geschmiedet



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565904</b>	450	49.00	Stk	1000	AA

### Blindniet-Set Gesipa Accubird

Alukoffer mit Blindniet-Gerät, Ladegerät, Blindnieten und Bohrer in CNC-gefrästem DuoColor-Spezialschaumstoff eingelegt, die mobile Zubehör-Einlage ist in eine Alu-Wanne mit Bodenschutzpolster eingelegt, inkl. 2 abschliessbaren Schlösser. Arbeitsbereich: Setzt Blindniete bis Ø 5 mm, in alle Werkstoffe, BULB-TITE-Blindniete Ø 4 mm, 5,2 mm und 6,3 mm Alu und Stahl



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000610</b>	1390.00	Stk	1030	DE

### Wasserpumpenzange

Aus Spezialstahl, mit Rillengewebe, verchromt, Schenkel PVC-beschichtet



	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565042</b>	240	15.90	Stk	1000	AA

### Knipex Cobra

Wasserpumpenzange grau atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrössen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: Dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleissfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: Hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: Keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



	Nummer	Instellposition	Kapazität für Rohre (mm)	Kapazität für Muttern (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808595</b>	87 01 180	18	42	36	180	37.80	Stk	1000	AA
<b>3809625</b>	87 01 250	25	50	46	250	40.40	Stk	1000	AA
<b>3808596</b>	87 01 300	30	70	60	300	55.50	Stk	1000	AA

### Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Kopf poliert, Schenkel schwarz atramentiert



	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567679</b>	9900	200	24.30	Stk	1000	AA
<b>01567680</b>	9900	220	26.30	Stk	1000	AA

## Zangen und Schneider

### Kombizangen Knipex

Schlankes Modell, für harten und weichen Draht, ölgehärtet, Kopf poliert, Schenkel PVC überzogen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567677</b>	180	22.70	Stk	1000	AA
<b>01567678</b>	200	39.20	Stk	1000	AA



### Radiozange Knipex

Spezial-Werkzeugstahl, zusätzlich induktiv gehärtet, Kopf poliert, mit flach-runden Backen, Schneide hochfrequenzgehärtet, für harten und weichen Draht, mit ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffe

	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5414237</b>	2502	140	29.12	Stk	1000	AE



### Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet, ölgehärtet, schwarz atramentiert, Kopf poliert, leichtgängig, präzise Schneide

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569301</b>	225	Spezial	0.33	27.00	Stk	1000	AB



### Rabitzzangen / Betonzange Extra

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Kopf poliert, präzise Schneide

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566301</b>	220	Extra	0.31	13.60	Stk	1000	AB
<b>01566302</b>	250	Extra	0.31	14.25	Stk	1000	AB



### Rabitzzangen / Betonzange Basic

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert, Kopf poliert

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565040</b>	220	Basic	0.31	10.40	Stk	1000	AB
<b>01565041</b>	250	Basic	0.31	11.20	Stk	1000	AB



### Mattenschneider Krenn Serie KM

Mit 3 Schneiden-Wendemessern für Stahlnetze

	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564863</b>	KM 8	800	303.80	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Zangen und Schneider



### Ersatzkopf KRENN Serie KM

Komplett mit Messer

	Bezeichnung	Original Art Nr.	zu Grösse	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564862</b>	KM 8	104/105	KM 8/KM 10	1.00	207.35	Stk	1000	AB

### Handnietzangen-Set

Bestehend aus Blindnietzange und 100 Blindnieten im Blechkoffer



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567798</b>	39.50	Stk	1000	AA

### Zangenhalter aus Leder



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581141</b>	9.95	Stk	1000	AE

### Bolzenschneider KRENN Serie K


Mit 3 Schneiden-Wendemessern für Rundstahl, K 16 mit Fusstütze



	Bezeichnung	Länge (mm)	Schnittleistung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564702</b>	K 12	900	12	348.40	Stk	1000	AB

### Ersatzmesser KRENN Serie K/KM

Mit 3 Schneiden, 32,5 x 16/16/16 mm. Krenn-Nr. 4



	zu Typ	HRC	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564703</b>	K/KM	58	0.03	30.25	Stk	1000	AB

### Bolzenschneider Mastertool

Auswechselbare Schneideköpfe, nachstellbar, für Rundstahl, mit ergonomischen Griffen. HRC 40



	Länge (mm)	Schnittleistung (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564708</b>	300	5	0.66	33.75	Stk	1000	AB
<b>01567563</b>	450	6	1.50	47.34	Stk	1000	AB
<b>01564709</b>	600	8	2.50	66.78	Stk	1000	AB
<b>01564710</b>	750	9	3.80	89.64	Stk	1000	AB
<b>01564711</b>	900	10	5.70	112.32	Stk	1000	AB

## Zangen und Schneider

### Kopf zu Bolzenschneider

HRC 40

	Schnittleistung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564704</b>	5	17.30	Stk	1000	AB
<b>01564706</b>	9	41.05	Stk	1000	AB



### Bolzenschneider Hit

Ganz aus Stahl, mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen, alle Teile austauschbar, sehr handliches Modell, mit Exzenternachstellung, seitlich schneidend

	Länge (mm)	für Bolzen bis (mm)	für Rundeisen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567643</b>	350	7	5.5	60.00	Stk	1000	AB
<b>01567644</b>	450	8	6.5	67.50	Stk	1000	AB
<b>01567645</b>	600	10	8	86.00	Stk	1000	AB
<b>01567646</b>	750	13	10	114.00	Stk	1000	AB
<b>01567647</b>	900	16	13	182.00	Stk	1000	AB
<b>01567648</b>	1050	19	16	225.00	Stk	1000	AB



### Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit

	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567651</b>	600	33.50	Paa	1000	AB
<b>01567652</b>	750	44.30	Paa	1000	AB
<b>01567654</b>	900	73.50	Paa	1000	AB
<b>01567655</b>	1050	87.00	Paa	1000	AB



### Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit

Komplett

	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567657</b>	450	45.40	Stk	1000	AB
<b>01567658</b>	600	56.00	Stk	1000	AB
<b>01567659</b>	750	73.50	Stk	1000	AB
<b>01567660</b>	900	115.00	Stk	1000	AB
<b>01567661</b>	1050	143.00	Stk	1000	AB



### Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit austauschbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000598</b>	10 - 75	73.50	Stk	1000	AA



### Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000597</b>	25 - 80	53.00	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Zangen und Schneider

### Fliesenbrechzange Knipex 9113

Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000599</b>	93.50	Stk	1000	AA

## Schraubenzieher

### ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, auf SB-Verpackung, 25 mm, Standardbits, Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB

### ProOne Bits-Box 240-tlg.

S2-Stahl, nach DIN 3126, in praktischer Kunststoffbox. Je 10 Bits pro Fach, 25 mm



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376527</b>	62.00	Stk	1000	AB

### Steckschlüsselsatz 1/4" 46-teilig Stahlux

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Verschiedene Einsätze TX, PH, SW, PZ



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377148</b>	88.40	Stk	1000	AB

### Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion. 10 Profile, 2 Kreuze, 1 Schlüssel. Kapazität Vierkant: 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm. Kapazität Doppelbart: 3 - 5 mm. Kapazität Halbmond: 6 mm. Kapazität Stufen-Vierkant: 6 - 9 mm. Kapazität Dreikant: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm



	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504954</b>	00 11 01	92	44.10	Stk	1000	AF

### Knipex Wasserpumpenzangensatz Cobra

3-teilig. 180, 250 und 400 mm. Einstellung per Knopfdruck



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504953</b>	127.00	Stk	1000	AG

## Schraubenzieher

### Knipex Zangen-Set

1 Kombizange, 1 Seitenschneider, 1 Wasserpumpenzange. VanadinElektrostah

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504955</b>	93.00	Se	1000	AG



### Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844575</b> PB 210 0.89	1.55	Stk	1000	AA
<b>3844576</b> PB 210 1.27	1.45	Stk	1000	AA
<b>3809539</b> PB 210 1.5	1.57	Stk	1000	AA
<b>3809540</b> PB 210 2	1.76	Stk	1000	AA
<b>3809541</b> PB 210 2.5	1.85	Stk	1000	AA
<b>3809542</b> PB 210 3	2.04	Stk	1000	AA
<b>3809543</b> PB 210 4	2.45	Stk	1000	AA
<b>3819743</b> PB 210 4.5	2.60	Stk	1000	AA
<b>3809544</b> PB 210 5	2.82	Stk	1000	AA
<b>3809545</b> PB 210 6	3.38	Stk	1000	AA
<b>3809546</b> PB 210 7	3.98	Stk	1000	AA
<b>3809547</b> PB 210 8	4.63	Stk	1000	AA
<b>3809548</b> PB 210 10	6.81	Stk	1000	AA
<b>3809549</b> PB 210 12	10.69	Stk	1000	AA
<b>3809550</b> PB 210 14	14.72	Stk	1000	AA
<b>3819741</b> PB 210 19	33.40	Stk	1000	AA
<b>3819742</b> PB 210 22	45.65	Stk	1000	AA



### Kugelpf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blisterkarte. Grössen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667448</b>	20.50	Stk	1000	AA



### Inbusschlüsselsatz PB 210 H-8 CN

8-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809552</b>	24.12	Stk	1000	AA



### Inbusschlüsselset PB 210 DH-10CN

9-teiliges Set in Kunststoffhalter. Für Innensechskantschrauben, in SB-Verpackung. Inhalt: 210/ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5414263</b>	30.70	Stk	1000	AE



## Schraubenzieher



### Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809553</b>			30.69	Stk	1000	AA



### Inbusschlüsselsatz PB 212 LH10RB

Farbig, mit Kugelkopf, für Innensechskantschrauben, pulverbeschichtet, mit Farbzeileitung zu Grösse. Inhalt: 212L RB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809590</b>			61.34	Stk	1000	AF



### Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7

	Typ		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809651</b>	PB 750 BCN		51.71	Stk	1000	AA



### Schraubenzieher PB

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vorn angefräst, verchromt, Griff aus rötlichem, schlagfestem Kunststoff, Grössen PB 6-9 mit Vierkantansatz

	Typ	Klingenlänge m	Gesamtlänge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567702</b>	PB 1	90	180	6.40	Stk	1000	AA
<b>01567703</b>	PB 2	100	195	6.80	Stk	1000	AA
<b>01567704</b>	PB 3	120	220	7.80	Stk	1000	AA
<b>01567705</b>	PB 4	140	245	9.20	Stk	1000	AA
<b>01567706</b>	PB 5	160	270	11.00	Stk	1000	AA
<b>01567707</b>	PB 6	180	300	14.40	Stk	1000	AA



### Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809570</b>	PB 100 00	1.2	70	2	3.98	Stk	1000	AA
<b>3809571</b>	PB 100 0	1.6	80	2.5	4.44	Stk	1000	AA
<b>3809562</b>	PB 100 1	2	90	3.5	5.23	Stk	1000	AA
<b>3809563</b>	PB 100 2	2.5	100	4	5.79	Stk	1000	AA
<b>3809564</b>	PB 100 3	3	120	5.5	6.71	Stk	1000	AA
<b>3809565</b>	PB 100 4	3.5	140	6.5	7.92	Stk	1000	AA
<b>3809566</b>	PB 100 5	4-5	160	8	9.54	Stk	1000	AA
<b>3809567</b>	PB 100 6	6	180	10	12.50	Stk	1000	AA
<b>3809568</b>	PB 100 7	8	200	13	16.11	Stk	1000	AA



## Schraubenzieher

### Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571924</b>	PB 8100 0	1.6	80	2,5	4.80	Stk	1000	AA
<b>01571925</b>	PB 8100 1	2	90	3,5	6.60	Stk	1000	AA
<b>01571926</b>	PB 8100 2	2.5	100	4	6.80	Stk	1000	AF
<b>01571927</b>	PB 8100 3	3	120	5,5	9.20	Stk	1000	AF
<b>01571928</b>	PB 8100 4	3.5	140	6,5	9.90	Stk	1000	AF
<b>01571929</b>	PB 8100 5	4-5	160	8	11.20	Stk	1000	AF
<b>01571930</b>	PB 8100 6	6	180	10	16.60	Stk	1000	AF



### Schlitzschraubenzieher PB 8102 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantsatz

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3809608</b>	PB 8102 6	6	180	10	17.64	Stk	1000	AA



### Schlitz+Kreuz-Schraubenziehersatz PB 8250

Schlitzschraubenzieher 1, 2, 3, 4, 5. Phillips PH1, PH2 in Self-Service Verpackung

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3809591</b>	PB 8250	56.00	Stk	1000	AF



### Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips

Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3809575</b>	PB 190 0-60	1.6-2	60	0	5.65	Stk	1000	AA
<b>3808599</b>	PB 190 1-130	2.5-3	130	1	8.29	Stk	1000	AA
<b>01573542</b>	PB 190 1-80	2.5-3	80	1	6.40	Stk	1000	AB
<b>3809577</b>	PB 190 2-100	3-5	100	2	8.43	Stk	1000	AA
<b>3809578</b>	PB 190 3-150	6-8	150	3	12.22	Stk	1000	AA



### Kreuzschraubenzieher PB 192 Pozidrive

Grün, transparent

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573544</b>	PB 192 1-80	2.5-3	80	1	6.80	Stk	1000	AB
<b>01573545</b>	PB 192 2-100	3-5	100	2	9.20	Stk	1000	AA
<b>01573546</b>	PB 192 3-150	6-8	150	3	13.20	Stk	1000	AA



## Schraubenzieher

### Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571931</b>	PB 8190 0-60	1.6-2	60	0	6.50	Stk	1000	AF
<b>01571932</b>	PB 8190 1-80	2.5-3	80	1	8.25	Stk	1000	AF
<b>01571933</b>	PB 8190 2-100	3-5	100	2	10.30	Stk	1000	AF
<b>3809599</b>	PB 8190 3-150	6-8	150	3	12.92	Stk	1000	AA

### Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01571935</b>	PB 8192 0-60	1.6-2	60	0	6.80	Stk	1000	AF
<b>01571936</b>	PB 8192 1-80	2.5-3	80	1	7.80	Stk	1000	AF
<b>01571937</b>	PB 8192 2-100	3-5	100	2	10.20	Stk	1000	AF

### Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz



	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>2044322</b>	PB 8400 15	3.5	80	8.29	Stk	1000	AA
<b>2044323</b>	PB 8400 20	4	100	9.07	Stk	1000	AA
<b>2044324</b>	PB 8400 25	5	120	9.95	Stk	1000	AA

### Spannungsprüfer PB 175

110-250 V, nach VDE 0680, SEV-geprüft



	Typ	Schaufelbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3809582</b>	PB 175 0-50	2.5	50	8.10	Stk	1000	AA
<b>01573560</b>	PB 175 1-150	3	50	14.70	Stk	1000	AA
<b>3809584</b>	PB 175 1-75	3	75	12.59	Stk	1000	AA

### Schraubenziehersatz PB 240

Mit Wandhalter. Inhalt: 100/1, 2, 3, 4, 5, 6



	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573554</b>	51.00	Stk	1000	AD

### Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25



	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6186207</b>	50.60	Se	1000	AB

## Schraubenzieher

### Rollgabelschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

	Grösse	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573564</b>	15	375	32.40	Stk	1000	AB



### Rollgabelschlüssel Opus

Alloy-Stahl, verchromt, poliert, mit Skala

	Grösse (mm)	Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567699</b>	150 x 21	6 Zoll	8.90	Stk	1000	AA
<b>01567700</b>	200 x 25	8 Zoll	10.50	Stk	1000	AA
<b>01570853</b>	250 x 30	10 Zoll	12.00	Stk	1000	AA
<b>01570854</b>	300 x 35	12 Zoll	18.00	Stk	1000	AA



### Bauschlüssel

Zinkdruck, matt vernickelt, mit Messskala, 4-kant Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderabschnitt, 4-kant-Dorn 7, 8, 9, 10 mm, 6-kant Stahlschlüssel 3 mm

	Anwendung für	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002775</b>	Rundzylinder	180	17.50	Stk	1000	AA
<b>2002776</b>	Profilzylinder	180	17.50	Stk	1000	AA



### Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben

	für Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573586</b>	20	150	22.70	Stk	1000	AB
<b>01578281</b>	30	320	56.15	Stk	1000	AB



## Schalungswerkzeuge

### Betonstampfer

Mit Eschenstiel

	Grösse cm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564976</b>	10 x 20	100	58.00	Stk	1000	AB
<b>01567420</b>	13 x 20	100	69.50	Stk	1000	AB
<b>01564977</b>	20 x 20	100	86.00	Stk	1000	AB



### Betonstampferstiel

Aus Eschenholz, mit Knopf

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565262</b>	1000	9.00	Stk	1000	AB



## Schalungswerkzeuge

### Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss, aus Stahl, geschmiedet, mit Hammer. 40 x 40



	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564743</b>	550	100	1.70	74.50	Stk	1000	AB

### Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest



	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564688</b>	1420	75	5	129.60	Stk	1000	AB

### Ausschalgerät Basic

Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest



	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>5377055</b>	1420	75	73.00	Stk

### Profi-Hebeleisen Grizzly

Aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet und gehärtet, Arbeitsenden poliert, 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen, hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue



	Grösse mm	Gewicht g	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672551</b>	350 x 22 x 12	650	20.60	Stk	1000	AD
<b>01672552</b>	600 x 30 x 16	2000	27.90	Stk	1000	AD
<b>01672553</b>	900 x 30 x 16	3000	39.90	Stk	1000	AD

### Hebeisen

Spezialstahl 4-kt. gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567423</b>	1000	2.90	83.70	Stk	1000	AB
<b>01567424</b>	1200	4.50	94.70	Stk	1000	AB
<b>01567425</b>	1400	6.00	110.15	Stk	1000	AB
<b>01567426</b>	1500	6.00	116.75	Stk	1000	AB
<b>01567427</b>	1600	7.45	122.25	Stk	1000	AB
<b>01567428</b>	1800	8.00	143.20	Stk	1000	AB
<b>01567429</b>	2000	9.80	160.80	Stk	1000	AB

### Hebeisen mit Spitze

Spezialstahl 4-kt. gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm.



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567421</b>	1000	2.90	77.10	Stk	1000	AB
<b>01564790</b>	1400	5.50	104.65	Stk	1000	AB
<b>01564791</b>	1600	7.45	116.75	Stk	1000	AB
<b>01567422</b>	1800	9.35	137.70	Stk	1000	AB

## Schalungswerkzeuge

### Locheisen

Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564860</b>	28	1600	9.00	154.20	Stk	1000	AB
<b>01573592</b>	28	1800	9.70	158.65	Stk	1000	AB



### Universal Stossscharren

Federstahlblatt 1 x 150 mm. Stiellänge 150 cm

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567497</b>	150	23.00	Stk	1000	AB
<b>01564989</b>	200	25.00	Stk	1000	AB
<b>01564991</b>	300	26.00	Stk	1000	AB



### Universal Stossscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar

	Blattbreite mm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567499</b>	500	mit Stiel	39.50	Stk	1000	AB



### Stossscharrenstiel

Eschen / Buche, roh, unlackiert

	Länge (mm)	Ø (m)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564985</b>	1200	36	28	8.00	Stk	1000	AE



### Stossscharrenstiel Johann Offner

Eschen / Buche, roh, unlackiert

	Länge (mm)	Ø (m)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>5356228</b>	1500	36	26	10.00	Stk



### Universal Hartmetall Bau- und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stossleiste aus Spezialstahl, mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff

	Stiellänge (mm)	Wendeplatten	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567558</b>	1300	6	100	163.10	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Schalungswerkzeuge

### Bindeapparat

Mit Holzheft



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564696</b>	190	0.12	8.30	Stk	1000	AB

### Bindeapparat mit Kunststoffgriff

Mit Kunststoffgriff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564699</b>	190	0.12	12.00	Stk	1000	AB

### Bindeapparat Basler Modell

Mit Holzgriff, Kugellagerführung, Linksgang



	Griff (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564697</b>	70	390	35.30	Stk	1000	AB
<b>01564698</b>	90	390	33.15	Stk	1000	AB

### Bindeapparat Automat

Mit automatischem Rücklauf, gefräste Spindel, mit schlagfestem, säurebeständigem Plastikgrif



	Länge (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564695</b>	320	0.44	35.75	Stk	1000	AB

### Mauerkloben Putzhaken

Aus 4 - kt. - Stahl



	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564880</b>	150	10	0.18	5.70	Stk	1000	AB
<b>01567970</b>	200	10	0.22	6.25	Stk	1000	AB

### Mauerkloben Putzhaken

Aus Rundstahl



	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564881</b>	150	10	0.18	5.70	Stk	1000	AB

## Schlegel, Schaufeln, Spaten

### Pflanzenkelle

Aus geschmiedetem Stahl, beste Qualität, mit farbig lackiertem Holzheft

	Blattlänge (cm)	Blattbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567682</b>	16	7,5	21.20	Stk	1000	AA



## Pickel und Schaufeln

### ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7515088</b>	1400	14.00	Stk	1000	AB



### ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärte. Blau lackier. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564913</b>	5	140	21.60	Stk	1000	AB
<b>01564914</b>	6	140	22.20	Stk	1000	AB



### Schwanenhalsschaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. ohne Stiel

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567856</b>	5	20.00	Stk	1000	AB
<b>01567857</b>	6	20.50	Stk	1000	AB



### Schaufelstiel

Aus Eschenholz, Biegung ca. 3 cm

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565260</b>	1400	10.00	Stk	1000	AB



### Schaufelstiel aus Fiberglas

Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern, griffige Oberfläche, leicht und sehr widerstandsfähig, hohe Bruchsicherheit für alle Schaufeln, Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Ø (mm)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01670967</b>	1400	40	26	26.45	Stk	1000	AD



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Pickel und Schaufeln

### Titan-Schaufel

Gehärtet, grau Hammerschlag lackiert, mit extra leichtem Stiel



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574084</b>	130	33.50	Stk	1000	AB

### Wurfschaufel 'True Temper DLR'

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, transparent lackiert mit Tritt, starker Eschenstiel, geeignet auch als Spaten



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01571149</b>	292	219	120	59.10	Stk

### Schaufelstiel zu True Temper

True Temper



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573425</b>	120	11.35	Stk	1000	AB

### Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz



	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573396</b>	4	140	260	47.50	Stk	1000	AB
<b>01573398</b>	6	140	295	51.85	Stk	1000	AB

### Sandschaufel "Holsteiner"

Stahlblech: 1,5 mm, gehärtet, Bez. 2, rot pulverbeschichtet, mit Stiel. Speziell für prov. planieren z.B. Unterlagsböden usw.



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573399</b>	135	32.40	Stk	1000	AB

### Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen, roh, unlackiert, fein geschliffen, gebogen



	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3804331</b>	1300	40	31	10.80	Stk	1000	AB



## Pickel und Schaufeln

### Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Kreuzpickel

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579008</b>	900	Fiberglas 45/65	26.45	Stk	1000	AB



### ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiede. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573392</b>	12	140	38.60	Stk	1000	AB
<b>01573394</b>	14	140	39.60	Stk	1000	AB



### Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm, Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm, Grifflänge ca. 160 mm

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808196</b>	Stahlblech / schwere Ausführung	220/220	10.90	Stk		
<b>01649288</b>	Stahlblech	230/220	8.00	Stk		
<b>01565898</b>	Stahlblech	230/240	8.20	Stk	1000	AB
<b>01649943</b>	Metall	230/250	17.50	Stk		



### Wegmacherschaufel Alu

Mit Stiel und mit Stahlkante

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671930</b>	Gr. 1	61.02	Stk	1000	AB



### Drainierspaten

Mit massiver Federdülle 30 cm, mit EschenD-Griffstiel, mit Tritt, gehärtet, verzinkt, langes, schmales Blatt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564969</b>	480/165/120	80	3.60	173.75	Stk	1000	AB



### Drainierspatenstiel

Aus Eschenholz, mit Holz-D-Griff, genietet

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565247</b>	800	34.40	Stk	1000	AB



## Pickel und Schaufeln

### Gartenspaten

Mit Tritt, mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert, Blatt gehärtet, goldbronziert, mit Eschenstiel



	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567959</b>	270 x 180	100	47.50	Stk	1000	AB

### Gartenspaten Robust

Mit massiver Federdülle, mit Tritt, verzinkt, mit Eschenknopfstiel



	Blattgrösse mm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564971</b>	285 x 185 x 180	100	48.30	Stk	1000	AB

### Gartenspaten feinpoliert mit Tritt

Aus hochwertigem Spezialstahl, Blatt konisch gewalzt, gehärtet, mit hoher Doppelfeder, mit Tritt, mit Eschenknopfstiel



	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564970</b>	285 x 185 x 180	100	78.00	Stk	1000	AB

### Baumschulspaten

Gehärtet, verzinkt, mit 30 cm langer Feder, mit Ring und Eschenknopfstiel, mit Tritt



	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567539</b>	290/190	100	144.30	Stk	1000	AB

### Spatenstiel

Aus Eschenholz



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565261</b>	1000	40	11.35	Stk	1000	AB

### Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573386</b>	2	135	80.70	Stk	1000	AB

## Pickel und Schaufeln

### Wegpickelstiel

Wegpickelstiel

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574085</b>	38/55	130	19.45	Stk	1000	AB



### Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580801</b>	1.5	100	38/55	2.15	45.76	Stk	1000	AB
<b>01580800</b>	2.0	100	38/55	2.65	47.36	Stk	1000	AB
<b>01564873</b>	2.8	100	45/65	3.60	49.28	Stk	1000	AB
<b>01564874</b>	3.0	100	45/65	3.80	52.50	Stk	1000	AC
<b>01564875</b>	3.2	100	45/65	4.00	47.50	Stk	1000	AC



### Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Länge (mm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564876</b>	2.8	550	45/65	2.80	32.32	Stk	1000	AB
<b>01564877</b>	3	570	45/65	3.00	36.64	Stk	1000	AB
<b>01564878</b>	3.2	590	45/65	3.20	37.44	Stk	1000	AB



### Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher, Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579006</b>	2.5	90	45/65	3.60	67.20	Stk	1000	AB



### Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Kreuzpickel

	Länge/Haus (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574088</b>	1000 x 38 x 55	Eschenholz	10.25	Stk	1000	AB
<b>01565254</b>	1000 x 45 x 65	Eschenholz	10.00	Stk	1000	AB
<b>01565255</b>	1000 x 50 x 70	Eschenholz	10.90	Stk	1000	AB



## Schneeräumgeräte

### Schneeschaufel Stahl

Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567444</b>	1	140	300	2.50	38.45	Stk	1000	AB
<b>01564935</b>	2	140	320	2.75	43.70	Stk	1000	AB



## Schneeräumgeräte

### Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange

Aluminium gehärtet, mit massiver Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, mit Eschenstiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567910</b>	1	140	1.85	64.70	Stk	1000	AB
<b>01567911</b>	2	140	2.10	70.20	Stk	1000	AB

### Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen

Aluminium gehärtet, blank, mit Verstärkungsrippen, ohne Stahlkante, mit Eschenstiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564934</b>	1	140	330	1.65	49.80	Stk	1000	AB
<b>01567618</b>	2	140	380	1.90	55.30	Stk	1000	AB

### Schneeschaufel ALU

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567908</b>	1	140	330	1.85	56.30	Stk	1000	AB
<b>01567909</b>	2	140	380	2.10	61.80	Stk	1000	AB

### Schneeschaufel ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet, mit stark schneeabweisender Beschichtung, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017555</b>	1	140	0.95	80.30	Stk	1000	AB

### Schneeschieber ALU, ORANGE

Aluminium gehärtet, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel



	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573419</b>	500 / 360	150	55.92	Stk	1000	AB

### Schneeschieber ALU, KLEMM-FIX

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel



	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564936</b>	500 / 360	150	42.65	Stk	1000	AB

## Schneeräumgeräte

### Schneeschieber ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet, mit stark schneeabweisender Beschichtung, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschen/Buchenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017556</b>	500 / 350	150	70.80	Stk	1000	AB



### Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast, robust, mit Vollaluminiumkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579185</b>	550 / 350	150	38.88	Stk	1000	AB



### Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten, mit Vollaluminiumkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573418</b>	500 / 350	150	41.05	Stk	1000	AB



### Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert, mit Eschenstiel

	Blattbreite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564932</b>	300	135	1.40	31.00	Stk	1000	AB



### Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteteter, verzinkter Stieldülle, mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567851</b>	500 / 240	150	58.70	Stk	1000	AB
<b>01567858</b>	600 / 240	150	62.76	Stk	1000	AB



### Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet, blank, gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564933</b>	500 / 240	150	1.95	67.50	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Schneeräumgeräte

### ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante, mit orangem schneeabweisendem Belag, Stahlrohrbügel glanzverzinkt, inkl. Schrauben, nicht montiert



Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566884</b>	Maxi 85 / 66 x 16	158.75	Stk	1000	AB

### Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, leicht und sehr widerstandsfähig, hohe Bruchsicherheit, mit D-Griff-Stiel, Gelenk im Stiel, Gelenkarretierung durch Schiebverschluss, bedienerfreundliche Handhabung



Blattgrösse (mm)	Totallänge (mm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017557</b>	280 x 230	980	50	33.90	Stk	1000 AB

### Asphaltrechenstiel

Eschen, roh, unlackiert



Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570465</b>	1500	36	28.5	12.40	Stk	1000 AB

## Garten- und Strassenbau

### Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel



Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571240</b>	750 x 100 x 2.5	77.75	Stk	1000 AE

### Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel



Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564998</b>	750 x 100 x 2.5	69.00	Stk	1000 AC
<b>2008041</b>	600 x 100 x 2.5	72.20	Stk	1000 AE

### Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel



Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564999</b>	750 x 100 x 2.5	69.00	Stk	1000 AC

## Garten- und Strassenbau

### Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abge?achten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573407</b>	140	69.10	Stk	1000	AB



### Gestell zu Teerkrücke

Verzinkt

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573402</b>	flach	38.00	Stk	1000	AD
<b>01573403</b>	gewölbt	38.00	Stk	1000	AD



### Ersatzmesser zu Teerkrücken

Aus Aluminium

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567956</b>	gewölbt	750 x 100 x 2.5	24.85	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Teerkrücken

Aus Eschenholz

	Ø mm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567514</b>	36	170	12.50	Stk	1000	AB



### Teerrechen

Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567716</b>	355	150	75	48.05	Stk	1000	AB



### Baurechen gebogene Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle

	Anzahl Zinken	Breite mm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566296</b>	14	375	170	23.30	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Garten- und Strassenbau

### Baurechen gerade Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle



	Anzahl Zinken	Breite mm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573401</b>	14	375	170	23.30	Stk	1000	AB

### Gartenrechen gebogene Zinken

Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel



	Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564883</b>	14	350	150	1.35	37.25	Stk	1000	AB
<b>01567415</b>	16	405	150	1.45	38.35	Stk	1000	AB

### Gartenrechen gerade Zinken

Mit Eschenstiel und kurzer Büchse



	Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567417</b>	14	350	150	1.35	38.35	Stk	1000	AB
<b>01567418</b>	16	405	150	1.45	39.30	Stk	1000	AB

### Gartenrechenstiel

Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567460</b>	1700	13.50	Stk	1000	AB

### Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff



	Stiellänge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018043</b>	135	44	11.35	Stk	1000	AA

### Laubrechen robust

Flache Stahlzinken. Gewölbter Stahbügel verstärkt. Lackiert



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565882</b>	135	31.50	Stk	1000	AB



## Garten- und Strassenbau

### Laubrechen True Temper

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling

	Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377157</b>	24	560	140	35.10	Stk	1000	AF



### Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel. Zinkenlänge 100 mm

	Zinken	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566889</b>	14	170	460	47.50	Stk	1000	AB



### Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle

	Anzahl (Zinken)	Stiellänge (cm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567685</b>	4	135	310	230	39.95	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Graspabel

Düngergabelstiele

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567686</b>	23.20	Stk	1000	AB



### Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567728</b>	190	85	290	72.35	Stk	1000	AB



### Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567546</b>	180	135	140	42.65	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Garten- und Strassenbau

### Kräuelstiel geböhrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567545</b>	1350/32	11.90	Stk	1000	AA

### Karst "IDEAL"

Stahl geschmiedet, mit 3 Zinken, 1/1 schwarz lackiert, mit geschweiftem Eschenstiel



	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573408</b>	230	140	170	74.50	Stk	1000	AB

### Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwer zugänglichen Stellen



	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564879</b>	7.50	150	116.10	Stk	1000	AB

### Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen Grösse mm: 350/250/8



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565256</b>	1500	17.30	Stk	1000	AB

### Rindenschäler

Stiellänge 100 cm. Aus einem Stück gefertigt. Eschenstiel



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564901</b>	130	42.20	Stk	1000	AB

### Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler



	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567859</b>	29	100	9.20	Stk	1000	AB

## Garten- und Strassenbau

### Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.

	Blattlänge (mm)	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569428</b>	265	160	100	183.60	Stk	1000	AB



## Bodenreinigungssysteme

### Fegbürste, Kunstreis

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis


	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565188</b>	200	0.15	6.40	Stk	1000	AB



### Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall, ohne Stiel

	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565049</b>	600	1.09	37.80	Stk	1000	AB



### Dachbesen, Handreisbesen

1a - Qualität, 3 Band, mit Holzstiel und Aufhängeloch

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565176</b>	1	6.30	Stk	1000	AB



### Reisbesen

Hainbuchenstiel

	Band	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565180</b>	6	8.50	Stk	1000	AB
<b>01584467</b>	8	11.50	Stk	1000	AB



### Industriereisbesen

Kapselbesen mit Holzstiel, rote Kapsel.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565178</b>	6-Band	10.40	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Bodenreinigungssysteme

### Piassavabesen

Mit 2 Eisenbändern, mit Stiel



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565177</b>	2-Band	11.85	Stk	1000	AB

### Bambusbesen

Aus feinen, zähelastischen Bambuszweigen. Mit Bambusstiel



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565175</b>	180	9.60	Stk	1000	AB

### Bodenwischer

Aus Holz roh, ohne Stiel, flach für kleinen Stielhalter, aus Pferdehaar



	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567872</b>	50	21.50	Stk	1000	AB
<b>01565181</b>	80	48.50	Stk	1000	AA

### Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377156</b>	150	21.00	Stk	1000	AB

### Strassenbesen

Ohne Stielhalter, ohne Stiel



	Breite (cm)	Besatz	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568992</b>	40	Kunststoff schwarz	10.60	Stk	1000	AB
<b>01568993</b>	50	Kunststoff schwarz	14.50	Stk	1000	AB
<b>01581408</b>	40	Stahl-Flachdraht	66.50	Stk	1000	AB

### Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot, ohne Stiel, ohne Stielhalter



	Besatzbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568990</b>	400 x 75	11.00	Stk	1000	AB
<b>01568991</b>	500 x 75	15.00	Stk	1000	AB

## Bodenreinigungssysteme

### ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565265</b>	1800	9.00	Stk	1000	AB



### Stielhalter zu Strassenbesen

Stahl verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565252</b>	5.80	Stk	1000	AB



### Teerbürste

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig, ohne Stiel und Stielhalter, heisstesterbeständig Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568994</b>	100 x 60	10.90	Stk	1000	AB



### Teerbürste

Teerbürste, ohne Stiel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565280</b>	240 x 60	11.40	Stk	1000	AB



### Stahldrahtbürste

Stahldraht 0,35 mm, glatt Drahhöhe 23 mm mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565182</b>	2	2800	0.09	3.25	Stk	1000	AA
<b>01565183</b>	3	280	0.10	3.25	Stk	1000	AA
<b>01565184</b>	4	280	0.14	3.90	Stk	1000	AA
<b>01567386</b>	5	280	0.16	3.90	Stk	1000	AA
<b>01567774</b>	6	280	0.18	4.95	Stk	1000	AB



### Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt Drahhöhe 23 mm, mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565185</b>	4-reihig	225	0.16	7.00	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Bodenreinigungssysteme



### Fassadenbürste

Aus Holz roh, mit Schlossschraube und Flügelmutter, mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0.4 mm, mit Stiel und Stielhalter

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565187</b>	105 x 60	20.60	Stk	1000	AA

### Handwischer

Aus Holz roh



	Ausführung	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565197</b>	aus Pferdehaarmisch	400	11.00	Stk	1000	AB

### Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh, Besatzmaterial: Naturunion



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578856</b>	32	10.00	Stk	1000	AB

## Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

### ProOne Kartuschenpistole 225

Handwerker-Qualität, mit drehbarer Kartuschenschale, Skelett-Halbschale, blau lackiert. Für Kartuschen bis 310 ml



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424556</b>	24.90	Stk	1000	AB

### Kittpistole Forbo H-40 Spezial



	Zylinderlänge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564852</b>	237	150.00	Stk	1000	AE

### Kittpistole schwarz / rot

Halbschale, bewegliche Kartuschenführung



	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567622</b>	1	26.00	Stk	1000	AB

## Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

### Kittpistole verzinkt

Verzinkt, mit Zahnstange

		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01668211</b>		12.40	Stk	1000	AB



### Sikaflex Handpistole Mark 4/5 AC

Für die Verarbeitung von Sikaflex-Kitte in 310 ml Portionen sowie handelsüblicher Kartuschenkitte. Daten: Zylinderdurchmesser 50 mm, Zylinderlänge 230 mm für Kartuschen. Zylinderdurchmesser 50 mm, Zylinderlänge 375 mm für Beutel à 600 ml

	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01564854</b>	Marc 4 AC	65.00	Stk	0170	FQ
<b>01569919</b>	Marc 5 AC	75.00	Stk	0170	FQ



## Heftpistolen und Zubehör

### Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, im praktischem Kunststoffkoffer mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 mm

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2015151</b>	PC8000/T6-KIT	91.50	Stk	1000	AB



### Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm, Art. 54150 und 54152, Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2012384</b>	PC8000/T6	82.20	Stk	1000	AB



### Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, in praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusive 5000 Klammern 10 und 12 mm

	für Klammern (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>2040466</b>	10 und 12	PC8000/T6-KIT	140.10	Stk	1000	AE



### Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung, Gehäuse lackiert, Klammernmagazin verzinkt, Griff isoliert, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar

	Klammern (mm)	Original Art.Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01564712</b>	6 - 10	H30-8-E	100.00	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Heftpistolen und Zubehör

### Hefthammer BOSTITCH PC2K

schweres Modell für Einhandbedienung, Gehäuse lackiert, Klammermagazin verzinkt, Griff isoliert, für Heftklammern. Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammernlänge: 6/8/10/12 mm verwendbar



Original Art. Nr		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570992</b>	PC2K	179.00	Stk	1000	AB

### Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E



Schenkellänge (mm)	Schachtel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564713</b>	6	5000	26.10	Pa	1000 AB
<b>01564714</b>	8	5000	26.10	Pa	1000 AB
<b>01564715</b>	10	5000	26.40	Pa	1000 AB
<b>01564716</b>	12	5000	27.50	Pa	1000 AB
<b>01564717</b>	14	5000	29.10	Pa	1000 AB

### Heftpistole technocraft 13830.01

Industrie-Qualität, Ganzstahl-Ausführung, handliches Modell, inkl. 200 Gratis-Klammern



für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571751</b>	6 + 8	21.20	Stk	1000 AA

### Heftpistole technocraft 13830.03

Industrie-Qualität, Ganzstahl-Ausführung, schweres Modell für Handwerker, mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung, inkl. 200 Gratis-Klammern



für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571752</b>	6 - 14	34.90	Stk	1000 AA

### Heftklammern technocraft

Aus Stahl, Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03



Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571753</b>	6	6.00	Pa	1000 AA
<b>01571754</b>	8	6.80	Pa	1000 AA
<b>01571755</b>	10	8.70	Pa	1000 AA
<b>01571756</b>	14	9.50	Pa	1000 AA

## Spannwerkzeug

### Schraubstock Heuer-Front

Ganz aus Stahl, im Gesenk geschmiedet, blau lackiert, mit Rohrspannbacken und Amboss, nachstellbare, doppelte Prismenführung, nach vorn aufgehend, festes Modell, garantiert unzerbrechlich, gut geschütztes Spindellager, Spindel mit doppelter Trapezgewinde und kräftige Spindelmutter



Spannweite (mm)	Backen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3819866</b>	125	100	208.00	Stk	0120 ZY
<b>3809990</b>	150	120	230.56	Stk	0120 ZY
<b>3809989</b>	200	140	377.00	Stk	0120 ZY
<b>3819865</b>	225	160	486.99	Stk	0120 ZY



## Spannwerkzeug

### Drehteller Heuer-Front

Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808511</b>	75.93	Stk	0120	ZY



## Druckspeicher-Sprühgeräte

### ProOne Druckspeichersprühgerät

Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7204263</b> 1.25	25.80	Stk	1000	AG



### Drucksprüher ALTA

Aus Spezial-Kunststoff, Viton-Dichtungen, öl- und säurebeständig, zum Sprühen von Schalöl, Reinigungsmitteln etc.

Inhalt (l)	Betriebsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672078</b> 1.8	3	31.20	Stk	1000	AA



### Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus

Das robuste Handsprühgerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig

Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01511083</b> 0.5	15	8.40	Stk	1000	AC



### Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich

Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565167</b> 1.7	20	86.50	Stk	1000	AG



### Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476483</b> 15	6	737.00	Stk	1000	AG



## Druckspeicher-Sprühgeräte



### Birchmeier Akku-Rückensprüher REC 15 PZ1

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Messing Flachstrahldüse, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714083</b>	15	6	888.90	Stk	1000	AG



### Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567696</b>	15	6	294.00	Stk	1000	AF



### Birchmeier Garten- und Rückenspritze Senior

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567695</b>	20	6	322.00	Stk	1000	AF



### Birchmeier Garten- und Rückenspritze Flox

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567694</b>	10	6	275.00	Stk	1000	AF



### Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahlarmaturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667612</b>	5	4	196.00	Stk	1000	AG



### Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6110830</b>	1.25	3	29.10	Stk	1000	AG

## Druckspeicher-Sprühgeräte

### Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6110829</b>	1.25	3	26.75	Stk	1000	AG



### Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Inhalt 5 Liter mit Handpumpe und Pressluftanschluss, Behälter aus Kunststoff transparent mit Einfülltrichter, Sicherheitsventil, mit Viton-Dichtungen, 1.5 m Schlauch, Sprührohr 50 cm, Flachstrahldüse aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565166</b>	5	4	146.45	Stk	1000	AG



### Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002780</b>	5	6	376.00	Stk	1000	AG



### Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570529</b>	1.5	20.70	Stk	1000	AA



### Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 7 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 7 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573036</b>	7	4	170.00	Stk	1000	AG



### Birchmeier Rückensprühgerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühgerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5714082</b>	10	6	334.10	Stk	1000	AG



## Druckspeicher-Sprühgeräte



### Birchmeier Druckspeichersprühergerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566462</b>	10	6	552.00	Stk	1000	AG



### Birchmeier Druckspeichersprühergerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672784</b>	5	3	180.00	Stk	1000	AG

### Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667615</b>	50	25.90	Stk	1000	AA

### Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573782</b>	40	18.00	Stk	1000	AG
<b>01573783</b>	50	20.50	Stk	1000	AG

### Birchmeier Streugerät Granomax

Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staubdichter 6.5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Streuhöhe durch cleveres Tragsystem. Anschlussstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatflusses. Drücker arretierbar zur Transportsicherung



	Füllinhalt (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043648</b>	5 - 8	36.90	Stk	1000	AE

### Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Profi Star und Spray-Matic



	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573791</b>	1	40.40	Stk	1000	AG

## Druckspeicher-Sprühgeräte

### Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667617</b>	gelb	1 - 25	22.30	Stk	1000	AA



### Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002782</b>	grün	1 - 25	22.30	Stk	1000	AF



### Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilsegmente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6140416</b>	1.5 - 7	376.80	Stk	1000	AF



### Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät

Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565168</b>	21.70	Stk	1000	AG



## Messbecher und Kanister

### Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon

Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012708</b>	6	37.00	Stk	1000	AE



### Birchmeier Benzintrichter

Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.5 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572318</b>	19 x 12.5	21	19.50	Stk	1000	AA



## Messbecher und Kanister



### Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch

Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8,8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2,1 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573341</b>	19 x 12,5	38	40.50	Stk	1000	AG



### Doppelkanister Kunststoff

Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel, Messskala in beiden Behälter, für Forst- und Landwirtschaft, Innendurchmesser der Füllöffnung 29 mm

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573342</b>	6 / 3	rot	64.00	Stk	1000	AA



### Benzinkanister

Stahlblech. Armee-Modell

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567609</b>	Olivgrün	10	35.52	Stk	1000	AB
<b>01567610</b>	Olivgrün	20	33.90	Stk	1000	AE
<b>6191008</b>	Blau	20	41.45	Stk	1000	AF
<b>6191009</b>	Gelb	20	41.45	Stk	1000	AF
<b>6191010</b>	Rot	20	41.45	Stk	1000	AF
<b>6191011</b>	Schwarz	20	41.45	Stk	1000	AF



### Ausgusstutzen

Flexibel

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567611</b>	500	23.85	Stk	1000	AB



### Warn-Aufkleber zu Kanister

Art. 6941823 für Benzin. Art. 6941824 für Diesel. Art. 6941825 für Gemisch

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gebrauch (zu)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941823</b>	100 x 130	UN 1203	Benzin	1.30	Stk	1000	AE
<b>6941824</b>	100 x 130	UN 1202	Diesel	1.30	Stk	1000	AF
<b>6941825</b>	100 x 130	UN 1268	Gemisch	1.30	Stk	1000	AF



### Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister

Dieseldieselkraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941827</b>	105 x 75	UN 1202	1.10	Stk	1000	AE

## Messbecher und Kanister

### Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister

Benzin

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941826</b>	105 x 75	UN 1203	1.10	Stk	1000	AE



### Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister

Ottokraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941828</b>	105 x 75	UN 1203	1.10	Stk	1000	AE



### Massbecher, Kunststoff

Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570983</b>	1.0	9.90	Stk	1000	AA
<b>01580081</b>	2.0	16.32	Stk	1000	AB



## Schraubenzwingen

### ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, grün lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477164</b>	1225	120 x 250	28.00	Stk	1000	AB
<b>4477165</b>	1240	120 x 400	28.50	Stk	1000	AB
<b>4477166</b>	1250	120 x 500	29.00	Stk	1000	AB
<b>4477167</b>	1260	120 x 600	30.50	Stk	1000	AB
<b>4477168</b>	1280	120 x 800	34.50	Stk	1000	AB
<b>4477169</b>	1430	140 x 300	30.00	Stk	1000	AB
<b>4477170</b>	1440	140 x 400	33.50	Stk	1000	AB
<b>4477171</b>	1450	140 x 500	36.00	Stk	1000	AB
<b>4477172</b>	1460	140 x 600	39.20	Stk	1000	AB
<b>4477173</b>	1480	140 x 800	43.50	Stk	1000	AB
<b>4477174</b>	14100	140 x 1000	49.00	Stk	1000	AB
<b>4477175</b>	1740	175 x 400	37.00	Stk	1000	AB
<b>4477176</b>	1760	175 x 600	42.00	Stk	1000	AB
<b>4477177</b>	1780	175 x 800	46.80	Stk	1000	AB
<b>4477178</b>	17100	175 x 1000	52.20	Stk	1000	AB
<b>4485771</b>	2040	200 x 400	42.90	Stk	1000	AB
<b>4477179</b>	2050	200 x 500	44.90	Stk	1000	AB
<b>4477180</b>	2060	200 x 600	50.50	Stk	1000	AB
<b>4477181</b>	2080	200 x 800	54.20	Stk	1000	AB
<b>4477182</b>	20100	200 x 1000	64.40	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Decken- und Wandstützen



### Sicherheitsbautüre

Abschliessbar, grau

	Höhe cm	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572668</b>	200	66 - 100	290.00	Stk	1000	AE



### Staubschutztüren Zip Door

Schnelle und einfache Montage, ideal für das staubfreie Abtrennen von Räumen, für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite 1,1 m geeignet, die aufgerollte Tür kann mit dem integrierten Klettverschluss fixiert werden, gebrauchsfertig konfektioniert, wiederverschliessbar und wiederverwendbar

	Typ	Höhe cm	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3797453</b>	L	210	110	29.50	Stk	1000	AE
<b>2031870</b>	U	210	110	29.50	Stk	1000	AE



### Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss, rasche Montage eines Durchgangs, wiederverschliessbare Türe

	Höhe cm	Breite cm	Set Stück	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671846</b>	200	4	2	58.00	Paa	1000	AF

## Werkzeugkoffer und -Kisten



### ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen und reichhaltigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798651</b>	295.00	Stk	1000	AE



### ProOne Werkzeugkoffer 155 tlg.

Praktischer ABS-Werkzeugkoffer mit vielfältigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798652</b>	395.00	Stk	1000	AE



### Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Tragrieffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6204488</b>	650/330/420 650/330/420	616.35	Stk	1000	AE



## Werkzeugkoffer und -Kisten

### Gipser- Werkzeugkisten

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-VerbandSMGV

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>4448052</b>	700/400/310	665.00	Stk	1000	AE



### Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6204489</b>	600/350/300	16.60	597.80	Stk	1000	AE



### Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5374330</b>	650/330/420	615.80	Stk	1000	AE



### Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>6204487</b>	650/330/420	639.30	Stk	1000	AE



### Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT

Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen, stabile Birkenholz-Konstruktion, mit angenehmen Tragegriffen, übersichtliche Einteilung, gefüllt mit hochwertigen Werkzeugen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01667521</b>	710/420/370	1490.00	Stk	1000	AE



### Werkstattwagen Swiss-Team

Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. 775 x 1000 x 530 mm. Gewicht: 87 kg

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3807714</b>	1990.00	Stk	1000	AE



## Werkzeugkoffer und -Kisten



### Sanitär Werkzeugkoffer 103-tlg.

103-teiliger Werkzeugsatz in robuster Werkzeutasche

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377143</b>	575.00	Stk	1000	AG

## Seile

### Rettungsseil PES

Beidseitig mit Schlaufe



	Stärke mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667426</b>	11	30	92.00	Stk	1000	AB

### Senkelschnüre Nylon

Weiss aus Plastikspulen



	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565164</b>	1.2	20	3.48	Stk	1000	AB
<b>01565163</b>	1.2	50	6.12	Stk	1000	AB
<b>01566290</b>	1.2	100	11.04	Stk	1000	AB

### Mauerschnur gelb

Polypropylen, gelb, auf Plastikspulen



	Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567913</b>	1.7	50	6.12	Ro	1000	AB
<b>01574192</b>	1.7	100	11.04	Ro	1000	AB
<b>01567601</b>	2.0	100	13.32	Ro	1000	AB

### Aufzugseile

Polypropylen, gedreht, 3-schenklig, inkl. Schlaufe



	Länge m	Farbe	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565089</b>	20	gelb	22	177.00	Stk	1000	AB
<b>01565090</b>	30	gelb	22	239.00	Stk	1000	AB
<b>01565091</b>	40	gelb	22	311.00	Stk	1000	AB

### Aufzugrolle Stahl

Für Hanf- oder Chemiefaserseile, Bügel blau lackiert, drehbarer Haken und Seilführung, verzinktes unzerbrechliches Pressstahlrad, mit selbstschmierender Polyamidlaufbüchse (nicht anfressend)



	Ø Rolle (mm)	Tragkraft (kg)	für Seile von (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565087</b>	200	250	20-25	161.00	Stk	1000	AA
<b>01565088</b>	250	250	20-25	183.00	Stk	1000	AA

Seile

**Gerüststricke**

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe, Polypropylen, gesponnen, handfreundlich wie Hanf, unverrottbar und nässebeständig

	Länge cm	Ø mm	1 Bund Stück	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565169</b>	150	6	20	beige	1.90	Stk	1000	AC
<b>01567385</b>	240	9	10	beige	3.50	Stk	1000	AC
<b>01565171</b>	240	10	10	beige	3.50	Stk	1000	AC
<b>01565170</b>	270	9	10	beige	3.60	Stk	1000	AC
<b>01565172</b>	300	10	10	beige	4.80	Stk	1000	AC
<b>01565173</b>	400	12	5	beige	8.40	Stk	1000	AC



**PP Multifile Seil**

Geflochten, Beutel à 10 m

	Dicke mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578290</b>	8	rot	12.10	Beu	1000	AG
<b>01578291</b>	10	grün	19.20	Beu	1000	AG



**Elastisches Seil 8 mm**

Elastische Seile mit Polyester-Mantel, 100 % Dehnung, auf Scheibenspule

	1 Rolle m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030402</b>	100	1.60	m	1000	AE



**Geflochtene Schnüre**

Aus Nylon

	Randspule m	Ø mm	Reisskraft kg	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565151</b>	100	1.0	28	weiss	15.90	Ro	1000	AB
<b>01565153</b>	100	1.5	70	gelb	22.80	Ro	1000	AB
<b>01565156</b>	100	2.0	100	gelb	26.80	Ro	1000	AB
<b>01565157</b>	50	2.5	120	gelb	23.00	Ro	1000	AB
<b>01565158</b>	100	2.5	120	gelb	26.80	Ro	1000	AB



**Richtschnur Monofil**

Extrem reissfest, sehr dünn, für hohe Genauigkeit, rot, 1 kg-Spule.

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565144</b>	1	1100	rot	1.00	86.40	Ro	1000	AB



**Maurerschnüre**

Aus Polypropylen

	Ø (mm)	Farbe	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565141</b>	2.5	gelb	50	5.50	Ro	1000	AC
<b>01565142</b>	2.5	gelb	100	10.00	Ro	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Seile



### Trassierschnur gelb

Geflochten, auf Scheibenspule, Polyester texturiert (leicht elastisch), leuchtgelb

	Stärke mm	1 Rolle m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574193</b>	2.5	100	16.00	Ro	1000	AB



### Kabeleinzugsseil PP

Gedreht, 3-schäftig, bunt

	Dicke mm	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578413</b>	5	500	118.00	Ro	1000	AG



### ROLICORD Richtschnur

Grosses Modell mit Handgriff, Spule grau, Schnur gelb, geflochten

	Ø (mm)	Länge (m)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568582</b>	2	75	gelb	mit Handgriff	22.70	Ro	1000	AB
<b>01568583</b>	2	60	gelb	ohne Handgriff	15.10	Ro	1000	AB



### Senklot- und Senkelschnüre

Aus Polypropylen

	Stärke (mm)	Länge (m)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574184</b>	1.0	100	weiss	auf Plastikspulen	6.60	Ro	1000	AD
<b>01567620</b>	1.5	20	weiss	auf Holzstäbchen	6.30	Ro	1000	AB



### Packschnur

Einfach gedreht, für Pakete bis 35 kg

	Ø mm	Länge ca. m	1 Rolle kg	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565143</b>	4.0	1500	5	weiss	114.00	Ro	1000	AA

## Beschriftungsmaterial



### Planhaus

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, mit 1 Plantaschen, mit Deckel, Abschiessbar mit Hangschloss

	Grösse mm	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573376</b>	1310x920	2000	1030.00	Stk	1000	AE

## Beschriftungsmaterial

### Plantaschen - AGRON

Mit Ösen und Reissverschluss, schützen Ihre Pläne vor Schmutz und Verwitterung


	Typ	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571888</b>	A3	320x440	17.50	Stk	1000	AE
<b>01571889</b>	A2	440x620	23.00	Stk	1000	AE
<b>01571890</b>	A1	650x900	33.00	Stk	1000	AE
<b>01571891</b>	A0	900x1250	61.00	Stk	1000	AE



### Plantaschen

Aus leichtem Spezial-PE, mit Gleitverschluss, 2-seitig transparent, garantiert wetterfest

	Bezeichnung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671477</b>	A3	320x440	8.95	Stk	1000	AA
<b>01671478</b>	A2	440x620	11.35	Stk	1000	AA
<b>01671479</b>	A1	650x900	13.50	Stk	1000	AA
<b>01671480</b>	A0	900x1250	21.60	Stk	1000	AA



### Permanent Marker LYRA MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm, wasserfest, für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572812</b>	blau	2.80	Stk	1020	CB
<b>01572813</b>	rot	2.80	Stk	1020	CB
<b>01572814</b>	schwarz	2.80	Stk	1020	CB



### Permanent Marker LYRA GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm, wasserfest, für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknend

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572815</b>	blau	7.80	Stk	1020	CB
<b>01572816</b>	rot	7.80	Stk	1020	CB
<b>01572817</b>	schwarz	7.80	Stk	1020	CB



### PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund, papier, Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565118</b>	blau	9.5	90	12	1.40	Stk	1020	CB
<b>01565120</b>	rot	9.5	90	12	1.40	Stk	1020	CB
<b>01565119</b>	gelb	9.5	90	12	1.40	Stk	1020	CB
<b>01566413</b>	grün	9.5	90	12	1.40	Stk	1020	CB
<b>01566414</b>	weiss	9.5	90	12	1.40	Stk	1020	CB



### Universal-Fettkreiden Caran d' Ache

Zum Schreiben auf allen Materialien, rund, papier

	Farbe	Ø mm	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574205</b>	blau	9.0	105	1.60	Stk	1020	CA
<b>01574207</b>	rot	9.0	105	1.60	Stk	1020	CA
<b>01574206</b>	gelb	9.0	105	1.60	Stk	1020	CA
<b>01574208</b>	weiss	9.0	105	1.60	Stk	1020	CA



## Beschriftungsmaterial

### Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant, papiert, Ø 12 x 120 mm, für Holz trocken und nass, Stein usw.



	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565109</b>	blau	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA
<b>01565111</b>	rot	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA
<b>01565110</b>	gelb	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA
<b>01565112</b>	weiss	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA

### Förster-Fettkreiden Caran d' Ache

Sechskant, papiert, zum Schreiben auf Beton, Stein, Metall und Holz



	Farbe	Ø mm	Länge mm	1 Schachtel Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574210</b>	blau	12	100	10	3.00	Stk	1020	CA
<b>01574212</b>	rot	12	100	10	3.00	Stk	1020	CA
<b>01574211</b>	gelb	12	100	10	3.00	Stk	1020	CA

### Försterkreide

Graphit, rund, für trockenes und grünes Holz



	Ø (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029040</b>	9	105	10	18.80	Pa	1020	CB

### Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden



	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579170</b>	8	für runde Kreiden	13.95	Stk	1020	CB
<b>01565114</b>	10	für runde Kreiden	16.10	Stk	1020	CB
<b>01565115</b>	12	für 6-Kant Kreiden	19.20	Stk	1020	CB

### Kreidenhalter sechskantig

Kreidenhalter für Kreiden Ø 9 mm



	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029041</b>	105	6	24.50	Stk	1020	CE

### ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477184</b>	240	1.00	Stk	1020	CA

## Beschriftungsmaterial

### Zimmermannsbleistifte Basic

Fachoval, rot lackiert, für trockenes Holz usw.

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570609</b>	240	1.20	Stk	1000	AE



### Zimmermanns-Bleistift ANILIN "Lyra"

Oval blau poliert, für nasses Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566885</b>	240	3.90	Stk	1020	CB



### Steinhauer-Bleistift Lyra

Oval, grün lackiert, extra hart, geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565093</b>	300	2.15	Stk	1000	AB



## Markierwerkzeuge

### IRWIN Aluminium Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN® Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN® Schlagschnurgeräten.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000631</b>	30	16.50	Stk	1020	CA



### IRWIN Speed-Line Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN® Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN® Schlagschnurgeräten.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000632</b>	30	24.00	Stk	1020	CA



### IRWIN Profi Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN® Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000633</b>	30	30.00	Stk	1020	CA



## Markierwerkzeuge



### IRWIN Ersatzschnur

IRWIN Ersatzschnur

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000634</b>	30	9.50	Stk	1020	CA



### METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte, Enthält 50 m Seil durchmesser 3 mm, hoher Widerstand 55 Kg. ABS-Kapsel, ergonomisch mit Griff, Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000635</b>	50	84.90	Stk	1020	CA



### METRICA Ersatzschnur

METRICA Ersatzschnur

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000636</b>	50	20.70	Stk	1020	CA



### Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798717</b>	80	79.70	Stk	1000	AE



### Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall, mit Polyester-Schnur, ohne Farbpulver

	Schnur Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565147</b>	1.0	30	14.05	Stk	1020	CA



### Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566164</b>	30	4.75	Stk	1020	CB



## Markierwerkzeuge

### Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver

	Länge (m)	Schnur Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571919</b>	30	1.00	19.20	Stk	1020	CB



### Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571920</b>	30	5.20	Stk	1020	CB



### Farbpulver "Defi Profi"

Farbpulver Defi Prof

	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565108</b>	blau	0.4	6.80	Stk	1020	CB
<b>01565116</b>	rot	0.4	6.80	Stk	1020	CB
<b>01565113</b>	gelb	0.4	6.80	Stk	1020	CB
<b>01565117</b>	weiss	0.4	6.80	Stk	1020	CB
<b>01567803</b>	blau	3.5	41.45	Stk	1020	CB



### ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Inhalt: 500 ml. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415736</b>	pink	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415737</b>	blau	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415738</b>	grün	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415826</b>	gelb	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415827</b>	orange	8.50	Stk	1010	CU
<b>5415828</b>	rot	8.50	Stk	1010	CU



### Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w. Inhalt: 500 ml

	Farbe	Dose (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571900</b>	weiss	500	10.95	Do	1010	BA
<b>01571901</b>	schwarz	500	10.95	Do	1010	BA
<b>01571902</b>	rot	500	10.95	Do	1010	BA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Markierwerkzeuge



### Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad

Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnelbau usw.

	Farbe	Dose (ml)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031158</b>	orange fluoreszierend	650	12	11.84	Do	1010	BA



### Markierspray Tracing

Die fixe Bodenmarkierung für den Innen- und Aussenbereich, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen. 1 bis 2 Jahre sichtbar, schnell trocknend. (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und Schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w. Inhalt: 500 ml

	Farbe	Dose (ml)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671669</b>	weiss	500	12	18.72	Do	1010	BB

## Kisten



### Dachdecker-Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 37 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle, Seitenkannten verstärkt

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6941778</b>	690 x 350 x 350	1287.00	Stk	1000	AE



### Maurer-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz, 18 mm stark, gezinkt, verleimt, Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz, hellgrau lackiert, zwei Handgriffe, Überfalle, Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565687</b>	650/300	390	B	178.00	Stk	1000	AB
<b>01567475</b>	650/330	420	D	184.00	Stk	1000	AA



### Gipser-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz, 18 mm stark, gezinkt, verleimt, Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz, hellgrau lackiert, zwei Handgriffe, Überfalle, Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565686</b>	70/40/31	A	190.00	Stk	1000	AC



### Überfallen zu Werkzeugkiste

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01567717</b>	250	7.70	Stk

## Kisten

### Werkzeugkiste Baustellen und Garten

Für Baustellen, Garten etc., aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern, imprägniert, Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen, alle Metallteile verzinkt, Kiste in 6 Teilen zerlegt, leicht montierbar

	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567520</b>	180	82	804.60	Stk	1000	AB



## Sanitär Werkzeuge

### Rothenberger Universal-Werkbank Rohrschlosser

Ausführung Rohrschlosser: Rundum mit Stahlkanten, ideal für Schraubstockarbeiten. Optimale Arbeitsoberfläche, Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz. Standfest und robust, gut zu transportieren: zusammenlegbares Rohrgestell.

	Lieferanten Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5357085</b>	70698	7500	835	1200	359.00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Kunststoffrohr-Scheren Rocut Standard

Arretierung der Zangenschenkel in Transportstellung. Automatisches, kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Geringer Kraftaufwand beim Schneiden. Präzise Kraftübertragung und zwangsgeführter Schneidvorschub. Präziser Punktschnitt ohne Deformation. Präziser rechteckiger Schnitt. Sicherer Halt durch gummierten Griff

	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810154</b>	52000	ROCUT® TC 42 Professional	42	1 5/8	69.00	Stk	1000	AE
<b>5718523</b>	52030	ROCUT® TC 63 Professional	63	2 1/2	129.00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Rohrabschneider Automatik PL

Für Kunststoffrohre, schnell verstellbar durch Ratschen-Teleskopführung, mit 2 Führungsrollen, mit herausnehmbarem Innenentgrater aus HSS

	Lieferanten Nr.	Durchmesser (mm)	Durchmesser (Zoll)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810024</b>	70031	6 - 67	1/4 - 2.5/8"	7.0	149.00	Stk	1000	AF
<b>3810025</b>	70032	50 - 125	2 - 5"	13.0	239.00	Stk	1000	AF
<b>3810026</b>	70033	110 - 168	4 - 6 5/8"		249.00	Stk	1000	AF



### Rothenberger Rohrabschneider Ersatz-Schneidräder

	Lieferanten Nr.	Schnitttiefe (mm)	Paket (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418432</b>	70341	4.5	2	35.00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Schneidräder

Schneidräder ROTHENBERGER

	Lieferanten Nr.	Schnitttiefe (mm)	Paket (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810033</b>	70028D	7	3	49.00	Stk	1000	AF
<b>3810030</b>	55054D	13	3	49.00	Stk	1000	AF
<b>3810031</b>	55074D	16	2	55.00	Stk	1000	AF



## Sanitär Werkzeuge



### Rothenberger Rohrabsteiner + Entgrater Set

Rohrabsteiner Inox 6-35 mm 70055, Universalgrater 6-35 mm, 1500000237

	Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000600</b>	19152	185.00	Stk	1000	AF



### Rothenberger Kupferrohrabschneider Minicut

Müheleose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform. Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt. Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich

	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809901</b>	70401	MINICUT I PRO	16	5/8	29.00	Stk	1000	AF
<b>3809868</b>	70402	MINICUT II PRO	22	7/8	32.00	Stk	1000	AF



### Rothenberger Innen- und Aussenentgrater

Für Kupfer- und Kunststoffrohre, mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl für ratterfreies Arbeiten

	Lieferanten Nr.	Durchmesser (mm)	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810041</b>	11006	4 - 36	1/8 - 1 3/8	86.00	Stk	1000	AF



### Rothenberger Pressbacken Original

Zum systemkonformen Verpressen von Fittings: Code .1242/.1342: Passend für Pressmaschinen mit konstanter, axialer, Schubkraft von 32-34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme. Zum systemkonformen Verpressen von Fittings Ø 42 mm bis 54 mm (Metall) bzw. von Ø 40 mm bis 63 mm (Multilayer). ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings

	Lieferanten Nr.	System	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5357075</b>	015102X	Geberit Mapress / VSH	M 15	109.00	Stk	1000	AE
<b>5357078</b>	015103X	Geberit Mapress / VSH	M 18	109.00	Stk	1000	AE
<b>5357079</b>	015104X	Geberit Mapress / VSH	M 22	109.00	Stk	1000	AE
<b>5357081</b>	015105X	Geberit Mapress / VSH	M 28	109.00	Stk	1000	AE
<b>5357082</b>	015106X	Geberit Mapress / VSH	M 35	109.00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Pressschlingen Original

Zum systemkonformen Verpressen von Fittings. Pressschlingen Set M 42-54

	Lieferanten Nr.	System	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5357878</b>	1000000110	Geberit Mapress / VSH	M 42-54	1390.00	Stk	1000	AE

Sanitär Werkzeuge

**Rothenberger Weichlötgerät ROFLAME PIEZO**

Hochleistungsbrenner mit stabilem, ergonomischem Handgriff, inklusive Piezo Zündung und Flammenfeinregulierung. Bequeme Einhandbedienung und sichere Abstellfläche. Piezo-Zündung. Präzises Einstellen der Brennerflamme. Austauschbare Brennerdüse im Reparaturfall

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3810148</b>	35419	ROFLAME PIEZO 1800 °C (o. Gaskartusche C 200)	65.00	Stk	1000	AF



**Rothenberger Ansteckkartusche C 200 Supergas TSS**

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>5418258</b>	035901-A	Gaskartusche C 200 TSS, Sprachversion A, m. Sicherheitssysteme	3.80	Stk	1000	AF



**Rothenberger Rohr-Einfriergeräte Rofrost Turbo**

Schnelles elektrisches Rohr-Einfriergerät für Wartungs- und Reparaturarbeiten, formt in wenigen Minuten ein- oder beidseitig Eispropfen, ohne Trockeneis und ohne Gasflaschen, ohne FCKW.

	Lieferanten Nr.	Spannung (V)	Durchmesser (Zoll)	Durchmesser (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>5357189</b>	062200Z	230	1/4 - 1 1/4	10 - 42	2.2	890.00	Stk	1000	AE



**Rothenberger Eck-Rohrzange Super S**

Doppel-T-Profilgriff, ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen, ermöglicht universellen Einsatz. Selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Röhren. Sicheres und rutschfestes Greifen gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung

	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser (mm)	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>5418439</b>	070121X	Eckrohrzange 45° SUPER S	22	1/2	49.00	Stk	1000	AF
<b>3809991</b>	070122X	Eckrohrzange 45° SUPER S	34	1	59.00	Stk	1000	AF
<b>3809993</b>	070123X	Eckrohrzange 45° SUPER S	48	1 1/2	82.00	Stk	1000	AF
<b>3809994</b>	070124X	Eckrohrzange 45° SUPER S	60	2	119.00	Stk	1000	AF



**Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S**

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider

	Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>5377144</b>	070130X	129.00	Stk	1000	AE
<b>5377145</b>	070140X	79.00	Stk	1000	AE



**Rothenberger UNI-Stufenschlüssel**

Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet, vernickelt, Antriebsvierkant 1/2. 1/2- Umsteckratsche, leichte und schnelle Montage. Kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen durch spezielle Bauweise des Stufenschlüssels. Kombi-Schlüssel ermöglicht Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Vielfältig einsetzbar, Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkant-Mitnahme, Gr. 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 und andere Zwischengrößen

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3809932</b>	73297	UNI-Stufenschlü Set mit Ratsche	47.00	Stk	1000	AE



## Sanitär Werkzeuge

### Rothenberger Eindrehschlüssel RO-QUICK

Adapter mit Drehkreuz für Dusch- und Badewannen (Sonderzubehör). Durch Einstecken sofort drehfest. Mit 2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken sowie Halter mit Quergriff. Schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen. Von unten und oben einsetzbar



	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810003</b>	70414	RO-QUICK Ventil-Einschrau	98.00	Stk	1000	AF
<b>3810004</b>	70412	Badewannenada Geberit für RO-Quick	78.00	Stk	1000	AF

### Rothenberger Standhahnmutterschlüssel Teleskop

Federbelastete Backen aus geschmiedetem legiertem Stahl ermöglichen schnelle Einhand-Ratschenwirkung



	Lieferanten Nr.	Spannbereich (mm)	Länge (mm)	Länge (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809997</b>	70225	10 - 32	275 - 455	3/8 - 1 1/14	85.00	Stk	1000	AF
<b>3810006</b>	70226	20 - 48	290 - 470	3/4 - 1 7/8	96.00	Stk	1000	AF

### Rothenberger Standhahnmutterschlüssel

Stahl verzinkt



	Lieferanten Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718530</b>	100111	Einsatz SW 27	96.00	Stk	1000	AF
<b>5718531</b>	100112	Einsatz SW 32	99.00	Stk	1000	AF
<b>3808620</b>	100113	Einsatz SW 36	106.00	Stk	1000	AF
<b>3819393</b>	100114	Einsatz SW 47	144.00	Stk	1000	AF
<b>5718534</b>	100117	Antriebssteil 3/8 300 mm	29.00	Stk	1000	AF
<b>3810150</b>	100110	Satz komplett mit SW 32-36-47	362.00	Stk	1000	AF

### Rothenberger Wasserpumpenzange ROGRIP M

Schnellverstellbare Wasserpumpenzange



	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418438</b>	1000000328	ROGRIP XL (3 1/2)	69.00	Stk	1000	AE
<b>5418435</b>	1000000216	ROGRIP M 10	24.00	Stk	1000	AE
<b>5418434</b>	1000000215	ROGRIP M 7	20.00	Stk	1000	AE

### Rothenberger Wasserpumpenzange ROGRIP S

Schnellverstellbare Wasserpumpenzange



	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418436</b>	1000000217	ROGRIP S 7, Ø 1.1/4 / 43 mm	19.00	Stk	1000	AE
<b>5418437</b>	1000000218	ROGRIP S 10, Ø 2 / 60 mm	20.00	Stk	1000	AE

### Rothenberger Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung und viel Stauraum für alle Werkzeuge



	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Volumen (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418824</b>	300	370	380	42	89.00	Stk	1000	AE

## Sanitär Werkzeuge

### Rothenberger Gewindeschneidöl Ronol

Auf Mineralölbasis, hervorragend geeignet für alle Materialien einschliesslich Edelstahl, optimale Schmier- und Kühlleigenschaften, mit zusätzlichem Korrosionsschutz

	Lieferanten Nr.	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809933</b>	65008	0,6	16,90	Stk	1000	AE



### Rothenberger Gewindeschneidfluid Ronol SYN

Mineralölfrei, auf synthetischer Basis, hervorragende Schmier- und Kühlleigenschaften, 100% wasserlöslich, für Trinkwasser- und Sanitär-Installation, DVGW geprüft und zugelassen

	Lieferanten Nr.	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3819859</b>	65013	0,6	17,90	Stk	1000	AE



### Rothenberger Lecksuchspray Rotest

Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

	Lieferanten Nr.	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718537</b>	65000	0,4	8,50	Stk	1000	AE



### Rothenberger Saugdruckreiniger Ropump Super Plus

Schnelle Beseitigung von Abfluss- und Rohrverstopfungen. Dichtet doppelseitig ab. Spezielle Dichtform für mehr Saugkraft. Verstellbarer Handgriff. Mit Adapter kurz und lang

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810137</b>	ROPUMP SUPER PLUS	114,00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Hand- und Elektro-Rohrreiner

Kein Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben erforderlich Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden. Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei höheren Drehzahlen. Schlagfest und schmutzgeschützt. Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810132</b>	ROSPi® 8 H+E Plus 7,5 m	119,00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Spiralen Rohrreiner

Strapazierfähige Spiralen aus Spezialstahl (DIN EN 10270-1). Eingearbeitetem Keulenkopf (außer No. 72421, 72423). Leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen. Reinigung in Spülbecken und Ausgüssen ohne Demontage der Abflussrohre bzw. der Geruchsverschlüsse

	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser aussen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810133</b>	72413	Spirale 8 mm, Typ C1-IC mit Stahlseele	8	119,00	Stk	1000	AE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Sanitär Werkzeuge



### Rothenberger Prüfumpen RP 50-S

Ein Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann. Sichere und präzise Messergebnisse: Das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks. Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können. Verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit DURAMANT Beschichtung

Lieferanten Nr.	Typ	ruckleistung (bar)	B/H/L (mm)	augleistung (ml/Hub)	Anschluss	Tankvolumen (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3810131</b>	60200 RP 50-S	60	170/26	45	R 1/2 Zoll	12	229.00	Stk	1000	AE



### Rothenberger Nassbohrmaschine Rodiadrill Ceramic Set

Für alle üblichen R 1/2" Bohrkronen. Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht, bohrt auch durch Materialkombinationen (wie z.B. Fliese + Mauerwerk) ohne das Material bzw. die Oberfläche zu beschädigen. Kein lästiges Werkzeugwechseln, Aqua-Stop-Taste mit Mengenregulierung, ideal für Serienbohrungen durch externe Wasserzufuhr, werkzeugloses Wechseln der Bohrwerkzeuge durch Quick Change, integrierter 1-Liter-Wassertank für 4-6 Bohrungen. Nenndrehzahl im 1. Gang: 3600 U/min. Nenndrehzahl im 2. Gang: 6400 U/min

Lieferanten Nr.	Ausgangsleistung (W)	Eingangsleistung (W)	max. Bohrtiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3819911</b>	FF40150Z	800	1150	400	1590.00	Stk	1000 AE



### Rothenberger Rohrreinigungsmaschine Rodrum

Max. Arbeitslänge: 10m (10 mm Spirale) 15 m (13mm Spirale). Dehzahl 300 U/Min.

Für Rohrdurchmesser Ø (mm)

Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>6204319</b>	40 - 100	1560.00	Stk	1000 AE



### Rothenberger Rohreinfrigergerät Rofrost

Mit nur einem Gerät Rohrleitungen bis 2 grad einfrieren. Kupferrohr von 10 mm / 1/2 bis 60 mm / 2.1/8. Stahlrohr von 1/8 bis 2. Exkl. Kohlensäureflasche

Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3810129</b>	65030	449.00	Stk	1000 AE

## Gips- und Plattenlegerwerkzeuge



### Ausfugscheibe Epoxid

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Epoxid und Kunstharzverfugungen

Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01575042</b>	255/110	10	22.70	Stk	1000 AB



### Ausfugummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Stärke (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01565043</b>	10	200	0.25	21.60	Stk	1000 AB



## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Schwambrett mit Schwamm

Mit Rasterschwamm, spezial weich

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565082</b>	150 x 300	35	0.04	21.60	Stk	1000	AB



### Rasterschwamm zu Schwambrett

Zu Waschbrettern

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566298</b>	150 x 300	8.55	Stk	1000	AB
<b>01566417</b>	180 x 340	11.35	Stk	1000	AB



### Schwammgummi Klett zu Schwambrett

Spezielschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	zu Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033508</b>	300 x 150	35	2033507	10.25	Stk	1000	AB



### Waschbrett Klett zum Schwambrett

Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033507</b>	270 x 130	16.00	Stk	1000	AB



### Plattenlegerschwamm

Fliesenschwamm Extraqualität, saugstark, strapazierfähig. Farbe: Gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565079</b>	180 x 125 x 65	3.10	Stk	1000	AB



### Mauerschwamm

Grobe Poren. Farbe: Braun

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571271</b>	170 x 115 x 70	3.20	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Universalschwamm

Schwamm-pore / Gaspore geschragt. Farbe: natur gelb



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575125</b>	200 x 130	3.65	Stk	1000	AB

### 3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss, mit Kunststoffgriff, Beläge: fein, mittel, grob



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566297</b>	24	39.00	Stk	1000	AB

### Ersatzpadbeläge



	Farbe	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567912</b>	weiss	fein	24	7.24	Stk	1000	AB
<b>01566882</b>	grün	mittel	24	6.15	Stk	1000	AB
<b>01566883</b>	schwarz	grob	24	6.15	Stk	1000	AB

### Stahlschwamm verzinkt



	Gewicht g	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468890</b>	100	6.80	Stk	1000	AG

### Handschleifer

Kunststoff-Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden



	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564930</b>	24 x 8	13.50	Stk	1000	AB

### Schleifgitter

Für Hand-/Stielschleifer



	Korn	Grösse mm	1 Bund Stück	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579254</b>	80	280/115	5	12.40	Bu	1000	AD
<b>01579255</b>	100	280/115	5	12.40	Bu	1000	AD
<b>01579256</b>	120	280/115	5	12.40	Bu	1000	AD

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Gipserhobel Alu

Aus Leichtmetall, mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564745</b>	500	85	1	27.65	Stk	1000	AB



### Gipserhobel Kunststoff

Aus Kunststoff, mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564746</b>	450	90	0.52	29.60	Stk	1000	AB



### Gitter-Rabot / Putzhobel

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen, Maschenweite 30x30 mm

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564882</b>	280/140	0.80	26.15	Stk	1000	AB



### Gipsersäge/ Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

	Länge (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564728</b>	320	8.0	32.50	Stk	1000	AB



### Ersatzblatt zu Gipsersäge

Ersatzblatt zu Gipsersäge grob

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564729</b>	300	0.10	14.05	Stk	1000	AB



### Gipserhobel Holz

Schmale Ausführung, Griff und Schaft aus einem Stück, mit 7 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567538</b>	400	30	55.75	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag, Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568955</b>	330 x 40	31.55	Stk	1000	AB

### Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen Grösse 300/65/20 mm



	Ausführung	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564747</b>	Halbzahn	300/65/20	0.40	34.45	Stk	1000	AB

### Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564736</b>	150	0.25	29.15	Stk	1000	AB

### Gipsbecher

Aus Gummi, schwarz



	Ø (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564744</b>	130	90	0.12	1.92	Stk	1000	AB

### Gipsperfanne

Verzinkt, aus Stahlblech, mit Griff



	Ø (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564752</b>	150	70	0.28	17.25	Stk	1000	AB

### Gipskistli

Aus massivem Tannenholz, gezinkt, seitlich zwei Handgriffe, Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips



	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565685</b>	500/300	200	79.95	Stk	1000	AA

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Spannecken für Plattenleger

Mit Haken und Gummischnur

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567600</b>	65 x 50	0.05	1.85	Paa	1000	AB



### Fugenkreuze (Abstandhalter)

Aus Kunststoff, SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m<sup>2</sup>)

	Grösse	Breite (mm)	Inhalt (Stück)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565046</b>	2	2	200	0.07	3.15	Beu	1000	AB
<b>01575033</b>	2.5	2.5	200	0.07	3.15	Beu	1000	AB
<b>01565047</b>	3	3	200	0.08	3.15	Beu	1000	AB
<b>01575034</b>	4	4	200	0.08	4.55	Beu	1000	AB
<b>01566396</b>	5	5	200	0.09	4.55	Beu	1000	AB



### Plättlilegerhölzli

Aus Holz

	Länge ca.S (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566394</b>	45	0.2	8.65	Beu	1000	AB



### Plättlikeile

Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.

	Grösse (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566389</b>	30/0-5	schwarz	0.14	4.30	Beu	1000	AB
<b>01566391</b>	35/5-11	blau	0.28	8.55	Beu	1000	AB
<b>01566390</b>	33/3-5.5	grün	0.27	8.55	Beu	1000	AB



### Platten-Lochschneider für Steingut

Für Steingut, mit auswechselbarem Messer und Zentrierbohrer, aus Hartmetall

	für Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575008</b>	23-94	22.70	Stk	1000	AB



### Gipsermulden

Aus Stahlblech, Rand verstärkt, Gestell. Aus Winkelisen, seitlich 2 Eisenstangen für Gipserkellen und Spachteln, schräger Boden

	Inhalt (Liter)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564750</b>	80	70	45	75	388.80	Stk	1000	AB
<b>01564751</b>	160	100	50	75	448.20	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Spritzputzapparat Putzwerfer

Aus verzinktem Stahlblech, auswechselbaren Walzen, mit Kämmen und Armstütze



	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564974</b>	150	1.38	178.20	Stk	1000	AB

### Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen, mit kräftigem Holzgriff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567508</b>	135	0.03	11.35	Stk	1000	AB

### Platten- und Glasschneider "Silberschnitt"

Mit Holzgriff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568825</b>	140	0.04	22.70	Stk	1000	AB

### Plattenlochapparat

Für Plattentiefe bis 330 mm und Plattendicke bis 20 mm



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565072</b>	250	75.60	Stk	1000	AB

### Plattenheber

Verzinkt, mit praktischem Zweihand-Bügelgriff, mit roten, pulverbeschichteten Backen, für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)



	verstellbar (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418167</b>	40-60	30	51.50	Stk	1000	AG

### Plattenheber

Verzinkt, verstellbar, praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.



	verstellbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565070</b>	30-50	30.80	Stk	1000	AB

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Rubi Fliesenschneider TS

Für das intensive Schneiden von Fliesen, ideal für Fliesen und Feinstein

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>5377122</b>	TS-66	66	465.00	Stk



### Rubi Fliesenschneider TS Plus

Für das intensive Schneiden von Fliesen und Feinsteinzeug. Höhere Brechleistung für das Schneiden von Materialien mit hoher Härte, bis 800 kg. 2-Komponentenriff mit mehr Komfort und Ergonomie. Angepasster Seitenanschlag zur zusätzlichen Unterstützung und Genauigkeit. Austauschbare Schneidrädchen, mit maximaler Leistung und Schnittqualität. Verstärkter großer Boden für Komfort und Stabilität während des Einsatzes. Separator mit 800 kg Brechkraftleistung. Doppel-Führungsschienenführung für eine bessere Sichtbarkeit des Schnittverlaufs und der Schnittlinie. Führungsschienen aus verchromtem Stahl, gleichgerichtet und kalibriert, mit Anti-Korrosionsschutzbehandlung. Anschlag zur Wiederholung gleicher Schnitte, gerade und 45° Austauschbare Schneidrädchen von 6 bis 22 mm. Mit Schneidrädchen in 6 und 10 mm Durchmesser und einem Tragekoffler. Neue Tragetasche mit verstärkten Scharniere und Verriegelungen

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>4456542</b>	TS-66-PLUS	66	525.00	Stk



### Rubi Fliesenschneider TX-N

Ideal für Feinsteinzeug. Schneidgerät für den speziellen Einsatz an sehr harten Materialien, versehen mit einem hochleistungs-fähigem, beweglichem Trenner. Verstärkte Brechfüsse. Mehrfachpunkt-Präzisionssystem mit Drehwinkelvorrichtung und Zentralsteuerung. FastFix-System für schnelle Befestigung des Anschlags. Auswechselbare Schneidrädchen von 8 mm bis 22 mm Ø. Brechkraft 1000 kg. Schnitthöhe 6 - 20 mm, Schnittlänge 93 cm, Diagonalschnitt 65 x 65 cm

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570704</b>	TX-700-N	71	775.00	Stk	1000	AE



### Rubi Fliesenschneider TP-S

Für die intensives Fliesenschneiden und ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebensdauer. Ergonomischer und komfortabler 2-Komponenten-Handgriff, sehr benutzerfreundlich Schwenkbügel mit zentralem Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet. Tragegriff. (TP-66-S und TP-75-S). Edles Design, mit funktionalem Griff 2-Komponenten, von großformatige-RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5417815</b>	TP-66-S	66	373.00	Stk	1000	AE
<b>5417816</b>	TP-75-S	75	403.00	Stk	1000	AE
<b>5417817</b>	TP-93-S	93	495.00	Stk	1000	AE



### Rubi Fliesenschneider TP-T

Für das intensive Schneiden von Fliesen, ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebensdauer. Schneidrädchen-Paar mit Höhenverstellung. Optimale Trennung für jede Stärke. Schwenkbügel mit zentralen Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet. Tragegriff. (TP-66-T und TP-75-T). Set-Design für die Verwendung durch Ziehen am Griff. 2-Komponenten-Handgriff RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit. System-Schichtdicke Verstellung mit 3 Positionen (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.), Schnell und präzise

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5417812</b>	TP-66-T	66	375.00	Stk	1000	AE
<b>5417813</b>	TP-75-T	75	403.00	Stk	1000	AE
<b>5417814</b>	TP-93-T	93	495.00	Stk	1000	AE



### Rubi Professionelles System Slim Cutter

Ideal für grossformatige Fliesen. Basisschnittlänge 310 cm. Schnitthöhe von 3 - 8 mm. In Nylon-Tragtasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476399</b>	550.00	Stk	1000	AE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

### Rubi Schneiderad TS 8 mm

Schneidrädchen für Fliesenschneider TS, TF, TR und SPEED. Für Fliesen, Bodenbeläge und Steingut. Schneidrädchen aus hochbeständigem und langlebigem Wolframkarbid. Neues patentiertes Model mit RUBI® "High-Tech", maximale Präzision und minimale Vibration, maximale Präzision und Verschleissfestigkeit



		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01578173</b>		18.00	Stk	1000	AG

### Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos



	Sack (stk)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3795971</b>	300	5.50	Sa	1000	AE

### Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos



	Sack (stk)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3795973</b>	200	5.50	Sa	1000	AE

### Rubi Schwammbrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit



	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3795992</b>	Sweepex	17.50	Stk	1000	AE

### Rubi Tile Level

Ideal für das Verlegen von Werkstücken ab 50 x 50 cm mit doppelter Verklebung. Granit- und Marmorplatten können ohne Nacharbeit verlegt werden. Verhindert Lageveränderungen der Werkstücke beim Abbinden. Verbessert die Ebenheit der erhaltenen Oberflächen. Verkürzt die Verlege Zeiten und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Wiederverwendbare Glocke (bis zu 25 x). Verwendung am Boden und an Wänden (horizontale und vertikale Verlegung)



	Bezeichnung	Sack (Stk)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>3781595</b>	Steg	100	34.00	Sa	1000	AE

### Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3795987</b>	25	33.00	Se	1000	AE



### Traditionell

Seit über 100 Jahren handeln wir mit erstklassigen Produkten.  
Diese Tradition finden Sie in unseren Werkzeugen.

Zuverlässigkeit und erstklassiger Service.

Vom Fachmann für Profis!



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### ProOne Mauerkelle kantig

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477193</b>	120	8.30	Stk	1000	AB
<b>4477194</b>	140	8.50	Stk	1000	AB
<b>4485772</b>	160	8.80	Stk	1000	AB
<b>4477195</b>	180	9.10	Stk	1000	AB
<b>4477196</b>	200	9.60	Stk	1000	AB
<b>4477197</b>	220	9.90	Stk	1000	AB

### ProOne Mauerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477198</b>	180	9.10	Stk	1000	AB
<b>4477199</b>	200	9.60	Stk	1000	AB
<b>4477200</b>	220	10.10	Stk	1000	AB

### Mauerkelle, kantig, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564839</b>	180	0.31	20.10	Stk	1000	AB
<b>01564841</b>	200	0.38	21.15	Stk	1000	AB
<b>01564843</b>	220	0.44	22.15	Stk	1000	AB

### Mauerkelle, rund, No. 1

aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564840</b>	180	0.27	20.10	Stk	1000	AB
<b>01564842</b>	200	0.33	21.15	Stk	1000	AB

### Berner Putzkelle, No. 1

Einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564836</b>	120	0.17	16.40	Stk	1000	AB
<b>01564837</b>	140	0.18	16.40	Stk	1000	AB
<b>01564838</b>	160	0.19	17.40	Stk	1000	AB

### Katzenzungenkelle, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564806</b>	120	0.12	17.40	Stk	1000	AB
<b>01564808</b>	140	0.13	17.40	Stk	1000	AB
<b>01564810</b>	160	0.14	18.90	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565053</b>	190	0.18	15.10	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, gekröpft, No.1

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564951</b>	40	0.11	14.80	Stk	1000	AB
<b>01564953</b>	50	0.12	14.80	Stk	1000	AB
<b>01564955</b>	60	0.13	15.35	Stk	1000	AB
<b>01564958</b>	70	0.14	15.75	Stk	1000	AB
<b>01564960</b>	80	0.15	16.30	Stk	1000	AB
<b>01564963</b>	100	0.16	17.40	Stk	1000	AB



### Maurerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564822</b>	240	0.42	10.90	Stk	1000	AB



### Katzenzungkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564805</b>	120	0.11	9.95	Stk	1000	AB
<b>01564807</b>	140	0.13	9.95	Stk	1000	AB
<b>01564809</b>	160	0.14	10.35	Stk	1000	AB
<b>01564811</b>	180	0.15	10.90	Stk	1000	AB



### Fugenkelle, CLASSIC

konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564813</b>	8	0.07	5.20	Stk	1000	AB
<b>01564814</b>	10	0.08	5.20	Stk	1000	AB
<b>01564815</b>	12	0.08	5.20	Stk	1000	AB



### Berliner Kelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564846</b>	240	0.50	17.70	Stk	1000	AB
<b>01564847</b>	260	0.57	25.90	Stk	1000	AB
<b>01564848</b>	280	0.61	36.85	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Plattenlegerkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe



	Blattbreite (mm)	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565071</b>	80/80	140	0.23	25.20	Stk	1000	AB

### Gipserkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564816</b>	180	115/120	0.36	15.00	Stk	1000	AB
<b>01564817</b>	200	125/130	0.38	16.10	Stk	1000	AB
<b>01564818</b>	220	135/140	0.40	18.15	Stk	1000	AB

### Giperspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567435</b>	30	0.11	7.80	Stk	1000	AB
<b>01567436</b>	40	0.11	7.80	Stk	1000	AB
<b>01564753</b>	50	0.11	7.80	Stk	1000	AB
<b>01564755</b>	60	0.12	8.50	Stk	1000	AB
<b>01564757</b>	70	0.13	8.85	Stk	1000	AB
<b>01564761</b>	80	0.14	8.85	Stk	1000	AB
<b>01564766</b>	100	0.17	9.40	Stk	1000	AB

### Giperspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564758</b>	70	0.14	10.50	Stk	1000	AB
<b>01564762</b>	80	0.16	10.50	Stk	1000	AB
<b>01564764</b>	100	0.18	11.45	Stk	1000	AB

### Maurerkelle, kantig, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564823</b>	180	0.29	10.90	Stk	1000	AB

### Maurerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571154</b>	180	15.35	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564829</b>	120	0.14	8.30	Stk	1000	AB
<b>01564831</b>	140	0.16	9.00	Stk	1000	AB
<b>01564833</b>	160	0.19	9.60	Stk	1000	AB



### Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571155</b>	140	11.35	Stk	1000	AB



### Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567939</b>	140	8.30	Stk	1000	AB
<b>01567940</b>	160	9.00	Stk	1000	AB



### Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571153</b>	140	11.35	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567494</b>	40	0.10	8.60	Stk	1000	AB
<b>01564754</b>	50	0.11	7.90	Stk	1000	AB
<b>01564756</b>	60	0.11	8.60	Stk	1000	AB
<b>01564760</b>	70	0.13	8.30	Stk	1000	AB
<b>01564763</b>	80	0.15	8.30	Stk	1000	AB
<b>01564767</b>	100	0.17	9.60	Stk	1000	AB
<b>01564769</b>	120	0.18	10.70	Stk	1000	AB



### Giperspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571157</b>	60	10.80	Stk	1000	AB
<b>01571158</b>	80	11.35	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Ausseneckenspachtel, INOX


Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft



	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564945</b>	80 x 60 x 60	0.15	9.00	Stk	1000	AB

### Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft



	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564946</b>	80 x 60 x 60	0.15	9.00	Stk	1000	AB

### Giperspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet, Herz geschmiedet, aufgenietet und angefast, mit naturlackiertem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564956</b>	60	0.12	24.30	Stk	1000	AB
<b>01564961</b>	80	0.16	24.30	Stk	1000	AB
<b>01564964</b>	100	0.15	24.30	Stk	1000	AB
<b>01564966</b>	120	0.16	25.80	Stk	1000	AB
<b>01564967</b>	140	0.18	27.15	Stk	1000	AB

### Giperspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit rot lackiertem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571228</b>	100	14.90	Stk	1000	AB

### Giperspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit blau lackiertem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571231</b>	100	25.80	Stk	1000	AB
<b>01571232</b>	150	29.12	Stk	1000	AB

### Stukkatureisen (Gipseisen)

Flach, spitz, erstklassiger Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug



	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564993</b>	10	0.02	6.15	Stk	1000	AB
<b>01564994</b>	15	0.02	6.15	Stk	1000	AB
<b>01564995</b>	20	0.03	6.15	Stk	1000	AB
<b>01564996</b>	25	0.04	6.15	Stk	1000	AB
<b>01564997</b>	30	0.04	6.15	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffrückfen

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564947</b>	50/80/100/120	4.30	Stk	1000	AB



### ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzheft und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477185</b>	20	2.55	Stk	1000	AB
<b>4477186</b>	30	2.75	Stk	1000	AB
<b>4477187</b>	40	2.85	Stk	1000	AB
<b>4477188</b>	50	2.95	Stk	1000	AB
<b>4477189</b>	60	3.05	Stk	1000	AB
<b>4477190</b>	80	3.85	Stk	1000	AB
<b>4477191</b>	100	4.55	Stk	1000	AB



### Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoff-Heft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571234</b>	40	6.75	Stk	1000	AB
<b>01571235</b>	50	7.05	Stk	1000	AB
<b>01571237</b>	80	8.55	Stk	1000	AB



### Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt, einseitig angeschliffen, mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671394</b>	50	1.5	4.85	Stk	1000	AE



### Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. ergonomischer Handgriff. leicht und mit Teleskopstange einsetzbar. gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7502671</b>	600	91.25	Stk	1000	AG
<b>7502672</b>	800	121.70	Stk	1000	AG
<b>7502673</b>	1000	152.05	Stk	1000	AG



### Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572730</b>	500	17.50	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Flächenspachtel (Fassadenspachtel)

Blatt aus Federstahl, mit Sperrholzgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572731</b>	500	14.35	Stk	1000	AB

### Deckenspachtel, INOX

aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart



	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564731</b>	750	0.4	rot	0.80	116.65	Stk	1000	AB
<b>01564732</b>	750	0.8	gelb	1.10	127.45	Stk	1000	AB

### Deckenspachtel- Blätter, INOX

Aus rostfreiem Stahl



	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567437</b>	750	0.4	weich	30.30	Stk	1000	AA

### Deckenspachtel- Holmen

Winkelprofil aus Aluminium, inkl. Schrauben



	Länge (mm)	Gewicht( kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564730</b>	1500	0.75	42.65	Stk	1000	AB

### Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit zylindrischem Heft



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2017793</b>	280/130	0.75	7.45	Stk	1000	AB

### Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564771</b>	280/130	0.75	0.75	8.00	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg, mit zylindrischem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018745</b>	280/130	0.75	11.90	Stk	1000	AB



### Glättekelle Stahl mit breiter Fase, gebogen

Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567559</b>	280/130	0.75	11.35	Stk	1000	AB



### Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg, mit zylindrischem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564849</b>	280/140	0.75	0.35	33.50	Stk	1000	AB



### Glättekelle INOX

Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564772</b>	280/130	0.75	0.75	11.96	Stk	1000	AB



### Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit rotem Softgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571156</b>	280/130	0.75	15.90	Stk	1000	AB



### Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg, mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564773</b>	280/140	3	10.80	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Glättkelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566256</b>	280/140	3	10.15	Stk	1000	AB

### Glättkelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff, spitzform für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564770</b>	280/140	3	0.28	11.35	Stk	1000	AB

### Traufel Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565009</b>	480/130	0.75	23.20	Stk	1000	AB
<b>01565012</b>	480/130	1	28.20	Stk	1000	AB

### Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567557</b>	480/130	0.75	26.15	Stk	1000	AB

### Traufel Stahl

Mit angeschraubtem Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567965</b>	480/180	1	26.15	Stk	1000	AB

### Traufel Stahl

Nietenlos, mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571238</b>	480/130	0.75	17.30	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Schraubgriff-Spachtel

Rostfrei mit Magnethalter und Bit

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579247</b>	150	19.80	Stk	1000	AA



### Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg, nietenlos, mit lackiertem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671668</b>	800/140	0.75	96.65	Stk	1000	AB



### Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564850</b>	500/140	0.75	0.69	70.95	Stk	1000	AB



### Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565014</b>	480/180	1	37.60	Stk	1000	AB
<b>01565015</b>	500/130	0.75	23.20	Stk	1000	AB



### Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl, Alu-Steg, nietenlos, mit Holzgriff

	Blatt-grösse (mm)	Blatt-stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565010</b>	480/130	0.75	31.65	Stk	1000	AB
<b>01565011</b>	480/130	1	38.55	Stk	1000	AB
<b>01565013</b>	480/180	1	49.25	Stk	1000	AB



### Traufel Kunststoff

Nietenlos, mit Holzgriff, säurebeständig

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568888</b>	480/140	3	31.45	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Zahnkellen-Handgriff

Inkl. 2 Schrauben



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565054</b>	0.24	14.25	Stk	1000	AB

### Zahnkellen-Blätter Stahl

Blattstärke 0,75 mm



	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565055</b>	E 3	3 x 3 x 3	280/130	7.65	Stk	1000	AB
<b>01565056</b>	E 6	6 x 6 x 6	280/130	7.65	Stk	1000	AC
<b>01573458</b>	E 8	8 x 8 x 8	280/130	7.65	Stk	1000	AC
<b>01567598</b>	E 10	10 x 10 x 10	280/130	7.65	Stk	1000	AC
<b>01567599</b>	E 18	7 x 9 x 12	280/130	7.65	Stk	1000	AE
<b>01573459</b>	R 10	10 x 20 x 10	280/130	7.65	Stk	1000	AC

### Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0,75 mm, Aluminium-Steg nietenlos, mit gebogenem Heft



	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565057</b>	E 3	3 x 3 x 3	280/130	9.50	Stk	1000	AB
<b>01573462</b>	E 4	4 x 4 x 4	280/130	9.50	Stk	1000	AB
<b>01565058</b>	E 6	6 x 6 x 6	280/130	9.50	Stk	1000	AB
<b>01568223</b>	E 8	8 x 8 x 8	280/130	9.50	Stk	1000	AB
<b>01567597</b>	E 10	10 x 10 x 10	280/130	9.50	Stk	1000	AB
<b>01565059</b>	E 18	7 x 9 x 12	280/130	9.50	Stk	1000	AC
<b>01570822</b>	E 22	15 x 30 x 15	280/130	9.50	Stk	1000	AC

### Zahnkelle für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies Verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus, mit gebogenem Heft



	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573463</b>	R 10	10/20/10	280/130	9.50	Stk	1000	AC

### Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0,75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff



	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565063</b>	E 3	3 x 3 x 3	500/130	22.80	Stk	1000	AC
<b>01573464</b>	E 4	4 x 4 x 4	500/130	22.80	Stk	1000	AC
<b>01565064</b>	E 6	6 x 6 x 6	500/130	22.80	Stk	1000	AC
<b>01568222</b>	E 8	8 x 8 x 8	500/130	24.60	Stk	1000	AC
<b>01568221</b>	E 10	10 x 10 x 10	500/130	24.60	Stk	1000	AD
<b>01573465</b>	E 11	15 x 10 x 10	500/130	22.80	Stk	1000	AD
<b>01565065</b>	E 18	7 x 9 x 12	500/130	22.80	Stk	1000	AD
<b>01570823</b>	E 22	15 x 30 x 15	500/130	22.80	Stk	1000	AD

### Zahntraufel für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies Verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus, mit angeschraubtem Holzgriff




	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568220</b>	R 10	10 x 20 x 10	500/130	22.80	Stk	1000	AE

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Leimspachtel

Trapezform, mit Holzheft

	Zahnbild	Blattbreite (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565060</b>	E 4	180	4.0/4.0/4.0	3.15	Stk	1000	AB
<b>01565061</b>	T 2.5	180	1.5/1.5/0.5	3.15	Stk	1000	AB
<b>01565062</b>	T 5	180	4.3/5.0/2.5	3.15	Stk	1000	AB



### Bodenlegerkelle, rund

Aluminium-Steg, nietlos, mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565044</b>	450	120	1.2	20.20	Stk	1000	AB



### Bodenlegerkelle, spitz

Aluminium-Steg, nietlos, mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565045</b>	500	120	1.2	21.15	Stk	1000	AB



### Fugenzieher "MANIAGO"

Stahl, geschmiedet, mit Holzgriff

	Tiefe (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573470</b>	15	210x100	109.10	Stk	1000	AB
<b>01566325</b>	20	210x100	109.10	Stk	1000	AA



### Rillenzieher "MANIAGO"

Aus Guss, mit 7 Zähnen, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Zähne (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572031</b>	220/120	16	8	163.10	Stk	1000	AA



### Eckenkelle "MANIAGO"

Stahl, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567967</b>	150 x 60 x 15	8	25.90	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben



### Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, mehrseitige Verwendungsmöglichkeit, ersetzt 2 Werkzeuge, Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Fugen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567595</b>	1	17	8	52.90	Stk	1000	AB



### Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567673</b>	2	11	52.90	Stk	1000	AB



### Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück

	Bezeichnung	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571225</b>	3	250	eckig	0.32	54.00	Stk	1000	AB
<b>01564796</b>	4	250	rund	0.30	54.00	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565232</b>	210/130	12	6.10	Stk	1000	AB
<b>01565233</b>	280/150	12	6.60	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565226</b>	210/130	12	6.10	Stk	1000	AB
<b>01565227</b>	280/150	12	6.60	Stk	1000	AB
<b>01574099</b>	400/120	12	6.90	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, spitz, Styropor

Aus einem Stück, leicht, strapazierfähig, zuschneidbar für verschiedene Winkel


	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565234</b>	320/200	11.50	Stk	1000	AB

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig

	Grösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565231</b>	160/90	2	7.25	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567896</b>	270/140	6.80	Stk	1000	AB
<b>01565229</b>	270/180	6.80	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, eckig, Kunststoff

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565230</b>	270/180	6.90	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, Kunststoff geschäumt

Aus einem Stück, leicht, formstabil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574101</b>	280/140	7.80	Stk	1000	AB
<b>01567469</b>	320/180	10.05	Stk	1000	AB



### Reibscheibe, mit Filz

Alu-Platte, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565228</b>	210/150	17.80	Stk	1000	AB



### Reibscheibe mit Schaumgummi

Alu-Platte, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565225</b>	210/135	15.65	Stk	1000	AB



## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567468</b>	400/150	12	9.90	Stk	1000	AB
<b>01567482</b>	400/200	12	10.50	Stk	1000	AB
<b>01574100</b>	420/320	12	14.50	Stk	1000	AB
<b>01565274</b>	430/130	12	7.70	Stk	1000	AB
<b>01565275</b>	500/320	12	15.50	Stk	1000	AB
<b>01565272</b>	600/340	12	18.50	Stk	1000	AB
<b>01565273</b>	650/350	12	21.00	Stk	1000	AB

### Weissputzhobel, Holz

Aus Abachi-Holz, Kanten gerundet



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565198</b>	600/250	12	0.93	16.50	Stk	1000	AB
<b>01565199</b>	650/250	12	1.00	17.50	Stk	1000	AB

### Taloschen, Kunststoff


Mit Wabenmuster, mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567955</b>	420/300	11.10	Stk	1000	AB
<b>01565279</b>	440/140	7.90	Stk	1000	AB

### Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff-Trägerbrett mit starkem Griff, beige, mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz, weich



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581486</b>	240/120	10.35	Stk	1000	AB
<b>01565224</b>	280/140	10.80	Stk	1000	AB

### Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag


Kunststoffplatte, mit versetztem Kunststoffgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668217</b>	280/140	14.35	Stk	1000	AB
<b>01575040</b>	370/120	29.25	Stk	1000	AB

### Talosche mit Moosgummi

Auf Kunststoff, mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575041</b>	440/150	28.85	Stk	1000	AB




## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte, mit Holzgriff

	Grösse (mm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569887</b>	270/130		19.10	Stk	1000	AB



### Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz, verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565271</b>	50x32x2.2	mit Stiel	35.00	Stk	1000	AG



### Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz, verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565269</b>	50x32x2.2	mit Stiel	45.35	Stk	1000	AB



### Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium, mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565270</b>	63x27	mit Stiel	122.05	Stk	1000	AB



### Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium, mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570991</b>	63x27	mit Stiel	122.05	Stk	1000	AA



### Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier

Korn 16, mit Klettverschluss, wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett

	Grösse (mm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565277</b>	400/250		87.50	Stk	1000	AB
<b>01565278</b>	430/120		39.40	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spachteln, Kellen, Reibscheiben

### Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16, Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570354</b>	280/150	40.50	Stk	1000	AB
<b>01572071</b>	420/200	71.80	Stk	1000	AB

### Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST

Korn 16, mit Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569886</b>	280/150	5.10	Stk	1000	AB
<b>01565194</b>	400/250	19.55	Stk	1000	AB
<b>01572072</b>	420/200	10.05	Stk	1000	AB
<b>01565195</b>	430/120	11.35	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Ziegelhammer

Mit Schneide und Spitze, mit rundem Hals und Eschenstiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565083</b>	300	35	0.40	49.70	Stk	1000	AB

### Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz, rund, konisch



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565268</b>	350	2.80	Stk	1000	AE

### Steinspalthammer mit Eschenschlүpfstiel

Mit Eschenschlүpfstiel, Werkzeugstahl, polierte Bahn, in Stielrichtung konisch geschmiedet



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564926</b>	4.0	90	4.65	56.25	Stk	1000	AB
<b>01564927</b>	4.5	90	5.15	59.25	Stk	1000	AB
<b>01564928</b>	5.0	90	5.65	62.25	Stk	1000	AB

### Steinspalthammer

Ohne Stiel, Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, in Stielrichtung konisch geschmiedet



	Kopfgewicht (g)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573381</b>	4.5	52/38	48.75	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl, polierte Bahn, mit Eschenschlupfstiel

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573383</b>	3.5	4.15	90	76.70	Stk	1000	AB
<b>01564922</b>	4.0	4.65	90	55.20	Stk	1000	AB
<b>01567860</b>	4.5	5.15	90	58.05	Stk	1000	AB
<b>01564923</b>	5.0	5.65	90	61.00	Stk	1000	AB



### Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, ohne Stiel.

	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564924</b>	4.0	47.84	Stk	1000	AB
<b>01652666</b>	4.5	47.40	Stk	1000	AE
<b>01564925</b>	5.0	53.92	Stk	1000	AB



### Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet, mit Nagelzieher und Lederheft

	Bezeichnung	Gewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565051</b>	rechts	600	350	100.45	Stk	1000	AB
<b>01565050</b>	links	600	350	100.45	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Schlegel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567459</b>	800 x 52 x 38	Eschenholz	8.00	Stk	1000	AB
<b>01565263</b>	900 x 52 x 38	Eschenholz	8.00	Stk	1000	AD
<b>01579007</b>	900	Fiberglas	26.45	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565264</b>	1000 x 45 x 65	10.00	Stk	1000	AB



### Steinschlegel mit Fiberglas-Schlupfstiel

Werkzeugstahl, polierte Bahn, Stiel extrem bruchsicher, Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579005</b>	4.0	4.70	90	65.00	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Hämmer und Schlegel

### Holzschlegel

Hagebuchen, mit zwei Eisenreifen verstärkt, mit Eschenstiel



	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571239</b>	6.0	112	170	137.90	Stk	1000	AE

### Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz, konisch (Schlupfstiel)



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572193</b>	1120 x 40	12.40	Stk	1000	AB

### Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen, mit auswechselbaren Nyloneinsätzen, mit Eschenstiel 80 cm



	Gewicht (kg)	Kopf Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573385</b>	3.60	80	97.20	Stk	1000	AB
<b>01566255</b>	4.80	80	136.10	Stk	1000	AB

### Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen, lackiert



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567656</b>	800 x 43 x 29	11.35	Stk	1000	AB

### Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel, Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrheitlich Industriebedarf)



	Kopfgewicht (kg)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567430</b>	4.0	52/38	68.05	Stk	1000	AB

### Vorschlaghammer

Mit polierter Bahn und Pinne, OHNE Eschenschlupfstiel



	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567431</b>	5.0	90	78.85	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh, unlackiert, zum Verkeilen, für parallele Hausgrößen

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565267</b>	1000	50/35	12.40	Stk	1000	AB



### Holzspalthammer

Mit Eschenstiel, Stiel mit Griffmulde

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572320</b>	3.5	85	76.70	Stk	1000	AB



### Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff, aus Eschenholz, konisch, Schlüpfstiel

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572321</b>	880 x 52 x 38	9.70	Stk	1000	AB



### Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573439</b>	100	26	3.65	Stk	1000	AB
<b>01566292</b>	300	30	6.40	Stk	1000	AB
<b>01566293</b>	400	32	8.16	Stk	1000	AB
<b>01566294</b>	500	32	9.12	Stk	1000	AB
<b>01565681</b>	800	36	12.00	Stk	1000	AB



### Ersatzstiele zu Schlosserhammer

Aus Eschenholz, geschweift, lackiert

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567457</b>	300	22/12.5	2.90	Stk	1000	AB
<b>01567615</b>	320	26/16	3.45	Stk	1000	AB
<b>01567458</b>	360	31/20	4.00	Stk	1000	AB



### Schreinerhammer

Mit polierten Bahnen, mit geschweiftem Eschenstiel

	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565683</b>	25	28	12.95	Stk	1000	AB
<b>01565684</b>	28	30	15.65	Stk	1000	AB



## Hämmer und Schlegel

### Nylonhammer

Rückschlagfrei, mit Stahlschrot, Einsätze aus besonders zähem Nylon, weiss, einseitig flach, anderseitig gewölbt, Mittel-Kopfstück aus Stahl, dunkelgrün hammerschlaglackiert, Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse, mit Hartholzstiel, transparent lackiert



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672545</b>	20	21.70	Stk	1000	AD
<b>01672546</b>	30	23.70	Stk	1000	AD
<b>01672547</b>	35	26.80	Stk	1000	AD

### Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei, mit austauschbaren NylonEinsätzen, mit geschweiftem Hickorstiel



	Kopf Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031316</b>	50	32	47.00	Stk	1000	AB
<b>2031317</b>	60	32	63.00	Stk	1000	AB
<b>2031318</b>	70	32	74.00	Stk	1000	AB

### Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen, mit lackiertem, geschweiftem Stiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564737</b>	800	28	12.60	Stk	1000	AB
<b>01564738</b>	1000	28	14.40	Stk	1000	AB
<b>01564741</b>	1250	28	16.20	Stk	1000	AB
<b>01567968</b>	1500	28	21.60	Stk	1000	AB

### Handfäustelstiel



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565248</b>	280x32/22	2.60	Stk	1000	AB
<b>01565249</b>	300x32/22	2.80	Stk	1000	AB

### Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff



	Kopfgewicht (g)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564740</b>	1000	28	26.82	Stk	1000	AB

### Maurerhammer

Italienische Form, mit Eschenstiel, ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564783</b>	600	35	0.70	19.80	Stk	1000	AB

## Hämmer und Schlegel

### Maurerhammer Hit

Italienische Form, mit Eschenstiel, mit Nagelzieher, lackiert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566291</b>	600	35	18.00	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Maurerhammer

Eschen, konisch, roh, unlackiert (Schlupfstiel), passend zu Maurer- und Schalhammer

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565253</b>	350	40/30	2.60	Stk	1000	AB



### Maurerhammer rheinische Form

Rheinische Form, mit Nagelzieher, mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Schnittbreite: 45 mm

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567532</b>	600	31	23.22	Stk	1000	AB



### Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker, mit Eschenstiel

	Gewicht g	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564785</b>	500	35 - 45	18.50	Stk	1000	AB



### Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff, Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohrstiel gesicher

	Kopfgewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567433</b>	600	320	26.82	Stk	1000	AB



### Schalhammer mit Fiberglas-Schlupfstiel

Mit Fiberglas-Schlupfstiel, Gummigriff, mit Nagelzieher und Nagelstecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671929</b>	500	40	30.00	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Hämmer und Schlegel

### Latthammer Picard



	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573435</b>	P 400 S	mit gerauter Bahn	26.50	Stk	1000	AC
<b>01573436</b>	P 420 M	mit gerauter Bahn und Magnet	38.20	Stk	1000	AC
<b>01573437</b>	P 298	blank, mit gerauter Bahn und Magnet	61.00	Stk	1000	AC

### Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl, mit scharfen Kanten, mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573443</b>	1.00	28	61.55	Stk	1000	AB
<b>01573444</b>	1.25	28	72.35	Stk	1000	AB
<b>01573445</b>	1.50	30	83.15	Stk	1000	AB

### Stockhammer

Mit Stiel, Einsatz auswechselbar, Zapfen Ø 20 mm, ohne Einsatz



	Kopf (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564788</b>	35 x 35	36	1.20	111.25	Stk	1000	AB
<b>01567535</b>	45 x 45	36	2.20	135.00	Stk	1000	AB

### Stockhammer-Einsatz 45 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen



	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564787</b>	4x4	16	0.23	25.90	Stk	1000	AB
<b>01573440</b>	5x5	25	0.23	25.90	Stk	1000	AB
<b>01573441</b>	7x7	49	0.23	25.90	Stk	1000	AB
<b>01573442</b>	9x9	81	0.23	25.90	Stk	1000	AB

### Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen



	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564786</b>	4x4	16	0.13	23.75	Stk	1000	AB

### Pflästererhocker

Aus Hartholz



	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572828</b>	280	300	135.20	Stk	1000	AA



## Hämmer und Schlegel

### Pflästererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564784</b>	1.25	30	1.58	62.65	Stk	1000	AB
<b>01573446</b>	1.50	30	1.65	64.80	Stk	1000	AB



### Gummihammer

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit faconiertem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564776</b>	2	105 x 60	7.50	Stk	1000	AB
<b>01564777</b>	3	130 x 75	11.30	Stk	1000	AB
<b>01564778</b>	4	140 x 90	17.00	Stk	1000	AB



### Gummihammer Steinemann

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit geschweiftem Stiel.

	Grösse	Kopf (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564775</b>	1	90/55	0.32	5.80	Stk	1000	AB



### Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567926</b>	3.50	Stk	1000	AB



### Gummihammer für Plattenleger

Fleckenfrei, weich, mit Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565889</b>	1	85/55	14.05	Stk	1000	AB
<b>01565890</b>	2	110/60	18.90	Stk	1000	AB
<b>01565891</b>	4	135/85	34.55	Stk	1000	AB



### Plattenlegerhammer flach

Flach mit Pince, Chrom-Vanadium, mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565067</b>	75	12/12	28	0.11	6.25	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Hämmer und Schlegel

### Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz, hartmetalbestückt mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565068</b>	75	12/12	28	0.11	6.25	Stk	1000	AB

### Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz, hartmetalbestückt, mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Format (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565893</b>	75	20/20	28	17.30	Stk	1000	AB

### Alu-Keile / Hammerkeile

Für Hammer und Fäustel, aus Aluminiumprofil



	Länge (mm)	Profil (mm)	Packet (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567464</b>	20	20/4	50	0.36	Stk	1000	AA
<b>01565200</b>	24	20/4	50	0.48	Stk	1000	AA
<b>01573449</b>	40	30/6	50	0.80	Stk	1000	AB
<b>01567467</b>	50	40/8	50	0.90	Stk	1000	AA

## Spaltwerkzeuge

### Rubi Keile

Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials



	Breite (mm)	Stück pro Sack	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795983</b>	7.5	500	11.00	Sa	1000	AE

### Kreuzaxt

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel, geeignet für Wurzeltrennung im Erdreich



	Grösse (mm)	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3784695</b>	65 x 45	2.8	110	66.85	Stk	1000	AB

### Zapi "Kärnten"

Mit geschweiftem Eschenstiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570891</b>	1000	120	127.45	Stk	1000	AE

## Spaltwerkzeuge

### Bauaxt

Mit geradem Eschenstiel

	Stiellänge (cm)	Kopfgewicht (kg)	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567533</b>	50	1.20	100-120	48.60	Stk	1000	AB
<b>01564694</b>	60	1.40	100-120	52.90	Stk	1000	AB



### Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz, gerade, lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565241</b>	500 x 57.5 x 23.5	8.65	Stk	1000	AB
<b>01567534</b>	500 x 60.0 x 25.0	8.65	Stk	1000	AB
<b>01573447</b>	500 x 64.0 x 27.0	9.20	Stk	1000	AB
<b>01565242</b>	600 x 60.0 x 25.0	9.20	Stk	1000	AB
<b>01583342</b>	700 x 60.0 x 25.0	10.80	Stk	1000	AE



### Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue, mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567928</b>	1.4	50	103.70	Stk	1000	AE



### Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn, mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564689</b>	500	37	42.10	Stk	1000	AB
<b>01564690</b>	600	37	43.20	Stk	1000	AB



### Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz, lackiert, ohne Feder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565250</b>	370	4.00	Stk	1000	AB



### Gipserbeil

Mit verschweisstem 2-achsoveralem Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug, mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564692</b>	600	33	41.60	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Spaltwerkzeuge

### Gertel "Tessiner"

Tessiner Form, mit ovalem Lederheft und Haken



	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578531</b>	300/320	42.25	Stk	1000	AB

## Eimer, Mulden, Karretten

### ProOne Mörtelmulde 200 L

Inhalt: 20. Belastung Gewicht max.: 430 k. Gewicht 16.4 k. Kranbar



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243783</b>	212.00	Stk	1000	AB

### ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477217</b>	60	179.00	Stk	1000	AB

### Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech, verzinkt, mit Wannenaufstützung, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verzinkt, mit Kunststoffelge, unmontiert



	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571241</b>	85	110.60	Stk	1000	AB

### Pneurad zu Spitzboden Karrette

(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse



	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564803</b>	360	465	4.00	86.19	Stk	1000	AB

### Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

NIE WIEDER REIFENPANNEN !!!. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60°C



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2016576</b>	145.08	Stk	1000	AE

## Eimer, Mulden, Karretten

### Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

NIE WIEDER REIFENPANNEN !!!. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2016575</b>	184.55	Stk	1000	AE



### Pneu zu Spitzboden Karette

4.00 x 8 Pneu zu Spitzboden-Karette

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564802</b>	400	1.00	24.45	Stk	1000	AB



### Schlauch zu Spitzboden Karette

4.00 x 8" zu Karette

	Ø (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564804</b>	400	0.40	12.30	Stk	1000	AB



### Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz, beschlagen, gebohrt und gestrichen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564800</b>	140	22.00	Stk	1000	AC



### Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567623</b>	1.10	Stk	1000	AB



### Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564797</b>	38	0.01	2.52	Stk	1000	AB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Eimer, Mulden, Karretten

### Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt, Drahtgeflecht verzinkt



	Maschen (mm)	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564938</b>	1.0	500/400	1	2.60	65.00	Stk	1000	AB
<b>01564939</b>	1.5	500/400	1.5	2.60	65.00	Stk	1000	AB
<b>01564940</b>	2.0	500x400	2.0	2.60	65.00	Stk	1000	AB
<b>01564941</b>	3.0	500x400	3.0	2.60	51.00	Stk	1000	AB
<b>01564942</b>	4.0	500x400	4.0	2.60	65.00	Stk	1000	AB
<b>01564943</b>	5.0	500x400	5.0	2.60	65.00	Stk	1000	AB
<b>01567621</b>	10.0	500x400	10.0	2.60	65.00	Stk	1000	AB

### Pflasterkessel Kunststoff

36 cm. Mit Metallbügel. Kunststoff



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564867</b>	12	7.25	Stk	1000	AG

### Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel. Kunststoff



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568837</b>	20	17.10	Stk	1000	AB
<b>01569248</b>	40	27.68	Stk	1000	AB

### Pflastermulden Stahlblech

Aus Stahlblech, mit Eisengriffen



	Inhalt (Liter)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564871</b>	50	65	44	20	70.72	Stk	1000	AB
<b>01564872</b>	65	65	44	28	77.55	Stk	1000	AB

### Pflastermulden Kunststoff

Aus Kunststoff, schwarz und eckig



	Inhalt (Liter)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564869</b>	40	65	40	18	1.90	18.00	Stk	1000	AB
<b>01564868</b>	65	65	35	29	1.94	20.20	Stk	1000	AB
<b>01567486</b>	90	72	42	31	3.00	22.80	Stk	1000	AB

### Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564858</b>	65	16.16	Stk	1000	AB
<b>01564859</b>	90	18.24	Stk	1000	AB

## Eimer, Mulden, Karretten

### Dreieckswagen

Passend zu Pflastermulden 90 l, Metallgestell, Vollgummirollen

	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564733</b>	51 x 58	6.50	160.80	Stk	1000	AB



### Giesskanne Kunststoff

Kunststoff, mit Längsbügel

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567713</b>	rot	12	32.00	Stk	1000	AA
<b>01567714</b>	grün	12	32.00	Stk	1000	AA



### Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844273</b>	9.5	147.00	Stk	1000	AA



### Vame Kunststoff-Schuttrohr extra Stark mit Kette

Bei kantigem, schweren Schutt oder bei langen Schuttruttschen wird die besonders robuste Ausführung empfohlen

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505606</b>	13	181.00	Stk	1000	AA



### Vame Kette als Ersatzteil

1 Paar komplett mit Karabinerhaken

	Paar à (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505607</b>	1.4	32.00	Paa	1000	AA



### Vame Einfülltrichter

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505608</b>	11	320.00	Stk	1000	AA



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Eimer, Mulden, Karretten



### Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505609</b>	13	240.00	Stk	1000	AA



### Vame Führungsring

Führungsring mit 2x5m-langen Seilen (zur exakten Positionierung über dem Container)

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505610</b>	3.2	160.00	Stk	1000	AA



### Vame Verschleiss-Einsatz

Für abgelenkte Bereiche. Verzinktes Schutzblech

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505611</b>	7.5	125.00	Stk	1000	AA

## Temperaturmessgeräte



### Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur, Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001499</b>	69.00	Stk	1020	CE



### Thermometer Mini / Maxi -50°C bis +50°C

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab. Die beiden roten Zeiger merken den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist. Ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden. Merkzeiger durch Drehen des Stellrades. Wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige. Zurück und somit kann eine neue Messperiode begonnen werden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572306</b>	15 x 9	22.70	Stk	1020	CB



### Thermometer Innen / Aussen -30°C bis +50°C

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572307</b>	20 x 4	12.40	Stk	1020	CB



Temperaturmessgeräte

CondenseSpot Pro Laser

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährlichen Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung. Das Multifunktionsdisplay bietet genug Platz für alle Messwerte. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0.10 - 0.99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung. Technische Daten: Messbereich Infrarot -40 °C bis 600 °C (Genauigkeit: ± 1 °C zwischen -10 °C bis 60 °C, ± 1.5 °C bei unter 10 °C und über 60 °C, ± 1.5 % je nach grösserem Wert). Umgebungstemperatur -10 °C bis 60 °C (Genauigkeit ± 2 °C), Hygrometer 20 % - 90 % relative Luftfeuchte (Genauigkeit ± 2 °C), Taupunktanzeige -20 °C bis 60 °C, Optik 8:1, Emissionsgrad 0.01 - 0.99 (einstellbar), Laserwellenlänge 650 nm, Laser Klasse 2 M < 5 mW, Stromversorgung 9 V E Block, Arbeitstemperatur 0 - 40 °C, Abmessungen (bxhxt) 108 x 161 x 38 mm, Gewicht 0.185 kg



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2031172</b>	268.00	Stk	1020	CE

Messwerkzeuge

ProOne Holz-Gliedermeter 2

Gliedermeter mit 10 Gliedern, Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz. Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren höchste Stabilität. Verdeckte Nieten. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4477208</b>	7.80	Stk	1020	CB

Gliedermeter aus Holz

Mit Aufdruck

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen
			einheit
<b>01583576</b>	weiss	6.50	Stk



Gliedermeter 1432

Gliedermeter aus Buchenholz, 2 m - 10 Glieder, enganliegende Glieder, rote Dezimeterzahlen auf der Vorderseite, naturfarbig

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01565290</b>	5.50	Stk	1020	CB



Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01565879</b>	naturlackiert naturlackiert	9.01	Stk	1020	CB



Doppelmeter aus Kunststoff, gelb 1652

Schweizer Fabrikat. Gliedermeter aus Polyamid, mit 30% Glasfasern verstärkt. 2 m 10 Glieder. Mit metallverstärkten Enden und Retourteilung auf der Innenseite

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>01666971</b>	'Longlife'	10.00	Stk	1020	CE



## Messwerkzeuge

### Gliedmeter aus Fiberglas

Gliedermassstab aus glasfaserverstärktem Polyamid, beidseitige Millimetereinteilung in schwarz mit roter Dezimalbezeichnung, äusserst feuchtigkeitsbeständig, Bezeichnung in verschleissfester Folienprägung, entspricht EU-Klasse III



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574226</b>	gelb	9.38	Stk	1020	CB

### ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse, 3 Bremsen, gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm, Genauigkeitsklasse EEC II



	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424558</b>	19	5	13.40	Stk	1000	AF

### Rollmeter Hultafors PR

Rollmeter Hultafors PR, Klasse I



	Typ	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468980</b>	PR 3M	3	22.28	Stk	1020	CG
<b>4468960</b>	PR 5M	5	30.64	Stk	1020	CG
<b>4468972</b>	PR 8M	8	43.64	Stk	1020	CG

### Rollmeter Hultafors SL

Rollmeter Hultafors SL, Klasse I



	Typ	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468973</b>	SL 3M	3	18.20	Stk	1020	CG
<b>4468974</b>	SL 5M	5	22.28	Stk	1020	CG

### Rollmeter Hultafors TRI-Matic

Rollmeter Hultafors TRI-Matic, Klasse I



	Typ	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468975</b>	TRI-Matic 3M	3	16.34	Stk	1020	CG
<b>4468976</b>	TRI-Matic 5m	5	30.64	Stk	1020	CG
<b>4468977</b>	TRI-Matic 8m	8	45.50	Stk	1020	CG
<b>4468978</b>	TRI-Matic 10m	10	52.92	Stk	1020	CG

### Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profil, feststellbar mit Flügel-schraube



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574221</b>	250	33.80	Stk	1020	CB

## Messwerkzeuge

### Glasfaserbandmass 263 GP

16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576858</b>	20	48.00	Stk	1020	CA
<b>01576859</b>	30	62.50	Stk	1020	CA
<b>01576860</b>	50	96.50	Stk	1020	CA



### Glasfaserbandmass 274 R

16 mm breit, einseitige cm-Teilung, hohe Massgenauigkeit, witterungsunempfindlich, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576865</b>	30	66.00	Stk	1020	CA
<b>01576866</b>	50	89.50	Stk	1020	CA



### Stahlbandmass 348 P

10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576869</b>	20	45.50	Stk	1020	CA
<b>01576870</b>	30	62.50	Stk	1020	CA



### Stahlbandmass 412 G-SR

13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576877</b>	30	71.00	Stk	1020	CA
<b>01576879</b>	50	99.00	Stk	1020	CA



### Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576880</b>	30	55.00	Stk	1020	CA



### ProOne Rollbandmass Stahl R130

Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418420</b>	13	30	A	56.00	Stk	1020	CF
<b>6193549</b>	13	30	B	56.00	Stk	1020	CF



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Messwerkzeuge

### ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff



	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418421</b>	13	50	A	76.00	Stk	1020	CF
<b>6193550</b>	13	50	B	76.00	Stk	1020	CF

### Ersatzband zu Stahlbandmass

Weiss lackiert, 13 mm breit, schwarze cm-Teilung, Meterzahlen in rot. Mit transparentem Lack gegen Abrieb geschützt



	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565887</b>	50	87.50	Stk	1020	CA

### Tragkoffer

Zu Streckenmessgerät, Grösse: 58/17/36 cm, für Streckenmessgeräte mit Rad Ø 31.5 cm



	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567972</b>	58 x 17 x 36	82.20	Stk	1020	CA

### Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.

Alu.-Rechteckprofil, pulver beschichtet, mit gefräster Messfläche (bis 120 cm), mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)



	Länge (cm)	Profil (mm)	Magnet	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671713</b>	60	50 x 22 / 24	2	78.50	Stk	1020	CB
<b>01671714</b>	80	50 x 22 / 24	2	83.50	Stk	1020	CB
<b>01671715</b>	200	50 x 22 / 24	4	173.90	Stk	1020	CA

### Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofil, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrecht Libellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)



	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672711</b>	120	50 x 21	60.70	Stk	1020	CA
<b>01672712</b>	150	50 x 21	81.55	Stk	1020	CA
<b>01672713</b>	180	50 x 21	88.45	Stk	1020	CA
<b>01672714</b>	200	50 x 21	93.40	Stk	1020	CA

### Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705 113 100 auf Alu-Rohrprofil silber eloxiert. Profildgewicht ca. 560 g/lfm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572174</b>	60	91.25	Stk	1020	CB

## Messwerkzeuge

### Maurerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt, ohne Anschlag

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565016</b>	400	230	0.70	18.20	Stk	1000	AB
<b>01565017</b>	500	280	0.90	24.30	Stk	1000	AB
<b>01565018</b>	600	330	1.05	26.50	Stk	1000	AB
<b>01567528</b>	700	380	1.20	26.80	Stk	1000	AB
<b>01565019</b>	800	440	1.35	36.20	Stk	1000	AB
<b>01565020</b>	1000	500	1.70	45.40	Stk	1000	AB



### Maurerwinkel kurz

Stahl verzinkt

	Grösse (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574219</b>	50/25	Stahl verzinkt	20.20	Stk	1000	AB
<b>01574220</b>	60/28	Stahl verzinkt	21.60	Stk	1000	AB



### Anschlagwinkel

Aus Alu-Profil, eloxiert, mit geripptem Alugriff, mit mm-Einteilung und Aufhängeloch

	Schenkellänge cm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575948</b>	30 x 17	20.40	Stk	1020	CF



### Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Kamerakopf 9 mm. Schlauchlänge 5 m. Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001663</b>	245.00	Stk	1020	CE



### Schmiege

Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570541</b>	37.00	Stk	1000	AE



### Fensterthermometer

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572308</b>	14.50	Stk	1020	CB



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Messwerkzeuge

### Nivelliermeter

Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss



	Länge (cm)	Glieder	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574367</b>	300	10	weiss	109.50	Stk	1020	CI

### Jalons-Stativ

Plastifiziert, mit Klemmschraube



	Farbe	Länge (mm)	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574364</b>	rot	990	1	33.70	Stk	1020	CB

### Jalons aus Stahl Fluchstab

Aus Stahlrohr, Ø 28 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe



	Länge (cm)	Teilung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565287</b>	200	10	24.30	Stk	1020	CB
<b>01565288</b>	200	50	19.45	Stk	1020	CB
<b>01565289</b>	250	50	24.20	Stk	1020	CB

### Jalons Futteral

Aus Segeltuch, mit Leder verstärkt, für 6 zerlegbare Jalons à 2 m = 12 Stk. à 1 m



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581226</b>	67.40	Stk	1020	CB

### Teleskop-Messlatte ALU-STAR

Aus Aluminium-Profil, Vorderseite aufrechte Nivellerteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter



	Länge (cm)	geschlossen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565302</b>	500	1,22	149.22	Stk	1020	CB

### Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform



	Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565297</b>	300	9.15	Stk	1000	AB
<b>01565298</b>	400	10.20	Stk	1000	AB
<b>01565299</b>	500	11.10	Stk	1000	AB
<b>01565300</b>	1000	19.20	Stk	1000	AB

## Messwerkzeuge

### Platten

Aus Messing für Senkklote, birnenform

	Grösse (mm)	zu Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565294</b>	50/50	400	4.55	Stk	1020	CB
<b>01565295</b>	54/54	500	5.10	Stk	1000	AB
<b>01565296</b>	66/66	1000	6.80	Stk	1000	AB



### Bauwinkel BMI

Robuster, zusammenklappbarer Bauwinkel zum stufenlosen Übertragen oder Abnehmen von Winkel von 0° bis 270°. In 15°-Schritten können die Winkel fest arretiert werden. Durch die eingebauten Libellen auch als Wasserwaage verwendbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579962</b>	153.00	Stk		
<b>01579711</b>	159.00	Stk	1020	CA



### Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3795960</b>	78.92	Stk	1000	AB



## Rollräder

### Laserliner RollPilot S12

Elektronisches Messrad liefert zentimetergenaue Messwerte, das beleuchtete LC-Display kann direkt am Griff abgelesen werden, Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts, Hold-Funktion zum Fixieren des Messwertes, Messwertspeicher mit 5 Einträgen, der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an, einfacher Transport durch einklappbare Ausführung Messgenauigkeit +/- 0.1%

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040054</b>	139.00	Stk	1020	CE



### Streckenmessgerät

Mit Bremse, mit Ständer, grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571486</b>	273.80	Stk	1020	CE



### Streckenmessgerät klappbar

Grosse Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99m zusammenklappbar mit Ständer

	Höhe (cm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574256</b>	112	57	231.65	Stk	1020	CE



## Distanzmesser



### ProOne Distanzmessgerät DM40

0,2 - 40m, Messgenauigkeit  $\pm 2$  mm / für Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras, Summe, Subtraktion. 123 x 54 x 28 mm, 180 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418871</b>	149.00	Stk	1030	DE



### Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertspeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m:  $\pm 2$  mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001500</b>	159.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

	Typ	Reichweite (m)	Messgenauigkeit +/- (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001498</b>	D2	0.05-100	1.5	220.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D110

Beleuchtetes Display, für Distanz- und Flächenmessung, Bluetooth Smart, abnehmbarer Taschenclick, die Messungen lassen sich über die Gratis App "Leica DISTO sketch" auf ein Smartphone oder ein Tablet übertragen. Masse 120 x 37 x 23 mm

	Typ	Reichweite (m)	Messgenauigkeit +/- (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377061</b>	D110	0.2-60	1.5	175.00	Stk	1020	CE



### Laserlinger Distanzmessgerät Leica DISTO D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Aussenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt. Höhentracking

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4421231</b>	650.00	Stk	1020	CE



### Disto D810 Touch Leica Laser Distanzmessgerät

Integrierte Kamera. Genauigkeit 1 mm. Reichweite 200 m. Messen im Foto. exklusiv Stativ TRI 100

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504946</b>	D810	975.00	Stk	1020	CE



## Baunivellierwerkzeug

### Anschlaglatten aus Abachholz

Anschlaglatten

	Länge (m)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564897</b>	2.0	120x22	2.22	40.20	Stk	1000	AA
<b>01564898</b>	2.5	120x22	2.77	50.40	Stk	1000	AA
<b>01564899</b>	3.0	120x22	3.33	60.00	Stk	1000	AA



### Schnureisen/Schnurnagel

Chrom-Vanadium


	Dicke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575000</b>	8/8	160	0.07	4.95	Stk	1000	AB



### Aluminium-h-Profil-Kartätsche 114 x 28

Aluminium-h-Profil, Profllgewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

	Länge (m)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564675</b>	1	114 x 28	0.85	19.95	Stk	1000	AA
<b>01574357</b>	120	114 x 28	0.99	24.00	Stk	1000	AA
<b>01564676</b>	150	114 x 28	1.28	30.00	Stk	1000	AA
<b>01564677</b>	180	114 x 28	1.54	38.24	Stk	1000	AA
<b>01564678</b>	200	114 x 28	1.71	39.90	Stk	1000	AA
<b>01564679</b>	250	114 x 28	2.13	49.95	Stk	1000	AA
<b>01564680</b>	300	114 x 28	2.48	58.20	Stk	1000	AA



### Aluminium-Abziehlatten mit Libellen und Handgriffe

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profllgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgrif-  
fe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574292</b>	200	100 x 18	1.80	60.84	Stk	1000	AA
<b>01567616</b>	250	100 x 18	2.30	70.98	Stk	1000	AA



### Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofil, Profllgewicht ca. 680 g/lfm, Wandstärke 1.25 mm, Kunststoff-Endkappen und Daumenrinne

	Länge (m)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564681</b>	100	98 x 17	0.61	16.68	Stk	1000	AA
<b>01574358</b>	120	98 x 17	0.73	20.04	Stk	1000	AA
<b>01564682</b>	150	98 x 17	0.91	25.08	Stk	1000	AA
<b>01564683</b>	180	98 x 17	1.09	29.88	Stk	1000	AA
<b>01564684</b>	200	98 x 17	1.09	33.24	Stk	1000	AA
<b>01564685</b>	250	98 x 17	1.51	41.76	Stk	1000	AA
<b>01564686</b>	300	98 x 17	1.82	49.92	Stk	1000	AA



## Baunivellierwerkzeug

### Aluminium-Abziehplatten 100 x 18


Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574293</b>	1.0	100 x 18	0.68	10.05	Stk	1000	AA
<b>01564884</b>	1.5	100 x 18	1.01	15.10	Stk	1000	AA
<b>01564885</b>	2.0	100 x 18	1.32	20.10	Stk	1000	AA
<b>01564887</b>	2.5	100 x 18	1.68	25.15	Stk	1000	AA
<b>01564889</b>	3.0	100 x 18	2.02	30.25	Stk	1000	AA
<b>01564891</b>	4.0	100 x 18	2.27	41.90	Stk	1000	AA
<b>01564893</b>	5.0	100 x 18	3.35	54.00	Stk	1000	AA
<b>01564896</b>	6.0	100 x 18	4.61	65.90	Stk	1000	AA

### Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27

Aluminium-Hohlprofil, starkes, robustes Profil zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574337</b>	150	85 x 27 x 2	1.58	44.85	Stk	1000	AA
<b>01564886</b>	200	85 x 27 x 2	2.10	59.15	Stk	1000	AA
<b>01564888</b>	250	85 x 27 x 2	2.63	74.10	Stk	1000	AA
<b>01564890</b>	300	85 x 27 x 2	3.15	89.05	Stk	1000	AA
<b>01574338</b>	350	85 x 27 x 2	3.15	104.00	Stk	1000	AA
<b>01564892</b>	400	85 x 27 x 2	4.67	118.30	Stk	1000	AA
<b>01564895</b>	500	85 x 27 x 2	5.84	148.20	Stk	1000	AA
<b>01574340</b>	600	85 x 27 x 2	7.00	178.10	Stk	1000	AA

### Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30


Aluminium-Hohlprofil



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567438</b>	200	90 x 30 x 1.5	2.00	59.25	Stk	1000	AA
<b>01567439</b>	250	90 x 30 x 1.5	2.50	74.25	Stk	1000	AA
<b>01567440</b>	300	90 x 30 x 1.5	3.00	76.70	Stk	1000	AA
<b>01567441</b>	400	90 x 30 x 1.5	3.96	102.70	Stk	1000	AA
<b>01567442</b>	500	90 x 30 x 1.5	4.95	128.05	Stk	1000	AA

### Setz- Richt- und Abziehplatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehplatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.



	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01564894</b>	500	100 x 25 x 2	7.11	175.50	Stk	1000	AA

## Nivellierinstrumente

### Laserliner Moisturemaster Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505660</b>	325.00	Stk	1020	CI

## Nivellierinstrumente

### Laserliner Superplane-Laser 3G Pro

PowerBright-Laser 3x 360° Laserlinien. 3,5° Selbstnivellierbereich. Genauigkeit 0,35 mm/m. Li-Ionen-Akku. Mit CrossGrip Wandhalterung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505659</b>	998.00	Stk	1020	CI



### ProOne Kreuzlinienlaser Kill2

Messbereich 15 m. Messbereich mit Empfänger 50 m. Genauigkeit +/- 1mm / 3m. Laser Klasse II. 100 x 90 x 65 mm, 280g. Wasserschutz IP 54

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418872</b>	239.00	Stk	1030	DE



### Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003024</b>	150.00	Stk	1020	CI



### Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen


Länge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569256</b> 240	89.00	Stk	1020	CI



### Messlatte einseitig

Einseitig, aus Aluminiumhohlprofil 60 x 22 mm, Teilung einbrennlackiert, schwarz

Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567470</b> 500	224.50	Stk	1020	CG



### Etui

Aus Kunststoff für Teleskoplatte

zu Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565301</b> 01565302	23.40	Stk	1020	CB



## Nivellierinstrumente



### Laserliner CompactPlane-Laser 3D

Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen. PowerBright-Laser mit 3 extrem hellen 360° Laserlinien. Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze. Optimiert für deckennahes Arbeiten. 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 3,5 mm / 10 m. Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet. Inklusive: CompactPlane-Laser 3D, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995042</b>	465.00	Stk	1020	CE



### Laserliner MasterCross-Laser 2G

Grüner Kreuzlinien-Laser mit extrem heller Dioden-Technologie. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m. Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzeln schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar. GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995045</b>	398.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995030</b>	980.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995034</b>	780.00	Stk	1020	CE



### Laserliner CrossGrip

Einzeln und in Kombination einsetzbar. An Wänden und magnetischen Gegenständen Für alle Lasermessgeräte mit 1/4-Gewinde

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995038</b>	58.00	Stk	1020	CE



### Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995041</b>	270	68.00	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

**Laserliner MasterCross-Laser 2**

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzel schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusive: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6995044</b>	285.00	Stk	1020	CE

**Laserliner Lasersichtbrille rot**

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!



Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2017607</b> rot	29.00	Stk	1020	CE

**Laserliner Magnet-Zielplatte, rot**

Mit Haftmagneten, Klemmhalterung und Dualskala, für alle Lasermessgeräte, z.B. zum Abhängen von Decken oder Arbeiten mit Flexi-Messlatte



Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2017608</b> rot	29.00	Stk	1020	CE

**ProOne Nivellier-Set NG24**

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0,3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5418873</b>	389.00	Se	1030	DA

**Laserliner Nivelliergerät NA 720 Leica**

Für alle Anwendungen in der Bauvermessung. 20 x Vergrößerung. Objektivdurchmesser 30 mm. Genauigkeit 2.5 mm / km. Abmessung 19 x 12 x 12 cm



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4504943</b>	530.00	Stk	1020	CE

**Laserliner AutoCross-Laser 3C**

Kreuzlinienlaser mit 3 Laserlinien und zusätzlichem Lotlaser. Die 3 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Die 2 vertikalen Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Einfache und exakte Lotfunktion mit dem zusätzlichen Lotlaser unten und dem Laserkreuz oben, einzeln schaltbare Laserlinien. RX-Ready: Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 50 m Reichweite - ideal für alle Innen- und Aussenanwendungen. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet. Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit Seitenfeintrieb. Beleuchtete Libelle und höhenverstellbare Füße zur Vorjustierung des Gerätes. Die abnehmbaren Gummikappen der Justierfüsse verhindert das Verrutschen des Gerätes auf glatten Oberflächen. Transport Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Einfache einheitliche Bedienung. Technische Daten: Genauigkeit 2 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich ± 3°, Nivellierung automatisch, Laserempfangsbereich max. 50 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Linienlaser Klasse 2M < 5 mW, Lotlaser Klasse 2 < 1 mW, Stromversorgung mit Batterien, Gewicht 1.4 kg, Abmessungen (bxhxt) 120 x 190 x 120 mm. Inkl. Tragekoffer und Stativadapter



Typ	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2012719</b> ACL 3 C	385.00	Stk	1020	CE

## Nivellierinstrumente



### Laserliner CombiCross-Laser 5 + Stativ

CombiCross-Laser 5 grüner Kreuzlinienlaser mit 3 zusätzlichen roten Laserlinien und Lotlaser. Drehbares Gehäuse mit Seitenfeinantrieb. Automatische Ausrichtung. Inklusive Akkus, Schnelllader, Tragekoffer, Stativadapter für Kurbelstative, Kompaktstativ 120 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798421</b>	699.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0.75 mm / 10 m. 6° Selbstnivellierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775377</b>	1995.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Quadrum OneTouch 410 S

Inklusive Empfänger, Fernbedienung, Stativ und Messlatte. Einfache Eintastenbedienung. Neigung manuell einstellbar in 2 Achsen. AntiDrift-System

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775374</b>	999.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Quadrum Green 410 S

Robuster vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. Grüne Laser sind um ein Vielfaches sichtbar als rote Laserstrahlen, deswegen ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar. Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik, automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. Der grüne Referenzstrahl kann zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden verwendet werden, der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. LC-Display auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers gesteuert werden. Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport, integriertes Sicherheits-Bedienungskonzept. Hochleistungs-Laserempfänger optional erhältlich. Technische Daten: Genauigkeit  $\pm 1$  mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich  $\pm 5^\circ$ , Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 200 m Radius, Laserwellenlänge rot 532 nm, grün 650 nm, Laser Klasse R < 5 mW, Stromversorgung mit Hochleistungsakku 14 Std. Betriebsdauer, mit Alkalibatterien 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0 - 40°, Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025317</b>	1690.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Quadrum rot 310 S

Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Sensor-Automatic: Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik. ADS-Tilt: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. SpotLite-Marking: Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe. Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden. Der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen gesteuert werden, durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden. Transport Lock: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport. Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept. Technische Daten: Genauigkeit  $\pm 1$  mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich  $\pm 5^\circ$ , Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 300 m Radius, Laserwellenlänge 635 - 650 nm, Laser Klasse 3R < 5 mW, Stromversorgung über Hochleistungsakku (35 Std. Betriebsdauer) oder Alkalibatterien (50 Std. Betriebsdauer), Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2026093</b>	1320.00	Stk	1020	CE

## Nivellierinstrumente

### Laserliner Leica Kreuzlinienlaser Lino L2

Selbstnivellierung: Das Gerät muss nicht mühsam ausgerichtet werden, um waagrechte oder senkrechte Linien zu erhalten. Kleinere Schräglagen von  $\pm 4^\circ$  werden selbständig ausgeglichen. Bei grösseren Schräglagen projiziert das Gerät keine Linien. Fehler sind somit ausgeschlossen. Sehr gut sichtbare Laserlinien: So lassen sich mühelos z.B. Referenzpunkte von einer Wand auf eine gegenüberliegende Wand übertragen. Exakter  $90^\circ$ -Winkel. Ausrichtarbeiten, wie das Anzeichnen von  $90^\circ$  Winkeln, sind mit einem Tastendruck erledigt. Arretierungsfunktion (Lock-Funktion): Mit der Arretierungsfunktion lässt sich die Selbstnivellierung manuell ausschalten. Die Laserlinie kann dann in jede beliebige Lage projiziert werden. Inkl. Multifunktionsadapter und Tasche

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01672879</b>	450.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Fotostativ TRI 100, 1/4" zu Lino L2

Qualitäts-Fotostativ von Leica mit einfachster Feinjustierung, mit Panoramakopf und 1/4" Gewinde. Ausziehbare Füsse mit Schnappverschlüssen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01672881</b>	120.00	Stk	1020	CI



### Laserliner Teleskopstativ Basic 330cm

Zu Autocross Laser ACL 3, mit Tasche. Wird zwischen Boden und Decke geklemmt, der Laser ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. Schneller Wechsel von Stativ und Arbeitsposition

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01578102</b>	99.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Wandhalterung

Für alle Rotationslaser. Höheneinstellung, Klemmhalterung für das Aufhängen an Konstruktionselementen

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>01569903</b>	89.00	Stk	1020	CI



### Laserliner Kompaktstativ 300cm

5/8" Gewintheadapter, Dosenlibelle, mehrfach ausziehbare Stativbeine und Kurbelhub ermöglichen grossen Einstellungsreich, Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
<b>2028413</b>	78 - 300	248.00	Stk	1020	CE



### Laserliner Kompaktstativ 120cm

Füsse mit Bodenschoner, eingefahren für Betonboden, ausgefahren für Parkettboden. Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe
<b>01571530</b>	120	84.00	Stk	1020	CI



## Nivellierinstrumente



### Laserliner SuperCrossLaser Compact

Automatischer Kreuzlinienlaser im Taschenformat. Die 2 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich zum Fliesenlegen und für Ausrichtarbeiten bei Raumgestaltung und Inneneinrichtung. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet. Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen. Transport-Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Ein-/Ausklappbare Standfüsse sorgen für sicheren Stand bei Ausrichtarbeiten und sind platzsparend beim Transport. Immer griffbereit mit der praktischen Transporttasche. Einfache Bedienung: Auf Knopfdruck das Laserkreuz ein- und ausschalten. Technische Daten: Genauigkeit  $\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ mm}$ , Selbstnivellierbereich  $\pm 4^\circ$ , Laserwellenlänge 635 nm, Laserklasse  $2 < 1 \text{ mW}$ , Gewicht (inkl. Batterie) 0.13 kg, Abmessungen (bxhxt) 35 x 153 x 36 mm (eingeklappte Standfüsse)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031177</b>	92.00	Stk	1020	CE

## Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte



### Bosch Akku Suchgerät GOS 10.8 V-Li

Schnelle Problemanalyse an schwer zugänglichen Stellen, realistische Bildwiedergabe auf 2,7"-LC-Display mit hoher Auflösung, helle Power-LED für optimale Beleuchtung an dunklen Stellen, extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (122 cm) mit kleinem Kamerakopf für flexible Anwendungsmöglichkeiten, Video-out-Schnittstelle für externe Bildübertragung, Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer. Technische Daten: Akkuspannung 10.8 V, Displaygrösse 2.7, Auflösung Display 320 x 240 px, Durchmesser Kamerakopf 17 mm, Länge des Kamerakabels 122 cm, 9 Stufen LED-Beleuchtung, Laufzeit mit einer Akkuladung 7 - 15 h

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040837</b>	410.00	Stk	1030	DE

## Digital-Multimeter



### CabelTracer Pro

Universelles und flexibles Leitungssuchgeräte-Set mit Sender und Empfänger. Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre) und vieles mehr. Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen und Kurzschlüsse in verlegten Installationskabeln. Einsetzbar mit und ohne Netzspannung. Hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt exakte und störssichere Lokalisierung, ohne Netzstörungen. Mit Balkendiagramm, numerischer Anzeige und akustischen Signalen kann der Empfänger das gesuchte Messobjekt exakt lokalisieren. Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays zeigen die aktuellen Einstellungen an. Gleich- und Wechselspannungsanzeige. Durch Signalkodierung ist der Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger möglich, für die Arbeit in komplexen Installationen. Eingebauter AC-Spannungssucher erkennt und lokalisiert spannungsführende Leitungen. Permanente AC-Spannungswarnungen am Sender und Empfänger erhöht die Sicherheit. Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung. Technische Daten für Sender Cabeltracer TX: Ausgangssignal 125 kHz, Nennspannung 12 - 250 V, Messbereich 12 - 400 V, Frequenzbereich 0 - 60 Hz, bis 7 verschiedene Signalkodes einstellbar, Überspannungskategorie CATIII - 300 V, Verschmutzungsgrad 2, Stromversorgung mit 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 68 x 130 x 32 mm, Gewicht 200 g. Technische Daten für Empfänger Cabeltracer RECV: Messbereiche Spannungssuche 0 - 0.4 m Messtiefe, einpolige Messung 0 - 2 m Messtiefe, zweipolige Messung 0 - 0.5 m Messtiefe, Stromversorgung 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 59 x 192 x 37 mm, Gewicht 240 g. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031179</b>	355.00	Stk	1020	CE



NEUHEIT

Bohren wird ab sofort spielend einfach!




Ab sofort können Sie den Unterschied mit unseren neuen, für Akku-Geräte entwickelten Bohrern erleben. Mit dem **MM850 AkkuMAX** Multi Material Bohrer und dem **RD850 AkkuMAX** Dachpfannenbohrer stellen Löcher aller Art ab sofort keinerlei Problem mehr dar!

**MM850 AkkuMAX** Multi Material Bohrer



**Weshalb mich:**

- Extrem schnell • extrem langlebig • Bohrt sauber • spart Zeit + Geld • Speziell für Akku-Maschinen • Bohrt "alles", sogar Metall + Beton + Holz • Tiefe Kosten

**Technologie:** 


Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
496.001.005	5 mm	50 / 100mm
496.001.006	6 mm	50 / 100mm
496.001.008	8 mm	70 / 120mm
496.001.010	10 mm	70 / 120mm
496.001.012	12 mm	90 / 150mm
496.001.014	14 mm	90 / 150mm
496.601.001	5/6/6/8/10 mm Set	50 / 100 mm - 70 / 120 mm

**RD850 AkkuMAX** Dachpfannenbohrer



**Weshalb mich:**

- Extrem schnell • enorme Lebensdauer • selbstzentrierend • spart Zeit + Geld • Speziell für Akku-Maschinen • Bohrt härteste Dachpfannen mühelos

**Technologie:** 

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
497.001.004	4 mm	60 / 100mm
497.001.005	5 mm	60 / 100mm
497.001.006	6 mm	60 / 100mm
497.601.004	10 x 4 mm Multipack	60 / 100mm
497.601.005	10 x 5 mm Multipack	60 / 100mm

Marcr/st  
Diamantwerkzeuge GmbH  
Unterfeldstrasse 2  
5322 Koblenz AG  
Schweiz  
T: +41 (0)41 630 25 43  
F: +41 (0)41 630 25 63  
E: info@marcrst.ch

## Schleiftöpfe



### Rhodius Topfscheiben

Mittelharte Topfscheiben für hochtourige Maschinen, nur für Trockenschliff, konische Form, Ø 110/90/55/22.2 mm

	Typ	Körnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01565651</b>	SIC 16	sehr grob	14.50	Stk
<b>01565652</b>	SIC 24	grob	14.50	Stk
<b>01565653</b>	SIC 36	grob/fein	14.50	Stk
<b>01565650</b>	SIC 60	mittelfein	14.50	Stk



### Marcris HU850 Schleiftopf Universal

Marcris HU850 Schleiftopf Universal

	Typ	Ø mm	Bohrung mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424467</b>	HU 850	115	22.2	135.00	Stk	1030	DF



### Marcris HU850C Schleiftopf Universal

Marcris HU850C Schleiftopf Universal

	Typ	Ø mm	Bohrung mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3842902</b>	HU 850 C	125	22.2	176.00	Stk	1030	DG
<b>4468749</b>	HU 850 C	125	25	219.00	Stk	1030	DG
<b>4468750</b>	HU 850 C	180	22.2	215.00	Stk	1030	DG



### Marcris HF850C Silent MAX Precision

Marcris HF850C Silent MAX Precision

	Typ	Ø mm	Bohrung mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468751</b>	HF 850 C	100	M14	139.00	Stk	1030	DG
<b>4468752</b>	HF 850 C	115	22.2	179.00	Stk	1030	DG
<b>3842903</b>	HF 850 C	125	22.2	219.00	Stk	1030	DG
<b>4468753</b>	HF 850 C	180	22.2	295.00	Stk	1030	DG



### Marcris Schleiftopf für Winkelschleifer Marcris

Universal angewinkelter Schleiftopf. Einfache Handhabung, schnell mit hoher Standzeit, geeignet für Beton, Putz, Estrich, Granit, Naturstein, Baumaterial

	Typ	Ø mm	Bohrung mm	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569326</b>	HU 500 C	125	22.2	sehr gut	265.00	Stk	1030	DB
<b>01572303</b>	HU 500 C	180	22.2	sehr gut	350.00	Stk	1030	DB
<b>01572758</b>	Turbolite	115	22.2	gut	219.00	Stk	1030	DB
<b>4475648</b>	HP 850C	125	22.2	hervorragend	219.00	Stk	1030	DB



### Marcris HT850TCT Hartmetall-Schleiftopf

Marcris HT850TCT Hartmetall-Schleiftopf


	Typ	Ø mm	Bohrung mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468754</b>	HT 850 TCT	115	22.2	69.00	Stk	1030	DG
<b>4468755</b>	HT 850 TCT	125	22.2	79.00	Stk	1030	DG

## Schleiftöpfe

### Marcrist HF700 Schleiftopf

Zum Schleifen von Beton, Betonprodukte, Naturstein, Kunststein und Granit

	Typ	Ø mm	Bohrung mm	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025058</b>	HF 700	125	22.2	hervorragend	129.00	Stk	1030	DB



### Flex Diamant-Schleiftopf Thermojet

Thermojet Super für thermoplastische Anstriche und Klebstoffresten

	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583901</b>	125	195.00	Stk	1030	DB



### Flex Schleiftopf Zinal

Mit 6 PKD-Segmenten

	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007702</b>	125	295.00	Stk	1030	DI
<b>2007703</b>	180	775.00	Stk	1030	DI



### Flex Turbo Diamant-Schleiftopf

Mit M14 Gewinde, für Beton und Granit

	Ausführung	Farbe	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029868</b>	extra grob	schwarz	100	275.00	Stk	1030	DI



## Trenn- und Schrupscheiben

### ProOne Trennscheibe Inox 125

125 x 1.0 x 22.23. Für Edelstahl und Bausta. Mit eingearbeitetem Schleifhilfsmittel. In Paket zu 25 Stück

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193526</b>	0.90	Stk	1030	DE



### Bosch Trennscheibe Expert for Inox

Passend zu Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC Professional mit 10 mm-Aufnahme. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Fe/S/Cl < 0,1 %

	Spezifikation	Durchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011411</b>	A 60 R INOX BF	76	10	1	27.00	Pa	1030	DG



## Trenn- und Schruppscheiben



### Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel

Für Akku-Winkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme

	Spezifikation	Durchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>7011451</b>	HM	76	10	1	14.20	Stk	1030	DG



### Marcris 850 Trennscheiben

Verstärkung durch feinstes Fiberglasgewebe. Die einzigartige, wasserdichte Verpackung garantiert maximale Sicherheit

	Typ	Ø mm	Loch-Ø mm	Stärke mm	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01671885</b>	Metall	125	22.2	3	3.00	Stk	1030	DB
<b>01671886</b>	Metall	230	22.2	3	4.80	Stk	1030	DB
<b>01671887</b>	Metall	300	20.0	3.5	9.00	Stk	1030	DB
<b>01671888</b>	Metall	300	22.2	3.5	9.00	Stk	1030	DB
<b>01671889</b>	Stein	115	22.2	3	2.70	Stk	1030	DB
<b>01671890</b>	Stein	125	22.2	3	3.00	Stk	1030	DB
<b>01671891</b>	Stein	230	22.2	3	5.10	Stk	1030	DB
<b>01671893</b>	Stein	300	22.2	3.5	9.70	Stk	1030	DB
<b>01671894</b>	Spezial 1 mm dicke Scheibe	115	22.2	1	2.30	Stk	1030	DB
<b>01671895</b>	Spezial 1 mm dicke Scheibe	125	22.2	1	3.00	Stk	1030	DB

### Trennscheibe für Stein

Universalscheibe für Beton, Natur- und Kunststein, 80 m/Sek. SUVA - geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01565671</b>	115	22	2.5	2.40	Stk	1030	DB
<b>01565673</b>	125	22	3	2.70	Stk	1030	DB
<b>01565675</b>	230	22	3	4.75	Stk	1030	DE



### Schruppscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen, Stahl, Schweißnähte, Guss, 80 m/Sek. SUVA-geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01565655</b>	115	22	6	3.15	Stk	1030	DB
<b>01565656</b>	125	22	6	3.65	Stk	1030	DB
<b>01565657</b>	230	22	6	8.40	Stk	1030	DB



### Trennscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen und Stahl, SUVA - geprüft 80 m/Sek.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeeinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
<b>01565670</b>	115	22	2.5	2.40	Stk	1030	DB
<b>01565672</b>	125	22	2.5	2.70	Stk	1030	DB
<b>01565674</b>	230	22	2.5	4.75	Stk	1030	DB



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein HSS-Sägeblatt BIM D100x0,8 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als ?Mini-Kreissäge ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286292</b>	100	1	74.07	Stk	1030	DI



### Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286279</b>	85	1	59.72	Stk	1030	DI
<b>6286272</b>	100	1	62.22	Stk	1030	DI



### Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286280</b>	85	30.19	Stk	1030	DI



### Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286303</b>	28	60	1	15.65	Stk	1030	DI
<b>6286268</b>	28	60	5	70.37	Pa	1030	DI
<b>6286288</b>	28	60	10	122.69	Pa	1030	DI



### Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286304</b>	44	60	1	15.09	Stk	1030	DI
<b>6286290</b>	44	60	10	128.15	Pa	1030	DI



### Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286285</b>	32	78	10	97.78	Pa	1030	DI
<b>6286286</b>	42	78	10	101.57	Pa	1030	DI



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42


Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286306</b>	SLM	42	78	13.61	Stk	1030	DI

### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021637</b>	SLP	65	50	13.98	Stk	1030	DI

### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021636</b>	SL	35	50	12.87	Stk	1030	DI

### Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286305</b>	SLM	32	78	13.15	Stk	1030	DI

### Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



	Schnittbreite ca. (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286282</b>	2.2	75	33.98	Stk	1030	DI
<b>6286566</b>	2.2	90	43.70	Stk	1030	DI

### Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286287</b>	35	50	10	113.80	Pa	1030	DI

## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286296</b>	65	50	10	122.41	Pa	1030	DI



### Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286294</b>	SL	35	50	10	102.59	Pa	1030	DI



### Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286297</b>	SLP	65	50	10	101.67	Pa	1030	DI



### Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben

	Schnittbreite ca. (mm)	Durchmesser (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286299</b>	2.2	75	1	77.87	Stk	1030	DI
<b>6286298</b>	1.2	105	1	140.28	Stk	1030	DI
<b>6286267</b>	2.2	105	1	120.28	Stk	1030	DI
<b>6286302</b>	1.2	105	5	631.11	Pa	1030	DI
<b>6286300</b>	2.2	105	5	631.11	Pa	1030	DI



### Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286269</b>	SL	2	15.65	Pa	1030	DI



### Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286276</b>	SL	16.76	Pa	1030	DI



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen



### Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286270</b>	SL	35.86	Stk	1030	DI



### Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286277</b>	SLP	21.85	Stk	1030	DI



### Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286295</b>	SL	21.48	Stk	1030	DI



### Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286284</b>	SL	11.67	Stk	1030	DI



### Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.

	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021644</b>	72	2	27.59	Pa	1030	DI



### Fein Schleifset

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

	Aufnahme	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286278</b>	SLP	115	36.94	Stk	1030	DI



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein Schneidmesser 85 mm

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen

	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565620</b>	5	29.10	Pa	1030	DE



### Fein Schneidmesser

Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen

	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021645</b>	5	91.67	Pa	1030	DI



### Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

	Aufnahme	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021639</b>	SLP	2	25.74	Stk	1030	DI



### Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286271</b>	SL	38.89	Pa	1030	DI



### Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

	Schnittlinie ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565621</b>	2.2	101.50	Stk	1030	DE



### Fein Segmentsägeblatt

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286274</b>	Wellenschliff	91.85	Pa	1030	DI



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3667150</b>	K80	5.30	Stk	1030	DE
<b>3667151</b>	K120	5.30	Stk	1030	DE

### Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit sowie je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit



	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286301</b>	SLP	62.59	Pa	1030	DI

### Fein Zubehörset Best of E-Cut


Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form 148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418830</b>	73.05	Se	1030	DE

### Fein HSS-Kreismesser

Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.



	Aufnahme	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286293</b>	SLP	100	78.61	Stk	1030	DI

### Fein Diamant-Segmentmesser

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



	Schnittbreite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286393</b>	1,2	101.48	Stk	1030	DI
<b>6286254</b>	2,2	101.48	Stk	1030	DI

### Fein Schneidmesser

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen



	Form	Breite (mm)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6286043</b>	gerade	30	60	31.02	Pa	1030	DI

## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Bosch Deltaplatte HM-RIFF

Schleifplatte, Durchmesser 78 mm. Anwendungsbereiche: Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. bei Austausch beschädigter Fliesen), Teppichkleberreste von mineralischem Untergrund entfernen, Holz raspeln, für grobe Anpassarbeiten

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2009860</b>	46.00	Stk	1030	DA



### Bosch Schaber HCS Rigid

Passend zu Bosch GOP 10.8 V-Li, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 Li, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Ø 10 mm). Mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern. Schnittbreite 52 mm, Schnittlänge 26 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2009861</b>	15.00	Stk	1030	DA



### Bosch Segmentblatt HM-RIFF

HM-Riff Segmentsägeblatt. Zum Ausfräsen von Fugen an Wand- und Fussbodenfliesen, für kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen, zum Fräsen von Nuten in Porenbeton, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

Durchmesser mm	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2009859</b> 85	57.00	Stk	1030	DA



### Bosch Segmentsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Segmentsägeblatt Holz und Metall, gekröpft. Anwendung: Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Laminat/Parkett ausschneiden (z.B. für Einbau Zwischenwand), kleinere Profilleisten ablängen (z.B. Alu-Fussbodenabdeckleisten)

Durchmesser mm	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2009851</b> 85	45.50	Stk	1030	DA



### Bosch Tauchsägeblatt "Hartholz"

BIM-Tauchsägeblatt Hartholz. Anwendung: Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparungen in Möbelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile flächenbündig ablängen (z.B. Dübel, Zapfen aus Hartholz)

Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2009853</b> 32 x 40	32.50	Stk	1030	DA



### Bosch Tauchsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Holz und Metall. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen

Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2009852</b> 28 x 50	32.50	Stk	1030	DA



## Werkzeuge für Oszilliermaschinen

### Bosch Tauchsägeblatt "Holz"

HCS-Tauchsägeblatt Holz. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Weichholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009856</b>	10 x 30	20.50	Stk	1030	DA
<b>2009855</b>	20 x 30	20.50	Stk	1030	DA
<b>2009854</b>	32 x 40	23.00	Stk	1030	DA

### Bosch Tauchsägeblatt "Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Metall. Anwendung: Nägel flächenbündig trennen, Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Lange Lebensdauer



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2009858</b>	10 x 20	23.00	Stk	1030	DA
<b>2009857</b>	20 x 20	23.00	Stk	1030	DA

### Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



	Schnittlinie ca. (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021638</b>	2.2	90	85.00	Stk	1030	DI

## Schrauberklingen Bits

### ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, auf SB-Verpackung, 25 mm, Standardbits. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798653</b>	29.90	Stk	1000	AB

### ProOne Bits-Box 240-tlg.

S2-Stahl, nach DIN 3126, in praktischer Kunststoffbox. Je 10 Bits pro Fach, 25 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376527</b>	62.00	Stk	1000	AB

### Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799

Für Schwehr zugängliche Stellen. Abkippar bis 25 grad. Werkzeugaufnahme 6,35mm (1/4") Innensechskant



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001502</b>	24.00	Stk	1000	AE

## Schrauberklingen Bits

### Bit

Schrauberbits Extra-Hart

	Typ	Grösse	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672651</b>	PH	1	25	1.65	Stk	1030	DG
<b>01672652</b>	PH	2	25	1.65	Stk	1030	DG
<b>01672653</b>	PH	3	25	1.65	Stk	1030	DG
<b>01672654</b>	PH	4	32	4.55	Stk	1030	DG
<b>01672655</b>	PZ	1	25	1.70	Stk		
<b>01672656</b>	PZ	2	25	1.70	Stk		
<b>01672657</b>	PZ	3	25	1.70	Stk		
<b>01672658</b>	PZ	4	32	4.60	Stk		
<b>01672659</b>	XH	T-10	25	2.85	Stk		
<b>01672660</b>	XH	T-15	25	2.85	Stk		
<b>01672661</b>	XH	T-20	25	2.85	Stk		
<b>01672662</b>	XH	T-25	25	2.85	Stk		
<b>01672663</b>	XH	T-27	25	2.85	Stk		
<b>01672664</b>	XH	T-30	25	2.85	Stk		
<b>01672665</b>	XH	T-40	25	2.85	Stk		



### Langbit

Schrauberbits Extra-Hart

	Typ	Grösse	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01672668</b>	XH	PZ 1	49	4.35	Stk
<b>01672669</b>	XH	PZ 2	49	4.35	Stk
<b>01672670</b>	XH	PZ 3	49	4.35	Stk
<b>01672671</b>	XH	T-15	49	6.70	Stk
<b>01672672</b>	XH	T-20	49	6.70	Stk
<b>01672673</b>	XH	T-25	49	6.70	Stk
<b>01672674</b>	XH	T-30	49	6.70	Stk



### BITPASS Bithalter

Bitpass® ist ein magnetischer Bithalter für den schnellen Austausch von Bits. Dieser wurde in der Schweiz entwickelt, gefertigt und montiert und garantiert Ihnen die Qualität und Haltbarkeit, die Sie von einem Schweizer Produkt erwarten. Bitpass® ist ein hochwertiges Produkt mit einem einzigartigen Magnetsystem, das Sie von seitlichen Entnahmen der Bits. Das Magnetsystem aus Neodym ist optimal geeignet für das Einsetzen, Handhaben und Entnehmen der Bits. Bitpass® ist das einzige Werkzeug, mit dem Sie Bits mit nur einer Hand und sogar mit Arbeitshandschuhen tauschen können. Bitpass passt sich einfach an Ihren Unterarm an. Der robuste Gurt mit Klettverschluss lässt sich in weniger als 3 Sekunden, auch über dem Ärmel einer Arbeitsjacke, anbringen, weil er flexibel einstellbar ist. Bitpass kann auch ganz einfach an Ihren Akkuschraubern angebracht werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6193262</b>	23.47	Stk	1000	AE



### Universal Bithalter

	Typ	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01672667</b>	mit Magnet	58	5.30	Stk
<b>01672666</b>	mit Magnet und Schnellwechselfuttes	59	28.20	Stk



## Schläuche und Aufroller

### Schlauchsatz zu Pumpe Cobra 90 m

Druckschlauch, mit GEKA-Kupplung

	Ø mm	Schlauchlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671401</b>	38	12.5	123.00	Stk	1030	DE



# Hand- und Bauwerkzeuge

## Schläuche und Aufroller

### Schlauchsatz zu Pumpe Ranger MC

Gewebe Wasserschlauch, mit Storkupplungen Knappe 66



	Ø mm	Schlauchlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671403</b>	52	15.0	212.00	Stk	1030	DE

### Tool-Air Druckluft-Schlauchaufroller

Metallgehäuse. Halter für Decken- oder Wandmontage. Schlauch PUR 8 x 12 mm. Benzin- und ölbeständig. Inklusive Befestigungsmaterial



	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457068</b>	15	180.55	Stk	1030	DE

### Schlauchsatz zu Pumpe PFI-8400A

Druckschlauch, mit GEKA-Kupplung



	Ø mm	Schlauchlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671399</b>	32	12.5	81.50	Stk	1030	DE

### Druckschlauch 32mm zu Speed-Mop

Druckschlauch 32mm, 12.5 Meter, mit GEKA-Kupplungen, Anschlusskupplung 1" F, zu Speed-Mop



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418817</b>	83.35	Stk	1030	DI

### Gewebe-Wasserschlauch 52mm

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, Länge 30m, mit Storkupplung zu Ranger und PPI



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418822</b>	301.85	Stk	1030	DI

### Zubehör-Set zu Tool-Air Kompressor 494

Zubehör-Set 5-teilig. 1 Stück Pneufüller, 1 Stück Spiralschlauch, 1 Stück Ausblaspistole, 1 Stück Farbspritzpistole, 1 Stück Petrolsprühpistole, Druckschlauchanschluss 1/4"



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671936</b>	70.50	Stk	1030	DE

## Fahrzeug und Unterhalt

### Ladegerät Jump Starter IM 9

Für Geräte mit 5,12,16 und 19 V. aufladen von smartphones, Tablets, Foto- und Videokameras, Lautsprecher und Laptops. Auto Start-Hilfe

	Akkukapazität (mAh)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943692</b>	16500	217.59	Stk	1030	DI



### Ladegerät Jump Starter IM 7

Für Geräte mit 5,12,16 und 19 V. aufladen von smartphones, Tablets, Foto- und Videokameras, Lautsprecher und Laptops. Auto Start-Hilfe

	Akkukapazität (mAh)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943691</b>	12000	165.74	Stk	1030	DI



## Draht- und Schleifbürsten

### Tellerbürsten

Ø 130 mm, Gewinde M14. Nylonborsten mit Schleifkorn durchsetzt. Drehzahl max. 2600 U/min

	Korn	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570871</b>	46	31.50	Stk	1030	DF
<b>01570872</b>	60	31.50	Stk	1030	DF
<b>01570873</b>	80	31.50	Stk	1030	DF
<b>01570874</b>	120	31.50	Stk	1030	DF



### Topfbürste Stahldraht gewellt

Stahldraht-Ø 0.30, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 60 mm, Drahthöhe 20 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566137</b>	35.00	Stk	1030	DA



### Bündel-Topfbürste

Klaviersaitendraht, Ø 0.5, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565604</b>	44.00	Stk	1030	DA



### Topfbürsten Stahldraht

Gewinde M14

	Stahldraht-Ø mm	Bürsten-Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567381</b>	0.5	120	79.50	Stk	1030	DE



## Draht- und Schleifbürsten

### Zirkularbürste

LW 130 mm, Silizium-Carbid-Borsten (max. 2500 U/min)



	Korn	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572911</b>	46	49.00	Stk	1030	DA
<b>01572912</b>	60	49.00	Stk	1030	DA
<b>01572913</b>	80	49.00	Stk	1030	DA
<b>01572914</b>	120	49.00	Stk	1030	DA







**BOSCH**  
Technik fürs Leben



## Redefine your limits – das Akkusystem von Bosch Professional.

It's in your hands. Bosch Professional.

Elektrowerkzeuge, Akkus und Lade-  
geräte entwickelt für beste Ergebnisse.  
Starke Leistung. Kompaktes Design.  
Volle Flexibilität

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)



<b>Metabo Akku-Borschrauber</b>	<b>19.6</b>
<b>Metabo Schlagbohrschrauber</b>	<b>19.15</b>
<b>Metabo Winkerschleifer</b>	<b>19.35</b>
<b>Metabo Gehrungs- und Kappsägen</b>	<b>19.46</b>



wenn's drauf ankommt  
1 AKKU FÜR ALLE MASCHINEN.

**LiHD**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

18 V

Seit 2009 und  
in Zukunft:

**100 %**  
KOMPATIBILITÄT



**3** Jahre  
Garantie  
LI-POWER / LiHD

3 Jahre Akkupack-  
Garantie auf alle Li-Power  
und LiHD Akkupacks



Mehr auf [www.metabo.ch](http://www.metabo.ch)  
[pickmix.metabo-service.com](http://pickmix.metabo-service.com)

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Bohren, Schrauben, Drehen SETS

### Bosch Bohrer Set Universal Mini L-Box

Multiconstruction. 10×6×100 mm. 5×8×120 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505655</b>	39.90	Se	1030	DE



### Makita 3-Maschinen Set

Bohrschrauber 18V DDF459RMJ. Bohrhammer 18V DHR243ZJ. Winkelschleifer DGA506ZJ. 2x 18V 4.0Ah + Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505664</b>	700.00	Se	1030	DE



## Akku-Bohrschrauber

### Makita Winkelbohrmaschine DA3010F

Winkelbohrmaschine 10 mm. Leistungsaufnahme 450 W, Leerlaufdrehzahl 0-2400 U/min, Versenktes Bohrfutter, Zahnkranzbohrfutter 1.0-10 mm, Kopfhöhe 79 mm, Kopfbreite 47 mm, Länge 270 mm, Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 21 mm, Gewicht 1,6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456683</b>	343.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku Bohrschrauber

Drehzahl 0-600/1'900 min-1, 18 V, 4 Ah, Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm, Anziehdrehmoment 36 Nm (weich) 62 Nm (hart).

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208627</b>	463.71	Stk	1030	DF



### Makita Akku-Bohrschrauber DDF451RMJ

Rechts-/Linkslauf, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Rutschkupplung, Motorbremse, Schnellspann-Bohrfutter. Drehzahl 0-300/600/1700 min-1. Drehmoment 40/80 Nm. Gänge: 3. Bohrfutter bis 13 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377104</b>	620.30	Stk	1030	DE



### Makita Akku Bohrschrauber DDF446RMJ

Drehzahl 0 - 400/0 - 1500 U/min. 14.4 Volts, 4 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 30 Nm (weich). 44 Nm (hart). Rechts- / Linkslauf.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376549</b>	472.20	Stk	1030	DE



## Akku-Bohrschrauber



### Makita Akku Bohrschrauber BDF451RFE

Akku-Bohrschrauber 18 V, 3.0 Ah Li-Ion. Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm, Drehzahlen 0-300/ 0-600/ 0-1700 U/min, 3 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 65 mm, Anziehdrehmoment 40 Nm (weich) / 80 Nm (hart), Gewicht inkl. Akku 2,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2034507</b>	638.90	Stk	1030	DE



### Makita Akku Bohrschrauber BDF456RFE

Akku-Bohrschrauber 18 V 3.0Ah Li-Ion. Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm, Drehzahlen 0-400/ 0-1500 U/min, 2 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung, Motorbremse, Stappelbarer Transportkoffer: für einen stabilen und sicheren Transport der Maschine. Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm, Anziehdrehmoment 36 Nm (weich) / 50 Nm (hart), Gewicht inkl. Akku 1,7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2046327</b>	546.30	Stk		



### Makita Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ

Rechts-/Linkslauf. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. 18 V, 4 Ah. Bohrleistung: Stahl 13mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 25 Nm (weich). 45 Nm (hart). Inkl. 2 Akkus.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5290921</b>	463.00	Stk	1030	DE



### Fein ASCT 18 Akku-Trockenbauschrauber

Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit. Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten. Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung. Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. 2 000 Ladezyklen pro Akkupack. Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. Schnelles Umrüsten auf Magazin. Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. Staubgeschützte Anschlaghülse. Akku-Spannung: 18 V. Akku-Kapazität: 5 Ah. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504944</b>	647.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku-Bohrschrauber BDF454RFE

Akku-Bohrschrauber 18V, 3.0Ah Li-Ion, Schnellspannbohrfutter 1.5 - 13mm, Drehzahlen 0-400 / 0-1700 U/min. Maschinen mit zwei Gängen, leicht, robust und stark. 2 x 16 Drehmomenteinstellungen und Bohrstellung. 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit. Inklusive 2 Akkus Li-Ion, Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA, Seitengriff und Transportkoffer.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043819</b>	592.60	Stk	1030	DE



### Makita Set Akku-Bohrschrauber BDF343RHEX

Makita Akku-Bohrschrauber 14.4 V, 1.3 Ah Li-Ion, Modell BDF343RHEX, hochleistungs Lithium-Ionen Akkus für 180 % mehr Arbeitskapazität bei 40 % weniger Gewicht (als Ni-Cd Akkus), Schnellspannbohrfutter 0.8-10 mm, Drehzahlen 0-400 / 0-1300 U/min.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3760981</b>	342.04	Stk	1030	DE

**Akku-Bohrschrauber**

**Makita Akku Bohrschrauber DDF458RMJ**

18V Li-Ion, 4.0Ah Li-Ion.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485375</b>	593.00	Stk	1030	DE



**Makita Akku Bohrschrauber DDF481RTJ**

Drehzahl 0-550/ 0-2'100 min-1. 2x 18V, 5.0 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 76 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 115 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418523</b>	739.00	Stk	1030	DE



**Makita Akku Bohrschrauber BDF459RFE**

Rechts- / Linkslauf. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Bohrleistung: Stahl 13 mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 25Nm (weich), 45 Nm (hart). Schnellspann-Bohrfutter.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457085</b>	444.00	Stk	1030	DE



**Makita Akku Bohrhammer DHR243RMJ**

3 Funktionen. 18 V 4 Ah Li-Ion, inkl. 2 Akkus und Koffer.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5275049</b>	731.00	Stk	1030	DE



**Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional**

Anwendungsnutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min-1. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Schrauben-Ø: 12 mm. Bohr-Ø Holz / Stahl: 82 / 13 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012267</b>	584.25	Stk	1030	DE



**Bosch Akku Bohrschrauber 31/50 Nm**

Drehzahl 0-500/1'700 min-1, Drehmoment weich/hart 31/50 Nm, Bohrleistung Holz 38mm, Stahl 13mm mit Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz und SDS-plus-Hammeraufsatz.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208630</b>	780.00	Stk	1030	DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Akku-Bohrschrauber

### Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-EC

Rechts-/Linkslauf. Bürstenloser EC-Motor. 19 Drehmomentstufen. Drehzahl 0-500/1700. Inkl. 3 Akkus 4.0 Ah / 18V.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376971</b>	499.00	Stk	1030	DE

### Bosch Akku Bohrerschrauber GSR 18-2-Li Plus

Drehzahl 0-500/ 0-1'900 min-1. 2x 18 V, 4.0 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 24 Nm (weich) 63 Nm (hart). Bohrfutter 13 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7207372</b>	293.01	Stk	1030	DE

### Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Grösse im Markt. Flexibles Arbeiten dank des einzigen Wechselsystems mit vier verschiedenen Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät. Akkuspannung: 12V. Leerlaufdrehzahl: 0-400/1300 1/min. Drehmoment (weich/hart): 15/30 Nm. Max. Schrauben Ø: 7 mm. Max. Bohr Ø (Holz/Stahl): 19/10 mm.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7012270</b>	286.00	Stk	1030	DE

### Makita Akku-Bohrschrauber DF332DSMJ

Drehzahl 0-450/ 0-1500 min-1. 10.8 V, 4 AH. Bohrleistung Stahl 10mm Holz 28 mm. Aziehdrehmoment 21 Nm (weich), 35 Nm (hart).



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6995252</b>	312.95	Stk	1030	DE

### Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Drehzahl 0-600/ 0-2100 min-1. 18 V, 2.0 AH. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 34 Nm (weich), 60 Nm (hart).



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001510</b>	499.00	Stk	1030	DE

## Bohrmaschinen

### Makita Bohrhammer HR2470 BX40 SDS-Plus Black

Leistung 780 W. Schlagenergie 2.4 J. Schlagzahl max. 4500 U/min. Bohrleistung in Beton 24 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505665</b>	300.90	Stk	1030	DF



## Bohrmaschinen

### Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE

Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie robustes Metallgetriebegehäuse. Meistert einfach alles: Durch das dreifach untersetzte Getriebe und das grösste Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm). Mit passendem Zubehör sind selbst grösste Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsagen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem. Steuerelektronik für exaktes Anbohren, sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff, einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker, Rechts-/Linkslauf. Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff. Bohrbereich: Bohr-Ø Alu 20 mm, Holz 40 mm, Stahl 13 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 550 U/min, Abgabeleistung 285 W, Gewicht 2.1 kg, Nenndrehzahl 380 U/min, Nenndrehmoment 5.0 Nm, Drehmoment max. 60.0 Nm



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

<b>01672165</b>	378.70	Stk 1030	DE
-----------------	--------	----------	----

## Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

### Makita Magazinschrauber 6842

Magazinschrauber 55 mm. Leistungsaufnahme 470 W, Drehzahl 4700 U/min, ideal für Gipskartonplatten, automatische Schraubennachführung, einfache Tiefeneinstellung, wechseln des Schraubeinsatzes ohne Werkzeug, Links- / Rechtslauf, für Schrauben 4x25 bis 4x55 mm (zu 50 Stk gegurtet), Kadenz 50 Schrauben/min, Gewicht 2.0 kg.



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

<b>4456648</b>	482.00	Stk 1030	DE
----------------	--------	----------	----

### Makita Trockenbauschrauber FS6300J

Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion. Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse. Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung. Ergonomisches Design für optimale Handführung. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Grosser und einfach bedienbarer Schalter mit integriertem Links-/ Rechtslauf. Automatisches und geräuschloses Auskuppeln. Kraftvolle LED-Beleuchtung, Bit- und Führungshülse-Halterung. Stufenlose Geschwindigkeit



Spannung V	Leistung W	Drehzahl min-1	Antrieb (*)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe

<b>6193092</b>	230	570	0 - 6000	1/4	230.94	Stk 1030	DE
----------------	-----	-----	----------	-----	--------	----------	----

### Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 M

Magazinschrauber für schnelle Serienschraubungen mit lautloser Kupplung. Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X. QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung. Drehzahl optimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung. Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. Patentiertes Schraubentransportsystem. Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben. Ideal geeignet für Einhandbedienung. Magazin um 360 Grad drehbar. Robustes Schalengehäuse. Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. FEIN Hochleistungsmotor. Vibrationsloses Abschalten. Praktischer Handgurt. Nennaufnahme: 450 W. Leistungsabgabe: 250 W. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min. Kabel mit Stecker: 5 m.



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

<b>5377112</b>	474.45	Stk 1030	DE
----------------	--------	----------	----

### Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung. Drehzahl optimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc. Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. FEIN Hochleistungsmotor. Vibrationsloses Abschalten. Schnelles Umrüsten auf Magazin. Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. Staubgeschützte Anschlaghülse. Ausserordentlich leicht. Praktischer Handgurt. Kabel mit Stecker: 5 m. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min. Nennaufnahme: 450 W. Leistungsabgabe: 250 W.



Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
	einheit	gruppe	gruppe

<b>01573082</b>	326.85	Stk 1030	DE
-----------------	--------	----------	----

# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Bohrschrauber, Schrauber



### Makita Elektronik-Schrauber FS6300

Elektronik-Schrauber 0-6000 U/min. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Leistungsaufnahme 570 W, Drehzahl stufenlos 0-6000 U/min, Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion, Bit- und Führungshülse-Halterung, stufenlose Geschwindigkeit, Schnellbauschr. max. Ø 5 mm, Gewicht 1.4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456690</b>	232.00	Stk	1030	DE



### Makita Bohrmaschine / Rührwerk DS4011

Bohrmaschine / Rührwerk 13 mm. Leistungsaufnahme 750 W, Leerlaufdrehzahl 600 U/min, Zahnkranzbohrfutter 2 - 13 mm, Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 36 mm, Gewicht 2.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456686</b>	305.17	Stk	1030	DE



### Makita Elektronik-Bohrmaschine DP4003

Elektronik-Bohrmaschine 13 mm. Leistungsaufnahme 750 W, Schnellspannbohrfutter 1,5 bis 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0-600 U/min, Anziehdrehmoment 73 Nm (weich), Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm, für Bohrkronen max. 90 mm, Gewicht 2.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456685</b>	356.50	Stk	1030	DE

## Diamantbohren



### Marcris BF850 Diamanttrennscheibe 115 mm/125 mm

Akkumax, 115/125 mm. Universal.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713888</b>	89.00	Stk	1030	DG
<b>5713889</b>	53.00	Stk	1030	DG



### Marcris CK850 Diamanttrennscheibe 115 mm/125 mm

Akkumax, 115/125 mm Für Feinsteinzeug.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5713892</b>	71.00	Stk	1030	DG
<b>5713893</b>	80.00	Stk	1030	DG



### Marcris Diamant-Bohrmaschine Typ DDM3

Robust: Das bruchfeste Metallgehäuse ist hart im Nehmen und extrem langlebig. Leistungsstark: Der starke 1500 Watt-Motor und das Ölbad-3-Gang-Getriebe sind exakt auf die Marcris Bohrkronen abgestimmt. Sicher: Die Rutschkupplung schützt Maschine und Anwender. Flexibel: Zum Nassbohren lässt sich die Wasserzufuhr auf Knopfdruck zuschalten. Praktisch: Der integrierte PRCD Sicherheits-Schutz schaltet die Maschine bei Feuchtigkeit und Nässe sofort ab.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468738</b>	990.00	Stk	1030	DE

Diamantbohren

**Marcris Diamant-Bohrmaschine Typ DDM4**

Robust: Das bruchfeste Metallgehäuse ist hart im Nehmen und extrem langlebig. Leistungsstark: Der starke 2450 Watt-Hochleistungs-Motor und das Ölbad-2-Gang-Getriebe sind exakt auf die Marcris Nass-Bohrkronen abgestimmt. Sicher: Die Rutschkupplung schützt Maschine und Anwender. Praktisch: Der integrierte PRCD Sicherheits-Schutz schaltet die Maschine bei Feuchtigkeit und Nässe sofort ab.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014789</b>	1190.00	Stk	1030	DE



**Marcris Diamantbohrständer DS250**

Ultra stabil zum Präzisionsbohren. 90° schwenkbar für Winkelbohrungen 0 - 90°. Verwindungssteife Präzisionssäule.

Anwendung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2014791</b> für DDM3 / DDM4	990.00	Stk	1030	DE



**Marcris BC750 Schneid- und Anfasscheibe**

Marcris BC750 Schneid- und Anfasscheibe.

Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2042425</b> BC 750	125	22.2	125.00	Stk	1030	DG



**Marcris TDM1 Set mit PG 750 X im Koffer**

Marcris TDM1 Set mit PG 750 X im Koffer.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044423</b>	585.00	Stk	1030	DE



**Marcris WS750 Diamant-Schlitzfräse**

Marcris WS750 Diamant-Schlitzfräse.

Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468723</b> WS 750	150	22.2	105.00	Stk	1030	DG
<b>4468724</b> WS 750	180	22.2	149.00	Stk	1030	DG



**Marcris BF750 Diamanttrennscheiben Präzision**

Marcris BF750 Diamanttrennscheiben Präzision.

Typ	Ø (mm)	Bohrung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468718</b> BF 750	115	22.2	79.00	Stk	1030	DG
<b>4468719</b> BF 750	125	22.2	89.00	Stk	1030	DG
<b>4468720</b> BF 750	230	22.2	185.00	Stk	1030	DG



## Diamantbohren

### MarcrisT TDM1 Set mit PG850 im Koffer

MarcrisT TDM1 Set mit PG850 im Koffer.



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468730</b>	585.00	Stk	1030	DE

### MarcrisT Turbolite T155 Diamantscheibe Präzision

MarcrisT Turbolite T155 Diamantscheibe Präzision.



	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468744</b>	T155	115	22.2	59.00	Stk	1030	DG
<b>4468745</b>	T155	125	22.2	69.00	Stk	1030	DG
<b>4468746</b>	T155	230	22.2	135.00	Stk	1030	DG

### MarcrisT DDM1 Set Sanitär mit PC850

MarcrisT DDM1 Set Sanitär mit PC850.



	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468765</b>	DDM1 Set	82	495.00	Stk	1030	DE

### MarcrisT MC850 Multi Cutter Scheibe

MarcrisT MC850 Multi Cutter Scheibe.



	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468756</b>	MC 850	115	22.2	89.00	Stk	1030	DG
<b>4468757</b>	MC 850	125	22.2	109.00	Stk	1030	DG
<b>4468758</b>	MC 850	230	22.2	169.00	Stk	1030	DG
<b>4468759</b>	MC 850	300	20	299.00	Stk	1030	DG
<b>4468760</b>	MC 850	350	20	359.00	Stk	1030	DG
<b>4468761</b>	MC 850	400	25.4	419.00	Stk	1030	DG

### MarcrisT Diamantbohrset DDM3

Diamantbohrmaschine DDM3. Leistung 1500 W. Bohrleistung in Mauerwerk 200 mm. 3 Gänge 950/1800/3450 min<sup>-1</sup>. Inkl. Bohrstände DS250.



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377118</b>	1970.00	Stk	1030	DE

### Flex Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.




	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025963</b>	170	130.00	Stk	1030	DG

Diamantbohren

**Marcris BF850 Diamanttrennscheiben**

Schnellster Präzisions-Schnitt, Universal 12 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572711</b>	BF 850	300	22.2	hervorragend	326.00	Stk	1030	DB
<b>01579025</b>	BF 850	350	22.2	hervorragend	302.00	Stk	1030	DB



**Marcris BF850 R2 Silent Max Diamanttrennscheiben**

Schnellster Präzisions-Schnitt, Universal 12 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt. 16 x leiser als Standard-Scheiben. Geräuschreduziert.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3788383</b>	BF 850 Silent Max	115	22.2	geräuschredu.	89.00	Stk	1030	DG
<b>3788884</b>	BF 850 Silent Max	125	22.2	geräuschredu.	107.00	Stk	1030	DG
<b>3788384</b>	BF 850 Silent Max	150	22.2	geräuschredu.	178.00	Stk	1030	DB
<b>3788385</b>	BF 850 Silent Max	180	22.2	geräuschredu.	198.00	Stk	1030	DB
<b>3788386</b>	BF 850 Silent Max	230	22.2	geräuschredu.	225.00	Stk	1030	DG
<b>3788387</b>	BF 850 Silent Max	300	20	geräuschredu.	310.00	Stk	1030	DG
<b>3788388</b>	BF 850 Silent Max	300	22.2	geräuschredu.	310.00	Stk	1030	DB
<b>3788389</b>	BF 850 Silent Max	300	25.4	geräuschredu.	310.00	Stk	1030	DB
<b>3788391</b>	BF 850 Silent Max	350	20	geräuschredu.	368.00	Stk	1030	DG
<b>3788392</b>	BF 850 Silent Max	350	22.2	geräuschredu.	368.00	Stk	1030	DB
<b>3788393</b>	BF 850 Silent Max	350	25.4	geräuschredu.	368.00	Stk	1030	DB
<b>3788394</b>	BF 850 Silent Max	350	30	geräuschredu.	368.00	Stk	1030	DB



**Marcris MI750 Diamanttrennscheiben**

Schneller Universal-Schnitt, 10 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573116</b>	MI 750	115	22.2	sehr gut	106.00	Stk	1030	DG
<b>01573117</b>	MI 750	125	22.2	sehr gut	119.00	Stk	1030	DG
<b>01574013</b>	MI 750	230	22.2	sehr gut	224.00	Stk	1030	DG
<b>01573118</b>	MI 750	300	22.2	sehr gut	326.00	Stk	1030	DB
<b>01579023</b>	MI 750	350	22.2	sehr gut	387.00	Stk	1030	DB
<b>2040084</b>	MI 750	300	20.0	sehr gut	310.00	Stk	1030	DG
<b>2040087</b>	MI 750	350	20.0	sehr gut	368.00	Stk	1030	DG



**Marcris MI850/850 S Diamanttrennscheiben**

Schnellster Universal-Schnitt, 10 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581528</b>	MI 850 S	115	22.2	hervorragend	130.00	Stk	1030	DG
<b>01581529</b>	MI 850 S	125	22.2	hervorragend	149.00	Stk	1030	DG
<b>01581530</b>	MI 850 S	230	22.2	hervorragend	215.00	Stk	1030	DG
<b>2040069</b>	MI 850 S	300	20.0	hervorragend	390.00	Stk	1030	DG
<b>2040081</b>	MI 850 S	350	20.0	hervorragend	450.00	Stk	1030	DG
<b>01582507</b>	MI 850	300	22.2	hervorragend	410.00	Stk	1030	DB
<b>01582508</b>	MI 850	350	22.2	hervorragend	473.00	Stk	1030	DB



## Diamantbohren



### Marcris CG750 Diamanttrennscheiben

Die revolutionäre 4 in 1 Diamant Scheibe. Schneiden, schleifen, Kanten brechen, bündig schneiden. Geräuscharm, keine Klemmer, schneidet alles. Für Beton, Dachpfannen, Ziegel, Granit und Metalle.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033240</b>	CG 750	115	22	sehr gut	110.00	Stk	1030	DG
<b>2033241</b>	CG 750	125	22	sehr gut	128.00	Stk	1030	DB
<b>2033242</b>	CG 750	230	22	sehr gut	248.00	Stk	1030	DB
<b>4468725</b>	CG 750	230	22.2	sehr gut	248.00	Stk	1030	DG



### Marcris CK750 Diamanttrennscheiben

Schneller Fliesenschnitt für alle Fliesen, schnell und präzise.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579210</b>	CK 750	115	22.2	sehr gut	59.00	Stk	1030	DG
<b>01579211</b>	CK 750	125	22.2	sehr gut	59.00	Stk	1030	DG
<b>5357197</b>	CK 750	180	22.2	sehr gut	109.00	Stk	1030	DG
<b>4468715</b>	CK 750	200	25.4	sehr gut	136.00	Stk	1030	DG
<b>01579212</b>	CK 750	230	25.4	sehr gut	178.00	Stk	1030	DG
<b>4468716</b>	CK 750	250	25.4	sehr gut	175.00	Stk	1030	DG



### Marcris CK750 T Diamanttrennscheiben Turbo

Selbstkühlend und selbstschärfend. Ultradünn und geräuscharm.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476867</b>	CK 750 T	115	22.2	sehr gut	29.00	Stk	1030	DG



### Marcris VC750 Rip-Cut Diamanttrennscheiben

Holzschneider. Schneidet, wo die Kettensäge versagt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468726</b>	VC750	125	22.2	hervorragend	139.00	Stk	1030	DG
<b>2028925</b>	VC750	230	22	hervorragend	249.00	Stk	1030	DG
<b>2028926</b>	VC750	300	20	hervorragend	349.00	Stk	1030	DB
<b>2028927</b>	VC750	350	25.4	hervorragend	398.00	Stk	1030	DB
<b>4468727</b>	VC750	300	20.0	hervorragend	349.00	Stk	1030	DG
<b>4468728</b>	VC750	350	25.4	hervorragend	398.00	Stk	1030	DG



### Marcris CK850 Diamanttrennscheiben

Schnellster Fliesenschnitt für alle Fliesen, egal wie hart. Ultradünn, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571695</b>	CK 850	115	22.2	hervorragend	80.00	Stk	1030	DG
<b>01571696</b>	CK 850	125	22.2	hervorragend	115.00	Stk	1030	DG
<b>5357196</b>	CK 850	180	22.2	hervorragend	205.00	Stk	1030	DG
<b>2015998</b>	CK 850	230	22.2	hervorragend	279.00	Stk	1030	DB
<b>4468721</b>	CK 850	200	25.4	hervorragend	239.00	Stk	1030	DG
<b>4468722</b>	CK 850	250	25.4	hervorragend	329.00	Stk	1030	DG



### Marcris Fliesenfugenfräser TG750

Schneidet Fliesenmörtel-Fugen schnell und präzise ohne die angrenzenden Fliesen zu beschädigen.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2028903</b>	TG750	115	22	hervorragend	88.00	Stk	1030	DG

Diamantbohren

**Marcrist Diamant-Fliesenbohrer-Starter-Set PG850**

PG 850 schnellster, langlebigster Fliesenbohrer. Für den extremen Dauereinsatz. Schluss mit der Sucherei: Das komplette System im intelligenten Marcrist-System, praktisch im Handling. Mit allem, was man zum Fliesenbohren braucht: Druckbehälter, Anbohrhilfe, Kühlsystem, Fixierplatte, 2 m Schlauch und Diamantbohrkrone Ø 6 mm. Weitere Bohrkrone in verschiedenen Durchmessern können Sie individuell dazu bestücken, der Systemer hat Platz für alle Grössen.

	Typ	Qualität		Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01671810</b>	PG850 Starter Set	hervorragend		169.00	Stk	1030	DE



**Marcrist Fliesenbohrer-Set PG850**

Bohrer 6/22/36/44/70 mm. Anbohrhilfe. Selbstkühlend.


				Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>5377120</b>				954.00	Stk	1030	DE



**Marcrist Diamant-Kurvenschnitt-Scheibe CC750**

Schneidet perfekte Kurven, Radien und Formen in jeder Fliese, egal wie hart. Radius ab 100 mm.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2028905</b>	CC750	115	22.2	hervorragend	98.00	Stk	1030	DG



**Marcrist Diamant-Kurvenschnitt-Set CC750**

Besteht aus 1 x Kurvenscheibe 115 mm und Fliesen-Kantenschleifer. Der Kantenschleifer eignet sich hervorragend zum Ausbessern von Kanten und Schnittstellen in Fliesen.

	Typ	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
						einheit	gruppe	gruppe
<b>2028904</b>	CC750	115	22	hervorragend	129.00	Stk	1030	DB



**ProOne Trennscheibe Inox 125**

125 x 1.0 x 22.23. Für Edelstahl und Bausta. Mit eingearbeitetem Schleifhilfsmittel. In Paket zu 25 Stück

				Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6193526</b>				0.90	Stk	1030	DE



Schlagschrauber

**Bosch Schlagbohrschrauber GBH 2-28 F**

Rechts-/Linkslauf, robustem Gehäuse mit Getriebedeckel aus Metall. Volle Kontrolle auch bei unerwartetem Rückschlag des Elektrowerkzeugs dank KickBack Control. Mit Drehstopp für Meisselarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren. Vibrationsdämpfung, mit Werkzeugaufnahme SDS-plus.

				Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>7009157</b>				387.96	Stk	1030	DE



## Schlagschrauber



### Bosch Multifunktions-Drehschlagschrauber GDx

Vielseitig und einmalig: Neu entwickelte Werkzeugaufnahme, die 1/4" Sechskant und 1/2" Vierkant kombiniert, für noch mehr Anwendungsfälle. Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim Schrauben in Metall und Holz. Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf. Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4454370</b>	759.00	Stk	1030	DE



### Makita Schlagschrauber TW0350

Schlagschrauber 1/2" 350 Nm. Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl 2000 U/min, Schlagzahl 2000 /min, Werkzeugaufnahme 1/2" (Vierkant), Anziehdrehmoment 350 Nm, Arbeitsbereich M12 M22, Gewicht 3.0 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456794</b>	358.00	Stk	1030	DE

## Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer



### Makita Akku-Winkelschlagschrauber BTL061RFE

Akku-Winkelschlagschrauber 18 V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2000 U/min, Schlagzahl 0-3000 /min, Bauhöhe Winkelgetriebe 53 mm (ohne Einsatz), Anziehdrehmoment 60 Nm, für Schrauben M4 - M8, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Zubehör: Schraubkopfgerade Nr. 192440-7

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456681</b>	778.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku-Schlagschrauber BTd147RFE

Akku-Schlagschrauber 18V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-1'400 / 0-2'300 / 0-2800 U/min, Schlagzahl 0-1'300 / 0-2'800 / 0-3400 /min, 4 Schraubstufen, Kohlenfreier Motor, 3 elektronische Gänge, für Schrauben M4 - M16, Anziehdrehmoment 170 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456680</b>	792.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku-Schlagschrauber BTd134RFE

Akku-Schlagschrauber 14,4V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2400 U/min, Schlagzahl 0-3200 /min, für Schrauben M4 - M14, Anziehdrehmoment 155 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456679</b>	598.00	Stk	1030	DE



### Makita Akku-Schlagschrauber BTW450RFE

Akku-Schlagschrauber 18V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/2" (Aussenvierkant), Drehzahl 0-1600 U/min, Schlagzahl 0-2200 /min, für Schrauben M12 - M22, Anziehdrehmoment 440 Nm, Gewicht inkl. Akku 3.4 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456682</b>	833.00	Stk	1030	DE



## Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

### Makita Akku-Schlagbohrschrauber BHP451RFE

Akku-Schlagbohrmaschine 18 V, 3,0 Ah Li-Ion. Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm, Drehzahlen 0-300/ 0-600/ 0-1700 U/min, Schlagzahlen 0-4500/ 0-9000/ 0-25500 min, Einschaltbarer mechanischer Schlag, 3 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 65 mm, Anziehdrehmoment 40 Nm (weich) / 80 Nm (hart), Gewicht inkl. Akku 2,5 kg



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3781685</b>	666.65	Stk	1030	DE

### Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP480RTJ

Drehzahl 0-400/ 0-1550 min-1. 18 V, 5,0 AH. Bohrleistung Stahl 13mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 36 Nm (weich), 54 Nm (hart).



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001496</b>	562.95	Stk	1030	DE

### Makita Schlagbohrschrauber 18 V DHP 481

BL Motor ohne Kohlebürsten: Keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit gegenüber einem klassischen Bohrschrauber. Einschaltbarer mechanischer Schlag. Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermüden und erhöht die Arbeitseffizienz: Griffdesign der Handform angepasst, perfekte Balance, gerippter weicher Belag für eine komfortable und sichere Handhabung. Robuste, kraftvolle und ergonomische Zweigang-Maschine, für schwere und anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten. Sehr kompakt, nur 205 mm lang. Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology). Maschine mit Vollmetall-Planetengetriebe und Aluminium-Getriebegehäuse. Besonders langer und starker Seitengriff für eine perfekte Stabilität. Kraftvolle Doppel-LED-Beleuchtung. Akku-Kapazitätsanzeige. Automatische Spindelarrretierung für einhändigen Werkzeugwechsel. Schiebesehalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert. 2x21 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung. 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung und Motorbremse. Gürtelclip. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 min-1. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2100 min-1. Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 8250 min-1. Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 31500 min-1. Anziehdrehmoment hart: 115 Nm. Anziehdrehmoment weich: 60 Nm. Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm. Bohrleistung in Holz: 76 mm. Bohrleistung in Stahl: 13 mm. Bohrleistung in Beton: 16 mm.



	Volt	L x B x H (mm)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>6191581</b>	18	205 x 79 x 249	2,4	684.25	Stk	1030	DE

### Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 18V-26 F Professional

Akkuspannung: 18 V. Akkukapazität: 6,0 Ah. Schlagenergie max.: 2,6 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.350 min-1. Nenndrehzahl: 0 - 890 min-1. Gewicht inkl. Akku: 3,6 kg. Länge: 378,0 mm. Werkzeugaufnahme: SDS-plus. Bohrbereich Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm. Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm. Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm. Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm. GBH 18V-26 F Professional, 2 x 6,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136, Maschinentuch, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag 210 mm, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7009153</b>	764.11	Stk	1030	DE

### Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 36 V-LI Plus Profession

Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle. Schlagenergie, max.: 3,2 J. Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 28 mm. Gewicht inkl. Akku: 4,5 kg. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.200 min-1. Nenndrehzahl: 0 - 940 min-1. Akkuspannung: 36 V. Akkukapazität: 4 Ah. Länge: 383,0 mm. Breite: 108,0 mm. Höhe: 246,0 mm.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7012269</b>	962.00	Stk	1030	DE

### Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Drehzahl 0-600/ 0-2'050 min-1. 18 V, 5,5 Ah Li-HD. Bohrleistung Stahl 16 mm Holz 65 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 120 Nm (hart)



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001509</b>	799.00	Stk	1030	DE

# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer



### Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional

Anwendungsnutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min<sup>-1</sup>. Bohr-Ø Holz / Stahl / Mauerwerk: 82 / 13 / 13 mm, Schrauben-Ø: 12 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7012268</b>	610.18	Stk	1030	DE

## Schlagbohrmaschinen



### Makita Schlagbohrmaschine HP2071F

Schlagbohrmaschine Elektronisch 2 Gang. Leistungsaufnahme 1010 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 / 0-2900 U/min, Schlagzahl 0-24000 / 0-58000/min, 2 mechanische Gänge, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 20 mm / Stahl 16 mm / Holz 40 mm, Schnellspannbohrfutter 2.0 bis 13 mm, Gewicht 2.6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456736</b>	269.00	Stk	1030	DE



### Makita Schlagbohrmaschine HP1641FK1X

Schlagbohrmaschine 13 mm. Leistungsaufnahme 680 W, Leerlaufdrehzahl 0-2800 U/min, Schlagzahl 0-44800 / min, ein-schaltbarer mechanischer Schlag, Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 30 mm, Schnellspannbohrfutter 1.5 bis 13 mm, Gewicht 1.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456734</b>	176.00	Stk	1030	DE



### Makita Set Schlagbohrmaschine BHP454RFE

Makita Akku-Bohrschrauber 18 V, 3.0 Ah Li-Ion, Modell BHP454RFE, hochleistungs Lithium-Ionen Akkus für 180 % mehr Arbeitskapazität bei 40 % weniger Gewicht (als Ni-Cd Akkus), Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm, Drehzahlen 0-400 / 0-1700 U/min, Schlagzahlen 0-6000 / 0-25500 min. Im Lieferumfang enthalten: Radio mit LED-Lampe und 2 Akkus.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3760982</b>	674.00	Stk	1030	DE



### Makita Schlagbohrmaschine DHP458RMJ

Rechts-/Linkslauf, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Motorbremse, Rutschkupplung, strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse, Schlag abschaltbar. Drehzahl 0-400/2000 min<sup>-1</sup>, Drehmoment 58/91 Nm. Gänge: 2. Bohrfutter: bis 13 mm.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5376975</b>	602.00	Stk	1030	DE



### Bosch Schlagbohrmaschine GSB 13 RE 600 W

Mit stufenloser Drehzahlregulierung, Rechts-/Linkslauf, Electronic, Softgrip. Bohrbereich: Bohrdurchmesser Beton 13 mm, Holz 25 mm, Stahl 10 mm, Mauerwerk 15 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 600 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 2800 U/min, Abgabeleistung 301 W, Gewicht 1.8 kg, Drehmoment (weicher Schraubfall) 10.8 Nm, Nenndrehmoment 1.8 Nm, Einspannbereich 1.5 - 13 mm, Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 - 44'800 U/min.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>01672166</b>	171.00	Stk	1030	DE

## Schlagbohrmaschinen

### Bosch Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE

Mit Mehrgang, Rechts-/Linkslauf, Electronic, Auto-Lock, Softgrip, Überlastkupplung. Bohrbereich: Bohrdurchmesser Beton 18 / 13 mm, Holz 40 / 25 mm, Stahl 13 / 8 mm, Stein 20 / 15 mm, Mauerwerk 20 / 15 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 850 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 3000 U/min, Abgabeleistung 430 V, Gewicht 2.6 kg, Nenndrehzahl 0 - 770 U/min, Drehmoment (weicher Schraubfall) 36.0 / 15.5 Nm, Nenndrehmoment 5.2 / 2.0 Nm, Einspannbereich 1.5 - 13 mm, Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 - 17'000 / 51'000 U/min.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2026129</b>	234.26	Stk	1030	DE

## Bohrhämmer

### Makita Bohr- und Spitzhammer HR2470

Leistungsaufnahme 780 W. Leerlaufdrehzahl 0-1100 min<sup>-1</sup>. Schlagzahl 0-4500/min. Bohren, Hammerbohren und Meisseln. Beton 24 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6992868</b>	170.00	Stk	1030	DE

### Makita Bohr- und Spitzhammer HR5210C

Bohr- und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1500 W, Leerlaufdrehzahl 130-260 U/min, Schlagzahl 1075-2150 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 52 mm, Bohrkronen 160 mm, Einzelschlagstärke 18.9 J (EPTA), Gewicht 12.1 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456768</b>	1343.00	Stk	1030	DE

### Makita Bohr- und Spitzhammer HR4510C

Bohr und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1350 W, Leerlaufdrehzahl 130 - 280 U/min, Schlagzahl 1'250 - 2750 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge, zwei Funktionen: Hammerbohren und Meissel, Schiebescalter für längere Abbruch-Arbeiten, abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 45 mm, Bohrkronen 125 mm, Einzelschlagstärke 9.4 J (EPTA), Gewicht 8.9 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456767</b>	1194.00	Stk	1030	DE

### Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C

40mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5356383</b>	1000.00	Stk	1030	DE

### Makita Bohrhammer HR3200C

Bohr und Spitzhammer 3 Funktionen. Leistungsaufnahme 850 W, Leerlaufdrehzahl 315 - 630 U/min, Schlagzahl 1'650-3300 /min, passend für SDS-PLUS Werkzeuge, Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung Beton 32 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 90 mm, Schlagstärke 5.1 J (EPTA), Gewicht 4.8 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456764</b>	722.00	Stk	1030	DE

# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Bohrhämmer

### Makita Bohrhammer HR2811FTJ

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 U/min, Schlagzahl 0 - 4500 /min., Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge, Schnellspannbohrfutter 1,0 bis 13 mm Schnellverschluss-System, Bohrleistung Beton 28 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 80 mm, Schlagstärke 2,9 J (EPTA), Gewicht 3.6 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456763</b>	453.14	Stk	1030	DE

### Makita Bohrhammer HR2611F

Bohrhammer 3 Funktionen AVT. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.9 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456761</b>	306.00	Stk	1030	DE

### Makita Bohrhammer HR2600

Bohrhammer 2 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.8 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456760</b>	257.40	Stk	1030	DE

### Makita Leicht-Bohrhammer HR1830

Leicht-Bohrhammer. Leistungsaufnahme 440 W, Leerlaufdrehzahl 0-1500 U/min, Schlagzahl 0-5000 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, Ideal für schwer zugängliche Stellen und Ueberkopfarbeiten, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 18 mm / Stahl 13 mm / Holz 24 mm, Einzelschlagstärke 1,2 J (EPTA), Gewicht 1.9 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456759</b>	203.70	Stk	1030	DE

### Bosch Bohrhammer GBH 2-26 F

Rechts-/Linkslauf, robustes Gehäuse. Mit Drehstopp für Meisselarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren. Mit Werkzeugaufnahme SDS-plus.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7009156</b>	286.11	Stk	1030	DE

### Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Der robuste Bohrhammer bringt Spitzenleistung beim Bohren und Meisseln, Bohrdurchmesser in Beton bis 40 mm, mit Turbo-Power im Meisselbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl, Rechtslauf, arretierbare Schalterklippe, mit Vibration Control Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk, ControlConstant-Electronic, Service-Display, Standby-Anzeige, mit Werkzeugaufnahme SDS-max. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Koffer.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3811354</b>	812.96	Stk	1030	DE

## Bohrhämmer

### Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s<sup>2</sup> beim Meißeln und 8 m/s<sup>2</sup> beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird. Gewicht 8,9 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>3775412</b>	1148.15	Stk	1030	DE

### Bosch Bohrhammer GBH 11 DE

Beste Bohrleistung durch optimierte Schlagwerktechnik und Hochleistungsmotor, vibrationsarmes Schlagwerk für ermüdungsfreies Arbeiten, lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Aluminium und Präzisionsteile aus Stahl. Bohrbereich: Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 12 52 mm, optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 30 - 52 mm, Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern 45 - 80 mm, Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 40 - 150 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1500 W, Schlagenergie max. 14.2 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1100 - 2250 U/min, Nenndrehzahl 120 - 250 U/min, Gewicht 11.1 kg, Länge 595 mm, Höhe 280 mm, Werkzeugaufnahme SDS-max.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>2000979</b>	1759.00	Stk	1030	DE

### Metabo KHE 5-40 Kombihammer

Optimale Wärmeableitung und Robustheit dank Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse. Versenkter Umschalter für 2 Betriebsarten Hammerbohren und Meißeln. Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibration zum Schutz der Gesundheit. Grossflächiger Bedienschalter für einfache Bedienung in unterschiedlichen Positionen. Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren. Serviceanzeige für anstehenden Kohlebürsten-Wechsel, Überlastwarnung und Betriebsartenanzeige. Abschaltkohlebürsten zum Verschleisschutz. Dreh- und Schlagzahl-regulierung durch Stellrad für materialgerechtes Arbeiten. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Einstellung der optimalen Arbeitsposition durch 360° verstellbaren MVT-Zusatzhandgriff und 24 Meisselpositionen. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung zum mechanischen Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten. Hochleistungsmotor mit optimiertem Hammermechanismus für schnellen Bohrfortschritt. Optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis 7.5 J : 6.2 kg. Leistungsaufnahme 1010 W. Leerlaufdrehzahl 0 - 350 min<sup>-1</sup>. Max. Schlagzahl 3.200 min<sup>-1</sup>. Einzelschlagstärke 7.5 J. Bohrleistung Beton mit Hammerbohrern 40 mm. Bohrleistung Beton mit Fräskronen 55 mm. Bohrleistung Beton mit Bohrkronen 90 mm.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>6146894</b>	629.00	Stk	1030	DE

## Meisselhämmer

### Makita Abbruchhammer HM1810

Abbruchhammer 32 kg. Leistungsaufnahme 1900 W, Schlagzahl 1100 /min, kompatibel für Standardmeissel der pneumatischen Maschinen, selbstabschaltende Kohlen, geliefert mit Transportkarre, Hoch- staubgeschützte 28-mm Sechskantaufnahme, Vibrationen 8 m/Sek<sup>2</sup>, Einzelschlagstärke 44.9 J (EPTA), Gesamtlänge 824 mm, Gewicht 32.3 kg.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>4456732</b>	2667.00	Stk	1030	DE

### Makita Transportkarre D-26294 für HM1810

Transportkarre für Abbruchhammer HM1810 (32.3 kg)



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>4456733</b>	144.00	Stk	1030	DE

### Makita Abbruchhammer HM1812

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen. ANTI VIBRATION TECHNOLOGY. 6-fache Meisselverstellung. Aufreißen von Strassendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten. 28 mm Meisselschaft B-Typ. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. Selbstabschaltende Kohlebürsten. 5 m Netzkabel. 2000W. Werkzeugaufnahme: 28 mm Meisselschaft, Einzelschlagstärke: 72.8J.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe
<b>7004492</b>	2478.23	Stk	1030	DE



Meisselhämmer

**Bosch Abbruchhammer GSH 16-28**

Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002731</b>	1647.22	Stk	1030	DE

**Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life**

Spatmeissel, selbstschärfend, Long Life mit 30% mehr Abtragsleistung.

Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446729</b> 40 x 250	27.27	Stk	1030	DG



**Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life**

Fliesenmeissel, selbstschärfend, Long Life mit 30% mehr Abtragsleistung.

Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446772</b> 50	52.55	Pa	1030	DG



**Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp**

Flachmeissel Rtec Sharp, Selbstschärfend, long Life mit 100% mehr Abtragsleistung.

Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446773</b> 40	26.48	Pa	1030	DE



**Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life**

Flachmeissel, Long Life mit 30% höherer Lebensdauer und 15% mehr Abtragsleistung.

Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6210794</b> 20 x 250	15.42	Stk	1030	DG



**Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life**

Spitzmeissel, Long Life mit 30% höherer Lebensdauer und 15% mehr Abtragsleistung.

Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447069</b> 250	15.42	Stk	1030	DG



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Meisselhämmer

### Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed

Spitzmeissel Rtec Speed, selbstschärfend mit 30% mehr Abtragsleistung.



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447076</b>	40	26.48	Stk	1030	DG

### Bosch SDS Max Flachmeissel R-Tec Speed

Im 10er-Pack. Selbstschärfend. SDS-Max.



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485666</b>		237.00	Pa	1030	DG

### Bosch SDS Max Spitzmeissel R-Tec Speed

Im 10er-Pack. Selbstschärfend. SDS-Max.



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485665</b>		237.00	Pa	1030	DG

### Bosch Sechskant Flachmeissel

Sechskantaufnahme, Gesamtlänge 400 mm, Meisselschneide 35 mm.



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002756</b>	28	52.50	Stk	1030	DG

### Bosch Sechskant Spitzmeissel

Sechskantaufnahme, selbstschärfend, Gesamtlänge 400 mm.



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2002757</b>	28	62.00	Stk	1030	DG

## Schlaghammer

### Bosch Schlaghammer GSH 11 VC

Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s<sup>2</sup> durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z.B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln). Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft.



		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455943</b>		1065.74	Stk	1030	DE



## Tisch- und Säulenbohrmaschinen

### Tischbohrmaschine Promac

Leistung 190 W, Kegeldorn B16, Bohrleistung Stahl 10 mm, Bohrhüb 53 mm, Drehzahlbereich 600 - 2600 U/min.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6208628</b>	183.15	Stk	1030	DE



## Mauernutfräsen

### Makita Mauernutfräse SG180

Mauernutfräse Ø 180 mm. Leistungsaufnahme 1'800 W, Leerlaufdrehzahl 4100 U/min, Schlitzbreiten von 9 bis 43 mm, Schnitt-Tiefe von 15 bis 60 mm, Ø Scheiben 180 mm, Bohrung 22,23 mm, Gewicht 6.0 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456791</b>	1343.00	Stk	1030	DE



### Makita Mauernutfräse SG1250

Mauernutfräse Ø 125 mm. Leistungsaufnahme 1400 W, Leerlaufdrehzahl 10000 U/min, einstellbare Schlitzbreiten: von 6 bis 30 mm, Schnitt-Tiefe von 0 bis 30 mm auf grosser Skala einstellbar, Scheibendurchmesser 125 mm, Bohrung 22,23 mm, Gesamtlänge 346 mm, Gewicht 4.4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456790</b>	796.00	Stk	1030	DE



### Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR

FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, schwenkbarer patentierter Motor, dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich, optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube, werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung, drehbarer Absaugstutzen, Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos, Eintauch-Sperre, fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite, Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer. Technische Daten: Schnitttiefe 0 - 35 mm, Nutbreite 10 - 30 mm, Scheiben-Ø 140 mm, Leerlaufdrehzahl 7500 U/min, Leistungsaufnahme 1400 Watt, Leistungsabgabe 950 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 4.6 kg. Ausstattung: 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben 140 mm Ø, 1 seitlicher Handgriff, 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M14, 1 Distanzscheibe, 2 Stapelscheiben, 2 Spannflansche, 1 Schlitzbrecher, 1 Adapter für Staubabsaugung, 3 Kabelhalter, 1 Kunststoff-Tragekoffer.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2000210</b>	895.00	Stk	1030	DE



## Hobelmaschinen

### Makita Einhand-Falzobel KP0810CK

Einhand-Falzobel 82 mm. Leistungsaufnahme 1050 W, Leerlaufdrehzahl 12000 U/min, zwei Messer für ein einwandfreies Finish, 3 V-Nuten für leichtes Anfasen, Späneauswurf nach links oder rechts, auch stationär einsetzbar, Parkschuh, Spanabnahme stufenlos 0 - 4 mm, Falztiefe 0 - 25 mm, Gewicht 3,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456778</b>	389.00	Stk	1030	DE



### Makita Einhand-Hobel KP0800J

82 mm, 840 W.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5275084</b>	250.00	Stk	1030	DE





**Oberfräsen und Kantenanleimer**

**Makita Eintauch-Oberfräse RP2300FCX**

Eintauch-Oberfräse 12, 10, 8 mm. Leistungsaufnahme 2'100 W, Drehzahl 9000-22000 U/min, Revolvertiefeneinstellung 3-stufig, schnell und präzise einstellbar, Parallelanschlag mit Feineinstellung, ausgerüstet für Werkzeuge 12, 10, 8 mm, Tiefeneinstellung 0 - 70 mm, Gewicht 6.1 kg.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

4456787    657.00    Stk    1030    DE



**Makita Einhandfräse / Kantенfräse RT0700C**

Einhandfräse / Kantенfräse. Leistungsaufnahme 710 W, Leerlaufdrehzahl 10000-30000 U/min, kann mit 4 verschiedenen Aufsätzen ausgerüstet werden. (Fräs-Aufsatz gerade mitgeliefert), Fräs-Tiefe 0 - 40 mm, Eintauch-Tiefe 0 - 35 mm (mit Eintauch-Aufsatz), geliefert mit Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm, Gewicht 1.8 kg.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

4456788    184.00    Stk    1030    DE



**Bosch Oberfräse GOF 900 CE**

Kompakte Bauform mit 900-Watt-Motor und Constant-Electronic für gleichmäßigen Arbeitsfortschritt. Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion. Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf für materialgerechtes Arbeiten. SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen. Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

4454364    505.00    Stk    1030    DE



**Lamellennutfräsen**

**Makita Universal-Nutenfräse PJ7000**

Universal-Nutenfräse. Leistungsaufnahme 701 W, Leerlaufdrehzahl 11000 U/min, Winkelanschlag mit Skala 0-40 mm, Fräserdurchmesser 100 mm, Bohrung 22 mm, Tiefen-Feineinstellung 20 mm, Breite der Schattenfugen 11 oder 12 mm (je nach Sägeblatt), Schwenkansschlag stufenlos 0-90°(Rasterungen bei 0, 45, 90°), Gewicht 2.5 kg.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

4456783    463.00    Stk    1030    DE



**Bürstmaschinen**

**Fein Winkelpolierer-Set WPO 14-25 E**

Metall-Getriebekopf, staubgeschütztes Kugellager, Drehzahl stufenlos regelbar, enorme Standzeit, zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

6150684    600.35    Stk    1030    DE



**Makita Tellerschleifer-Bürstmaschine PV7000C-SET**

Tellerschleifer-Bürstmaschine Ø 180 mm IM SET. Leistungsaufnahme 900 W, Leerlaufdrehzahl 600 und 600-2000 U/min, Spindelgewinde M14, Gewicht 2.1 kg.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

4456784    500.00    Stk    1030    DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Bürstmaschinen



### Makita Bürstenschleifer 9741

Bürstenschleifer. Leistungsaufnahme 860 W, Leerlaufdrehzahl 3500 U/min, Arbeitsbreite 120 mm, Bürstendurchmesser 100 mm, Gewicht 4.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456655</b>	759.00	Stk	1030	DE



### Flex Holzbürstmaschine HBM 1002

Zum Bearbeiten von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren usw., Entrosten von Metallteilen. Technische Daten: 400 Watt, 2600 U/min, 2.3 kg, Ø 130 mm. Mit Koffer und 3 Nylon-Topfbürsten, seitlicher Handgriff und Gabelschlüssel.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572199</b>	545.00	Stk	1030	DE

## Dreieckschleifer und Multicutter



### Makita Multifunktions-Werkzeug Premium-Set

Makita Multifunktions-Werkzeug Premium-Set TM30 10CX1J, 320 W.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356385</b>	675.00	Stk	1030	DE



### Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Metallschutz an der Frontseite des Gerätes. Werkzeugaufnahme StarlockMax mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

	Leerlaufschwanzzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009159</b>	8.000 – 22.000 min-1	1.8	1.6	543.52	Stk	1030	DE



### Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, integriertes LED-Licht. Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus.

	Leerlaufschwanzzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009160</b>	8.000 – 20.000 min-1	1.5	1.5	362.04	Stk	1030	DE



### Bosch Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, Werkzeugaufnahme StarlockPlus. Mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock und StarlockPlus.

	Leerlaufschwanzzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009161</b>	8.000 – 20.000 min-1	1.4 °	1.5	297.22	Stk	1030	DE

## Dreieckschleifer und Multicutter

### Bosch Multicutter GOP 18V-28 clic&amp;go

Kohlebürstenloser EC-Motor mit oszillierendem Bewegungsablauf. Variabler Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Integriertes LED-Licht, Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Ohne Akku und Ladegerät.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7009162</b>	253.70	Stk	1030	DE

### Fein Supercut

FCS 500 QSL. Leistung 450. Zubehör StarlockMax. Für Innenausbau und Holz



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7504561</b>	645.31	Stk	1030	DE

### Fein MultiMaster QuickStart

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite. Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung. Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt. Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern. Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem. Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last. Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör. Optimales Handling durch Softgrip-Zone. StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre. Schwingungen: 10 000-19 500 1/min. Kabel mit Stecker: 5 m.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001508</b>	286.00	Stk	1030	DE

### Fein Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz. Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Innenausbau und Holzbearbeitung. Komplett-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich. Auch als vollwertiger Dreieckschleifer einsetzbar für randnahe Schleifen in Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekt. StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre. Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine. Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung. Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem. Höchste FEIN Qualität und Stabilität. Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt. Akku-Kapazität: 5 Ah. Schwingungen: 10 000-19 500 1/min. Amplitude: 2 x 2,0 Grad.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001507</b>	755.00	Stk	1030	DE

### Fein Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz. Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe. Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine und Werkzeug. Exakte Schnitte auch aus der Hand ohne das Werkstück einzuspannen. Starke Oszillationsbewegung für höchsten Arbeitsfortschritt. Umrüstbar auch als Dreieckschleifer. Nennaufnahme: 400 W. Leistungsabgabe: 220 W. Schwingungen: 11 000-18 500 1/min. Amplitude: 2 x 2,0 Grad. Kabel mit Stecker: 5 m.



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2040795</b>	782.45	Stk	1030	DE

### Fein MultiMaster Top

FMM 350 QSL. Leistung 350 W. Zubehör Starlock und StarlockPlus. Für Ausbau und Renovierung



	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7012266</b>	341.10	Stk	1030	DE



## Dreieckschleifer und Multicutter

### Fein Akku Starter-Set

Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige.

	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7021633</b>	18	2.5	261.60	Stk	1030	DE
<b>7021634</b>	18	5.0	333.55	Stk	1030	DE



## Dreieckschleifpapier

### Bosch Schleifpapier Red Wood Top

Blattabmessung 93 mm, Körnung 60 / 80 / 100 / 120 / 180. Hohe Lebensdauer, mit Klettsystem.

	Set (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2009864</b>	10	14.60	Stk



### Bosch Schleifpapier White Paint

Zum Abschleifen von Farbe, Schleifen von Vorstreichfarbe, für Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung. Körnung 60 / 80 / 100 / 240 / 320.

	Blattabmessung (mm)	Set (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2009865</b>	93	10	14.60	Stk

## Schwingschleifer

### Makita Schwingschleifer BO4565

Schwingschleifer 112x102/190 mm. Leistungsaufnahme 200 W, Leerlaufdrehzahl 14000 /min, Schwingungen 28000 /min, Dreieck-Klettplatte 96x96x96 mm, beidseitig mit Schleifpapier bestückbar: erlaubt gleichzeitiges Ober- und Unterkant schleifen, Schwingkreis 1,5 mm., Grundplatte 112x102/190mm, Gewicht 1.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>4456676</b>	148.00	Stk



### Makita Schwingschleifer BO4900V

Schwingschleifer 115x229 mm. Leistungsaufnahme 330 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 8000 22000 /min, Schwingzahl stufenlos 16000-44'000/min, Schleifpapierwechsel mit Spannern oder Klett, Schwingkreis 2,6 mm, Papiergröße 115x280mm (mit Spannern), Klett-Sohle 115x232 mm, Schleiffläche 115x229 mm, Gewicht 2.7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>4456675</b>	369.00	Stk



### Bosch Schwingschleifer GSS 230 AE

Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten. Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten. Beste Lagerabdichtung und Alulagerflansch für lange Lebensdauer. Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff. Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion. Auch für Linkshänder geeignet.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>4454368</b>	333.00	Stk



## Schwingschleifer

### Bosch Schwingschleifer GSS 160 Multi Professional

Robustes Spannsystem für ermüdungsfreies Schleifen über viele Stunden. Durchdachtes Spannsystem, stabil, robust, leicht bedienbar und leicht zu wechseln. Starkes Filzpad mit Metallblech für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und einfachen Wechsel. Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten. Robuster Schwingfuss, Lagersystem für stundenlanges Schleifen. Staubgeschützter Schalter für längere Lebensdauer des Elektrowerkzeugs.



	Schleifplatte, Breite (mm)	Schleifplatte, Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>7009158</b>	100	150	1.2	207.40	Stk



## Schwingschleifer

### Bosch Schleifblätter für Schwingschleifer

Schleifblätter mit 6 Löchern, 10er-Pack.

	Korn	Grösse mm	Farbe	Anwendung	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>2001694</b>	40	115 x 140	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	15.50	Pa
<b>2001703</b>	40	115 x 140	rot	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	17.50	Pa
<b>2001695</b>	60	115 x 140	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	15.00	Pa
<b>2001705</b>	60	115 x 107	rot	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	16.70	Pa
<b>2008043</b>	60	93 x 186	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	15.00	Pa
<b>2001696</b>	80	115 x 140	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001706</b>	80	115 x 107	rot	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa
<b>2008044</b>	80	93 x 186	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2008045</b>	100	93 x 186	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001697</b>	120	115 x 140	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001708</b>	120	115 x 140	rot	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa
<b>2008046</b>	120	93 x 186	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001698</b>	180	115 x 140	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001710</b>	180	115 x 107	rot	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa
<b>2008047</b>	180	93 x 186	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001701</b>	240	115 x 140	weiss	Farbe ansleifen und entfernen	13.80	Pa
<b>2001711</b>	240	115 x 140	rot	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa



## Winkelschleifer

### Makita Winkelschleifer GA9030SF01

Winkelschleifer Ø 230 mm. Leistungsaufnahme 2400 W, Drehzahl 6600 U/min, Spindelarreterierung erleichtert Scheibenwechsel, erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21), SUPERFLANSCH, Spindelgewinde M14, Gewicht 5.1 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456693</b>	287.00	Stk	1030	DE

### Makita Winkelschleifer GA9040SF01

Winkelschleifer D=230mm, Leistungsaufnahme 2600 W, Drehzahl 6600 U / min. Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21). Inklusive AVT Seitengriff, Superflansch (ohne Scheibe).



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043865</b>	305.55	Stk	1030	DE

### Makita Winkelschleifer GA9020RF

Winkelschleifer Ø 230 mm. Leistungsaufnahme 2200 W, Drehzahl 6600 U/min, Spindelarreterierung erleichtert Scheibenwechsel, Anlaufstrombegrenzung, SUPERFLANSCH, Spindelgewinde M14, Gewicht 5.8 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456692</b>	227.00	Stk	1030	DE

### Makita Winkelschleifer GA4530

Winkelschleifer Ø 115 mm. Leistungsaufnahme 720 W, Leerlaufdrehzahl 11'000t U/min, für Einhandbetrieb, Getriebekopf um 4 x 90° drehbar, Spindelarreterierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel, Spindelgewinde M14, Gewicht 1.8 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456691</b>	101.85	Stk	1030	DE

### Makita Winkelschleifer 9565CRF

Leistungsaufnahme 1400 W, für Scheiben 125 mm, Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min, robuster hitzebeständiger Motor, Gewicht 2.3 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4455918</b>	278.00	Stk	1030	DE

### Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm, 840 Watt.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5275120</b>	134.25	Stk	1030	DE

## Winkelschleifer

### Makita Winkelschleifer

Leistung 1100 W, Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min, Scheiben 125 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6186827</b>	156.00	Stk	1030	DE



### Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 E

Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten. Leistungsfähiger 720-Watt-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz. Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen. Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung. Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer. Verdreh-sichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz

	Nennaufnahmeleistung (W)	Scheiben (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044480</b>	720	115	113.79	Stk	1030	DE



### Bosch Winkelschleifer GWS 11-125

Leistungsfähiger 1.100-Watt Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit. Ergonomische Form für maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Verdreh-sichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min<sup>-1</sup>, Scheiben-Ø: 125 mm, Gewicht: 2,3 kg

	Nennaufnahmeleistung (W)	Scheiben (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775415</b>	720	115	115	1,9	213.00	Stk 1030 DE



### Bosch Winkelschleifer GWS 12-125

Hohe Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.200-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdreh-sichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Großer Spindel-arretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 2,3 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775416</b>	291.65	Stk	1030	DE



### Bosch Winkelschleifer GWS 15-125

Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.500-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdreh-sichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt. Großer Spindel-arretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 2,4 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775417</b>	337.95	Stk	1030	DE



### Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX Professional

Winkelschleifer GWS 17-15 CIEX Professional. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). 1700 W. Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>. Abgabeleistung: 700 W. Schleifspindelgewinde: M 14 x 1,5. Länge 311 mm. Höhe 103 mm, Gewicht 2,5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418514</b>	372.00	Stk	1030	DE



## Winkelschleifer

### Bosch Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI



Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkulation. Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer. Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf. Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven. Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Verdreh-sichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4454369</b>	620.00	Stk	1030	DE

### Bosch Winkelschleifer GWS 15-150



Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.500-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdreh-sichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt. Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 9.300 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 2,5 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3775418</b>	347.20	Stk	1030	DE

### Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 JH

Leistung 2'200 W. Leerlaufdrehzahl 6'500 min<sup>-1</sup>. Scheiben 230 mm



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012772</b>	ohne Diamantscheibe	240.00	Stk	1030	DE
<b>7504407</b>	mit Diamantscheibe	229.00	Stk	1030	DE

### Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional

Leistung 1400 W. Leerlaufdrehzahl 11000 U/min. Scheibendurchmesser 125 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030696</b>	125.00	Stk	1030	DE

### Bosch Winkelschleifer + Clic Mutter GWS 1000

Extrastarker 1.000-W-Champion-Motor. Verdreh-sichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Mit SDS-Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745).



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4454355</b>	89.00	Stk	1030	DE

### Flex Winkelschleifer L-2106C-230

Dank SDS-Clic ist ein schneller Scheibenwechsel möglich, eine verlängerte Getriebewelle garantiert den sicheren Sitz des SDS-Clic-System-Schleifkörper. Durchmesser 230 mm, Drehzahl 6500 U/min, Leistungsaufnahme 2000 Watt, Gewicht 5.5 kg. Mitgeliefertes Zubehör: 1 Schutzhaube, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 seitlicher Handgriff, 1 Anhalteschlüssel, 1 Einmaulschlüssel SW17.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01565614</b>	499.00	Stk

## Winkelschleifer

### Flex Winkelschleifer L-3709

Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe, leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich, Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Technische Daten: Schleifkörper-Ø max. 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Leistungsaufnahme 800 Watt, Leistungsabgabe 470 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 1.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2000433</b>	120.00	Stk	1030	DE



### Metabo WQ 1000 Winkelschleifer

Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor. Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung. Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Hohes Drehmoment. Metabo Wicklungsschutzgitter. Abschaltkohlebürsten. Drehmoment 3 Nm. Leerlaufdrehzahl 10.000 /min. Nennaufnahmeleistung 1.010 W. Abgabeleistung 600 W. Drehzahl bei Nennlast 6.500 /min. Spindelgewinde M 14.

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>6204107</b>	125	125	95.00	Stk	1030	DE



### Metabo Akku Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

125 mm - 18V 5.2 Ah, Drehzahl 9000 min-1 mit Kohlebürstenlosem Motor - M14

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6943719</b>	559.00	Stk	1030	DE



### Bosch Akku Winkelschleifer GWS 10.8-76 V-EC

10.8 V, 2.5 Ah. Leerlaufdrehzahl 19500 min-1. Scheiben 76 mm.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001497</b>	311.10	Stk	1030	DE



### Makita Winkelschleifer 125 MM GA5040RFJ

Leistung 1100 w, Leerlaufdrehzahl 11000 min-1, Scheiben 125 mm.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7001495</b>	191.65	Stk	1030	DE



### Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer

Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen. Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb. Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7012271</b>	341.11	Stk	1030	DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Trennschleifer

### Makita Trennschleifer EK7301

Trennschleifer 73 cm³, Scheibe Ø 350 mm. Hubraum 73 cm³, Leistung 3.8 kW (5.2 PS), max. Schnitttiefe 122 mm, leichter Start dank Dekompressionsventil, Welle Ø 20 mm, Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek, Inhalt Kraftstofftank 1.1 l, Motorgewicht 10 kg, Schalldruckpegel dB(A) 99.6, Schalleistungspegel dB(A) 109.0, Unsicherheit K 2.5 dB(A), Vibrationen Griff 7.0/4.9 m/s² (vorne/hinten), Unsicherheit K 2.0 m/s².



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456689</b>	1648.00	Stk	1030	DE

### Makita Trennschleifer 4112HS

Trennschleifer Ø 300/20 mm. Leistungsaufnahme 2300 W, Leerlaufdrehzahl 5000 U/min (erhältlich im April 2014 : 5'500 U/min). Maximale Schnitttiefe 100 mm, Gesamtlänge 648 mm, Durchmesser Welle 20 mm, Gewicht 11.4 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456644</b>	963.00	Stk	1030	DE

## Fassadenschleifmaschinen

### ProOne Betonschleifer BS125

1400 Watt. Scheibendurchmesser 125 mm. Inkl. Koffer und Topfscheibe



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376485</b>	594.00	Stk	1030	DA

### ProOne Betonschleifer BS125-2H



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6188367</b>	820.00	Stk	1030	DA

### Flex Wand und Deckenschleifer GE 5 R

Leistungsaufnahme 500 W, Schleifscheiben 225 mm, Länge 1520 mm.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418077</b>	995.00	Stk	1030	DE

### Bosch Betonschleifer GBR 15 CA

Patentiertes Staubsichsystem für beste Standzeit, Service-Display zeigt 8 Std. vorher den fälligen Kohlewechsel an, sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften, optimierte System-Electronic, für jeden Einsatz die richtige Drehzahl, Wiederanschlaufschutz für mehr Sicherheit nach Stromausfall. Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz, gepanzerte Wicklung, ergonomische Bauweise für gute Handhabung. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1400 W, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Abgabeleistung 820 W, Schleifspindelgewinde M14, Topfscheiben-Ø 125 mm, Gewicht 2.7 mm. Lieferumfang: Diamanttopfscheibe 125 mm Ø (grau), Handwerkerkoffer, Bürstenkranz (3 Stück), Flansch, Mutter, Bügelgriff, Zweilochschlüssel.




	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672181</b>	555.20	Stk	1030	DE

## Fassadenschleifmaschinen

### Zubehör zu Flex Langhalsschleifer Giraffe

	Bezeichnung	Körnung	1 Karton Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572008</b>	Gitterschleifleiner	80	25	5,00	Stk	1030	DE
<b>01572009</b>	Gitterschleifleiner	100	25	5,00	Stk	1030	DE
<b>2012502</b>	Klettschleifscheib	40	25	6,90	Stk	1030	DF
<b>01572011</b>	Klettschleifscheib	60	25	6,90	Stk	1030	DF
<b>01572012</b>	Klettschleifscheib	80	25	6,90	Stk	1030	DF
<b>01572013</b>	Klettschleifscheib	100	25	6,90	Stk	1030	DF
<b>01572014</b>	Klettschleifscheib	120	25	6,90	Stk	1030	DF
<b>2026235</b>	Klettschleifscheib	150	25	6,90	Stk	1030	DF
<b>01572015</b>	Klettschleifscheib	220	25	6,90	Stk	1030	DF



### Flex Fassadenputzfräse PF 602 VV

Zum Abräsen von altem Fassadenverputz, Entfernen von weichen Beschichtungen oder Klebern, Böden reinigen, Bearbeiten von unregelmässigen Oberflächen usw. Fräsvorsatz Ø 150 mm, 7 Stationen aus je 4 Vollhartmetallrädchen, Leistung 1500 Watt, Drehzahl 2400 U/min, Anschluss für Staubabsaugung Ø 38 mm, Gewicht ca. 6.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571911</b>	1575.00	Stk	1030	DE



### Flex Betonschleifer LD 2806 C

Zum Entfernen von Schlammhaut oder Beschichtungen auf Betonoberflächen und zum Nivellieren von Unterlagsböden. Absaughaube und Topfscheibe sind für hohe Saugleistung ausgelegt, kein Raspeln oder Springen, punktgenaues Arbeiten, Sanftanlauf-Schleifkörper. Durchmesser 180 mm, Drehzahl 6500 U/min, Leistungsaufnahme 2800 Watt. Mitgeliefertes Zubehör: Diamant- bzw. Zinnschleiftopf, Spannflansch, Spannmutter, Absaughaube mit flexiblem Gummiring, Bügelgriff, Schlauchhalter, Stirnlochschlüssel, Anhalteschlüssel, Sechskant-Schlüssel, Metallkoffer.

Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2007705</b> mit Zinnschleiftopf	1799.00	Stk	1030	DI



### Flex Sanierungsschleifer Retec RE 14-5

RetecFlex Universal, 1400 Watt, regulierbar, 115 mm. VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz. Kraftvoller, durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, Dämpfungselement zwischen Spindel und Werkzeug reduziert Vibrationen und erhöht die Laufruhe, spezielle Getriebeuntersetzung für mittlere und untere Drehzahl. Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube, staubgeschützter Ein-/Ausschalter, wirkungsvolle Staubabsaugung durch grossen Absaugquerschnitt, Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung. Universell einsetzbares Werkzeugsystem für das Renovieren und Modernisieren, kompakt, handlich und ideal für kleinere Flächen und Randbereiche grosser Flächen.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2033469</b>	955.00	Stk	1030	DE



## Exzentrerschleifer

### Makita Exzenter- und Rotationsschleifer BO6040

Exzenter und Rotationsschleifer Ø 150 mm mit zuschaltbarer Rotation. Leistungsaufnahme 750 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 1'600/5800 /min, Schwingzahl stufenlos 3'200/11'600 /min, umschaltbar für Schleif- und Polierarbeit, (exzentrisch mit zuschaltbarer Drehung), Schwingkreis 5,5 mm, Drehzahl 180 670 U/min (zuschaltbar), Höhe 132 mm, Länge 316 mm, Durchmesser Schleifteller 150 mm, Gewicht 2,8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456678</b>	579.00	Stk	1030	DE



### Makita Exzentrerschleifer BO5041J

Exzentrerschleifer Ø 125 mm. Leistungsaufnahme 300 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 4000-12000 /min, Schwingzahl stufenlos 8000-24000 /min, Schwingkreis 2,8 mm, Durchmesser Schleifteller 123 mm, Papierdurchmesser 125 mm, Gewicht 1,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456677</b>	227.00	Stk	1030	DE



## Exzentrerschleifer



### Bosch Exzentrerschleifer GEX 125/150 AVE

Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz. Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck. Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser. Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation. Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit und ohne Zusatzhandgriff. Reibbremse ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes für optimierte Arbeitseffizienz. Drehzahlvorwahl und 400 Watt Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

**4454356**

374.07

Stk 1030 DE



### Bosch Exzentrerschleifer GEX 125-1 AE

Komfortables Schleifen in jeder Arbeitsposition. Kompakte, ergonomische Bauform mit großen Softgripflächen für variable Griffpositionen und hervorragenden Arbeitskomfort. Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion. Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten. Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (z.B. Riefen) am Werkstück. Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung. Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel.

Bruttopreis    Preismengen    Artikel-    Rabatt-  
 einheit    gruppe    gruppe

**4454357**

194.44

Stk 1030 DE



Exzenterschleifer

**Bosch Schleifblätter für Exzenterschleifer**

Blatt-Ø 150 mm, 6 Löcher, 5er-Pack. Mit Klettsystem.

	Korn	Farbe	Anwendung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2001676</b>	40	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	12.40	Pa	1030	DG
<b>2001685</b>	40	rot	Holz und Metall schleifen	12.40	Pa	1030	DG
<b>2001677</b>	60	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	11.30	Pa	1030	DG
<b>2001686</b>	60	rot	Holz und Metall schleifen	11.30	Pa	1030	DG
<b>2001678</b>	80	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001687</b>	80	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001679</b>	100	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001688</b>	100	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001680</b>	120	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001689</b>	120	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001681</b>	180	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001690</b>	180	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001682</b>	240	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001691</b>	240	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001683</b>	320	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001692</b>	320	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001684</b>	400	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
<b>2001693</b>	400	rot	Holz und Metall schleifen	10.50	Pa	1030	DG



**Flex Zubehör: Vliesenscheibe 225 mm**

Zu Giraffe, offen, einzeln.

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000220</b>	K180	8.90	Stk	1030	DE
<b>01672855</b>	K100	9.10	Stk	1030	DE



## Exzenterschleifer



### Flex Zubehör: Schleifpapierrondellen rund 225 mm

Zu Giraffe

	Korn	Bund (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025954</b>	16	10	65.00	Bu	1030	DF
<b>2014339</b>	60	25	59.00	Bu	1030	DF
<b>2025955</b>	80	25	56.00	Bu	1030	DF
<b>2014340</b>	100	25	52.00	Bu	1030	DF
<b>2025956</b>	120	25	52.00	Bu	1030	DF
<b>2014341</b>	150	25	52.00	Bu	1030	DF
<b>2014342</b>	180	25	52.00	Bu	1030	DF
<b>2014343</b>	220	25	52.00	Bu	1030	DF



### Flex Zubehör: Schleifpapierbogen

Dreieckig, zu Giraffe WST.

	Korn	Bund (Stück)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2025957</b>	16	10	300 x 250	76.00	Bu	1030	DF
<b>2025958</b>	40	25	300 x 250	106.00	Bu	1030	DF
<b>2025959</b>	80	25	300 x 250	92.00	Bu	1030	DF
<b>2024662</b>	120	25	300 x 250	88.00	Bu	1030	DF

## Geradeschleifer

### Makita Geradeschleifer GD0800C

Geradeschleifer (Hochtourig). Leistungsaufnahme 750 W, Drehzahl stufenlos 7'000 28000 U/min, 2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb, Spannweite max. 8 mm, Gewicht 1.7 kg. Sonderzubehör: Spannweiten 3 und 8 mm, Seitengriff, Schraubstockhalterung



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456695</b>	435.00	Stk	1030	DE

### Makita Geradeschleifer GD0600

Geradeschleifer. Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl 25000 U/min, 2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb, Spannweite 6 mm, Gewicht 1.7 kg. Sonderzubehör: Reduktionshülse 3 mm art.324149-5, Seitengriff Art. Nr. 193162-2



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456694</b>	181.00	Stk	1030	DE

### Bosch Geradeschleifer GGS28 CE

Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten. Kraftvoller 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt. KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab. Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten. Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten. Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors. Hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit aufgrund doppelt abgedichteter Kugellager. Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwichtigem Zubehör. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Stationär einsetzbar durch Spannhals mit 43 mm Aufnahme. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4454371</b>	323.15	Stk	1030	DE

## Bandschleifmaschinen

### Makita Bandschleifer 9403J

Bandschleifer 100 mm. Leistungsaufnahme 1200 W, Bandgeschwindigkeit 500 m/min, Schleifbänder 610x100 mm, Gewicht 5.7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456652</b>	481.68	Stk	1030	DE



### Makita Elektronik-Feile 9032

Elektronik-Feile 9 mm ( Option 6 und 13 mm). Leistungsaufnahme 500 W, Bandgeschwindigkeit 300-1700 m/min, Schleifarmdicke 14 mm, maximale Schleiftiefe 110 mm, Schleifbänder 533x9 mm, Gewicht 1.6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456650</b>	319.00	Stk	1030	DE



### Makita Elektronik-Feile 9031

Elektronik-Feile 30 mm. Leistungsaufnahme 550 W, Bandgeschwindigkeit 200-1000 m/min, Schleifbänder 533x30 mm, Gewicht 2.1 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456649</b>	396.00	Stk	1030	DE



## Sägen und Trennen SETS

### Makita 2-Maschinen-SET

Eintauch-Kreissäge SP6000J1:. Schnitttiefe 55mm. inkl Koffer und Führungsschiene 1.4m. Stichsäge mit Pendelhub 4351FCTJ:..inkl. Koffer und 6 Stichsägeblätter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505663</b>	631.50	Se	1030	DF



## Akku-Kreissäge

### Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelschla. Ohne Akku und Ladegerät.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009155</b>	253.70	Stk	1030	DE



### Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood

Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	ussendurchmesse (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418391</b>	160	20	24	2	37.69	Stk	1030	DF
<b>5418392</b>	160	20	36	3	51.85	Stk	1030	DF
<b>5418393</b>	160	20	48	4	59.26	Stk	1030	DF
<b>5418395</b>	165	20	36	3	52.87	Stk	1030	DF
<b>5418396</b>	165	20	48	4	59.72	Stk	1030	DF
<b>5418397</b>	190	30	40	3	54.17	Stk	1030	DF
<b>5418398</b>	190	30	48	4	63.43	Stk	1030	DF
<b>5418399</b>	190	30	56	4	66.11	Stk	1030	DF



## Akku-Kreissäge



### Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood

Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	ussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezah	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418400</b>	160	20	24	2	45.28	Stk	1030	DF
<b>5418401</b>	165	20	24	2	50.28	Stk	1030	DF
<b>5418402</b>	190	30	24	2	58.43	Stk	1030	DF



### Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	ussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezah	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418403</b>	160	20	48	4	76.02	Stk	1030	DF
<b>5418404</b>	165	20	48	4	79.91	Stk	1030	DF
<b>5418405</b>	190	30	60	4	92.96	Stk	1030	DF



### Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	ussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezah	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418406</b>	160	20	52	4	74.72	Stk	1030	DF
<b>5418407</b>	165	20	52	4	80.46	Stk	1030	DF
<b>5418408</b>	190	30	56	4	87.50	Stk	1030	DF
<b>5418409</b>	216	30	64	3	110.65	Stk	1030	DF
<b>5418410</b>	254	30	80	4	134.07	Stk	1030	DF
<b>5418411</b>	305	30	96	4	150.00	Stk	1030	DF



### Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geeignet zum Schnieden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	ussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezah	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418412</b>	160	20	48	4	66.11	Stk	1030	DF
<b>5418413</b>	165	20	48	4	69.54	Stk	1030	DF
<b>5418414</b>	190	30	56	4	80.83	Stk	1030	DF



### Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer.

	ussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezah	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418415</b>	160	20	4	2	71.85	Stk	1030	DF
<b>5418416</b>	165	20	4	2	86.20	Stk	1030	DF
<b>5418417</b>	190	30	4	2	100.56	Stk	1030	DF

## Handkreissägen



### Makita Eintauch-Kreissäge SP6000J2

Leistung 1300 Watt. Sägeblatt 165 mm. Schnitt-Tiefe 55 mm. Inkl. Führungsschiene 190 cm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4456792</b>	731.50	Stk	1030	DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Handkreissägen



### Metabo Baukreissäge BKH 450 PLUS

Spannung 400 V, Leistung 5.5 kW, Schnitthöhe 20-140 mm, LxBxH 1830 x 750 x 1020 mm, Gewicht 102.0 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001512</b>	1729.00	Stk	1030	DE

## Stichsägen



### Makita Pendelhub-Stichsäge JV0600K

Pendelhub-Stichsäge. Leistungsaufnahme 650 W, Hubzahl 500-3100 /min, 4-stufige PendelhubEinstellung, Werkzeugloser Blattwechsel, Basis und Grundplatte (verstellbar und beidseitig bis 45° neigbar), Hubhöhe 23 mm, Schnittleistung Holz 90 mm / Aluminium 20 mm / Stahl 10 mm, Gewicht 2,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456776</b>	203.00	Stk	1030	DE



### Makita Stichsäge 4351FCTJ

Mit Pendelhub und LED-Beleuchtung. 720 Watt inkl. 6 Sägeblätter und Transportkoffer.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5275033</b>	294.79	Stk	1030	DE



### Bosch Stichsäge GST 1400 CE

Leistung 720 W. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu 140/10/20 mm. Hubzahl 800-2800 U/min. 4-Stufen Pendelhub. Werkzeugloser Sägeblattwechsel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457199</b>	304.65	Stk	1030	DE

### Bosch Stichsägeblätter



Anwendung je nach Typ: Typ T 101 D: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45mm). Typ T 101 BF: für Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3-30mm). Typ T 111 C: für Weichholz (4-50mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt. Typ T 119 B: für Weichholz (2-15mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten. Typ T 127 D: für Dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm). Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm). Typ T 318 A: für Dünne Bleche (1-3), Rohre+Profile, inkl. Alu (Ø <65). Typ T 344 D: für Dickes Bauholz, Weichholz (5-100mm), Span-, Tischler-, Faserplatten. Typ T 345 XF: für Bauholz mit Nägeln (<65mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (Ø 3-10mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477098</b>	T 101 D	14.95	Pa	1030	DG
<b>4446724</b>	T 101 BF	28.24	Stk	1030	DG
<b>4446722</b>	T 111 C	7.96	Stk	1030	DG
<b>4446725</b>	T 119 B	7.96	Stk	1030	DG
<b>4446719</b>	T 127 D	16.25	Stk	1030	DG
<b>4447068</b>	T 301 CD	16.25	Stk	1030	DG
<b>4446720</b>	T 318 A	26.81	Stk	1030	DG
<b>4446726</b>	T 344 D	13.47	Stk	1030	DG
<b>4447073</b>	T 345 XF	28.24	Stk	1030	DG

Säbelsägen

**Makita Akku-Säbelsäge DJR181RME**

18 V. 2 x 4.0 Ah Li-Ion.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356382</b>	579.00	Stk	1030	DE



**Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI**

Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Gewicht inkl. Akku 3.4 kg. Hublänge 28 mm. Hubzahl (1. Gang / 2. Gang) 2400 / 2700 min-1, inkl. 2 Akkus 4.0 Ah / 18 V.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4485664</b>	629.00	Stk	1030	DE



**Makita Säbelsäge JR3070CT**

Neue Antivibrationstechnologie AVT, eine Makita-Exklusivität: ein Ausgleichgewicht absorbiert mehr als 50% der Vibrationen für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort. 3-stufige PendelhubEinstellung. Perfekt ausgewogen für leichte Handhabung - für Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Werkzeugloser Blattwechsel. Führungsschuh

	Spannung V	Leistung W	Hubzahl / min.	Hub (mm)	Schnittleistung Holz (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456773</b>	230	1510	0 - 2800	32	255	435.00	Stk	1030	DE



**Makita Säbelsäge JR3050T**

Säbelsäge. Leistungsaufnahme 1010 W, Hubzahl 0-2800 /min, werkzeugloser Blattwechsel, Führungsschuh Werkzeuglos mittels einfachem Knopfdruck verstellbar, Schnittleistungen Holz 90 mm / Rohre 90 mm, Hubhöhe 28 mm, Gewicht 3.3 kg.

	Spannung V	Leistung W	Hubzahl / min.	Hub (mm)	Schnittleistung Holz (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456772</b>	230	1010	0 - 2800	28	90	292.00	Stk	1030	DE



**Bosch Säbelsägeblätter S1113/1213/2013 AWP**

2 Stück pro Verpackung. Für 175, 250 oder 300 mm Isolationsmaterial. Abmessungen 225, 300 oder 400 x 22 x 1.5 mm.

	Typ	Isolation (mm bis)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4476491</b>	S1113 AWP	225	43.00	Pa	1030	DG
<b>4476492</b>	S1213 AWP	300	61.00	Pa	1030	DG
<b>4476493</b>	S2013 AWP	400	43.00	Pa	1030	DG



**Bosch Säbelsägeblatt S 1411 DF**

Für Porenbeton und Backsteine. HM-bestückt, Zahnteilung 12.7 mm / 2 TPI.

	Beutel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040159</b>	S 1411 DF	30.20	Stk	1030	DG



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Säbelsägen

### Bosch Säbelsägeblätter

Anwendung je nach Typ: Typ S 920 CF: für starke Bleche (4-12mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller grober Schnitt. Typ S 922 EF: für dünne Bleche (1,5-4mm), Rohre/Profile (Ø<100mm). Typ S 1122 EF: für dünne Bleche (1,5-4mm), Rohre/Profile (Ø<175mm), flexibler Bündigschnitt. Typ S 3456 XF: für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150mm), Metallbelche, Aluminiumprofile (3-18mm).



Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446733</b> S 920 CF	59.35	Stk	1030	DG
<b>4446732</b> S 922 EF	30.23	Stk	1030	DG
<b>4446730</b> S 1122 EF	46.53	Stk	1030	DG

### Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter

Für Grobholz, nagelfrei (<190mm), lebendes Holz ausasten (Ø<190mm), Brennholz (Ø<190mm).



Typ	Pack (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4446734</b> S 1531 L	2	19.81	Pa	1030	DG

### Marcrist SB850U Diamant-Sägeblatt Universal

Marcrist SB850U Diamant-Sägeblatt Universal.



Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4447644</b> SB 850 U	200	34.50	Stk	1030	DG
<b>4447645</b> SB 850 U	300	49.50	Stk	1030	DG

## Gehrungssägen

### Dewalt Kapp- und Gehrungssäge DCS 777 T2

2x 54V 6.0Ah. Max. Schnittlänge 270 mm. Max. Schnitttiefe 80 mm. Sägeblatt 216x30 mm. Mit Zugfunktion



Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>7505658</b>	1019.00	Stk	1030	DI

### Dewalt Kapp- und Gehrungssäge DWS 774

Max. Schnittlänge 250 mm. Max. Schnitttiefe 70 mm. Sägeblatt 216x30 mm. Schnitttiefenbegrenzung. Mit Zugfunktion



Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>7505657</b>	395.00	Stk	1030	DI

### Metabo Leistensäge KGSB 72 XACT SYM

Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem. Schnittkapazität 305 x 72 mm bei 90 grad. Doppellinienlaser und Drehzahlregulierung.



Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe	
<b>7001511</b>	799.00	Stk	1030	DE



## Gehrungssägen

### Metabo Gehrungs- und Kappsägen KGS 216 M

Schnittbreite 45°/90° 205/305 mm, Schnitttiefe 45°/90° 36/65 mm, Sägeblatt 216x30 mm, Laser zur exakten Anzeige des Schnittes, Schnitttiefenbegrenzung, Mit Zugfunktion

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>6243785</b>	249.00	Stk	1030	DE



### Makita Gehrungs- und Kappsäge LS1216L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 305/30 mm mit Laserlinie, Leistungsaufnahme 1650 W, Leerlaufdrehzahl 3200 U/min, einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten, Gehrungs-Schnitte links 52° und rechts 60°, Rasterungen (L/R) bei 15°, 22,5° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung bei 90° / 90° 87x382 mm 120x250 mm\*\*, Gehrungsschnitt bei 45° L/R 87x268 mm 120x172 mm\*\*, Gehrungsschnitt bei 52° L/R 87x233 mm 120x155 mm\*\*, Gehrungsschnitt bei 60° R 87x185 mm 120x122 mm\*\*, Schrägschnitt 45° + 90° L 59x382 mm 78x290 mm\*\*, Schrägschnitt 45° + 90° R 44x382 mm 61x290 mm, Schräg + Gehrung 45° + 45° L 59x268 mm 69x255 mm, Schräg + Gehrung 45° + 45° R 44x268 mm 54x255 mm, Gewicht 26,5 kg. \* Mit Distanzleiste aus Holz 60 mm. \*\* Mit Distanzleiste aus Holz 45 mm. \*\*\* Mit Distanzleiste aus Holz 35 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456782</b>	1482.00	Stk	1030	DE



### Makita Gehrungs- und Kappsäge LS0714L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 190/20 mm mit Laserlinie, Leistungsaufnahme 1010 W, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten, maximaler Gehrungs-Winkel links 47°, rechts 57°, maximaler Neigungswinkel links 45°, rechts 5°, Rasterungen bei 15°, 22,5°, 30° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung bei 90° / 90° 52x300 mm \* 60x265 mm, Gehrungsschnitt bei 45° L/R 40x212 mm \*\* 45x185 mm, Gehrungsschnitt bei 57° R 52x163 mm \*\*\* 60x145 mm, Schrägschnitt 45° + 90° L 40x300 mm \*\* 45x265 mm, Schrägschnitt 45° + 90° R 40x300 mm, Schräg + Gehrungsschnitte 45° + 45° L 40x212 mm \*\* 45x185 mm, Gewicht 13,7 kg. \* >>> Mit Distanzleiste aus Holz 20 mm // \*\* >>> Mit Distanzleiste aus Holz 15 mm // \*\*\* >>> Mit Distanzleiste aus Holz 10 mm

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456781</b>	694.00	Stk	1030	DE



### Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch

Gehrungs- und Kappsäge mit Tisch Ø 260/30 mm, Leistungsaufnahme 1650 W, Leerlaufdrehzahl 4800 U/min, Gehrungs-Schnitte links und rechts 45°, Schrägschnitte bis 45°, Rasterungen 15°, 22,5°, 30° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm, Schnittleistung bei 90°, 93x95 bis 69x130 mm, Gehrungsschnitte bei 45° 93x67 bis 69x85 mm, Schnitte 90° + 45° 53x95 bis 35x130 mm, Schräg + Gehrung 45° + 45°, 49x67 bis 35x91 mm, Schrägschnitte 45° L 35x130 mm, Gewicht 14,3 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456780</b>	787.00	Stk	1030	DE



### Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 J

Leistungsstarker 2.000-Watt Motor für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien, sehr kompakte Bauweise, geringes Gewicht (14,5 kg) und integrierter Handgriff für einfachen Transport, extrem lange Lebensdauer aufgrund robuster Konstruktion und staubresistenter Motortechnologie, effiziente Staubabsaugung durch optimierten Ansaugstutzen, hohe Standfestigkeit wegen integrierter Stütze und Gummifüssen, präzises Arbeiten aufgrund detaillierter und klar sichtbarer Skalierung, einfache Neigungseinstellung, Anlaufelektronik erhöht Arbeitskomfort. Technische Daten: Schnittkapazität 0° 89 x 130 mm, Schnittkapazität 45° Gehrung 89 x 89 mm, Schnittkapazität 45° Neigung 58 x 120 mm, Gehrungseinstellungen 47° L / 47° R, Neigungseinstellung 47° L / 2° R, Leerlaufdrehzahl 4500 U/min, Sägeblattdurchmesser 254 mm, Sägeblattbohrung 30 mm, Gewicht 14,5 kg, Nennaufnahmeleistung 2000 W. Lieferumfang: Sägeblatt, Staubbeutel, Spannzwinde, Sechskantschlüssel.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2040836</b>	674.95	Stk	1030	DE



## Metallkreissägen / Lochsägen

### Makita Metall-Gehrungssäge LC1230

Metall-Gehrungssäge Ø 305/25,4 mm, Leistungsaufnahme 1750 W, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min, gradskala Einstellungen von 90° bis 45°, Sägeblattbohrung 25,4 mm, Schnittleistungen bei 90° Ø 115 mm, 75 x 150 mm, 100 x 100 mm, Schnittleistungen bei 45° Ø 90 mm, 85 x 85 mm, Gewicht 19,3 kg. Sonderzubehör: Sägeblatt für Chromstahl Art. A-87579

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456779</b>	815.00	Stk	1030	DE



## Metallkreissägen / Lochsägen



### Lenox Bi-Metall Lochsäge T2

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844783</b>	19	22.00	Stk	1030	DG
<b>3844784</b>	22	22.00	Stk	1030	DG
<b>3844785</b>	25	23.00	Stk	1030	DG
<b>3844786</b>	35	25.00	Stk	1030	DG
<b>3844787</b>	44	30.00	Stk	1030	DG
<b>3844788</b>	51	30.00	Stk	1030	DG
<b>3844789</b>	65	40.00	Stk	1030	DG
<b>3844790</b>	76	42.00	Stk	1030	DG
<b>3844791</b>	83	42.00	Stk	1030	DG
<b>3844792</b>	92	49.00	Stk	1030	DG
<b>3844793</b>	102	62.00	Stk	1030	DG
<b>3844794</b>	127	152.00	Stk	1030	DG



### Lenox Lochsägenhalter

	Typ	für Lochsägen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844795</b>	2LSNB	32 - 152	57.00	Stk	1030	DG
<b>3844796</b>	5LSNB	14 - 30	38.00	Stk	1030	DG



### Lenox Pilotbohrer für Lochsägenhalter

	für Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3844797</b>	2LSNB	10.20	Stk	1030	DG
<b>3844798</b>	5LSNB	9.50	Stk	1030	DG



### Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage Parallelanschlag; Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku.

	Leerlaufdrehzahl	Sägeblatt-Ø (mm)	igeblattbohrungs- (mm)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009154</b>	3.400 min <sup>-1</sup>	165	20	4,1	637.96	Stk	1030	DE



### Lochsäge-Set Elektriker LENOX

Lochsägen 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 65 mm. Halter, Führungsbohrer und Adapter. Handliche Kunststoffkassette.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118541</b>	177.00	Se	1030	DE



### Lochsäge-Set Sanitär LENOX

Lochsägen 19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 76 / 92 mm. Halter, 2 Führungsbohrer. Handliche Kunststoffkassette.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4118542</b>	234.00	Se	1030	DE

Metallkreissägen / Lochsägen

Power Change Adapter SDS-plus

Mit einem schnellen Click lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer mit dem Power Change-Adapter verbinden und von ihm lösen. Nur noch einen einzigen Adapter (Sechskant oder SDS-plus), für alle Lochsäge-Durchmesser 14-152 mm und alle gängigen Bohrmaschinen.

	für Lochsägen	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>2026186</b>	Ø 14 - 152 mm	30.20	Stk	1030	DG



Metallbandsägen

Makita Tragbare Bandsäge 2107FK

Tragbare-Bandsäge. Leistungsaufnahme 710 W, Bandgeschwindigkeit 60 - 105 m/Sek, Schnittleistung 120 x 120 mm, Sägeblatt 1'140 x 13 x 0.5 mm, Gewicht 6.0 kg. Zubehör: Set Stationäreinrichtung mit Gehäuse-Deckel Art. no 194069-5

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456638</b>	704.00	Stk	1030	DE



Bandsägemaschine Marpol 95

Stufenlos einstellbar. Leistung 1800 W. Spannung 230 V.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3809367</b>	990.00	Stk	1030	DE



Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0.65 mm.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4485667</b>	48.00	Pa	1030	DE



Kettensägen

Makita Elektro-Kettensäge UC4030A

Schwertlänge 40 cm. Leistung 2000 Watt. Kettengeschwindigkeit 13.3 m / s.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2000214</b>	314.80	Stk	1030	DE



Makita Benzin-Kettensäge EA4300F38A

Schwertlänge 38 cm. Leistung 2'200 W. Hubraum 42.2 cm<sup>3</sup>.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5377106</b>	629.50	Stk	1030	DE



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Kettensägen



### Makita Kettensäge Farmer EA4300F45C

Kettensäge Farmer 42,4 cm<sup>3</sup>, Schwert 45 cm. Hubraum 42,4 cm<sup>3</sup>, Leistung 2,2 kW (3,0 PS), max. Drehzahl 13'500 U/min, Seitliche Kettenspannung, automatische Kettenbremse Safety Matic, Kettenteilung 0.325", Nutbreite 1.3 mm, Treibglieder 72, Tank-Kapazität 0.48 l (Benzin) 0.28 l (Kettenöl), Motorgewicht 4.9 kg. Schalldruckpegel dB(A) 101, Unsicherheit K\* 2.5 dB(A), Schalleistungspegel dB(A) 110, Unsicherheit K\* 2.5 dB(A), Vibrationen Griff 3,6/3,2 m/s<sup>2</sup> (vorne/hinten), Unsicherheit K\* 2.0 m/s<sup>2</sup>. \* Faktor K nach europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456688</b>	674.00	Stk	1030	DE



### Makita Kettensäge EA3200S35A

Kettensäge 32 cm<sup>3</sup>, Schwert 35 cm. Hubraum 32 cm<sup>3</sup>, Leistung 1,35 kW (1,8 PS), max. Drehzahl 12'800 U/min, automatische Kettenbremse, seitliche Kettenspannung, Kettenteilung 3/8", Nutbreite 1.1 mm, Treibglieder 52, Tank-Kapazität 0.40 l (Benzin), 0.28 l (Kettenöl), Motorgewicht 4.1 kg, Schalldruckpegel dB(A) 103, Unsicherheit K\* 2.5 dB(A), Schalleistungspegel dB(A) 110, Unsicherheit K\* 2.5 dB(A), Vibrationen Griff 4,8/4,8 m/s<sup>2</sup> (vorne/hinten), Unsicherheit K\* 2.0 m/s<sup>2</sup>. \* Faktor K nach europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456687</b>	310.00	Stk	1030	DE



### Makita Kettensäge PRO UC3530A

Kettensäge PRO 35 cm. Leistungsaufnahme 2000 W, Kettengeschwindigkeit >13 m/s, werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette, automatische Kettenbremse SafetyMatic: Stillstand in 1/10 Sek., Einschaltperre, Kettenfangvorrichtung, auslaufbremse stoppt Nachlaufen der Kette, Nutbreite 1.3 mm, Kettenteilung 3/8", Treibglieder 52, Gewicht 5.1 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456795</b>	305.55	Stk	1030	DE



### Makita Motorsäge UC3520A

Leistungsaufnahme 1800 W, Schnitttiefe 350 mm, mit Kettenfangvorrichtung, Gewicht 3.7 kg, neue Ergonomie der Griffe.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3808792</b>	176.00	Stk	1030	DE

## Steintrennmaschinen



### Marcris Fliesentrennmaschine TCM 720

Leistung 800 Watt. Schnittlänge 780 mm. Winkelschnitt 0 - 45 °. Tischgrösse 900 x 395 mm. Inkl. Diamanttrennscheibe CK 350, 230 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5254007</b>	949.00	Stk	1030	DE



### Marcris Steintrennmaschine SCM350 SilentMax

110 mm Schnitt-Tiefe. 720 mm Schnitt-Länge. Gehrungsschnitte möglich. Faltbare Füße. Inklusive 2 Präzisionsblätter.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504952</b>	2020.00	Stk	1030	DE

## Blechscheren

### Bosch Schere GSC 75-16 Professional

Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang. Hervorragende Kurvengängigkeit. Optimale Sicht auf die Schnittlinie. Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendmesser. Hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand. Kraftvoller 750-Watt-Motor.

	Hubzahl, Last	Hubzahl, Leerlauf	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7009150</b>	4.000 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>	254	142	505.56	Stk	1030	DE



### Makita Blechscher JS1601

Blechscher Doppelbackenscher - Gerader Schnitt. Leistungsaufnahme 380 W, Hubzahl 4500 /min, Rechts und linksherum Schnitte möglich, Kleinster Radius 250 mm, Schnittleistungen Stahl 400N /mm<sup>2</sup> 1,6 mm, Stahl 600N /mm<sup>2</sup> 1,2 mm, Stahl 800N /mm<sup>2</sup> 0,8 mm, Aluminium 250N/mm<sup>2</sup> 2,5 mm, Gewicht 1,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456775</b>	482.00	Stk	1030	DE



### Makita Blechscher JS1602

Blechscher. Leistungsaufnahme 380 W, Hubzahl 4000 /min, 8-fach verwendbare Wendmesser, Kleinster Radius 30 mm, Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm<sup>2</sup> 1,2 mm, Chromstahl 800N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm, Weichstahl 400N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm, Aluminium 200N/mm<sup>2</sup> 2,5 mm, Gewicht 1,6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456774</b>	482.00	Stk	1030	DE



### Makita Blechscher JS1601

Blechscher Doppelbackenscher - gerader Schnitt, Leistungsaufnahme 380 W, Hubzahl 4500 / min. Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen. Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte. Inklusive Schneidmesser (eingebaut), Schlüssel.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043816</b>	481.50	Stk	1030	DE



## Knabber und Nager

### Makita Nager / Knabber JN1601

Nager / Knabber. Leistungsaufnahme 550 W, Hubzahl 2200 /min, Hubhöhe 7 mm, für gerade und Kurvenschnitte in Blechtafel-, Well- und Trapezblech, Schneidspurbreite 5 mm, extra lange Matrize, 360° drehbar, Schnittradius innen minimum 45 mm, Eintauchdurchmesser 22 mm, Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm<sup>2</sup> 1,2 mm, Chromstahl 800N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm, Weichstahl 400N/mm<sup>2</sup> 1,6 mm, Aluminium 250N/mm<sup>2</sup> 2,5 mm, Gewicht 1,6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4456771</b>	546.00	Stk	1030	DE



## Rührwerke

### ProOne Rührwerk 1900

Leistung 1900 W. 2-Gang Getriebe. Drehzahl regulierbar: 0-300 und 0-650 U/Min. In Kunststoff-Koffer. Werkzeugaufnahme M14

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477247</b>	249.00	Stk	1030	DE



## Rührwerke



### Flex Rührmaschine R-2602-600

Das handliche, robuste und leistungsstarke Rührwerk zum Mischen sämtlicher Materialien. Drehzahl 1800 U/min, Leistungsaufnahme 1600 Watt, Gewicht 9.3 kg. Mitgeliefertes Zubehör: Gewindereduktion M20 - M14, Verlängerungsstab 400 oder 600 mm, rostfreier Rührpropeller  $\varnothing$  150 mm, Gabelschlüssel SW 22, seitlicher Handgriff.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565613</b>	845.00	Stk	1030	DE



### Rührwerk Collomix Xo-4

Motorspannung 230V, Motorleistung 1.3kW, Drehzahl stufenlos 0-450 / 0-620 min<sup>-1</sup>, Netzkabel 4m PUR, Rühreraufnahme M14, Rührer  $\varnothing$  150mm, Gewicht 6.2 kg. Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung - 65 Liter; (HEXAFIX® Schnellwechsellkupplung oder M-14); im Set mit Rührer WK für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3796046</b>	643.50	Stk	1030	DE



### Rührwerk Collomix Xo-6

Die Top-Maschine für den schweren und anspruchsvollen Profieinsatz, mit 2-Gang-Getriebe und Elektronik, kraftstrotzend und durchzugstark, auch unter Dauerbelastung, der Champion unter den Profigeräten für den harten Baustellenalltag. Rühreranschluss M14. Gewicht ohne Rührer 6.25 kg, mit Rührer und Verpackung 9.4 kg. 230 V. 1600 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4475636</b>	690.00	Stk	1030	DE

## Rührflügel



### Rührpropeller zu Flex Rührmaschine

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565617</b>	150 x 4	42.00	Stk	1030	DB



### Collomix Rührer Typ MK

Der besonders robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien, besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze etc. Typ Negativ: unterbindet das Herauspritzen von Mischgut. Für Maschinen mit ausreichenden Leistungsreserven, da der Antrieb einer höheren Belastung unterliegt.

	Bezeichnung	Rühhgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01668234</b>	MK 120 HF	15 - 25 kg	120	590	48.15	Stk	1030	DB
<b>01575751</b>	MK 140 M	20 - 40 kg	135	590	51.85	Stk	1030	DB
<b>01578425</b>	MK 140 HF	20 - 40 kg	140	590	48.15	Stk	1030	DB



### Collomix Rührer Typ MM

Der optimale Rührer für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, wegen seiner ausgeprägten Laufrolle ideal für Antriebsmaschinen mit höheren Drehzahlen, z.B. Bohrmaschinen.

	Bezeichnung	Rühhgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575740</b>	MM 85	5 - 10 kg	85	400	14.85	Stk	1030	DB
<b>01575742</b>	MM 115 S	10 - 15 kg	105	590	30.50	Stk		

Rührflügel

**Collomix Rührer Typ WK**

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch seine sehr gute Materialförderung aus, zwei Mischwedel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Für alle klebrigen und zähen Materialien, wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen etc.

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575745</b>	WK 70 S	4 - 7 kg	70	400	16.65	Stk	1030	DB
<b>01575741</b>	WK 90 S	7 - 10 kg	90	400	17.60	Stk	1030	DB
<b>01575743</b>	WK 120 S	10 - 15 kg	120	590	35.20	Stk	1030	DB
<b>01575750</b>	WK 120 M	10 - 15 kg	120	590	35.20	Stk	1030	DB
<b>01578424</b>	WK 140 M	15 - 30 kg	135	590	40.75	Stk	1030	DB



**Collomixer KRK 60**

Rührer mit Kunststoffkorb, Schaft verzinkt, für dünnflüssige und aggressive Materialien, z. B. Lacke, Lasuren, Farben, lösemitelhaltige Stoffe etc. Mischgut bis 5 kg, Rührer Ø 60 mm, Länge 650 mm.

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575755</b>	60	350	6.00	Stk	1030	DB



**Collomixer LX 90**

Der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige Massen und Beschichtung. Mischwirkung von oben nach unten. Mischgut 5 - 15 kg, Rührer Ø 90 mm, Länge 500 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575739</b>	15.75	Stk	1030	DB



**Collomixer MK 120**

Der Profi-Rührer, speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien. Besonders Putz, Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze etc. Gewinde M14, Mischgut 15 - 25, Rührer Ø 120 mm, Länge 590 mm.

	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575749</b>	M14	50.00	Stk	1030	DB



**Collomixer MK 160**

Besonders robuste Ausführung, rechtsgewendelt, für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Mörtel, Putz, quarzgefüllte Epoxydharze etc. Mischwirkung von unten nach oben. Gewinde M14, Mischgut 30 - 60 kg, Rührer Ø 160 mm, Länge 590 mm.


	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575753</b>	M14	54.65	Stk	1030	DB



**Collomix Adapter/Anschluss**

Zum Anschluss von Collomixer Rührern mit M14.

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575757</b>	1/2" x 20UNF innen / M14 innen	11.15	Stk	1030	DB
<b>01575758</b>	M14 innen / M14 innen	11.15	Stk	1030	DB



## Rührflügel



### Collomix Kompaktmischer TMS 2000

Für Mauer- und Putzmörtel, Zementmörtel, Innen- und Aussenputze, Gipsputze, Klebe- und Fugenmörtel, Fliesenkleber, Kiesbeton (-16 mm), Estrich etc. Gewicht 104 kg, Nutzmenge bis max. 80 Liter, Leistung Mischwerk 2 kW, Netzspannung 230 V / 10 A, 2000 W, Masse 720 x 690 x 1190 mm (lxbxh), Höhe Unterkante Auswurfschacht 630 mm, Grösse Mischbehälter 100 Liter. Lieferumfang: 3-armiges Mischwerk inkl. Abstreifer, Reisschiene.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579915</b>	2602.00	Stk	1030	DE

### Rühr flügel starke Ausführung Schaft für Bohrfutter.

1 Propeller für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring. Schnelle Materialmischung durch optimale Propellerform. Fertigputz, Fliesenkleber, Dispersion, Lacke, Schlämme usw. Mischgutmenge: 20-25 kg.



	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01575765</b>	11	140	38.00	Stk	1030	DB

### Rühr flügel Schaft für Bohrfutter

2 Propeller verzinkt, zum Mischen und Aufrühren von Farbe, Spachtelmasse, P?asterfugenmörtel usw.



	Ø (mm)	Länge (mm)	Schaft-Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570286</b>	60	350	8	14.30	Stk	1030	DI
<b>01570287</b>	80	500	8	18.25	Stk	1030	DI

### Wendelrührer Schaft für Bohrfutter

für schwer mischbare Materialien wie Fliesenkleber, Fertigputz, Gips, Betonmörtel usw.



	Länge (mm)	Schaft (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565647</b>	400	8	70	17.70	Stk	1030	DE
<b>01565648</b>	500	8	85	20.20	Stk	1030	DE

### Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter

für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber usw.



	Länge (mm)	Schaft (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565649</b>	600	10	135	38.00	Stk	1030	DE

## Vibriernadeln

### Makita Akku Betonverdichter/Vibriierer BVR450RFE

Akku-Betonverdichter 18V, 3.0Ah Li-Ion. Vibrationen 13'000/min, Länge Vibriernadel 1200 mm, Ø Vibrator 25 mm, Gewicht inkl. Akku 3,7 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3788864</b>	731.50	Stk	1030	DE



## Heissluft Fön

### Makita Heissluftgebläse im Set HG651CK

Heissluftgebläse im Set. Leistungsaufnahme 2000 W, Heizleistung 80°C - 650°C, Luftmenge 200 - 550 l/min, max. stat. Druck 1500 Pa, Stand-by-Betrieb und Memory-Funktion, Überhitzungsschutz, Gewicht 780 g.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456697</b>	212.00	Stk	1030	DE



### Makita Heissluftgebläse HG5012

Heissluftgebläse. Leistungsaufnahme 1600 W, Heizleistung 350°C / 500°C, Luftmenge 350 / 500 l/min, max. stat. Druck 1500 Pa, Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar, Überhitzungsschutz, Gewicht 680 g.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456696</b>	85.54	Stk	1030	DE



### Bosch Heissluftgebläse GHG 660 LCD

4 Hauptanwendungen können fest eingespeichert werden, so dass Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt sind. Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten, Anzeige über LCD-Display. Automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung für lange Lebensdauer. Arbeitstemperatur 50 - 600 °C, Luftstrom 250 - 500 l/min, stufenlose Temperaturregelung, Kaltstufe 50 °C, Regulierung Luftstrom stufenlos. Nennaufnahmeleistung 2300 W, Gewicht 1.0 kg, Höhe 255 mm.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2008016</b>	190.00	Stk	1030	DE



## Gas und Lötgeräte

### Tauchsieder 2000W

Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, 1 Meter Kabel, 2000W/230 V exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Achtung vor Inbetriebnahme: wenn durch Überhitzung Schütz ausgelöst wurde, komplett abkühlen lassen!

	Länge (cm)	Eintauchtiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01572305</b>	43	28	87.05	Stk	1030	DG
<b>01572304</b>	50	40	92.25	Stk	1030	DG



## Löten und wärmen Propan

### Brennergarnituren

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Ausführung	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>0156598</b>	50	mit Sparflammhebel	3	216.00	Stk	1030	DI
<b>0156599</b>	50	mit Sparflammhebel	5	230.00	Stk	1030	DI
<b>0156601</b>	60	mit Sparflammhebel	3	228.00	Stk	1030	DI
<b>0156602</b>	60	mit Sparflammhebel	5	228.00	Stk	1030	DI
<b>01568007</b>	51	ohne Sparflammhebel	3	209.00	Stk	1030	DI



# Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

## Löten und wärmen Propan

### Aufschweissbrenner

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.



	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565600</b>	50	262.00	Stk	1030	DI
<b>01565603</b>	60	295.00	Stk	1030	DI

### Ersatzteile zu Gasbrenner



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565597</b>	32.00	Stk	1030	DE

## Kompressoren

### Metabo Kompressor Basic



	Kesselgrösse (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6146895</b>	24	27	189.00	Stk	1030	DE
<b>6150693</b>	50	32	289.00	Stk	1030	DE

### Revotool Kompressor AIR6/180

Kompressor AIR6/180 mit 6 Liter Tank.



	Volt	Ansaugvolumen (l)	Höchstdruck (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943678</b>	230	230	179	179	282.00	Stk	1030	DI

### Revotool Kompressor AIR24/230

Kompressor AIR24/230 mit einer Kesselgrösse von 24 Liter.



	Volt	Höchstdruck (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943679</b>	230	230	10	398.00	Stk	1030	DI

## Druckluftwerkzeuge

### Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer. Gewicht: 2,2 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6943646</b>	709.00	Stk	1030	DI

Druckluftwerkzeuge

Fettpresse

Patronen mit Hebeldruck und Schlauch 30 cm

	Inhalt (cm3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568333</b>	400	49.50	Stk	1000	AA



Power Bank

Pocket Bank PB1

Kapazität: 2'000 mAh / 3.7 V. USB-Anschluss. Anschlüsse für Apple und Samsunggeräte

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504936</b>	85 x 54 x 6	33.30	Stk	1030	DI



Akku-Radios

Makita Akku-Radio DMR 110B

Frequenzen FM/DAB/DAB+. 2 AUX-IN Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen Akkus 7.2-18V. Für Blockakkus NiCd/NiMH 9.6-18V. Regulierbares LCD Display

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4119114</b>	blau	225.95	Stk	1030	DE
<b>7012272</b>	schwarz	208.33	Stk	1030	DE



Bosch Radio GML 20

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz, 360° Sound. UKW/MW-Stereo Radio, Ladegerät, Standardsteckdosen, 12-V-Steckdose, AUX-Eingang, Ladefunktion 14.4 / 18 V. Technische Details: Radiofrequenzbereich AM 531 - 1602 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87.5 - 108 MHz, Eingangsspannungen Akku 14.4 - 18 V, Ausgangsspannungen Akku 14.4 - 18 V, 30 Speicherplätze, Eingangsspannung Netz 230 V, Ausgangsspannung Netz 230 V, Ladestrom 0.8 A.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031159</b>	255.00	Stk	1030	DE



Bosch Radio GML 50 Professional

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz, 360° Sound. UKW/MW-Stereo Radio, Standardsteckdosen, 12-V-Steckdose, AUX-Eingang. Technische Details: Radiofrequenzbereich AM 531 - 1602 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87.5 - 108 MHz, Eingangsspannungen Akku 14.4 - 18 V, 30 Speicherplätze, Eingangsspannung Netz 230 V, Ausgangsspannung Netz 230 V.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2031160</b>	393.50	Stk	1030	DE







rollen, transportieren  
stapeln, lagern  
sicher aufbewahren  
*manutention, sécurité*  
**www.mapo.ch**

**Mapo Regale**

**20.6**

**Mapo Palettenhubwagen, Stapler und Hubtische**

**20.13**

# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Hebeschlingen + Spanngurte

### ProOne Spanngurt 1-05

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC in der Umreifung: 800 daN



	Typ	Belastung (t)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4477209</b>	1-05	1	5	25	vertlgrün	8.60	Stk	1000	AB

### ProOne Spanngurt 5-08K

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC einfach direkt: 2500 daN LC in der Umreifung: 5000 daN



	Typ	Belastung (t)	Länge (m)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5713978</b>	5-08K	6	8	50	vertlgrün	39.00	Stk	1000	AB

### Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.



	Typ	Farbe	Tragkraft (kg)	Länge (m)	Schlaufenbreit (mm)	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>7498688</b>	VB3000	gelb	3000	3	90 5C	56.00	Stk	1000	AB
<b>7498689</b>	VB3000	gelb	3000	4	90 5C	67.00	Stk	1000	AB

### Spanset Rundschlinge

Mit verstärktem Mantel, Typ E



	Tragkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01577028</b>	1000	1	violett	13.00	Stk	1000	AB
<b>01577030</b>	1000	2	grün	20.00	Stk	1000	AB
<b>01577032</b>	2000	1	grün	14.00	Stk	1000	AB
<b>01577034</b>	2000	2	gelb	22.00	Stk	1000	AB

### Spanset Spanngurt

Mit CH-Kreuzen, mit Ratsche (20004-CH)



	Ratsche mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01671427</b>	25	5	13.40	Stk	1000	AB

### Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen-einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01579651</b>	3.5	grün	79.30	Stk	1000	AA

## Hebeschlingen + Spanngurte

### Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm

	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581958</b>	1000	5	gelb	28.00	Stk	1000	AB



### Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken

	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578194</b>	2000	6	grün	635.00	Stk	1000	AG



### Spanset Zurrgurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577015</b>	2000	6	Orange	28.00	Stk	1000	AB



### Spanset Zurrgurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577012</b>	2000	6	orange	29.00	Stk	1000	AB



### Spanset Zurrgurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577017</b>	1000	6	rot	22.00	Stk	1000	AB



### Spanset Zurrgurt AK40854 k

2-teilig, mit Ratsche und Triangelhaken, 50 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576992</b>	5000	8	orange	38.00	Stk	1000	AE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Hebeschlingen + Spanngurte

### Spanset Zurrgurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken



	Tragkraft t	Farbe	Länge m	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01580114</b>	5	orange	8	81.00	Stk	1000	AD

### Spanset Gepäckträgergurt mit Klemmschnalle

2er-Set, 1-teilig, 25 mm breit



	Länge m	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577020</b>	3	assortiert	9.50	Stk	1000	AB

### Spanset Umreifungsgurt 5 m

1-teilig, mit verzinkter Ratsche, 25 mm breit



	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577024</b>	1000	5	blau	8.00	Stk	1000	AB

### Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit



	Bruchkraft kg	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577026</b>	1000	7	assortiert	13.50	Stk	1000	AB

### Spanset Ladungssicherungsnetz grob

Polypropylen 3 mm. Maschenweite 50 mm. Grösse 2.5 x 3.5 m. Mit Gummiseil.



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807649</b>	grün	65.00	Stk	1000	AE

### Rohrheberät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.



	Typ	Greifbereich mm	WLL 45° kg	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581522</b>	mit Kette 150 cm	40 - 120	1500	840.00	Stk	1000	AE



## Hebeschlingen + Spanngurte

### Rohrhebergerät 3000

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.

	Typ	Greifbereich mm	WLL 45° kg	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671545</b>	mit Kette 150 cm	50 - 180	3000	1450.00	Stk	1000	AH



### Schachtringversetzgerät

	Ø mm	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572667</b>	600	300	380.00	Stk	1000	AD



### Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

	NW mm	Maschenweite cm	Grösse m	Länge Spanngurt m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2043817</b>	5	10 x 10	1.5 x 2.1	8	128.00	Stk	1000	AB



## Norm-Behälter

### Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO. Diverse Grössen.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5419042</b>	400 x 300 x 117	16.35	Stk	1000	AE
<b>5419043</b>	400 x 300 x 220	17.80	Stk	1000	AE
<b>5419044</b>	600 x 400 x 220	31.10	Stk	1000	AE
<b>5419045</b>	600 x 400 x 325	34.90	Stk	1000	AE



### Aluminium Box C

Extra stabile Aluboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech für den Transportschutz empfindlicher oder schwerer Produkte.

	Typ	Inhalt Liter	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>3774518</b>	C 29	29	43.2 x 33.5 x 27.7	98.00	Stk
<b>3774519</b>	C 47	47	58.2 x 38.5 x 27.7	115.74	Stk
<b>3774520</b>	C 91	91	27.2 x 38.5 x 37.9	184.26	Stk
<b>3774521</b>	C 140	140	90.2 x 49.5 x 37.9	242.59	Stk



## Sortimentskasten

### Sortimentskoffer blau Metall Spez. 23 Einsatzboxen

Metallgehäuse, mit 23 losen Einsätzen (12 rote, 6 gelbe, 3 blaue, 2 grüne), mit Tragegriff, 2 Verschlüsse und Deckelsicherung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418754</b>	440	330	60	67.50	Stk	1000	AE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Sortimentskasten



### Sortimentskoffer OK 66.23

Sortimentskoffer OK 66.23. Inhalt: 12 x 2B1, 6 x 2B2, 3 x 2B3, 2 x 2B4

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418519</b>	440	330	66	39.00	Stk	1030	DE

## Lagerregale



### Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000620</b>	1000 x 400	2000	126.00	Se	1000	AE
<b>6943791</b>	1000 x 500	2000	138.00	Stk	1000	AE



### Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000626</b>	1000 x 400	2000	94.00	Se	1000	AE
<b>6943792</b>	1000 x 500	2000	99.00	Stk	1000	AE



### Werkstattregal verzinkt

Mit 5 Fachböden, verzinkt. Tragkraft 200 kg pro Fachboden.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671414</b>	2000 x 400 x 2000	298.00	Stk	1000	AE

## Gerüst- und Sprissmaterial



### Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion, Fussbreite 605 mm

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565099</b>	1	65 - 115	120	136.08	Stk	1000	AA
<b>01565100</b>	2	115 - 200	120	141.30	Stk	1000	AA



### Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

	Höheneinstellung (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565101</b>	60 - 100	100	119.00	Stk	1000	AB

## Gerüst- und Spriessmaterial

### Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565105</b>	160	68.20	Stk	1000	AB
<b>01565102</b>	200	45.50	Stk	1000	AA
<b>01565103</b>	250	77.40	Stk	1000	AA
<b>01565104</b>	300	83.15	Stk	1000	AA



### Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde.

	Beinhöhe (mm)	verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574359</b>	400	50 - 350	79.80	Stk	1000	AB
<b>01574360</b>	600	300 - 600	85.20	Stk	1000	AB



### Abziehschienen Stahl

Flachstahl

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565084</b>	3000	50/12	14.10	56.15	Stk	1000	AB
<b>01565085</b>	4000	50/12	18.80	75.60	Stk	1000	AB



### Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holzritten, Trittbreite 55 cm

	Tritte	Höhe (cm)	Material	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565106</b>	3	77	verzinkt	140.52	Stk	1000	AB
<b>01581331</b>	3	77	lackiert	162.72	Stk	1000	AB
<b>01565107</b>	4	100	lackiert	210.78	Stk	1000	AB



### Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert.

	Länge (cm)	Spitze (mm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567456</b>	25	65	50	3.55	Stk	1000	AB
<b>01565092</b>	28	65	50	3.55	Stk	1000	AB



### Wellenband aus Stahl

zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm.

	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565174</b>	20	25	3.35	49.70	Ro	1000	AB



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Gerüst- und Spriessmaterial

### Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh.



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565148</b>	80	11.35	Stk	1010	BA
<b>01565149</b>	100	12.45	Stk	1010	BA

### Steckstift mit Kette und Ring

Für Deckenstützen



	Grösse (mm)	Kettenstärke Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01568248</b>	16 x 110	4	5.75	Stk	1000	AD

### Schalungsklemmen Rapid

Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau



	für Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565145</b>	-10	0.43	4.80	Stk	1000	AB
<b>01565146</b>	-12	0.53	5.28	Stk	1000	AB

### Spannapparat Rapid


passend für Schalungsklemmen Rapid



	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565165</b>	59.85	Stk	1000	AB

### Stahlbänder

Schwarz lackiert



	Grösse (mm)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018627</b>	16 x 0.5	25	155.00	Ro	1000	AA

### Hymer Fahrgerüst klappbar 6177

Rahmenteilbreite 0,80 m, Bühnenlänge 1,90 m. Das Gerüst, das durch Türen passt. Das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen, so dass es in Sekunden schnelle zusammengeklappt werden kann. Der Klapprahmen ist an den Rahmenteil bereits fertig montiert. Im Modulsystem ausbaufähig bis 6,10 m Reichhöhe. Zulässige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last



	Arbeitsfläche (cm)	Höhe (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01566924</b>	165 x 60	80	Mod. 1	1194.20	Stk	1000	AF

## Leitern

### ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505871</b>	2 x 3	690	164.00	Stk	1000	AB
<b>7505872</b>	2 x 4	930	184.00	Stk	1000	AB
<b>7505873</b>	2 x 5	1160	209.00	Stk	1000	AB
<b>7505874</b>	2 x 6	1400	247.00	Stk	1000	AB
<b>7505875</b>	2 x 7	1630	268.00	Stk	1000	AB
<b>7505876</b>	2 x 8	1870	297.00	Stk	1000	AB
<b>7505877</b>	2 x 9	2100	334.00	Stk	1000	AB



### Hymer Sprossenanlegeleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029042</b>	6	178	109.80	Stk	1000	AB
<b>2029043</b>	8	234	119.30	Stk	1000	AB
<b>2029044</b>	10	290	150.70	Stk	1000	AB
<b>2029045</b>	12	346	226.00	Stk	1000	AB
<b>2029046</b>	14	402	260.50	Stk	1000	AB
<b>2029047</b>	16	458	298.10	Stk	1000	AB
<b>2029048</b>	18	514	334.20	Stk	1000	AB



### Hymer Sprossenanlegeleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565121</b>	10	301	222.80	Stk	1000	AB
<b>01565122</b>	12	357	323.30	Stk	1000	AB
<b>01565123</b>	14	411	376.60	Stk	1000	AB
<b>2029049</b>	16	469	433.10	Stk	1000	AB
<b>01565124</b>	18	525	398.20	Stk	1000	AB



### Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012360</b>	2 x 10	486	426.80	Stk	1000	AB
<b>2012361</b>	2 x 12	598	470.70	Stk	1000	AB
<b>2012362</b>	2 x 14	710	561.70	Stk	1000	AB
<b>2029050</b>	2 x 16	822	663.60	Stk	1000	AB



### Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Ab Größe 2 x 14 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578134</b>	2 x 10	493	589.90	Stk	1000	AB
<b>01565135</b>	2 x 14	726	837.80	Stk	1000	AB



## Leitern



### Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029051</b>	2 x 14	718	635.40	Stk	1000	AB
<b>2029052</b>	2 x 16	830	771.90	Stk	1000	AB
<b>2012363</b>	2 x 18	914	963.30	Stk	1000	AB
<b>2029053</b>	2 x 20	1026	1242.60	Stk	1000	AB



### Hymer Seilzug Schiebeleiter zweiteilig 6051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus Flügelprofilen ermöglichen eine bessere Führung und eine hohe Stabilität. Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter)

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565136</b>	2 x 16	838	1226.90	Stk	1000	AB



### Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579257</b>	2 x 8	400	379.70	Stk	1000	AB
<b>01579258</b>	2 x 10	484	444.00	Stk	1000	AB
<b>2029055</b>	2 x 12	596	524.10	Stk	1000	AB



### Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565131</b>	2 x 8	407	569.60	Stk	1000	AB
<b>01565132</b>	2 x 10	491	655.80	Stk	1000	AB
<b>01565133</b>	2 x 12	604	764.10	Stk	1000	AB



### Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012364</b>	3 x 7	487	420.50	Stk	1000	AB
<b>2029056</b>	3 x 8	543	481.70	Stk	1000	AB
<b>2012365</b>	3 x 9	655	522.40	Stk	1000	AB
<b>2029057</b>	3 x 10	711	644.80	Stk	1000	AB
<b>2029059</b>	3 x 11	767	710.70	Stk	1000	AB
<b>2029061</b>	3 x 12	851	770.30	Stk	1000	AB
<b>2029062</b>	3 x 14	971	997.80	Stk	1000	AB

## Leitern

### Hymer Sprossenstehtleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029067</b>	2 x 5	147	222.80	Stk	1000	AB
<b>2026058</b>	2 x 6	175	273.00	Stk	1000	AB
<b>2026059</b>	2 x 7	205	288.70	Stk	1000	AB
<b>2026060</b>	2 x 8	233	332.60	Stk	1000	AB
<b>2026061</b>	2 x 10	288	409.50	Stk	1000	AB
<b>2026062</b>	2 x 12	344	503.70	Stk	1000	AB



### Hymer Sprossenstehtleiter beidseitig begehbar 6023

Stehleiter in konischer Form. Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565125</b>	2 x 5	157	327.90	Stk	1000	AB
<b>01565126</b>	2 x 6	185	379.70	Stk	1000	AB
<b>01565127</b>	2 x 8	240	483.20	Stk	1000	AB
<b>01565128</b>	2 x 10	295	585.20	Stk	1000	AB
<b>01566897</b>	2 x 12	353	695.00	Stk	1000	AB



### Hymer Teleskopleiter TELESTEP vierteilig 4042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehtleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2012366</b>	4 x 4	402	539.70	Stk	1000	AB
<b>2029069</b>	4 x 5	514	635.40	Stk	1000	AB
<b>2029071</b>	4 x 6	626	732.70	Stk	1000	AB



### Hymer Teleskopleiter vierteilig 8042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehtleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Aluminiumteilen, hochwertige Bolzengelenk.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029054</b>	4 x 3	292	680.90	Stk	1000	AB
<b>01565129</b>	4 x 4	402	761.00	Stk	1000	AB
<b>2029058</b>	4 x 5	514	886.40	Stk	1000	AB
<b>2029060</b>	4 x 6	626	1024.50	Stk	1000	AB



### Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029063</b>	3	137	221.30	Stk	1000	AB
<b>2029064</b>	4	162	254.20	Stk	1000	AB
<b>2029065</b>	5	187	279.30	Stk	1000	AB
<b>2029066</b>	6	212	331.10	Stk	1000	AB
<b>2029068</b>	7	236	379.70	Stk	1000	AB
<b>2029070</b>	8	261	417.30	Stk	1000	AB



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Leitern



### Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängenhaken. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossenzahl	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571263</b>	4	170	315.70	Stk	1000	AB
<b>01571265</b>	5	195	354.80	Stk	1000	AB
<b>01571266</b>	6	220	412.80	Stk	1000	AB



### Hymer Stufenstehtleiter beidseitig begehbar 4024

Eloxierte Holme, sichere und stabile Gurtbänder, austauschbare Stahlgelenk mit Kunststoffabdeckung.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029072</b>	2 x 3	78	205.50	Stk	1000	AB
<b>2029073</b>	2 x 4	103	235.40	Stk	1000	AB
<b>2029074</b>	2 x 5	128	277.80	Stk	1000	AB
<b>2029075</b>	2 x 6	153	318.50	Stk	1000	AB
<b>2029076</b>	2 x 7	179	367.10	Stk	1000	AB
<b>2029077</b>	2 x 8	202	389.10	Stk	1000	AB



### Hymer Stufenstehtleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2029078</b>	2 x 2	2 x 2	53	53	213.40	Stk 1000 AB
<b>01565137</b>	2 x 3	2 x 3	77	77	263.60	Stk 1000 AB
<b>01565138</b>	2 x 4	2 x 4	104	104	309.10	Stk 1000 AB
<b>01565139</b>	2 x 5	2 x 5	130	130	368.70	Stk 1000 AB
<b>01565140</b>	2 x 6	2 x 6	153	153	423.60	Stk 1000 AB
<b>2029079</b>	2 x 7	2 x 7	180	180	475.40	Stk 1000 AB
<b>01579801</b>	2 x 8	2 x 8	205	205	533.40	Stk 1000 AB
<b>2029080</b>	2 x 9	2 x 9	228	228	543.10	Stk 1000 AB
<b>2029081</b>	2 x 10	2 x 10	254	254	632.30	Stk 1000 AB
<b>2029082</b>	2 x 12	2 x 12	304	304	756.20	Stk 1000 AB



### Sicherheits Teleskop Leiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSeries für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar, kompakt und handlich, bis 150 kg belastbar, besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1 und EN 131-2.

	Arbeitshöhe (m)	Länge mini (m)	Länge maxi (m)	Sprossen Anzahl	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040567</b>	5	0.81	3.80	13	239.81	Stk	1000	AE

## Plattformwagen



### Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antirutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich

	Ladefläche (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504927</b>	43.5 x 70	150	54.65	Stk	1000	AE
<b>7504928</b>	57.5 x 87.5	300	115.75	Stk	1000	AE



## Plattformwagen

### Universal - Palette verzinkt

Universal - Palette verzinkt 48 mm.

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6190970</b>	1.43 x 0.87 x 0.70	149.00	Stk	1000	AG



## Palettenhubwagen Stapler Hubtische

### Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000674</b>	200x300	Luft	200	1100	112.00	Stk	1000	AE



### Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011765</b>	160x450	200	1100	69.00	Stk	1000	AE



### Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504948</b>	250x300	Luft	250	1390	198.00	Stk	1000	AE



### Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011766</b>	180x400	Luft	250	1600	162.00	Stk	1000	AE



### Mapo Stapelkarre EXPRESSO

Der 100 000-fach bewährte Allrounder: Weltweit beweist diese Stapelkarre, dass professionelles Transportieren ergonomischer und wirtschaftlicher ist. Die Qualitätslaufräder Nr. 21 mit Gürtelprofil bieten neben einem geringen Rollwiderstand auch zwei wasser- und staubdichte Rillenkugellager. Für ein Plus an Sicherheit: Die Sicherheitshandgriffe schützen die Hände vor Verletzungen und entlasten die Handmuskulatur beim Transportieren schwerer Güter. Die Rutschprofile haben zum Schutz der Konstruktion eine integrierte, rote Verschleissanzeige. Sie lassen sich dank des Klammersystems blitzschnell austauschen.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672610</b>	245x220	Luft	300	1300	710.00	Stk	1000	AE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Palettenhubwagen Stapler Hubtische



### Mapo Aluminium Stapelkarre - Pannensicher

Lastenschlepper für den Alltag

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2044467</b>	280x290	pannensicher	250	1300	285.00	Stk	1000	AE



### Mapo Aluminiumkarre

Mit Kunststoffgleitkufen. Schweisskonstruktion aus Aluminium, sehr leicht und handlich, innovative Sicherheitsgriffe, Kunststoffgleitkufen auswechselbar und komplett um die Biegung des Rohres geführt, damit es nicht mehr zum Verkanten oder Verhaken kommt. Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoff-Radkappe

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504949</b>	320x250	200	1305	335.00	Stk	1000	AE



### Mapo Treppenroller

Oberfläche: Stahl. Radsatz: 2 dreiarmlige Radsterne, Bereifung aus thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillen- Kugellager, grau, spurlos.

	Schaufel LxB (mm)	Tragkraft (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504950</b>	400x250	300	1250	598.00	Stk	1000	AE



### Mapo Treppenroller Aluminium

Radsterne mit je 3 Vollgummirädern


	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011767</b>	280x290	Vollgummi	200	1300	285.00	Stk	1000	AE



### Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last

	Reichweite aufwärts (Stufen)	Reichweite abwärts (Stufen)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011768</b>	200-300	400-600	140	5181.00	Stk	1000	AE



### Mapo Schaufel G

Hochwertige Schaufel zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL. Geeignet für grosse Pakete.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011769</b>	420	340	7	208.00	Stk	1000	AE

## Palettenhubwagen Stapler Hubtische

### Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>7011770</b>	383.00	Stk	1000	AE



### Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Länge (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>7011771</b>	2.7	25	22.00	Stk	1000	AE



### Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>7011763</b>	1125	600	1006	1030x600	500	228.00	Stk	1000	AE



### Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>7011764</b>	1000	620	975	900x600	250	265.00	Stk	1000	AE



### Mapo Fassbock

Fassbock aus Stahlrohr promatisiert, mit Polyamidräder.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Traglast (kg)	Fass Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
							einheit	gruppe	gruppe
<b>7011772</b>	825	450	515	300	200	218.00	Stk	1000	AE



### Mapo Kippstange

Kippstangen aus Stahlrohr promatisiert, mit Kunststoffgriff.

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>7011773</b>	1200	35.00	Stk	1000	AE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Palettenhubwagen Stapler Hubtische



### ProOne Gabelhubwagen PHW2.5

Lenkräder Gummi ø 200 x 50 mm. Laufrollen Polyurethan/Tandem ø 82 x 70 mm. Farbe Gelb. Eigengewicht: 77 kg

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7504837</b>	2500	1150	540	389.00	Stk	1000	AE



### Mapo Handhubwagen

Robust, Wendig. Leise. Wartungsarm. Farbe: Signalgelb RAL 1003. CE-Komform. Standard-Bereifung: Tandem-Gabellaurollen in Polyurethan und Lenkräder in Gummi Ø 200x50 mm. Zubehör: Fuss-Feststellbremse. Alle Steuerungen (Senken-Neutral-Anheben) sind mit einem einzigen Hebel ausgestattet, um eine einfache und sichere Funktion zu gewährleisten

	Ausführung	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011775</b>	Normalhub	2000	2000	820.00	Stk	1000	AE
<b>6190960</b>	Schnellhub	2000	800	480.00	Stk	1000	AE



### Mapo Hubwagen mit Waage

Eigenschaften: Messbereich von 1 kg bis 2000 kg. Brutto-/ Netto-Wiegung, Tarafunktion. Additionsspeicher mit Summenbildung. Waagenanzeige in 1 kg Schritten. Wiegeeinheit ist staub- und spritzwassergeschützt, IP65. Einfach Handhabung. Batteriebetrieb 4x 1.5V AA (2.7 Ah). Abschaltung nach 3 Minuten wenn Nichtgebrauch. Wiegegenauigkeit bei 99.9%. CE-Konform. Farbe: Signalgelb.

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7011776</b>	2000	1150	1200.00	Stk	1000	AE



### Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag, 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos" mit Rollenkorblagerung, oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571512</b>	600	350	145	600 x 350	500	57.50	Stk	1000	AA



### Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharm, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte.

	Plattform LxB (mm)	Höhe (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6190961</b>	740x480	1060	150	190.00	Stk	1000	AE
<b>4504947</b>	920x610	1200	300	356.00	Stk	1000	AE

## Saugheber, Plattenträger



### Rubi Saugheber

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.

	Ausführung (kg)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3796005</b>	80	71.00	Stk	1000	AE

## Saugheber, Plattenträger

### Saugheber mit Kunststoffkopf

Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff. Saugscheibe Ø 115 mm

	Saugkraft (kg)	Saugköpfe (stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572811</b>	30	1	30.80	Stk	1000	AD



### Saugheber mit 2 Saugköpfen

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff. Saugscheiben Ø 118 mm

	Saugkraft (kg)	Saugköpfe (stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672554</b>	60	2	46.40	Stk	1000	AD



## Verladeschienen

### Verladeschiene Alu

Aus Aluminium

	Länge (mm)	Breite (mm)	Punktbelastung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191106</b>	1500	200	723	139.00	Stk	1000	AE
<b>6191107</b>	2000	200	480	159.00	Stk	1000	AE
<b>6191108</b>	2500	200	300	179.00	Stk	1000	AE



### Verladeschiene Alu klappbar

Aus Aluminium

	Länge (mm)	Breite (mm)	Punktbelastung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6191109</b>	1500	200	500	269.00	Stk	1000	AE
<b>6191110</b>	2000	200	400	299.00	Stk	1000	AE
<b>6191111</b>	2500	200	300	319.00	Stk	1000	AE



## Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden

### Robor Zahnstangenwinden

Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Hub (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572669</b>	1500	650	350	480.00	Stk	1000	AE
<b>01572670</b>	3000	700	330	520.00	Stk	1000	AE
<b>01572671</b>	5000	720	330	663.00	Stk	1000	AE



### Seilwinde 991G ProMac

Endschalter bei Seilende. Ueberlastschutz. Mit Montagehalter und Umlenkrolle

	Tragkraft (kg)	Hubhöhe (m)	Seillänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418521</b>	250 / 500	12	12	333.35	Stk	1030	DE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Ketten- und Flasenzüge, Seilwinden



### Kettenflasenzug - technocraft

	Hubkraft (kg)	Hubhöhe (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01672544</b>	1000	3	161.00	Stk	1000	AB

## Absperrmaterial

### ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Extrem reissfest



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7500586</b>	200	11.30	Ro	1010	BB
<b>7500587</b>	500	17.50	Ro	1010	BB

### Warnbänder "Achtung Kabel"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm.



	Länge (m)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565352</b>	250	weiss	rot	37.05	Stk	1010	BA

### Warnbänder "Gasleitung"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm.



	Länge (m)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565351</b>	250	weiss	orange	37.05	Stk	1010	BB

### Warnbänder "TV-Kabel"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm.



	Länge (m)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565353</b>	250	weiss	grün	37.05	Stk	1010	BA

### Warnbänder "Wasserleitungen"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm.



	Länge (m)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565354</b>	250	weiss	blau	37.05	Stk	1010	BB

## Absperrmaterial

### Warnbänder "Swisscom-Kabel"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m., Breite 10 cm.

	Länge (m)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573030</b>	250	orange	schwarz	37.05	Stk	1010	BB



### Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz, rot-weiss

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Teilung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565321</b>	300	15	0.21	50	19.00	Stk	1010	BD
<b>01565322</b>	400	15	0.21	50	25.35	Stk	1010	BD
<b>01565323</b>	500	15	0.21	50	31.70	Stk	1010	BD



### Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.

	Lattenhalter (Bride)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567605</b>	2	ohne Rohrschuh	21.60	Stk	1010	BD
<b>01572869</b>	2	mit Rohrschuh	27.00	Stk	1010	BD
<b>01567604</b>	6	ohne Rohrschuh	27.00	Stk	1010	BD



### Lattenständer

Schwere Ausführung, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende.

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565331</b>	für 3 senkrechte Latten	281.00	Stk	1010	BD



### Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567603</b>	28.00	Stk	1010	BD



### Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.

	Ausrichtung	Folie	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572676</b>	rechts-/linkswei:	RA1 A	56.00	Stk	1010	BD
<b>01572677</b>	rechts-/rechtsw	RA1 A	56.00	Stk	1010	BD
<b>5422198</b>	rechts-/linkswei:	R2	66.00	Stk	1010	BF
<b>5422199</b>	rechts-/rechtsw	R2	66.00	Stk	1010	BF



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel


## Absperrmaterial



### Absperrböckli

Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss.

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565316</b>	90	69.10	Stk	1010	BE



### Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen


	Länge cm	Höhe cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01577294</b>	500	92	980.00	Stk	1010	BB



### Absperrgitter

Grösse 1100 x 2500 mm. Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572831</b>	109.00	Stk	1010	BD



### Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an.

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030804</b>	348 x 200	67.00	Stk	1010	BE



### Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Der patentierte Fuss wiegt weniger als 25 kg, was unter den europäischen Empfehlungen liegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune.

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2030805</b>	770 x 250 x 150	+/- 18	12.90	Stk	1010	BE



### Absperrzaun orange

PP UV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572890</b>	1.0	50	95.00	Ro	1010	BD
<b>01563911</b>	1.2	50	114.00	Ro	1010	BD
<b>01563912</b>	1.5	50	141.00	Ro	1010	BD
<b>01563913</b>	1.8	50	168.00	Ro	1010	BD



## Absperrmaterial

### Verkehrskegel faltbar mit Licht

Rot fluoreszierend, mit weissen reflektierenden Bändern, auf 5 cm zusammenlegbar, gut stapelbar in Poly-Bag. Mit Licht, inkl. Batterien 2xAAA. Inkl. Entsorgungsgebühr"VEG".

	Höhe (cm)	Fuss (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01579960</b>	63	30 x 30	44.30	Stk	1020	CA



### Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss

	Grösse (cm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565332</b>	34	tagesleuchtend	15.00	Stk	1010	BG
<b>01565333</b>	50	tagesleuchtend	18.50	Stk	1010	BD
<b>01565334</b>	75	tagesleuchtend	55.00	Stk	1010	BG
<b>01572679</b>	50	reflektierend	45.00	Stk	1010	BG
<b>01572680</b>	75	reflektierend	74.00	Stk	1010	BC



### ProOne LED-Baustellenlampe 360 plus

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden. Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED, blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung und ohne Batterie. Mit Schlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6144090</b>	17.90	Stk	1010	BD



### ProOne Trockenbatterie Premium 800

6V - 7-9 A. Ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376472</b>	2.50	Stk	1010	BE



### Langzeitbatterie 6 V zu Baustellenlampe

Inkl. Entsorgungsgebühr

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569172</b>	26.80	Stk	1010	BD



## Signalisationen

### Faltsignale

Dreiseitig, fluoreszierend, Stativ aus verzinktem Profil, selbstöffnend, in Signalhülle, alle drei Seiten mit gleichem Signet.

	Typ	Bezeichnung	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578108</b>	1.14	Baustelle	60	130.00	Stk	1010	BE
<b>01578109</b>	1.14	Baustelle	90	190.00	Stk	1010	BE
<b>01579172</b>	zu 1.14	Hülle	90	105.00	Stk	1010	BE
<b>01578106</b>	1.30	andere Gefahren	60	130.00	Stk	1010	BE
<b>01578107</b>	1.30	andere Gefahren	90	190.00	Stk	1010	BE
<b>01583951</b>	1.14	Gartenbauer	60	130.00	Stk	1010	BE
<b>01583952</b>	1.14	Gartenbauer	90	196.00	Stk	1010	BE
<b>2002462</b>	1.14	Baustelle	70	144.00	Stk	1010	BE
<b>01667905</b>	1.30	reflektierend	90	370.00	Stk	1010	BE



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Signalisationen



### Warnsignal selbstöffnend

Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig.

	Grösse cm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567472</b>	45 x 45 x 45	rot/weiss	55.00	Stk	1010	BE

## Kabelrollen



### ProOne Kabelrolle KR25

25 Meter, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418763</b>	59.00	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelrolle KR33

33 Meter, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477140</b>	79.00	Stk	1030	DE



### ProOne Kabelrolle KR50

50 Meter, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>. IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418764</b>	98.00	Stk	1030	DE

## Stromverteiler



### Stromverteiler 2m

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/16 FS Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatenversicherung: 1 x LS 16 A/ 400 V (1 x J15 + 1 x CEE), 1 x LS 16 A/400 V (2 x T25). Robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G2,5 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 2 x T25/5 Stecker: CEE 400 V/16 A

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789017</b>	1154802	296.00	Stk	1030	DB



### Stromverteiler BKV 2/4 G

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand. Kabel: 2 m H07RN-F 5G1,5 schwarz Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 4 x T25/5 Stecker: CEE/5 400 V/16 A

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789016</b>	1153752	148.00	Stk	1030	DB

## Stromverteiler

### Stromverteiler Kompakt BSV 3 / 16 Brennstuhl

Steckdose: 3 x CEE 400 V 16 A, 2 x CEE 230 V 16 A, 2 x T 25 / 5, 230 V / 400 V 16 A. Stecker: Anschlussleitung + CEE - Stecker 5-polig 16 A / 400 V. Absicherung: 2 x 1-polig 230 V, 1 x FI 40 A.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2007676</b>	1153662301	224.00	Stk 1030	DA



### Stromverteiler BSV 4/32 FS

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automaten-sicherung: 1 x LS 16 A., 400 V (1 x J15/5 + 1 x CEE). 1 x LS 16 A 400 V (4 x T25). Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G4,0 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5 16 A, 1 x CEE/5 32 A, 1 x CEE/5 16 A, 4 x T25/5 16 A. Stecker: CEE 400 V/32 A

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>2040635</b>	1154902	409.00	Stk 1030	DA



## Zeitschaltuhren und Abzweigstecker

### Abzweigstecker 3-fach

Abzweigstecker 3fach CH, Eco-Line 3x T13 Kunststoff weiss 3 Steckdosen mit Kinderschutz und sternförmig je 45 Grad. Stecker T12 mit teilsolierten Stiften. 10A / 250V~

Artikel-Nr.	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3789048</b>	1508022101 weiss	2.80	Stk 1030	DB	



### Abzweigstecker 5-fach

Abzweigstecker 5fach Stecker T12 mit teilsolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter 5 Steckdosen T13 mit Kinderschutz 4 Steckdosen horizontal und 1 Steckdose von unten angeordnet.

Artikel-Nr.	Farbe	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
			einheit	gruppe	gruppe
<b>3789049</b>	1507922131 weiss	4.90	Stk 1030	DB	



### Zeitschaltuhr mechanisch MZ20

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit. 24 Stunden-Programm. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Mit LED-Funktionsanzeige. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V. Nennstrom: 16 A

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3789029</b>	1506452	5.00	Stk 1030	DB



### Zeitschaltuhr mechanisch MZ44

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden- Programm. Mit großer, transparenter Schutzabdeckung. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>3789030</b>	1506462	7.80	Stk 1030	DB



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Steckdosenleisten

### Steckdosenleiste 5-fach

Stabile, formschöne Kompakteisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt-Steckdosen, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar, praktische Kabelaufnahme, mit Aufhänge-Vorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Einzeln schaltbare Steckdosen, 5 Steckdosen, Farbe schwarz/bordeaux.



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01569431</b> 6052077	41.00	Stk	1030	DA

### Steckdosenleiste 5-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 5-fach weiss, 5 Steckdosen T13 sind 90 Grad. quer angeordnet für z.B. Netzgeräte, mit Kinderschutz, Der Netzschalter unterbricht. den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse, geeignet für Wandhalter 1159462001 oder Wandhalter-Clip 1159462003.



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789021</b> 1159462625	9.80	Stk	1030	DB

### Steckdosenleiste 6-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach weiss, 2 Steckdosen T13 sind 90 Grad. quer angeordnet für z.B. Netzgeräte, mit Kinderschutz, Der Netzschalter unterbricht. den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse, geeignet für Wandhalter 1159462001 oder Wandhalter-Clip 1159462003



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789022</b> 1159462626	9.80	Stk	1030	DB

### Steckdosenleiste 7-fach 2m

Steckdosenleiste mit Magnet auf der Gehäuse-Rückseite 7 Steckdosen T13 mit Kinderschutz, mit zwei Magneten auf der Gehäuse-Rückseite, Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und den Null-Leiter, Kabel H05VV-F 3G1.0: 2m., Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter., Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Die Steckdosenleiste ist geeignet für Wandhalter 1159462001 + Wandhalter-Clip 1159462003



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789023</b> 1159462327	12.80	Stk	1030	DB

### Steckdosenleiste 5-fach und Schalterblock 2m

Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schalter am Magnet-Netzschalterblock. 5 Steckdosen T13 mit Kinderschutz, Kabel H05VV-F 3G1,0: beim Stecker. 2m, beim Netzschalterblock 1.5m, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Netzschalterblock mit Magnet auf der Gehäuserückseite., Die Steckdosenleiste ist geeignet für Wandhalter 1159462001 +. Wandhalter-Clip 1159462003,



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789024</b> 1159462105	14.80	Stk	1030	DB

### Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m

Premium-Line Stabile, formschöne Kompakteisten aus hochbruchfestem. Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt Steckdosen. Sicherheitsschalter beleuchtet., zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Mit Kinderschutz. 6 Steckdosen. Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5. Länge: 31 cm



Artikel-Nr.	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789027</b> 6222016	weiss	24.00	Stk	1030	DB
<b>3789028</b> 6112016	schwarz	24.00	Stk	1030	DB

## Steckdosenleisten

### Wandhalter zu Steckdosenleiste

Wandhalter zu Steckdosenleiste 2 Magnete auf Kunststoff weiss, Verwendung zu Steckdosenleisten 1 15946 2 105 bis 1 15946 2 958, Anwendung: zum Beispiel eine Steckdosenleiste ohne Löcher und Schrauben an eine Metallwand befestigen,, einmalig oder dauerhaft.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789026</b> 1159462001	9.90	Stk	1030	DB



### Steckdosenleisten mit Schalter

Steckdosenleiste mit Schalter weiss mit 4, 6 oder 8 Steckdosen T13, mit Kinderschutz,, Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 1.5m H05VV-F 3G1,0. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Geeignet für Wandhalter 1159462001. oder Wandhalter-Clip 1159462003

Typ	Kabellänge m	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789018</b> 4-fach	1.5	1159462724	5.90	Stk	1030	DB
<b>3789019</b> 6-fach	1.5	1159462726	6.90	Stk	1030	DB
<b>3789020</b> 8-fach	1.5	1159462728	7.90	Stk	1030	DB



### Steckdosenleiste Premium-Line

Stabile, formschöne Kompaktleisten, praktische Kabelaufnahme, 2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet. Durch Aufhängevorrichtung auch an der Wand fixierbar. Mit 3 m Anschlussleitung H05VV-F3 g1.5.

Ausführung	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567945</b> 6-fach	6032016	26.00	Stk	1030	DA



## Kabel und Verlängerungskabel

### Verlängerungskabel Kunststoff 5 m

Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V, 10 A. Qualitäts-Kunststoffkabel, rot, mit Kinderschutz.

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789009</b> 5	rot	1161442	41.00	Stk	1030	DA
<b>01568836</b> 5	rot	1167442	13.00	Stk	1030	DA



### Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m

3-polig, 230 V, 10 A. Gummistecker und Gummikupplung, rot. 3 x 1.5 mm2. K35.

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667918</b> 10	rot	1161452	52.00	Stk	1030	DA



### Verlängerungsleitungen Kunststoff

Qualitäts-Kunststoffkabel Kabel: 3 m / 5 m H05VV-F 3G1,0 Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben, Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.

Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789002</b> 3	3G1.0 weiss	1168132	6.40	Stk	1030	DB
<b>3789003</b> 3	3G1.0 schwarz	1168432	6.40	Stk	1030	DB
<b>3789004</b> 5	3G1.0 weiss	1168142	8.90	Stk	1030	DB
<b>3789005</b> 5	3G1.0 schwarz	1168442	8.90	Stk	1030	DB



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Kabel und Verlängerungskabel



### Verlängerungskabel mit Wandhalter

Qualitäts-Kunststoffkabel mit Wandhalter Kabel: 10 m H05VV-F 3G1,0. Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben. Stecker und Kupplung 3-polig., 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.

	Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789006</b>	10	3G1.0 weiss	1160422	18.00	Stk	1030	DB
<b>3789007</b>	10	3G1.0 schwarz	1160432	18.00	Stk	1030	DB
<b>3789008</b>	10	3G1.5 rot	1160452	23.60	Stk	1030	DB



### Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35

Qualitäts-Baustellenkabel 5-polig Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5. Kabelqualität: Super-Solid Kabelfarbe: Orange Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Typ 15 bzw. Typ 25, 5-polig, 400 V + 230 V, 10 A. Gummistecker und Kupplung, 230 V.

	Länge m	Typ	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789010</b>	10	15	1166802	84.00	Stk	1030	DB
<b>3789011</b>	10	25	1166762	104.00	Stk	1030	DB



### Verlängerungsleitung Baustellenkabel CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 5 m AT-N07V3V3-F5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle CEE 400V/16 A.

	Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789012</b>	5	5G2.5 orange	1166602	48.00	Stk	1030	DB



### CEE-Verlängerung mit Phasenwender K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 mit Phasenwender. Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F5G1,5 orange. Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.

	Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789013</b>	10	5G1.5 orange	1169448	66.00	Stk	1030	DB



### Verlängerungsleitung CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle. CEE 400 V/16 A.

	Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789014</b>	10	5G2.5 orange	1167748	82.00	Stk	1030	DB



### Anschlussleitung PU rund verpackt

Anschlussleitung PU rund verpackt.

	Länge m	Farbe	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789000</b>	5	2 x 1.0 orange	1160002	13.40	Stk	1030	DB
<b>3789001</b>	5	2 x 1.5 orange	1160012	18.60	Stk	1030	DB

## Stecker, Kupplungen und Zubehör

### CEE-Phasenwender 400V/16A IP44

Anzahl Pole: 5.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789050</b> 1081310	8.80	Stk	1030	DB



### CEE-Kupplung 400V/16A IP44

Anzahl Pole: 5. Mit selbstschließendem Deckel.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789051</b> 1081040	5.80	Stk	1030	DB



### Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A \*CH\*

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T12.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789052</b> 1081442	7.90	Stk	1030	DB



### Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A \*CH\*

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T13. Stecksystem: T13.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789053</b> 1081452	7.90	Stk	1030	DB



### Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T12.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789056</b> 1081402	2.10	Stk	1030	DB



### Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T13.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789057</b> 1081412	2.60	Stk	1030	DB



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Stecker, Kupplungen und Zubehör

### Schutzkontakt-Gummistecker T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789054</b>	1081482	15.80	Stk	1030 DB

### Schutzkontakt-Gummikupplung T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789055</b>	1081492	19.90	Stk	1030 DB

## Stirn und Taschenlampen

### Arbeits-/Taschenlampe LED X-823 JET

200 Lumen. 3 Funktionen: Led Taschenlampe, COB-Seitenlicht und Notlicht. Magnetischer Fuss



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505656</b>		39.90	Stk	1030 DE

### Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam aufladbar

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°. Leuchtdauer 33h. Wieder-auf-lad-bar



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505662</b>		98.00	Stk	1030 DG

### Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°. Leuchtdauer 75h



Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505661</b>		62.00	Stk	1030 DG

### Elektronik-Stableuchte

Für universellen Einsatz, Sicherheitskabel, extrem niedriger Stromverbrauch. Leistung 8 Watt / 230 Volt.



Länge m	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5	1177100	16.00	Stk	1030 DA	





# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



### Schmiermittel WD-40 silikonfrei

Eigenschaften: Silikonfrei, organisches Produkt, beseitigt Quitschgeräusche, startet nasse Motoren, schützt vor Korrosion, löst festgefressene Teile, reinigt und schmiert.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574098</b>		11.30	Stk	1000	AA
<b>01571923</b>	400	11.10	Do	1000	AG
<b>2011830</b>	450	12.10	Do	1000	AG



### Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST

Eigenschaften: Löst festsitzende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt, schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen, geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe, wirkt zwischen -20°C und +90°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356220</b>	400	14.47	Stk	1000	AG



### Kontaktspray WD-40 SPECIALIST

Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronische Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356221</b>	400	11.64	Stk	1000	AG



### Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklemmungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356222</b>	400	12.58	Stk	1000	AG



### Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356223</b>	400	14.37	Stk	1000	AG



### Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreiniger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356224</b>	500	14.80	Stk	1000	AG

## Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

### Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356225</b>	400	13.54	Stk	1000	AG



### Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5356226</b>	400	14.38	Stk	1000	AG



### Schmiermittel WD-40

Silikonfreies, organisches Produkt: Beseitigt Quitschgeräusche, startet nasse Motoren, schützt vor Korrosion, löst festgefressene Teile, reinigt und schmiert.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3809240</b>	5	60.95	Stk	1000	AE



### Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden.

	1 Dose ml	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581731</b>	1000	45.00	Do	1000	AA



### Brunox Multifunktions Turbo Spray

Schmiermittel, Kriechöl, Kontak-Spray, Reiniger.

	1 Dose ml	1 Karton Dosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2013305</b>	100	24	7.00	Do	1000	AA



## Abrollgeräte

### HOLA Abdeckpapier-Abroller

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4468896</b>	112.60	Stk	1000	AG



# Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

## Abrollgeräte



### Abrollgerät rot

Robuste Ausführung, für Rollenbreite bis 30 cm.

	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01574110</b>	rot	schwere Ausführung pulverbeschicht.	92.00	Stk	1000	AB

## Tür- und Torbeschläge



### Schlüsseldepot KSB-8 WS

Robustes Metallgehäuse. Mit Wetter- und Sichtschutz. Schwarz lackiert.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718555</b>	38.90	Stk	1000	AE



### Schlüsseldepot KSB-20 WS

Robustes Metallgehäuse. Mit Wetter- und Sichtschutz. Schwarz lackiert.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718553</b>	69.40	Stk	1000	AE



### Schlüsseldepot KSB-20 B

Robustes Metallgehäuse. Mit Wetter- und Sichtschutz. Schwarz lackiert.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5718554</b>	58.30	Stk	1000	AE



### Sicherheitsbox HGS-8E

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 310 x 200 mm. Gewicht 5 kg, schwarz lackiert.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000604</b>	55.00	Stk	1000	AE



### Sicherheitsbox HGS-16E

Gehäuse-Aufbau einwandig. Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 350 x 250 mm. Gewicht 16 kg, schwarz lackiert.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000602</b>	73.00	Stk	1000	AE

## Tür- und Torbeschläge

### Schlüsselkasten VT-SK-2042

Gehäuse aus Stahlblech. Verstellbare Metall-Hakenleisten. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Lichtgrau lackiert.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7000601</b>	90.00	Stk	1000	AE



### Sicherheitsbox COMBOBOX

Einwandig aus Stahl. Mit 4 mm Türblatt. Grosse Tastatur. 2 Notöffnungsschlüssel. Grau lackiert. 250 x 350 x 250 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>5377142</b>	129.00	Stk



### Schlüsselsafe 787

Die Key-Garage. Jetzt können Schlüssel auch aussen an Gebäuden, Fahrzeugen, Boten etc. sicher platziert werden.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3774578</b>	56.50	Stk	1000	AE



### Vorhängeschloss Abus

Körper aus massivem Messing, Bügel aus gehärtetem Stahl bzw. Spezialstahl.

	Ausführung	Material Bügel	Breite mm	inn. Bügelhöhe x -breite	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573373</b>	ABUS-Plus Scheibenzylind	Spezialstahl	40	22 x 22 mm	12.50	Stk	1000	AA
<b>01573375</b>	gleichschliess	Stahl	40	26 x 24 mm	17.00	Stk	1000	AA
<b>01581762</b>	gleichschliess	Stahl	50	26 x 24 mm	26.00	Stk	1000	AA



### ABUS Messing Hangschloss

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2003254</b>	65/30	41.00	Stk	1000	AB
<b>2003256</b>	65/50	27.00	Stk	1000	AB
<b>2003257</b>	65HB50-80	32.50	Stk	1000	AB
<b>2003255</b>	65HB40-63	20.50	Stk	1000	AB



### Diskus Schloss

Schloss mit integrierter Überfalle

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2041332</b>	141 / 200	schwarz	89.50	Stk	1000	AE







<b>ProOne Imprägnierung FMBD</b>	<b>21.12</b>
<b>ProOne AntiMoos FMBD</b>	<b>21.12</b>
<b>ProOne Reiniger FMBD</b>	<b>21.12</b>
<b>ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON</b>	<b>21.12</b>
<b>ProOne Rohr-Granate</b>	<b>21.12</b>
<b>ProOne Rohr-Bombe</b>	<b>21.13</b>
<b>ProOne Ultra-Kraftreiniger</b>	<b>21.13</b>
<b>ProOne Duschblitz</b>	<b>21.13</b>
<b>ProOne Wasserkastenwürfel</b>	<b>21.13</b>
<b>ProOne Whirlpool-Desinfektion</b>	<b>21.13</b>
<b>ProOne Lack-Reparaturstifte</b>	<b>21.13</b>
<b>ProOne Sanitärreiniger</b>	<b>21.14</b>
<b>ProOne Urinsteinlöser</b>	<b>21.14</b>
<b>ProOne Kalklöser</b>	<b>21.14</b>
<b>ProOne Email-Glanz</b>	<b>21.14</b>
<b>ProOne Handreiniger 3000</b>	<b>21.14</b>
<b>ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000</b>	<b>21.14</b>
<b>ProOne Handreiniger 500</b>	<b>21.15</b>
<b>ProOne Putzlappen bunt</b>	<b>21.15</b>
<b>ProOne Reinigungstücher</b>	<b>21.15</b>
<b>ProOne Imprägnierung Aussenbeläge</b>	<b>21.15</b>

## Elektroheizgeräte



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-2000A

Elektroheizgebläse 230 Volt, 2 kW. Automatische Temperaturkontrolle. Automatischer Überlastschalter. Stabiler Standrahmen mit Traggriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581535</b>	290.00	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-5000A

Technische Daten: Netzspannung 400 V, Leistung 1 Stufe: 3.0 kW. Leistung 2 Stufe 6.0 kW. Luftumwälzung 400 m<sup>3</sup>/h. Heizsystem: rostfreie Rohrheizkörper. Dimensionen 310 x 370 x 360 mm, 8 kg. Ausgerüstet mit stufenlosem Temperaturregler und Wandhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581536</b>	470.00	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH 9000

Technische Daten: Netzspannung 400 V. Leistung 1 Stufe: 4.5 kW. Leistung Stufe 2: 9.0 kW. Luftumwälzung 750 m<sup>3</sup>/h. Heizsystem: rostfreie Rohrheizkörper. Dimensionen 360 x 430 x 410 mm, 12 kg. Ausgerüstet mit stufenlosem Temperaturregler, Ventilatornachlauf und Wandhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581537</b>	601.85	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-15000A

Elektroheizgebläse LH-15000A, 400 V, 12 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418617</b>	916.65	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-2B

Elektroheizgebläse H-2B 230 V, 2 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418618</b>	76.00	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-5B

Elektroheizgebläse H-5B 400 V, 5 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418619</b>	152.00	Stk	1030	DE



## Elektroheizgeräte

### TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-9B

Elektroheizgebläse H-9B 400 V, 9 kW

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418620</b>	218.00	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Elektroheizgebläse KX-2

Leistungsstufen 1.0/2.0 kW. Luftumwälzung 90m<sup>3</sup>/h. Netzspannung 230 V. Dimension: 155 x 220 x 190 mm. Stufenloser Temperaturregler

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418616</b>	138.90	Stk	1030	DE



## Gasheizstrahler

### Infrarot-Strahler

Komplett, betriebsbereit geliefert zum rationellen Beheizen von Arbeitsplätzen in Industrie, Bau- und Gewerbe, mit Halterung, Schlauch und Briden, regulierbarem Druckregler sowie Zündsicherung. Sichere Fixierung der Halterung auf der Gasflasche, was das problemlose Tragen des Strahlers samt Flasche ermöglicht. Reflektor aus starkem Aluguss (Infrarot) bzw. Aluminiumblech (Eurojet), rostfrei, solides Gitter schützt die Strahlungsfläche, Neigung des Strahlers problemlos verstellbar. Heizleistung 2.3 - 4.4 kW, Gasverbrauch 165 - 320 g/h, Masse 315 x 255 mm.

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565624</b>	Eurojet	181.00	Stk	1030	DE
<b>01565625</b>	Infrajet	212.00	Stk	1030	DE



### Infrarot-Strahler Tecstar

Robuste Ausführung, Reflektor aus Alu-Blech. Strahler mit Flaschenhalterung, Schlauch und Druckregler. Heizleistung 2.2 - 4.4 kW Gas, Verbrauch max. 330 g/h, Masse 300 x 240 mm.

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671544</b>	Tecstar F3101	113.00	Stk	1030	DE



### Infrarot-Strahler Zubehör

Druckregler und Butaschlauch.

	Zubehör	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01567777</b>	Druckregler 148 g	28.00	Stk	1030	DI
<b>01567778</b>	Butaschlauch 30 cm	7.00	Stk	1030	DI



### TOOL-AIR Gasheizgebläse GH-30000M

Mit Propan-Gas. Leistung 12400 - 31200 W. Luftausstoss 750 m<sup>3</sup>/h. Spannung 230 V

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377100</b>	365.00	Stk	1030	DE



## Klimatisierung



### Bogengriff 38mm

Bogengriff 38mm mit Luftregulierung.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418809</b>	12.95	Stk	1030	DI



### Luftreiniger ToolPowerTP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m<sup>3</sup>/h, optimal für Räume bis 75 m<sup>3</sup> - die Luft wird pro Std. 15x umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000422</b>	1856.00	Stk	1030	DE

### Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2000423</b>	49.00	Stk	1030	DE



### Tool-Air Luftentfeuchter LE 235

Ausgerüstet mit Luftfeuchtigkeitsregler, Wasserstandsanzeige, Defrostanzeige, Entfeuchtungsanzeige, verstellbarer Luftklappe, Tragriff, Wasserbehälter 3 l, Überlaufsicherung, Luftfilter, Abwasser-Schlauchanschluss 12 mm. Netzspannung 230 V, Heizleistung 235 W, max. Raumgrösse 300 m<sup>3</sup>, Leistung ca. 10 l/Tag.

	Masse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671272</b>	575 x 270 x 310	423.00	Stk	1030	DE



### Tool-Air Luftentfeuchter LE 680

Ausgerüstet mit 4 Funktions-Einstellbereichen, Wasserstandsanzeige, Defrostanzeige, Wasserbehälter 7 l, Überlaufsicherung, Luftfilter, Abwasser-Schlauchanschluss 15 mm. Netzspannung 230 V, Heizleistung 680 W, max. Raumgrösse 600 m<sup>3</sup>, Leistung ca. 35 l/Tag.

	Masse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671273</b>	580 x 445 x 350	555.55	Stk	1030	DE



### Luftentfeuchter AxAir BT-50

Raumtrocknung max. 600 m<sup>3</sup>. Spannung 230 V. Abmessung 497 x 420 x 850 mm. Entfeuchtungsleistung 50 lt./Tag.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4504941</b>	1009.00	Stk	1030	DE

## Reinigungstücher und Spender



### Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

	Farbe	1 Pack Stück	1 Karton Päcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807747</b>	weiss	6	5	22.20	Pa	1040	EG

Reinigungstücher und Spender

**Raumpflegetuch Visconette**

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565885</b>	37 x 44	5.00	Stk	1000	AA



**Dispenser Maxi**

Zu Reinigungspapier, mit Zackenabriss-Vorrichtung, ABS-Kunststoff, weiss/transparent, abschliessbar.

	Ø aussen mm	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572721</b>	330	420	116.00	Stk	1000	AA



**Reinigungsrolle Prima Midi**

	Typ	Rolle m	1 Pack Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2027910</b>	Midi	320	6	10.30	Ro	1000	AA



**Reinigungspapier 29 cm**

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

	Typ	Rolle m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572720</b>	Maxi	650	25.50	Ro	1000	AA



Schwämme, Putzfäden und -Lappen

**Scotch-Brite Fleckenradierer**

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekratzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

	Grösse mm	1 Pack Stück	1 Karton Päcke	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807751</b>	110 x 70	2	16	3.48	Pa	1040	EG



**Putzlappen EC weiss**

Sauber, sortiert, saugfähig, knopf- und haftenfrei.

	1 Sack kg	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01667384</b>	5	6.80	Kg	1000	AA



## Schwämme, Putzfäden und -Lappen

### Scotch-Brite 740 Reinigungsschwamm aus Zellulose

3M Scotch-Brite 740 Zelluloseschwamm entfernt hartnäckigen Schmutz auf allen unempfindlichen Oberflächen und zeichnet sich durch seine hohe Wasseraufnahmefähigkeit aus. Nicht zu verwenden im Sanitär- und Badbereich.



	Farbe	Grösse mm	1 Pack Stück	1 Karton Päckchen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3807744</b>	beige / grün	131 x 88	2	14	8.40	Pa	1040	EG

### Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm

3M Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm besteht aus hochwertigem, starkem Vliesmaterial, das eine langanhaltende Pflege bzw. gründliche Reinigung garantiert. Geeignet für die Entfernung stärkster Verschmutzungen ohne Splintern und Rosten von unempfindlichen Oberflächen. Einfache Handhabung durch die Griffrielle.



	Farbe	Grösse mm	1 Pack Stück	1 Karton Päckchen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3807743</b>	gelb / grün	150 x 70	5	10	16.50	Pa	1040	EG

## Lithofin Reinigungsmittel

### Lithofin Allex

Algenentferner, biologisch abbaubar. Spezialreiniger für Aussenflächen.



	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01522643</b>	1.0	28.50	Geb	6800	CA
<b>01522697</b>	5.0	122.40	Geb	6800	CA
<b>01564262</b>	10.0	226.10	Geb	6800	CA

### Lithofin Anti-Rutsch-Set

250 ml Spezial-Vorreiniger, 250 ml Anti-Rutsch, Kombischwämme, 1 Paar Schutzhandschuhe. Für glatte Oberflächen. Set für ca. 6 m<sup>2</sup>.



	Set	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01522721</b>	1	61.50	Se	6800	CA

### Lithofin Kaminglasreiniger

Sprayflasche 1/2 Liter, entfernt Russ und eingebrannte Rückstände.



	1 Gebinde ml	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01522655</b>	500	17.20	Geb	6800	CA

### Lithofin Cotto Extraschutz W

Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett. Imprägnierung auf Wasserbasis, 2 - 3 Anstriche. Schutz gegen Wasser und Schmutz.



	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01522665</b>	1	48.90	Geb	6800	CA

**Lithofin Reinigungsmittel**

**Lithofin Cotto Wax-Finish**

Zur Endbehandlung aller Cotto-Innenflächen. Erzeugt glänzende Oberfläche.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522666</b>	1	34.70	Geb	6800	CA



**Lithofin Cotto Wischpflege**

Für Dauerpflege von Cotto und Terracotto

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522702</b>	1	18.70	Geb	6800	CA
<b>01653904</b>	5	77.00	Geb	6800	CA



**Lithofin Fleckstop W**

Universalimprägnierung auf Wasserbasis

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522718</b>	1	41.91	Geb	6800	CA
<b>01522722</b>	5	178.76	Geb	6800	CA



**Lithofin FZ Intensivreiniger**

Für Keramikfliesen und Feinsteinzeug. Alkalisches Reinigungskonzentrat. Für stark verschmutzte Flächen. Innen und aussen verwendbar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522659</b>	1	19.30	Geb	6800	CA
<b>01522684</b>	5	74.20	Geb	6800	CA



**Lithofin FZ Pflegereiniger**

Für Keramikfliesen und Feinsteinzeug. Reinigungskonzentrat, lösemittelfrei. Entfernt Fett und Verschmutzung. Für einen regelmässigen Gebrauch.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522661</b>	1	16.70	Geb	6800	CA
<b>01522683</b>	5	64.70	Geb	6800	CA



**Lithofin FZ Schutzimprägnierung**

Farblose Spezialschutzimprägnierung, verhindert das Eindringen von Öl und Fett. Verbrauch ca. 1 Liter für 30 - 50 m2. Für polierte und saugfähiges Feinsteinzeug.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522660</b>	1	44.01	Geb	6800	CA



## Lithofin Reinigungsmittel



### Lithofin Glastilan

Reiniger für die ständige Reinigung und Pflege von allen Naturstein- und Keramikbelägen (putzmaschinentauglich), biologisch abbaubar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522651</b>	1	18.70	Geb	6800	CA
<b>01522680</b>	5	79.60	Geb	6800	CA



### Lithofin KF Fugenreiniger

Bringt Original-Fugenfarbezurück.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522663</b>	0.5	16.84	Geb	6800	CA



### Lithofin KF Klinkerpflege (alt: Klinkeröl)

Farbvertiefend, ohne Glanz

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522662</b>	1	23.40	Geb	6800	CA



### Lithofin KF Zementschleierentferner

Für Keramikfliesen und Klinker. Hochwirksam. Löst anorganischen Schmutz. Rückstandsfrei mit Wasser abspülbar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522710</b>	1	19.30	Geb	6800	CA
<b>01522723</b>	5	73.60	Geb	6800	CA



### Lithofin KF-Sanitärreiniger

Plättli und Sanitärreiniger, leicht säurehaltig

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522639</b>	1	19.20	Geb	6800	CA
<b>01522676</b>	5	75.12	Geb	6800	CA



### Lithofin Kukü

Zementschleierentferner, säurehaltig, nur im Aussenbereich anwenden.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522637</b>	1	17.00	Geb	6800	CA
<b>01522638</b>	5	68.50	Geb	6800	CA
<b>01564272</b>	10	122.00	Geb	6800	CA

**Lithofin Reinigungsmittel**

**Lithofin Lösefix**

Teer- und Wachsentrferner, lösemittelhaltig.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522653</b>	1	26.83	Geb	6800	CA



**Lithofin MN Aussenreiniger**

	Anwendung	Gebinde (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7001441</b>	Natur	10	144.30	Geb	6800	CA
<b>01522668</b>	Beton	1	20.10	Geb	6800	CA



**Lithofin MN Easy-Clean Natursteinreiniger entfernt leichte O**

	1 Gebinde ml	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522713</b>	500	15.40	Geb	6800	CA
<b>6186741</b>	1000	17.39	Geb	6800	CA



**Lithofin MN Farbvertiefer**

Imprägnierung für saugfähige Materialien, nicht für polierte Oberflächen.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522647</b>	1	31.56	Geb	6800	CA
<b>01522686</b>	5	138.52	Geb	6800	CA



**Lithofin MN Fleckstop**

Spezialimprägniermittel gegen Öl und Wasser. Auch für polierten Marmor und Granit. Säureschutz bei Kalkstein nicht möglich.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522646</b>	1.0	56.20	Geb	6800	CA
<b>01564266</b>	10.0	482.62	Geb	6800	CA



**Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die Farbstruktur.**

Spezialimprägnierung gegen Wasser, Öl und Fett. Auch für polierten Marmor und Granit.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522714</b>	1	58.38	Geb	6800	CA



## Lithofin Reinigungsmittel



### Lithofin MN Glanzpflege

Für geschliffene und polierte Böden aus Marmor und Kalkstein.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522657</b>	1	22.40	Geb	6800	CA



### Lithofin MN Glanzsiegel

Lithofin MN Glanzsiegel glänzender Schutzfilm für stumpfe Böden.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522649</b>	1	23.30	Geb	6800	CA



### Lithofin MN Grundreiniger

VOC: pflichtig! Säure- und lösemittelfreier Grundreiniger für sämtliche Natursteine.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522689</b>	5	87.59	Geb	6800	CA



### Lithofin MN Politur

Lithofin MN Politur flüssig, zum maschinellen Aufpolieren grösserer Flächen.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522652</b>	1 Liter	28.66	Geb	6800	CA



### Lithofin MN Schieferpflege

Zur Auffrischung gebrauchter und neuer Flächen Ton- und Buntschiefer.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522711</b>	0.5	23.35	Geb	6800	CA



### Lithofin MN Steinrein

Chlor- und säurefrei. Anwendungsfertig gegen pflanzliche Verunreinigungen.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522669</b>	0.5	18.40	Fl	6800	CA



**Lithofin Reinigungsmittel**

**Lithofin MN Versiegelung für raue Flächen, nicht für pol**

1 Gebinde Liter		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522687</b>	1	36.70	Geb	6800	CA



**Lithofin MN Wash & Clean**

Für die Dauerpflege aller Steinsorten.

1 Gebinde Liter		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522671</b>	1	19.20	Geb	6800	CA



**Lithofin MN Zementschleierentferner**

Säurehaltig. Für polierten Marmor und Kalkstein nicht geeignet.

1 Gebinde Liter		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522701</b>	1	17.10	Geb	6800	CA
<b>01522719</b>	5	68.70	Geb	6800	CA



**Lithofin Oilex Spezialreiniger**

Entfernt hartnäckige Ölflecken

1 Tube ml		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522709</b>	0.25	31.87	Tu	6800	CA



**Lithofin KF SCHIMMELEX**

Sprühflasche gegen Schimmel auf Silikon- und Zementfugen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Produkt mit der entsprechenden Sorgfalt zu behandeln ist.

1 Gebinde ml		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522642</b>	500	18.20	Geb	6800	CA



**Lithofin SK Grundschutz**

Universalimprägnierung, Farblos, für saugfähige Materialien.

1 Gebinde Liter		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522644</b>	1	28.46	Geb	6800	CA
<b>01522705</b>	5	125.63	Geb	6800	CA



## Lithofin Reinigungsmittel



### Lithofin Wexa

Grundreiniger, säure- und lösemittelfrei, biologisch abbaubar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01522640</b>	1	23.12	Geb	6800	CA
<b>01522641</b>	5	103.29	Geb	6800	CA

## ProOne Reinigung



### ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Däche. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- ebenso wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz ect.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514987</b>	5	29.90	Li	6800	CU



### ProOne AntiMoos FMBD

AntiMoos Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514988</b>	5	12.20	Li	6800	CU
<b>7514989</b>	20	11.20	Li	6800	CU



### ProOne Reiniger FMBD

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplatz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7514990</b>	5	17.50	Li	6800	CU
<b>7514991</b>	20	16.90	Li	6800	CU



### ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>7505650</b>	2	7.50	Beu	1000	AE



### ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376463</b>	1	29.00	Stk	5100	MH

**ProOne Reinigung**

**ProOne Rohr-Bombe**

Der säurefreie Rohrreiner zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376464</b>	1	27,00	Stk	5100	MH



**ProOne Ultra-Kraftreiniger**

Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprüngeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376465</b>	0.75	13,50	Stk	5100	MH



**ProOne Duschblitz**

Beseitigt Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen mühelos. Stark in der Wirkung, angenehmer Geruch

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376470</b>	0.75	14,50	Stk	5100	MH



**ProOne Wasserkastenwürfel**

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6208659</b>	11,00	Stk	5100	MH



**ProOne Whirlpool-Desinfektion**

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376471</b>	1	45,50	Stk	5100	MH



**ProOne Lack-Reparaturstifte**

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet. Farbe: Alpenweiss

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376466</b>	23,50	Stk	5100	MH



## ProOne Reinigung



### ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen - fertig. Hervorragende Kalklösekraft

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376469</b>	0.75	11.50	Stk	5100	MH



### ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376467</b>	0.50	7.90	Stk	5100	MH



### ProOne Kalklöser

Hochwirksamer Entkalker für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376468</b>	0.50	8.50	Stk	5100	MH



### ProOne Email-Glanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile. Reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Entfernt Metallabrieb auf Keramik. Leichte Kratzer lassen sich auspolieren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376982</b>	90	8.40	Stk	5100	MH



### ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477146</b>	3000	38.00	Stk	1000	AB



### ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Hnadreiniger 3000

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4509215</b>	35.10	Stk	1000	AB

## ProOne Reinigung

### ProOne Handreiniger 500

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477145</b>	500	12.50	Stk	1000	AB



### ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Für raue Oberflächen geeignet

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>6243718</b>	10	3.90	Kg	1000	AA



### ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424495</b>	70	24.90	Pa	0170	FQ



### ProOne Imprägnierung Aussenbeläge

Schränkt Schmutzablagerungen ein. Atmungsaktiv, da keine Filmbildung. Erzeugt keine Aussehens- oder Strukturveränderung der Materialien. Schützt gegen Frost

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4424541</b>	5	29.90	Li	6800	CU



## Spezial Reinigungsmittel

### GR 1 Anti-Graffiti Reiniger

Der 3M Anti-Graffiti Reiniger entfernt rückstandslos Sprühfarbe, Filzschreiber, Lippenstift, Kreide, u.ä. von verschiedensten Oberflächen, z.B.: Bushaltestellen, U-Bahnstationen, Mauern und Türen. Der 3M Anti-Graffiti Reiniger wurde speziell für die Entfernung von Farbschmierereien von Kunststoffoberflächen entwickelt, ohne die Substanz selbst anzugreifen oder zu zerstören.

	1 Dose ml	1 Karton Dosen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3807754</b>	500	4	36.35	Stk	1040	EG



## Fensterreiniger

### Scheibenreiniger Lemon Winter

Inhalt 2000 ml, Gebrauchsfertiges Wintergemisch. Bis -20 Grad. Reinigt Streifen- und blendfrei. Mit Kalkschutz.

		Bruttopreis	Preismengen einheit	
<b>2030976</b>		8.00	Beu	



## Streusalz und Streuwagen



### Streuwagen Profi

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite ca. bis 4 Meter, für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt.

	Inhalt ca. Liter	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377155</b>	25	53	194.40	Stk	1000	AE



### Streuwagen

Aus Metall/Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt.

	Inhalt ca. (Liter)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3821733</b>	20	47	81.00	Stk	1000	AB

## Kehrichtsäcke



### Recycling Plastiksäcke

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01563766</b>	für Glaswolle	16.50	Stk	8800	RE
<b>01563765</b>	für Steinwolle	14.80	Stk	8800	RE
<b>01563665</b>	für Polystyrol	13.00	Stk	8800	RE



### Allzweckbehälter Ever-Bag

Behält seine Form, flexibles Material, zusammenfaltbar, wasserdicht.

	Inhalt Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01570657</b>	71	24.00	Stk	1000	AF
<b>01570658</b>	120	26.00	Stk	1000	AF
<b>01570659</b>	272	38.50	Stk	1000	AF



### Kehrichtsäcke

Kehrichtsack Quickbag, Standbeutel mit Zugbandverschluss.

	Inhalt Liter	Farbe	1 Rolle Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01571000</b>	120	blau	10	14.80	Ro	1000	AB



### Kehrichtsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke.

	Inhalt Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01576672</b>	110	176.00	Stk	1000	AB

**Kehrriechtsäcke**

**ProOne Entsorgungssäcke PE240**

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477214</b>	420/400 x 1750	240	1.40	Stk	1000	AE



**ProOne Entsorgungssäcke PE100**

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4477213</b>	960 x 1000	100	6.35	Ro	1000	AE



**Mülltonnen und Container**

**Kehricht Container 800 L**

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3810254</b>	800	verzinkt	795.00	Stk	1000	AE



**Kehricht Container 770 L**

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehricht

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377154</b>	770	grün	590.00	Stk	1000	AE



**Staubsauger**

**ProOne Industriesauger 32 L**

Für professionellen Einsatz im Nass- und Trockenbereich in Industrie und Gewerbe, leistungsstarker und leiser Motor, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System), grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Behälter aus massivem Chromstahl V2A. Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Professioneller Zubehör-Satz 8-teilig, 38mm, mit 10m Reichweite. Schlauch 2.5 m. Leistung 1500 W. Saugvolumen 255 m3/h. max. Unterdruck 218.68 mbar. Lärmpegel 69 dB(A). Kabellänge 7.5 m. Filterklasse M. Gewicht 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5376473</b>	354.00	Stk	1030	DE



**Nass-/Trockensauger VAC-33-T**

Einschaltautomatik und Steckdose für Elektrowerkzeuge. nox-Behälter. 1 Hochleistungsmotor. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 32 Liter. 1500 W, 38 mm, Geräteresteckdose.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418613</b>	479.20	Stk	1030	DE



## Staubsauger



### Nass-/Trockensauger ProMac VAC-315HP

Motorleistung max. 1500 W. 2-stufige Saugturbine. 33 L Edelstahl-Behälter. Kabellänge 7.5 m inklusive Zubehör.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>4457072</b>	288.55	Stk	1030	DE



### Nass-und Trockensauger VAC-502TB ProMac

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 2800 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418520</b>	730.55	Stk	1030	DE



### Nass-/Trockensauger VAC-78-2T

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 78 Liter. 2800 W. 38 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418614</b>	823.15	Stk	1030	DE



### Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. 16 Liter, 1200 W, Gerätesteckdose, 40 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418615</b>	1657.40	Stk	1030	DE



### VAC-Fox Trockensauger

Klein und handlich. Tragbar für mobilen Einsatz. Lieferumfang: Saugschlauch 1.3 m, Polsterflachbürste, Fugendüse und Tragriemen. Netzkabel 4.5 m, Gewicht 4.5 kg.

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3798418</b>	6	90.75	Stk	1030	DE

## Staubsauger Zubehör



### Faltenfilter (Staubklasse L) zu VAC-Fox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418793</b>	18.50	Stk	1030	DE



## Staubsauger Zubehör

### Teleskoprohr 32mm zu VAC-Fox


Länge 1.3 m.

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418795</b>		11.10	Stk	1030	DI



### Teppichbürste 32mm zu VAC-Fox

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418796</b>		45.35	Stk	1030	DI



### Polyesterfilter

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418800</b>	315	25.70	Stk	1030	DI
<b>5418801</b>	32 / 33 / 50 / 78	36.10	Stk	1030	DI



### HEPA-Wabenfilter Papier 10µm

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418802</b>	315	30.55	Stk	1030	DI



### HEPA-Wabenfilter Papier 5µm

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418803</b>	32 / 33 / 50 / 78	36.10	Stk	1030	DI



### PolyCarbon-Feinstaubfilter 12µm für Tuchfilter

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418804</b>	315 / 32 / 33	52.80	Stk	1030	DI
<b>5418805</b>	50 / 78	62.05	Stk	1030	DI



## Staubsauger Zubehör



### Schlauchanschluss 38mm kesselseitig

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418806</b>	8.35	Stk	1030	DI



### Schlauchanschluss 38mm rohrseitig

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418807</b>	10.20	Stk	1030	DI



### Saugschlauch 32mm mit Bogen und Regulierventil

Länge 1.3 m zu VAC-Fox.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418794</b>	26.85	Stk	1030	DI



### Saugschlauch 38mm

Gelb. Länge 1m.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418808</b>	13.90	Stk	1030	DI



### Saugrohre 38mm ALU/PVC

50 cm. 1 Paar.

	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418810</b>	31.50	Paa	1030	DI



### Bodendüse trocken 38mm

Mit Rollen.

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen- einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418811</b>	400	42.60	Stk	1030	DI

## Staubsauger Zubehör

### Bodendüse nass 38mm

mit Rollen.

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418812</b>	400	49.07	Stk	1030	DI



### Teppichbürste 38mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418813</b>	44.45	Stk	1030	DI



### Fugendüse 38mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418814</b>	7.40	Stk	1030	DI



### Rundbürste ID 44mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418815</b>	6.50	Stk	1030	DI



### Rundbürste 32mm zu VAC-Fox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418797</b>	7.40	Stk	1030	DI



### Kupplung 38mm / 44mm

Kupplung 38mm / 44mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418816</b>	4.65	Stk	1030	DI



## Staubsauger Zubehör



Staubsaugerbeutel Mikropor (Staubklasse M)						
	zu VAC	Beutel Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418798</b>	315 / 32 / 33	8	36.10	Stk	1030	DI
<b>5418799</b>	50 / 78	8	83.35	Stk	1030	DI

## Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen



Handkehrmaschine 2+2 Kränzle						
Arbeitsbreite 800 mm, 2 Seitenbesen und Sammelbehälter 40 l.						
			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377101</b>			550.00	Stk	1030	DE

## Hochdruckreiniger Kaltwasser



Kränzle Hochdruckreiniger HDR 2160 TST 10 A						
Leistungsaufnahme 2'300 W. Schlauchlänge 15 m. Druck 30 - 120 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel						
			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377102</b>			1463.00	Stk	1030	DE



Kränzle Hochdruckreiniger HDR 1152 TST 10 A						
Leistungsaufnahme 2'300 W. Schlauchlänge 15 m. Druck 30-115 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel						
			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5377103</b>			1083.30	Stk	1030	DE



Kränzle Kaltwasser Hochdruckreiniger Profi TST						
			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407328</b>			1648.20	Stk	1030	DE



Kränzle Kaltwasser Hochdruckreiniger Bully 1180TST						
			Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407330</b>			2583.35	Stk	1030	DE

Hochdruckreiniger Heisswasser

Kränzle Heisswasser Hochdruckreiniger ThermC18/180

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407331</b>	4916.40	Stk	1030	DE



Kränzle Heisswasser Hochdruckreiniger Therm 1165-1

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407332</b>	6258.40	Stk	1030	DE



Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch

	NW mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407333</b>	8	15	115.70	Stk	1030	DE



Kränzle Sicherheits-Abschalt pistole M2000

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407334</b>	100.90	Stk	1030	DE



Kränzle Schmutzkiller mit Edelstahl lance 500mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407335</b>	137.00	Stk	1030	DE



Kränzle Round Cleaner UFO

	Durchmesser mm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407336</b>	300		210.20	Stk	1030	DE
<b>5407337</b>	350	Inox	333.30	Stk	1030	DE
<b>5407338</b>	420	Edelstahl	842.60	Stk	1030	DE



## Zubehör für Hochdruckreiniger

### Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Düse



	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407339</b>	10	131.50	Stk	1030	DE
<b>5407340</b>	15	163.90	Stk	1030	DE

### Kränzle Saugschlauch mit Ansaugfilter



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407341</b>	75.00	Stk	1030	DE

### Kränzle Schlauchverbinder



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407342</b>	9.30	Stk	1030	DE

### Kränzle Edelstahlanzelle mit Flachstrahldüse



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407344</b>	500	50.00	Stk	1030	DE

### Kränzle Schauminjektor 1 L



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407345</b>	130.60	Stk	1030	DE

### Kränzle Waschbürste rotierend



	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407347</b>	100.00	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger

**Kränzle Wassereingangsfiter Messing**

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407348</b>	50.00	Stk	1030	DE



**Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr**

Verlängerung mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407349</b> 1000	86.10	Stk	1030	DE



**Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 zu Bully**

Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407350</b>	100.90	Stk	1030 DE



**Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch zu Bully**

NW mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407353</b> 8      10	178.70	Stk	1030	DE	



**Kränzle Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr zu Bully**

Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407354</b> 500	137.00	Stk	1030	DE



**Kränzle Edelstahlranze m. Flachstrahldüse zu Bully**

Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5407355</b> 1000	73.10	Stk	1030	DE



## Schläuche

### Wasserschlauch Tegupress 12

Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz



	Rollenlänge m	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565727</b>	40	16	5.25	m	1000	AA

### Wasserschlauch Tegupress 18

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz



	Rollenlänge m	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565728</b>	40	16	5.40	m	1000	AA
<b>01565729</b>	20	19	6.50	m	1000	AA
<b>01565730</b>	40	19	6.50	m	1000	AA

### Wasserschlauch 16 mm

Fadenarmerter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C



	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573344</b>	schwarz	20	20	109.00	Stk	1000	AA
<b>01573345</b>	Kunststoff	12	25	59.40	Stk	1000	AA
<b>01573346</b>	Kunststoff	12	50	117.55	Stk	1000	AA

### Wasserschlauch 19 mm Ultraflex

Ultraflex plus: Druckstarker PVC-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, hellgrün. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. PVC weich, glatt, transparent. 5-lagig. Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C.



	Typ	Farbe	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573355</b>	Ultraflex	hellgrün	25	159.55	Stk	1000	AA

### Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C.

	Typ	Farbe	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583530</b>	Tricoflex	gelb	25	4.40	m	1000	AA
<b>01583538</b>	Tricoflex	gelb	50	4.40	m	1000	AA

### Wasserschlauch Ultraflex Top

Innenschicht: PVC weich, glatt, weiss. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb mit blauen Streifen.



	Durchmesser (mm)	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2040035</b>	16	aus Kunststoff, gelb mit blauen Streifen	10	25	80.50	Ro	1000	AA
<b>2040036</b>	19	aus Kunststoff, gelb mit blauen Streifen	10	25	115.00	Ro	1000	AA



Schläuche

**Feuerwehrschauch RW**

	Grösse (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01583935</b>	52	15	198.00	Stk	1000	AA



Schlauchbriden und -Klemmen

**ABA Schlauchklemmen Standard**

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

	Klemmbereich mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565707</b>	11 - 17	1.60	Stk	1000	AA
<b>01565708</b>	13 - 20	1.60	Stk	1000	AA
<b>01565709</b>	15 - 24	2.00	Stk	1000	AA
<b>01565710</b>	19 - 28	2.10	Stk	1000	AA
<b>01565711</b>	22 - 32	2.30	Stk	1000	AA
<b>01565712</b>	26 - 38	2.35	Stk	1000	AA
<b>01565714</b>	68 - 85	3.50	Stk	1000	AA
<b>01578414</b>	87 - 112	4.15	Stk	1000	AA
<b>01577934</b>	104 - 138	4.50	Stk	1000	AA
<b>01577935</b>	130 - 165	5.20	Stk	1000	AA



Schlauchhalter und -Wagen

**Schlauchwagen Tegustar**

Schlauchlänge 50 m, Wasseranschluss 3/4, Qualitätsschlauch 19 mm mit Multifunktionspistole.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>3789065</b>	459.00	Stk	1000	AE



**Industrie-Schlauchwagen "Profi"**

Der ganzstahl feuerverzinkte Schlauchwagen, mit zentralem Wasserdurchlauf und luftgefüllten Reifen, bestückt mit einem 1" Wasseranschluss und einer Haspelbremse, steht für höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit im professionellen Betrieb wie Gewerbe, Industrie, Bau etc. Schlauchaufnahme: 120m bei Durchmesser 16mm, 100m bei Durchmesser 19mm, 60m bei Durchmesser 25mm.

	Ø (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01573361</b>	600	580	1064	625.10	Stk	1000	AB



Kupplungen und Nippel

**Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop**

Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418818</b>	13.90	Stk	1030	DI



## Kupplungen und Nippel



### Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon

Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon, zu PFI und PKI.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418820</b>	23.15	Stk	1030	DI



### Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing

Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing zu Cobra.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418821</b>	19.45	Stk	1030	DI



### Schnellkupplung GEKA 40mm Messing

Schnellkupplung GEKA 40mm Messing, G 1" F, für Speed-Mop.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418819</b>	7.40	Stk	1030	DI



### Storzkupplung 55

Storzkupplung 55, G 2" AG zu PPI.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418823</b>	25.00	Stk	1030	DI



### Lonn-Wassersparer Innengewinde

Modell R mit 3/4" IG, Durchlauföffnung 5 mm, für ND 4,5 bar Betriebsdruck.

	Innengewinde Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
<b>01578282</b>	3/4	71.50	Stk



### Messing-Verschraubungen weiblich

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565735</b>	16 x 3/4	5.95	Stk	1000	AA
<b>01565736</b>	19 x 3/4	6.60	Stk	1000	AA
<b>01565740</b>	19 x 1	10.50	Stk	1000	AA

**Kupplungen und Nippel**

**Messing-Verschraubungen männlich**

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565733</b>	16 x 3/4	4.55	Stk	1000	AA
<b>01565734</b>	19 x 3/4	4.95	Stk	1000	AA
<b>01565739</b>	19 x 1	10.15	Stk	1000	AA



**Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen**

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565720</b>	16	6.10	Stk	1000	AA
<b>01565721</b>	19	6.10	Stk	1000	AA



**Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde**

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565715</b>	3/4	5.65	Stk	1000	AA
<b>01565717</b>	1	5.80	Stk	1000	AA



**Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde**

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565716</b>	3/4	5.60	Stk	1000	AA
<b>01565718</b>	1	5.80	Stk	1000	AA
<b>01565719</b>	1 1/4	8.65	Stk	1000	AA



**Messing Y-Verteiler**

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01581525</b>	40.40	Stk	1000	AA



**Schlauchverbinder**

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565731</b>	16	2.70	Stk	1000	AA
<b>01565732</b>	19	3.45	Stk	1000	AA



## Kupplungen und Nippel



### Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR.

	Übergang mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671753</b>	89 auf 66	66.95	Stk	1000	AA

### Schlüssel zu Storz Kupplungen



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>2018481</b>	66 / 89 / 133	23.30	Stk	1000	AA

## Dichtscheiben und Dichtringe



### Gummi-Flachdichtung zu Schlauchverschraubungen

Tegufix Gummi-Flachdichtung für Schlauchverschraubung, Gewinde 1", Dimension 29.5 x 19.5 x 2 mm.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565705</b>	1	0.40	Stk	1000	AA

### Gewindeabdichtband



Aus weichem, ungesintertem PTFE hergestelltes Gewindeabdichtband auf Kunststoffspulen für das Abdichten von Gewinden, widersteht fast sämtlichen Säuren und Laugen. Temperaturbereich -240° bis +206°.

	Breite mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01572197</b>	19	12	2.70	Ro	1000	AA
<b>01572198</b>	25	12	3.40	Ro	1000	AA

### Dichtung zu Schnellkupplungen



NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565703</b>	0.55	Stk	1000	AA

## Wasserhahne



### Kugelhahn mit Innengewinde

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang.

	Innengewinde Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01578416</b>	1/2	17.15	Stk	1000	AA
<b>01578417</b>	3/4	22.40	Stk	1000	AA
<b>01578418</b>	1	31.35	Stk	1000	AA
<b>01578419</b>	1 1/4	46.10	Stk	1000	AA

**Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler**

**Messing-Spritzrohre**

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565723</b>	3/4		Innengewinde	19.70	Stk	1000	AA
<b>01565724</b>	1		Innengewinde	21.55	Stk	1000	AA
<b>01565725</b>		16	Stutzen	19.15	Stk	1000	AA
<b>01565726</b>		19	Stutzen	21.15	Stk	1000	AA



**Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung**

Strahl und Brause verstell- und abstellbar.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01565722</b>	3/4	30.50	Stk	1000	AA
<b>01573062</b>	1	53.20	Stk	1000	AA



**Tauchpumpen und Flügelpumpen**

**TOOL-AIR Flachsaugwasserpumpe PFI-8400C**

Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Kleines Absaugniveau bis 1mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer, Motorwelle aus Edelstahl. Motorrumpfpülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5415808</b>	8400	7	5	304.26	Stk	1030	DE



**TOOL-AIR Schmutzwasserpumpe Cobra-90m**

Schmutzwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser. Einsatz: Schmutzwasser, Gruben, Teiche mit festen Partikeln im Heimbereich. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Für Dauerbetriebseinsatz ist ein Mindest-Wasserstand von 240 mm nötig. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Motorgehäuse aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung. Mit thermischem Motorschutz

	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Tauchtiefe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671400</b>	24000	11	5	372.70	Stk	1030	DE



**TOOL-AIR Schmutzwasserpumpe Ranger-Mc**

Schmutzwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser. Einsatz: Schmutzwasser auch verschlammte, Abwasser, Entwässerungen. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C - kurzzeitig bis 60°. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Motorgehäuse und Flügelrad aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Silikon Karbid und Ölkammer. Mit Storzkupplung KA66. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>01671402</b>	30000	12	5	701.40	Stk	1030	DE



**TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600C**

Klarwasserpumpe 230 Volt. Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Teiche, Schwimmbecken, überschwemmte Räume. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Motorrumpfpülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
<b>5418610</b>	8600	7.0	5	254.10	Stk	1030	DE



## Tauchpumpen und Flügelpumpen



### TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600M

Klarwasserpumpe 230 Volt. Anwendungsbereiche: überschwemmte Räume, Haus, Schächte etc. Magnetischer Schwimmerschalter für den sicheren Betrieb. Schwimmer ist geschützt und benötigt wenig Platz - ideal für schmale Schächte. Ausschaltmöglichkeit des Schwimmers für Dauerbetrieb der Pumpe (ohne Überwachung). Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Chromstahl. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutzschalter.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418611</b>	9600	7.0	6.0	309.65	Stk	1030	DE



### TOOL-AIR Klarwasserpumpe Speed-Mop-30

Klarwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Kleines Absaugniveau bis 1mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Graphit und Ölkammer. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418837</b>	7200	7	3	221.65	Stk	1030	DE




### TOOL-AIR Abwasser- und Fäkalienpumpe PPI-25000

Abwasser- und Fäkalienpumpe 230 Volt. Anwendungsbereiche: häusliche und industrielle Abwässer. Offenes Flügelrad mit HM-Schneidezahn und Messerplatte. Zerkleinert biologische schwimmende Festkörperanteile bis 50mm. Verstärkter Anlauf dank zusätzlichem Anlaufkondensator. Mit Schalterbox: Ein-Ausschalter, Motorschutz mit Resettaste. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C - kurzzeitig bis 60°. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Gehäuse und Flügelrad aus Stahlguss. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Gleitringdichtung aus Alumina-Graphit, geschützt im Ölbad laufend.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>5418612</b>	25000	15	10	1146.30	Stk	1030	DE

## Hydrantenschlüssel



### Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Ober?ur, für Vierkant 20/20 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>01573593</b>	50	76.05	Stk	1000	AB

## Rasentrimmer Motorsensen



### Makita 2-Takt Trimmer RBC2110

2-Takt Trimmer 21 cm<sup>3</sup>. Hubraum 21 cm<sup>3</sup>, Leistung 0,62 kW (0,84 PS), robuster 2-Takt Motor, starre Antriebswelle, Tank-Kapazität 0,4 l, Gewicht 3,6 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>4456785</b>	389.00	Stk	1030	DE



### Makita 4-Takt Trimmer EBH253L

4-Takt Motorsense 24,5 cm<sup>3</sup>. Hubraum 24,5 cm<sup>3</sup>, Leistung 0,71 kW (0,97 PS), Hochleistungs 4-Takt Motor, Tank-Kapazität 0,5 l, Gewicht 5,3 kg, Schalldruckpegel dB(A) 97,1.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
<b>3784349</b>	518.50	Stk	1030	DE

Gras- Strauch -und Heckenscheren

**Makita Heckenschere Profi UH6580**

Heckenschere Profi 65 cm. Leistungsaufnahme 670 W, Hubzahl 1500 /min, beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen, Messerabstand Ø 28 mm, Gewicht 4.4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4456796</b>	262.96	Stk	1030	DE



Laubgebläse und Häcksler

**Makita Elektro-Blasengerät UB0800X**

Leistungsaufnahme 1650 W. Luftgeschwindigkeit 42 m/s / 83 m/s. Behälterkapazität 35 l.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>5377105</b>	175.00	Stk	1030	DE



**Makita Blasgerät 4-Takt BHX2501-SET**

4-Takt-Motor. Leistungsaufnahme 730 Watt. Luftgeschwindigkeit 64 m / s.

	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
		einheit	gruppe	gruppe
<b>4485392</b>	462.00	Stk	1030	DE



Bewässerungssysteme

**Wasser- und Jaucheschöpfe**

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel

	Inhalt (Liter)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
					einheit	gruppe	gruppe
<b>01565884</b>	5	140	230	31.30	Stk	1000	AB



Garten-Zubehör

**Weidenkorb**

Oberer und unterer Kranz aus geschälter Weide, mit Bodenleisten.

	Ø unten (cm)	Ø oben (cm)	Bruttopreis	Preismengen	Artikel-	Rabatt-
				einheit	gruppe	gruppe
<b>01565877</b>	38	55	26.90	Stk	1000	AB







## Lieferanten-Verzeichnis

---

### 3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon

Telefon: 044 724 90 90  
Telefax: 044 724 94 40  
www: www.3m.com/ch



Kleben, Schleifen, Schützen

---

### ACO Passavant AG

Industrie Kleinzaun  
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00  
Telefax: 055 645 53 10  
www: www.aco.ch  
E-Mail: aco@aco.ch

Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

---

### ACOSIM AG

Talstrasse 24  
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52  
Telefax: 055 420 11 55  
www: www.acosim.ch  
E-Mail: info@acosim.ch



Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

---

### Alfons Hophan AG

Am Linthli 1  
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90  
Telefax: 055 618 40 99  
www: www.hola.ch  
E-Mail: info@hola.ch

Malerwerkzeuge

---

### Ampack AG

Seebleichstrasse 50  
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00  
Telefax: 071 858 38 37  
www: www.ampack.ch  
E-Mail: ampack@ampack.ch

Dachbahnen, Dampfbremsen, Winddichtungen, Klebetechnik

---

### BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7  
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80  
Telefax: 062 389 04 81  
www: www.bgs.ch  
E-Mail: info@bgs.ch

Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe, Edelstahlabdeckungen

---

### Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81  
Telefax: 056 485 81 82  
www: www.birchmeier.com  
E-Mail: info@birchmeier.com



Sprühtechnik

---

### Constri AG

Feldstrasse 20  
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63  
Telefax: 056 463 60 67  
www: www.constri.ch  
E-Mail: baumaterial@constri.ch



Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

---

### CREABETON BAUSTOFF AG

Bohler 5  
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401  
www: www.creabeton-baustoff.ch  
E-Mail: info@creabeton-baustoff.ch



Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

---

### CREABETON MATÉRIAUX AG

Busswilstrasse 44  
3250 Lyss BE

Telefon: 032 387 87 87  
Telefax: 032 387 86 86  
www: www.creabeton-materiaux.ch  
E-Mail: lyss@creabeton1.ch



Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

---

## Lieferanten-Verzeichnis

---

**De Mitri S.R.L.**  
Profiles Industry  
Via L. Spallanzani 11  
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32  
Telefax: 0039 393 337 02 03  
www: www.demitri.it  
E-Mail: arees7@arcor.de

**DE MITRI**  
PROFILES INDUSTRY

Putzprofile

---

**FEIN Suisse AG**  
Bernstrasse 88  
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00  
Telefax: 044 745 40 11  
www: www.fein.ch  
E-Mail: info@fein.ch

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



Elektrowerkzeuge

---

**Fermacell GmbH Schweiz**  
Südstrasse 4  
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20  
Telefax: 031 724 20 29  
www: www.fermacell.ch  
E-Mail: fermacell-ch@xella.com

Bauplatten und Zubehör

---

**Flumroc AG**  
Industriestrasse 8  
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11  
Telefax: 081 734 12 13  
www: www.flumroc.ch  
E-Mail: info@flumroc.ch

Dämmprodukte aus Steinwolle

---

**Furter + Co. AG**  
Soodring 3-4  
8134 Adliswil

Telefon: 044 711 13 13  
Telefax: 044 711 13 03  
www: www.gummifurter.ch  
E-Mail: verkauf@gummifurter.ch

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

---

**Granol AG**  
Zeughausstrasse 5  
Postfach  
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96  
Telefax: 041 926 96 86  
www: www.granol.ch  
E-Mail: info@granol.ch

Putze für Neubau und Renovationen

---

**GUTJAHR Systemtechnik GmbH**  
Philipp-Reis-Strasse 5-7  
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0  
Telefax: (+) 49 6257 9306-31  
www: www.gutjahr.com  
E-Mail: export@gutjahr.com

Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

---

**Henkel & Cie. AG**  
Salinenstrasse 61  
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00  
Telefax: 061 825 74 46  
www: www.henkel.ch  
E-Mail: consumer.adhesives@ch.henkel.com

Bauchemie

---

**Hunziker Kalksandstein AG**  
Aarauerstrasse 75  
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25  
Telefax: 056 444 25 26  
www: www.hunziker-kalksandstein.ch  
E-Mail: service@hksag.ch

Kalksandsteine

---

**Hultafors Group Switzerland AG**  
Industriestrasse 9  
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98  
Telefax: 056 416 98 99  
www: www.hultaforsgroup.ch  
E-Mail: info@hultaforsgroup.ch



Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

---

## Lieferanten-Verzeichnis

---

### Jura-Cement-Fabriken

Verwaltung  
Talstrasse 13  
5103 Wildegg

Telefon: 062 887 76 66  
Telefax: 062 887 76 67  
www: [www.juracement.ch](http://www.juracement.ch)  
E-Mail: [verkauf@juracement.ch](mailto:verkauf@juracement.ch)

Zement, Kalk

---

### Knauf Insulation GmbH

Hauptstrasse 7  
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90  
Telefax: 062 889 19 99  
www: [www.knaufinsulation.ch](http://www.knaufinsulation.ch)  
E-Mail: [daniele.giordani@knaufinsulation.com](mailto:daniele.giordani@knaufinsulation.com)

Dämmprodukte aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

---

### Landolt AG

Bahnhofstrasse 35  
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00  
Telefax: 055 618 51 01  
www: [www.landolt.com](http://www.landolt.com)  
E-Mail: [info@landolt.com](mailto:info@landolt.com)



Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

---

### Laserliner Schweiz AG

St. Gallerstrasse 49 / Bau 4  
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00  
Telefax: 071 250 38 01  
www: [www.laserliner.ch](http://www.laserliner.ch)  
E-Mail: [info@laserliner.ch](mailto:info@laserliner.ch)



Messtechnik für Bau und Industrie

---

### Lithofin AG

Böndlern 2  
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50  
Telefax: 056 203 18 51  
www: [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)  
E-Mail: [info@lithofin.ch](mailto:info@lithofin.ch)



Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

---

### Makita SA

Chemin du Vuasset 7  
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56  
Telefax: 021 811 56 78  
www: [www.makita.ch](http://www.makita.ch)  
E-Mail: [info@makita.ch](mailto:info@makita.ch)



Elektrowerkzeuge

---

### MAPEI SUISSE SA

Route Principale 127 – CP 53  
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00  
Telefax: 026 915 90 03  
www: [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)  
E-Mail: [info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)

Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

---

### MAPO AG

Europa-Strasse 12  
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48  
Telefax: 044 874 48 18  
www: [www.mapo.ch](http://www.mapo.ch)  
E-Mail: [glattbrugg@mapo.ch](mailto:glattbrugg@mapo.ch)



Transportgeräte, Hubwagen, Lagertechnik

---

### Marcris Diamantwerkzeuge GmbH

Unterfeldstrasse 2  
5322 Koblenz

Telefon: 041 630 25 43  
Telefax: 041 630 25 63  
www: [www.marcris.ch](http://www.marcris.ch)  
E-Mail: [info@marcris.ch](mailto:info@marcris.ch)



Diamantwerkzeuge

---

### Metabo (Schweiz) AG

Bodenackerstrasse 5  
8957 Spreitenbach

Telefon: 056 418 34 34  
Telefax: 056 418 34 35  
www: [www.metabo.ch](http://www.metabo.ch)  
E-Mail: [info@metabo.ch](mailto:info@metabo.ch)



Elektrowerkzeuge

---

## Lieferanten-Verzeichnis

---

**Neomat AG**  
Industriestrasse 23  
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41  
Telefax: 041 932 41 32  
www: www.neomat.ch  
E-Mail: info@neomat.ch

Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

---

**PCI Bauprodukte AG**  
Im Schachen  
5113 Holderbank

Telefon: 058 958 21 21  
Telefax: 058 958 31 22  
www: www.pci.ch  
E-Mail: pci-ch-info@basf.com

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

---

**Permapack AG**  
Reitbahnstrasse 51  
9401 Rorschach

Telefax: 071 844 12 93  
www: www.permapack.ch  
E-Mail: bau@permapack.ch



Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

---

**Plastika Balumag AG**  
An der Ron 12  
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31  
Telefax: 041 910 38 30  
www: www.plastikabalumag.ch  
E-Mail: info@plastikabalumag.ch

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

---

**Profilsager AG**  
Alte Hallwilerstrasse 13  
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20  
Telefax: 062 767 50 40  
www: www.profilsager.ch  
E-Mail: info@profilsager.ch

Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

---

**Pronouvo AG**  
Bernhardzellerstrasse 49  
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00  
Telefax: 071 434 67 09  
www: www.pronouvo.ch  
E-Mail: info@pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager

---

**Protektor Profil GmbH**  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14  
Telefax: 044 843 14 24  
www: www.protektor.ch  
E-Mail: info@protektor.ch

Putzprofile und Trockenbausysteme

---

**Rehau Vertriebs AG**  
Aeschstrasse 17  
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20  
Telefax: 031 720 21 21  
www: www.rehau.ch  
E-Mail: tiefbau.ch@rehau.com

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

---

**Rigips AG**  
Gewerbepark  
Postfach  
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44  
Telefax: 062 887 44 45  
www: www.rigips.ch  
E-Mail: info@rigips.ch



Trockenbausysteme und Zubehör

---

**Robert Bosch AG**  
Power Tools  
Postfach 264  
4501 Solothurn

Telefon: 0844 44 44 41  
Telefax: 0844 44 44 40  
www: www.bosch-pt.ch  
E-Mail: verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com



Elektrowerkzeuge

---

## Lieferanten-Verzeichnis

---

**Robert Rieffel AG**  
Widenholzstrasse 8  
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33  
Telefax: 044 877 33 22  
www: [www.rieffel.ch](http://www.rieffel.ch)  
E-Mail: [info@rieffel.ch](mailto:info@rieffel.ch)



Generalvertretung

---

**Saint-Gobain Weber AG**  
Täferstrasse 11b  
5405 Dättwil AG

Telefon: 056 484 24 00  
Telefax: 056 484 24 24  
www: [www.weber-marmoran.ch](http://www.weber-marmoran.ch)  
E-Mail: [info@weber-marmoran.ch](mailto:info@weber-marmoran.ch)



Wärmedämmung, Deckputze MARMORAN, Grundputze, Bodensysteme, Beton, Mörtel, Plattenlegersysteme

---

**Sakret AG**  
Gewerbstrasse 1  
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40  
Telefax: 032 624 55 49  
www: [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch)  
E-Mail: [info@sakret.ch](mailto:info@sakret.ch)



Baukleber, Beton, Mörtel

---

**Scheitlin-Papier AG**  
Industriestrasse 20  
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70  
Telefax: 071 292 30 71  
www: [www.scheitlin-papier.ch](http://www.scheitlin-papier.ch)  
E-Mail: [info@scheitlin-papier.ch](mailto:info@scheitlin-papier.ch)



Abdeckmaterial, Verpackung

---

**Schwenk Putztechnik AG**  
Aspstrasse 44  
8472 Ober-Ohringen

Telefon: 052 235 38 00  
Telefax: 052 235 38 01  
www: [www.schwenk-putztechnik.ch](http://www.schwenk-putztechnik.ch)  
E-Mail: [info@schwenk-putztechnik.ch](mailto:info@schwenk-putztechnik.ch)



Baukleber, Beton, Mörtel, Putze

---

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40  
Telefax: 058 436 46 55  
www: [www.sika.ch](http://www.sika.ch)  
E-Mail: [sika@sika.ch](mailto:sika@sika.ch)



Bauchemische Produkte

---

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70  
Telefax: 044 929 70 71  
www: [www.spanset.ch](http://www.spanset.ch)  
E-Mail: [info@spanset.ch](mailto:info@spanset.ch)



Hebeschlingen und Spanngurte

---

**Stahlton Bauteile AG**  
Hauptstrasse 131  
Postfach  
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00  
Telefax: 062 865 75 75  
www: [www.stahlton-bauteile.ch](http://www.stahlton-bauteile.ch)  
E-Mail: [info@stahlton-bauteile.ch](mailto:info@stahlton-bauteile.ch)



Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

---

**Stanley Works (Europe) GmbH**  
In der Luberzen 42  
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70  
Telefax: 044 730 70 67  
www: [www.dewalt.ch](http://www.dewalt.ch)  
E-Mail: [verkaufch.sbd@sbdinc.com](mailto:verkaufch.sbd@sbdinc.com)



Elektrowerkzeuge

---

**Steinemann AG**  
Wilerstrasse 2180  
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14  
Telefax: 071 394 14 43  
www: [www.steinemann.ag](http://www.steinemann.ag)  
E-Mail: [info@steinemann.ag](mailto:info@steinemann.ag)

Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

---

## Lieferanten-Verzeichnis

---

**Streng Plastic AG**  
Dielsdorferstrasse 21  
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33  
Telefax: 044 852 33 34  
www: [www.streng-plastic.com](http://www.streng-plastic.com)  
E-Mail: [info@streng-plastic.com](mailto:info@streng-plastic.com)

Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

---

**Symalit AG**  
Hardstrasse 5  
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80  
Telefax: 062 885 83 84  
www: [www.symalit.com](http://www.symalit.com)  
E-Mail: [etb@symalit.ch](mailto:etb@symalit.ch)

Kabelschutz-Systeme

---

**Sytec Bausysteme AG**  
Laupenstrasse 47  
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14  
Telefax: 031 980 14 24  
www: [www.sytec.ch](http://www.sytec.ch)

Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durchlässe

---

**Tegum AG**  
Zürcherstrasse 350  
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30  
Telefax: 052 723 63 18  
www: [www.tegum.ch](http://www.tegum.ch)  
E-Mail: [ch@tegum.ch](mailto:ch@tegum.ch)



Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

---

**Thomi + Co AG**  
Rütschelenstrasse 1  
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83  
Telefax: 062 919 83 60  
www: [www.thomi.com](http://www.thomi.com)  
E-Mail: [info@thomi.com](mailto:info@thomi.com)

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

---

**Thumag AG**  
Alleestrasse 9  
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40  
Telefax: 071 844 40 49  
www: [www.thumag.ch](http://www.thumag.ch)  
E-Mail: [info@thumag.ch](mailto:info@thumag.ch)

Innen- und Aussenausbauprodukte, Wedi-System

---

**TMB AG**  
Rue de Cossonay 32  
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85  
Telefax: 071 385 97 86  
www: [www.tmb.ch](http://www.tmb.ch)  
E-Mail: [mat@tmb.ch](mailto:mat@tmb.ch)

Bentonitmatten, Beton, Mörtel

---

**Velux Schweiz AG**  
Industriestrasse 7  
4632 Trimbach

Telefon: 062 289 44 44  
Telefax: 062 289 44 04  
www: [www.velux.ch](http://www.velux.ch)  
E-Mail: [info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)

Dachfenster und Zubehör

---

**Widmer AG**  
Frauenfeldstrasse 33  
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35  
Telefax: 052 763 35 36  
www: [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)  
E-Mail: [info@widmertools.ch](mailto:info@widmertools.ch)



Elektrowerkzeuge

---

**ZZ Wancor**  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf

Telefon: 0848 840 020  
Telefax: 044 871 32 90  
www: [www.zzwancor.ch](http://www.zzwancor.ch)  
E-Mail: [info@zzwancor.ch](mailto:info@zzwancor.ch)

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

---

# Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

## Deutschschweiz : Baubedarf - Richner - Miauton

- Transportstrasse 2  
**9450 Altstätten**  
Tel. 071 755 50 40
- Blumenastrasse 2  
**9320 Arbon**  
Tel. 071 447 70 00
- Hauptstrasse 139  
**9434 Au**  
Tel. 071 744 58 17
- Grabenstrasse 27  
**6340 Baar**  
Tel. 041 741 39 46
- Gellertstrasse 212  
**4052 Basel**  
Tel. 061 560 74 74
- Hegenheimerstrasse 39  
**4055 Basel**  
Tel. 061 381 66 70
- Stauffacherstrasse 130a  
**3014 Bern**  
Tel. 031 336 60 60
- Wohlerstrasse 41a  
**5620 Bremgarten**  
Tel. 056 648 23 60
- Grüngenstrasse 39  
**4416 Bubendorf**  
Tel. 061 931 22 90
- Pulverhausweg 1  
**5033 Buchs bei Aarau**  
Tel. 062 834 37 37
- Pulverweg 9  
Postfach 1072  
**3400 Burgdorf**  
Tel. 034 420 74 00  
Tel. 034 420 74 74
- Alte Steinhäuserstrasse 27  
**6330 Cham**  
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40  
**7000 Chur**  
Tel. 081 252 13 78
- Industriestrasse 18  
**7001 Chur**  
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras  
**7180 Disentis**  
Tel. 081 947 44 20
- Möösliematten 8  
**6218 Ettiswil**  
Tel. 041 984 01 90
- Au 3  
**7235 Fideris**  
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52  
**8500 Frauenfeld**  
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108  
**8500 Frauenfeld**  
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d  
**8807 Freienbach**  
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13  
**5070 Frick**  
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7  
**5412 Gebenstorf**  
Tel. 056 201 02 02  
Tel. 056 201 02 07
- Sägereistrasse 24  
**8152 Glattbrugg**  
Tel. 044 810 18 05
- Langrütistrasse 20  
**9403 Goldach/SG**  
Tel. 071 929 96 35
- Staadstrasse 80  
**2540 Grenchen**  
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2  
**4614 Hägendorf**  
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg  
Gehrenstegweg 2  
**8810 Horgen**  
Tel. 044 727 90 12  
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A  
**5502 Hunzenschwil**  
Tel. 062 889 45 00  
Tel. 062 889 03 60
- Eichwiesstrasse 8  
**8645 Jona**  
Tel. 055 221 11 75
- Kernserstrasse 11  
**6056 Kägiswil**  
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11  
Postfach  
**3210 Kerzers**  
Tel. 031 750 73 73
- Arsenalstrasse 21  
**6010 Kriens**  
Tel. 041 317 03 03
- Dattenmattstrasse 18  
**6010 Kriens**  
Tel. 041 317 03 72
- Bern-Zürich-Strasse 40b  
**4900 Langenthal**  
Tel. 062 923 51 52  
Tel. 062 919 82 82
- Industriestrasse 1  
**8574 Lengwil**  
Tel. 071 688 47 47
- Stelzenstrasse 30  
**8706 Meilen**  
Tel. 044 924 40 60
- Waldeckweg  
**3053 Münchenbuchsee**  
Tel. 031 868 30 00
- Industriestrasse 15  
**8752 Näfels**  
Tel. 055 612 27 80  
Tel. 055 640 81 00
- Althardstrasse 190  
**8105 Regensdorf**  
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3  
Postfach 1144  
**4153 Reinach**  
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1  
**9532 Rickenbach bei Wil**  
Tel. 071 929 51 51
- Industriestrasse 9  
**6343 Rotkreuz**  
Tel. 041 798 05 92
- Riedmattstrasse 2  
**8153 Rümlang**  
Tel. 044 864 19 50  
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 30  
**7503 Samedan**  
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet  
**7320 Sargans**  
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 1  
**8200 Schaffhausen**  
Tel. 052 624 78 95
- Schweizersbildstrasse 41  
**8207 Schaffhausen**  
Tel. 052 644 09 90
- Lättenstrasse 39  
**8952 Schlieren**  
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9  
**7151 Schluen**  
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22  
Postfach 64  
**8716 Schmerikon**  
Tel. 055 286 90 90
- Rheinstrasse  
**9475 Sevelen**  
Tel. 081 785 28 51
- Muttenstrasse 13  
**4500 Solothurn**  
Tel. 032 625 61 61  
Tel. 032 625 61 11
- Bogenstrasse 14  
**9000 St. Gallen**  
Tel. 071 274 52 52
- Eichmattweg 7a  
**3600 Thun**  
Tel. 033 224 08 12
- Compognastrasse  
**7430 Thusis**  
Tel. 081 651 14 06
- Steinackerstrasse 56  
**8902 Urdorf/ZH**  
Tel. 044 439 40 40
- Müllerenstrasse 3  
**8604 Volketswil**  
Tel. 043 399 44 02
- Zürcherstrasse 71  
**8620 Wetzikon**  
Tel. 052 244 01 90
- Glärnischstrasse 39  
**9500 Wil**  
Tel. 071 929 98 12  
Tel. 071 929 96 00
- Industriestrasse 18  
**8404 Winterthur**  
Tel. 052 238 14 44
- Techoramastrasse 15  
**8404 Winterthur**  
Tel. 052 244 01 44
- St. Gallerstrasse 172  
Postfach  
**8411 Winterthur-Grüze**  
Tel. 052 235 14 00
- Förrlibuckstrasse 110  
**8005 Zürich**  
Tel. 044 272 02 40
- Staffelstrasse 12  
**8045 Zürich**  
Tel. 044 202 53 90

## Suisse Romande : Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

- Z.I. Les Orlons  
**1860 Aigle**  
Tel. 024 468 61 00
- Rue de Usiniers 3  
**1630 Bulle**  
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1  
**1630 Bulle**  
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord  
Ch. Bas-de-Plan 1  
**1030 Bussigny**  
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud  
Ch. du Vallon 23  
**1030 Bussigny**  
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17  
Halle I  
**1227 Carouge**  
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29  
Halle H  
**1227 Carouge**  
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32  
**1660 Château-d'Oex**  
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17  
**1964 Conthey**  
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1  
**2088 Cressier**  
Tel. 032 755 96 96
- Rue des Petits-Clos 19  
**2114 Fleurier**  
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Pillier 1  
**1762 Givisiez**  
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15  
**2300 La Chaux-de-Fonds**  
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14  
**1007 Lausanne**  
Tel. 021 620 63 20
- Rue des Finettes 55  
**1920 Martigny**  
Tel. 027 723 16 80
- Z.I. Zimeysa, Rue du  
Pré-de-la-Fontaine 10  
**1217 Meyrin**  
Tel. 022 753 93 10
- Ch. des Mulets 3  
**2000 Neuchâtel**  
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15  
**1260 Nyon**  
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz  
Rte de Granges 14  
**1607 Palézieux**  
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la  
Grosse-Pierre 16  
**1530 Payerne**  
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2  
**1680 Romont**  
Tel. 026 651 96 00
- Rue du Manège 10  
**3960 Sierre**  
Tel. 027 452 35 35
- Rue de la Dixence 33  
**1950 Sion**  
Tel. 027 345 36 90
- Z.I. la Veyre  
**1806 St-Légier**  
Tel. 021 923 37 00
- Z.I. A, Rte du Pré  
du Bruit 4  
**1844 Villeneuve**  
Tel. 021 967 10 80
- Z.I. B65  
**1844 Villeneuve**  
Tel. 021 967 11 21
- Lonzastrasse 2  
**3930 Visp**  
Tel. 027 948 85 00
- Klegärtenstrasse  
**3930 Visp**  
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29  
**1400 Yverdon-les-Bains**  
Tel. 024 424 86 00

## Ticino : Regusci Reco

- Via San Gottardo 98  
**6500 Bellinzona 5**  
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25  
**6710 Biasca**  
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14  
**6877 Coldrerio**  
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38  
**6600 Locarno**  
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a  
**6616 Losone**  
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a  
**6928 Manno**  
Tel. 091 605 24 34

## Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung  
Aménagements extérieurs  
Sistemazione esterna
- Baumaterial | Matériaux  
Materiale da costruzione
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers  
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique  
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Stahl | Acier | Acciaio
- Werkzeuge | Outillage | Utensili

